



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
207/D







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
207/D



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
207/D






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
207/D

207


c 3553 x

A. xix. K





70



Null 1 = 29 II 2 BR  
Null 2 = 29 II 2 BR  
00 R. 0. 3 10 di



Ex libri *xxxxxxxxxxxxxxxx*  
1553.


# PARAPHRASES

IN LIBROS OMNEIS ALEXANDRI TRAL-  
liani medici perioeuti, super singularum humani corporis partium  
à summo uertice ad imam usq; plantam, morborum ac febrium Cau-  
sis, Signis, remedijsq; tum communibus, tum proprijs, rei-  
cens in lucem, quàm castigatissimè, æditæ, ALBA-  
NO TORINO Scholæ medicæ Basilien-  
sis professore publico, autore.

DIOCLIS CARYSTII PRINCIPIS SECVN-  
dum Hipp. rationalis medici, de tuenda sanitate ad ANTIGO-  
NUM regem, Libellus uerè aureus, ALBANO  
TORINO interprete.



BASILEAE EXCVDEBAT HEN-  
RICVS PETRVS, MENSE MAR-  
TIO, ANNO M. D. XLI.





# REVERENDISSI-

MO IN CHRISTO PATRI AC DOMINO

D. VVernhero à Rischach equestris ordinis Theutonicorum Pro-  
uinciali Antistiti, siue Commēdatori Burgūdiæ, Alsatiæ  
Clarissimo Heroi, D. ac patrono suo Alba-  
nus Torinus S.



V V M annis abhinc aliquot multis apud Friburgum  
Brisgoiæ, ab genere pariter & pluripharia uirtute no-  
bilissimo uiro ac domino Ioanne Rodolpho à Rinach  
morbo graui & capitali implicito, accersitus, clinicum  
diebus continuis plus minus triginta agerem, & pluri-  
mi cotidie ingenui Patricij, procures, summiq; nobili-  
tatis quū sacrum prophani antistites, uisendi sui gratia sedulo uenissent  
(adeb quippe omnibus erat, quod scis, uir ille gratus & iucundus, ut certa-  
tim eum omnes colerent & amarent) pleriq; non aduenæ solū, sed indige-  
næ etiam, rogati, ubi nam epulati, cibis potuq; resecti essent, responde-  
rūt, in ædibus Theutonum, apud summa ueneratione dignissimū patrem  
ac dominum VVernherum à Rischach, quo nemo accipit prolixius: Ar-  
reptaq; inde præconiorum uirtutū tuarum insignium occasione, Pater am-  
plissime, alius aliam laudibus celebrabat: beneuolētiā, comitatem & me-  
morabilem in quemlibet dignum, liberalitatem omnes; doctrinam corda-  
tiores modō, uel ad astra usque ferebant. Vnde confestim nobis ingens cor-  
gnoscēdi, demerēdi, & officij, ut ingenue dicā, comitate insinuandi libido  
incessit. Paucis post mensibus eodē denuo in lethali ægitudine alij ascitus,  
eandem de Sublimitate tua cantionem, ne dicam etiam hymnum audiui  
Sciscitatus sum itaque clarissimum D. D. Ioachim Schillerum de re  
medica & bonis literis bene meritum ac C. T. à medicina peritiss, super u-  
niuersis, fateor, curiosius, *παρχαλῶ ἱππορ* (iuxta id quod dicitur) *εἰς πεδίον*.  
Gestiens em̄ buccis concrepātibus, inquit, *ψύσσομαι, ἢ ἔτι μοι ἐρεῶ, κέλεται δὲ  
με λυμὸς*: Reuerendissimus ille heros, præclara Rischachorū familia editus,  
breui inter nobilissimos, pietatis, & bonarum artium studio, doctrinaq; in-  
cōparabili conspicuus erit, candidissimis est moribus, mira ingenij amœ-  
nitate, acrimonia & promptitudine, Græcæ & Latine linguæ doctissimus



## EPISTOLA.

Heroicis insuper uirtutibus, animi fortitudine & sapiētia inter generosissimos facile regnat: mansuetudine, uitæ integritate, & nimia in rebus cunctis modestia nulli secundus, qui quum numeris omnibus sit amplissimus, Amplitudinē suam non agnoscit: quum pro dignitate satis laudari nequeat, laudē tamen nullā quantūuis moderatam libetē admittit. Quid: quod in his planē ferreis tēporibus, quibus bonis literis nullus neq; honos, neq; locus datur, eruditos & studiosos omnes, quos cum integritate morum, animaduernerit doctrinam non uulgarem copulasse, comitate & stipēdio allicit, incredibili benignitate demeretur, humaniter fouet & autoritate tuetur, sic ut breuiter alterum Mecœnatem modis omnibus præstaturus sit hodie exulantibus camœnis. Hactenus Schillerus celebri & constante fama consentiente. Talibus elogijs ueluti pulcherrimum colophonem addidit, quod dum proximis mensibus Reuerendum ac strenuissimū dominum Fridericū ab Honberg uehementissimo morbo cōflictatum frequentem & hebdomadibus quibusdam ob uitæ periculum continenter assiderem, à pluribus alto loco natis & tui gregis appetentibus, accepi. Encómio prius uirtutum tuarum ab uniuerlis ac singulis pluriphariā celebrato, hoc cuncti pro epiphonemate adiungunt. Cōgratulemur omnes, quod hoc seculo, in quo, plurima nobis panolethriam minantur, ad hæc gubernacula Prouincię, nutu quodam diuino (nam hæc fatorum decreto eueniunt) delectus sit inclityissimus ille præses: Hic breui, lo triūphe, instaurabit & in ordinem rediget, bonis auib; omnia. Quin & has phaleras tuorum decorum catalogo adnectunt, quod Asotian, qua pleriq; illustres, proh pudor, iugulantur, ac pereunt, uitas cane peius & angue. Illis tam præclaris uirtutibus Heros clarissime, has lucubrationes nostras qualescunq; dedicare collibuit: Hæ nobis inquam huius tanti facinoris ueluti ἐργασίαν (ut sileam interim celebris uiri ac patroni mei Ludouici fratris tui germani summam familiaritatem & sororij necessitudinem) sollicitantes fuerūt. Quæcunq; enim uetustas in huiusmodi operū consecrationibus unicē spectabat, ea in te uno affatim ueluti in speculo elucēt: Summa autoritas, qua sub à rabiosulis uutiligatoribus tutiores, quàm Teucer Homericus sub Aiacis clypeo latitabimus: Benignitas, qua munus quoduis uel leuidense comiter accipis, boni & æqui consulis: Iudiciū acerrimum, quo recte agnoscis eam librorū dignitatem existere, ut inscribi eos sibi summi principes, reges pariter & Cæsares, honestū semper & gloriosum duxerint, Quid: quod

*D. Lindberg  
à Paris*



EPISTOLÆ:

quod eò te obuijs etiam ulnis id quicquid est muneris amplexurum spera-  
uit: quoniam in aliquibus manum tuę Sublimitati præbere poterit, haud  
enim est admodum, ut accipio, adamantina ualitudine. Restat ut de auto-  
re & uigilijs in eo exantlatis pauca commemorem: ALEXANDER  
hic TRALLIANVS gentiliçi nomen à celeberrima urbe Lydię for-  
titus, ab ineunte, ut dicitur, iuuentute, sapientię aded studiosus fuit, ut σοφ-  
σοῦ appellationem obtinuerit, & priusquam nomē hoc inuidiosum foret.  
Quum arti Hippocraticę operam nauaret, atq; adeam medicinę partem  
quę curatiua appellatur, cæteris præstantiorē, peruenisset, in defesso sem-  
per quodam cognoscendę medicę materię studio permultos mundi tra-  
ctus peragrauit, Gręciam uidelicet, Tusciam, Gallias, Hispaniam & cetera  
orbis loca pleraq; quorum ipse passim meminit. Neq; se ipsum unquā  
uel à colonis, quemadmodum subinde ingenue fatetur, uel ab amiculis di-  
scere piguit, unde tantus euasit, ut quum apud Græcos tum Romanos,  
ΙΑΤΡΟΣ, cognominatus sit. Condidit *περὶ τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν* uolumina alii  
quor: de affectibus oculorum libros tres, de uitijs ac morbis *κατὰ τὸ πρῶτον, ἐκ  
κεφαλῆς εἰς τοὺς πόδας* libros quatuor, & de febribus unum. Quod opus quum  
uiderem lectu modis omnibus ob uenerandam uetustatem & salutaria lei-  
uandarum ægri tudinum, quibus scatet, remedia, dignissimum, non solum  
horridū & incultum, sed tam fœdissime deformatum, ut pleręq; uoces cur-  
ius uis alterius lingüę potius quam Græcę uel Latine liniamētum præfer-  
re uiderentur, mederi huic haud, puto, infeliciter conatus sum, uitia igitur,  
ne uos, pforas, plurimāq; eius uulnera ad unguem sanaui, alijs cicatri-  
cem induxi, quædam splenio tantum obduxi, tantisper dum ab alijs subue-  
niat, quod neq; Æsculapius, neq; Chiron medici à priscis egregiē laudati,  
unquā sine integro & emendatiore exemplari Græco, facient. Fatebuntur  
me uera dicere, quicunq; ueterem tralationem barbarissimā inspexerint.  
Qua tamē unica ferē usi in hac paraphrasi sumus, duplici quidem manu  
scripta & typis excusa, utraq; uero pari penē modo portentosa, sed mani-  
bus exarata, pauld hinc inde fœcundiore. Græci codicis uix tantulum fra-  
gmentum nobis exhibuit, Epiphanius eques auratus, Venetus, Alexan-  
dri Benedicti filius, Græcę & Latine doctissimus medicus, initio trunca-  
tum, medio atrocissimo uulnere faucium, sine suo mutilatū, toto alias cor-  
pore uulneratū, lacerū, cariosum, à tineis ac blattis undiq; derosum, & li-  
turis interlicū, atq; uno uerbo plerisq; locis illegibile. Adimus itaq; uix

a 5 multis



# EPISTOLA.

multis tandem uigilijs, immenso labore, & incredibili anxietate uetustissimi scriptoris, utilissimum opus, non ut uoluimus, sed ut potuimus exasciatum, sordibus tamen ereptum & comptiori Latini sermonis cultu circumdatum. Post tam insanos, & plusquam Herculeos labores non deerunt cerebrosi calumniatores, qui temerè clausis, quod aiunt, oculis quodcumque nomen adlatrant, & sua duntaxat etiam sine corruualibus suspiciunt. Quibus laqueum mandare & medium unguem ostendere conuenit. Hoc unum me consolabitur, quod sciam, Homerum poetarum omnium principem suos ὁμηρομνηστῆρας habuisse Zoilum & Daphidam, atque aduersus Theophrastum uirum tanta eloquentia prædictum, ut nomen inde diuinum assequeretur, scripsisse etiam foeminam. Has igitur lucubrationes C. T. inscripsi, Patrone reuerendissime, quas à maximis uersandis negotijs feriatum interdum degustabis obsecro: Si tibi labor meus οὐχ ὅλως ἀνωφελὴς uilis fuerit, istos maleferiatos Sycophantas, nihil moror. Sub tui enim nominis celebritate ac patrocinio κατὰ πάντα μέχρη τὰ νικητήρια. Optime in domino uale Pater ac Heros amplissime, ac me, mea quoque studia in tuam clientelam ascribere dignare. Basileæ pridie Calend. Martij Anno M. D. XLI.

Præfiximus autem TRALLIANO ueluti Parergo, DIOCLIS CARYSTII præcellentis medici, præstantissimum, ad ualitudinis tutelam, ad Antigonom Macedoniæ regem epistolare uolumen, à nobis Latinitate donatum, quod typographus quereretur, alioqui paginas aliquot fore uacuas, quas noluimus nugis prorsus inanibus explere. Haud enim alienum à ratione censuimus, si ex binis principibus medicinæ partibus, eam quæ sanitatem tuetur, huic quæ morbos commodissime profligit, præmitteremus, quoniam dignitate ac tempore sanitas morbo præstat.

# DIOCLIS CARY-

STII MEDICI, DE TVENDA SA

nitate ad Antigonum regem epistolare uolui

men, ALBANO TORINO

interprete.

*Diocles Antigono regi bene agere.*



Vando quidem tibi Antigone, maxima omnium regum eruditio, atq; grādeua iam ætas, omnisq; philosophiæ peritia, & mathematices deniq; studiij palma cōtigit, haud alienam à regia maiestate fore putauī eam philosophiæ quoque partem, quæ incolumitatē tueri docet. Eoq; tuæ maiestati hac epistola uolui, unde nam mortalibus ægritudines profiscantur, quibus præcedentibus notis, & quibus remedijs talibus succurrendum sit, describere. Quemadmodum enim cœli tempestatem nunquam non signa quædam manifesta præcedunt, quibus nautæ ac cæteri multarū rerum periti homines, quid ipsis agendum, quo tutiores sint, colligunt: Sic neque ullus præter naturam affectus unquam hominis naturam nullis præcedentibus præfagijs tentat. Tu itaque nostris hisce præceptiunculis confisus, absolutam earum rerum cognitionem assequeris.

*Quatuor corporis partes, notæq; futuri doloris capitis.*

**D**Iducimus utique hominis corpusculum in partes quatuor, caput, thoracem, uentrem, atque uesicam. Cum igitur olim quid morbi caput læsurum est, hæc portenta solent magna ex parte præcedere, uertigo, dolor capitis, superciliorū grauedo, murmur aurium, stimulatio temporum, oculi matutino tempore lachrymant & caligant, odoratus hebetatur, dentium gingiue attolluntur. Ergo cum eiusmodi quiddā præsenferis, caput confestim euacuandū ducito, nullis sanè medicamentorū præsidijs, uerum sumptis hyssopi aut origani capitibus tritis, & in aulula ebullitis cum passo uel defruti hemina dimidiata, quibus os ieiunus abluito, atq; quoad pituita deducitur, gargarizato. Hoc quippe capitis affectionum faciliimum est præsidium. Saluberrimum quoq; fuerit, sinapi aqua mulsacalida maceratum in ieiuno sorbere, & gargarizando à capite humorem deducere. Oportet autē caput antea tegumento calfacere, quo liquefacta

2 4 pituita sine

*Antigonum regi bene agere*

*Caput ut præfagium*



# DIOCLES CARYSTIVS

pituita sine impedimento effluentioni obtemperet. Cum hæc flocci penduntur indicia, eiusmodi ferè morbi succedere consueuerunt, ophthalmiæ, glaucomata, aurium fissuræ, strumæ in ceruice, cerebri tabes, grauedo, angina nocturna, teredines, uua, profluuium capillorum, ulceratio capitis, dentium cruciatus.

*Signa imminētis morbi thoracis.*

Cum autem mali quid thorax passurus est, his signis portenditur: sudor undique corpus occupat, & thoracem maximè, lingua crassescit, eijciunt per sputa uel salsa, uel amara, uel biliosa, in lateribus ac scapulis dolores citra occasionem oriuntur, oscedines crebræ, uigiliæ, suffocationes, sitis ex somno, animus tristior, algores pectoris, brachiorum, & manuum tremor, insistant. Quibus non imprudenter ad hunc modum succurritur. Vomitionem à cœna non crapulosa quoad fieri potest ciere conuenit, absque medicamento. Profunt etiam ieiuni uomitus, quos aliqui *ouxiomones* nuncupant. Cui igitur sic placet uomere, radículas tenuiores, nasturtium, erucam, sinapi, portulacam deuoret, deinde aqua tepida hausta euomat. Qui dicta præsignia spreuerint, has affectiones metuant, pleuritim, pulmonariam, melancholiam, febres acutas, phrenitim, ueternum, & cum singultu ardorem.

*Præsignia morborum uentris.*

Si quis uero uentrem morbus occupaturus est, his signis præsigniri potest: uenter primitus conuoluitur, & in seipso turbatur, esculentia cum poculentis amaritudinem præferre putantur, & genuum grauitas, lumborum rigor inflectilis, uniuersæ molis corporeæ lassitudo, sine occasione, crurum stupor, febriculæ exiles afficiunt. Vbi hæ notæ apparuerint, uenter nullo medicamento, sed uictus ratione mollificandus est. Tutius enim est ijs uti, quibus delinqui facile non potest: è quorum numero sunt, beta aqua mulla decocta, allia elixa, malua, rumex, mercurialis, & ex melli dulciaria. Cuncta enim hæc alui sedimina deijciunt. Quod si præsigniorum aliquod magis intendatur, cniciliquorem omnibus decoctis confundito, suauior nanque & tutior est. Utiles item fuerit, leuis brassica in copiosiore aqua elixa, huius succus quatuor heminarum mensura



DE TVENDA SANITATE.

rum mēſura cum melle ac ſale potui datus, profuerit. Ciceris aut erui de cocti aqua in ieiunio epota, eundem effectum obtinet. Hæc ſigna paruiſſimis, huiuſcemodi affectiones ſuperuenire ſolent: Ventrifluor, tormina inteſtinorum & leuitas eorum, uoluulus, coxendix, febris tertiana, podagra, apoplexia, hæmorrhoides, cruciatus articularis.

*Veficæ mali præſagia.*

**Q**Vando autem ueſicæ malum imminet, his notis deprehēditur: poſt exiguum etiam cibum plenitas inſtare uidetur, inflationes, eructuationes, uniuerſi corporis pallor, ſomni graues, lotia lurida, & ægerrime emianantia, & circa pudenda tumores. Cum hæc apparuerint præſagia, odoratis lotia impellentibus, opem ferre conuenit ſine periculo. Sunt uero ſœniculi apiſq; radices in uino albo odorato macerandæ, unde ieiunus in matutino quotidie duos ſumat cyathos, cum aqua dauci, ſmyrniſ, enulæ campanæ, quodcunque horum ad manū ſit, iuxta enim ſingula iuuant: cicerum quoque maceratorum aquam, ſi cum uino potauerit, idem conſequetur. Qui uero dictas notas negligenter præterierit, hos morbos expectet, hydropem, lienis magnitudinem, epatis dolorem, calculum, renū affectionem, lotij ſtillicidium, diſtentionem uentris. Cæterum in omnibus his quæ hæcenus propoſuimus ſignis, infantibus quidem clementiores, grandioribus uero natu efficacioreſ medelas exhibebimus. Neque uero ſilenter anni ſolſtitia, in quibus omnia incidere conſueuerunt, quæq; in ſingulis ingerenda alimenta ſint, & à quibus abſtinendū pertranſibimus, à ſolſtitio brumali exorſi.

*Solſtitium brumale.*

**S**olſtitij brumaliſ tempore augetur in hominibus catarrhus, & humiditates, uſque ad uernum æquidiale. Calidiora itaque tum ingerenda & meracius prolixiuſq; atque ab origano bibendum eſt, Venere indulgendum. Sunt autem uſq; ad æquidiale dies nonaginta.

*Æquinoctium uernum.*

**A**Æquinoctio uerno uſque ad uergiliarum exortum, pituita & duſciſſimæ ſanguinis in mortalibus, creſcunt: idcirco quammaximè ſuccoſis acribuſque utendum eſt, corpus exercitandum. Concubitu indulgendum. Numerantur uero uſque ad uergiliarum ortum dies ſex & quadraginta.

Vergiliarum



# DIOCLES CARYSTIVS

*Vergiliarum exortus.*

**H**Oc tempore crescit in hominibus bilis flaua, et eiusdē qualitatis sani  
es, ad æquinoctiū usq; æstiuale. Tum suauiā aluum cientiā ingerere,  
& Veneri minimum indulgere conuenit. Numerantur autem hinc ad sol  
stitium usq; æstiuum dies quinq; & quadraginta.

*Solstitium æstiuale.*

**S**olstitij æstiuī tempus, atq; bilis abundātiā in hominibus, usq; ad æ  
quinoctium autumnale procreat. Utendum itaq; gelidis undis, odora  
tisq; omnibus: Venus uel omnino uitanda, uel innocentius saltem quę de  
ipsa tradita sunt, admittenda. Inferuntur autem inter æstiuum solstitium  
& autumnale æquinoctium dies tres & nonaginta.

*Æquinoctium autumnale.*

**H**Oc anni tempore pituita, & tenues fluxiones in hominibus abun  
dant, ad uergiliarum usq; occasum. Oportet ergo humores ex alto  
deducere, seu fluxiones cohibere, & acerrima quęq; succosissimaq; esita  
re, & quam minimum fieri potest uomere, sedulo corpus excitare, & con  
cubitum deniq; pro uiribus fugitare. Numerantur autem ab eo æquidiali  
usq; dum uergilię occidunt, dies triginta sex.

*Vergiliarum occasus.*

**S**ub uergiliarū occasu imperium in hominibus humor pituitosus ad  
solstitium usq; hyemale obtinet. Sumenda sunt igitur cibi loco maxi  
mē acerba, uina dulcissima: utendum præterea præpinguibus, exercitani  
dum strenue. Sunt uero ad brumam usq; dies quadraginta quinq;.

*De uictus ratione singulis anni temporibus utili, ex Paulo Aegineta.*

**O**ptimum sanē fuerit quęq; anni tempora obseruando, uictus ratio  
nem instituere. Per hyemē quidem ualentioribus exercitijs, & pleni  
oribus alimentis uti oportet, præcipue quādo aëris tempestati Boreas im  
perat. Vbi uero austrina tempestas fuerit, pari quidem exercitationi, sed  
cibo, potationiq; frugaliōri, indulgendum. Et in uniuersum humido tem  
pore siccius omnino reddere corpus, per frigidum calidius: uesci uero car  
nibus, oleribusq; calidis, atq; uinum bibere mera cius prolixiusq; confert.  
Vere autem aduentante, hic quidem uomitionibus, alius alui deiectioni  
bus, euacuetur, alius secta uena sanguinem detrahat, pro recepta cuiusq;  
tum consuetudine, tum animi quoq; prompta uoluntate. Aëstatis uero  
tempore tranquillitas expedit, laborum item alimentorumq; diminutio,  
quę quidem ex frigidiore genere sunt: potatione quoq; uberiore uti, atq;  
omnia



## DE TVENDA SANITATE.

omnia tandem quæ refrigerium humiditatemq; conciliant, adhibere conuenit. In autumno exactiorem cautelam circa uictus rationem res postulat, quoniam omnino inæqualis ac inordinatus est, & morborum omne genus facillime parit. Summo etiam studio nitendum, ne quid tum circa refrigerationes delinquatur. A Venere etiam potuq; gelido cauendum. Matutinum porrò aëris frigus, meridianusq; æstus utiliter declinatur. Formorum quoque fugacium repletio uitā da est, quoniam molestiam infert non saturitate modo, sed quod uitiosum etiam succum flatuq; generat. Optimi nanque omnium fructuum ficus, ac uuæ, flatu excitant, & nisi ante alias escas accipiantur, alimenta quoque corrumpunt. Præ alijs uero ferculis assumpti, neque inflant, neque corrumpunt. Vbi frigidior iam redditur aër, pro aloris ratione corpus calfaciendum est. Omniaq; perinde ac hyeme iam obrepente, peragenda sunt. Nec alienum fuerit, post æquinoctium euacuatione ex commemoratis quibusdam rebus corpus innire, ne quid superuacaneum in ipso per hyemem retentum noxiam inferat.

*Victus ratio uitam negocialam transigentibus seruanda.*

**Q**uisquis in negotio degit, spectare debet an superiore se uita exercitare consueuerit, an dum exercitationibus uacat, mediocriter illiusmodi consuetudinem sustineat, ita quidem ut ne morbis conflictetur assiduo corpore perspicabili præditus. Huiusmodi quippe corporis natura ad aliam consuetudinem nullo pacto traducenda est. Sicuti nec eius, quod ex longis temporum interuallis aduersa ualetudine premitur. Verum si perpetim quispiam ualetudinarius ægrotare soleat, idq; fertur plenitati acceptum, per uniuersam tuendæ sanitatis rationem, hunc scopum tibi præfigas, ut humores iugiter moderatos possideat: sin humorū uitijs, ut quam optime generentur succi, contendendum est. Quorumcunq; igitur corpus succis ex æquo redundantibus, quasi saburratum conspicitur, eos prius lotos, mox frictionibus uti, leuiterq; deambulare oportet. Qui autē hæc ante balneū moliri anticipauerint, his quā dantenus eadem augere, cibum circuncidere, eundemq; haud magni nutrimenti ingerere, consulimus. Ceterū qui uitiosos humores accumulāt, ne utiquā una sanationis intentione curantur, eo quod multiformes sint uitiosorū humorū species.

Quidam



VICTVS RATIO.

Quidam enim frigidiorē, pituitosiorēq; quidam calidiorē, felleum  
que magis, nonnulli atræ bilis denique maiorem acruum congerunt.

Abstinendum itaque à cibis, ac potibus, qui acruatam succo-  
rum congeriē insita quadam indole gignere possunt.

*Unumq; propriū.* Omnibus autem his commune fuerit  
auxilium uentris deiectio.

F I N I S.

# ELENCHVS SIVE

SYLLABVS DIGNARVM RERVM CO-

gnitu, quæ in hoc toto uolumine continentur, ut uel

citra incommodum, quod concupiscit

rit quis, consequatur.

## A



abscessus ardentes & dur-		amaritudo oris quomodo cognosceri	
ritæ præditos digerēs,		da	192
mollificās & rumpens		amuletum efficacissimum morbi comi-	
remedium	111	tialis	54
abscessus post aures	104	<i>ἀνὰ στήθεα</i>	281
abscessus in renibus signa	301	anasarca epithema	282
acida ructatio & cura	192	angina laborantium nutritatus	130
ægilope curatio	88	angina faucium morbus	121. & 122
ægritudinis causæ occurrendum	2	anginæ curatio	122. & 123
ægritudinis causa discutienda	56	anginæ fots & cataplasmata adhiben-	
ægritudinis quantitas perpēdenda	153	da	130
ægritudinē cum distillatione cōiuncta		anginæ non ulceratę medela	128
præfens remedium	341	anginæ remedia	124. & 125. & 126
ægroti uires semper animaduertendi		animaduertendi semper uires ægroti	
pagina	138. & 139	página	138. & 139
affectionibus pluribus expediens ano-		animi defectus ex languore stomachi	
dum	145	curatio	391
affectionibus calidis cerotum subueni-		anorexia	168
ens	110	anorexiæ curatio	169
affectus morborum unde	67	antidotum euacuans superfluitates ca-	
alienatio mentis	55. & 56	pitis	411
alienationis mentis indicia	56. & 57	antidotum corpus uniuersum expur-	
alimentorum nimietas fugiēda	130	gans	411
alopetia quid	1	antidotum atram bilem euacuans	411
alopetiæ cura	3	antidotum diamarathru	411
alui fluoris presentissime suppetiæ	327	apophlegmatismus quid	103
alui fluor in pleureticis	137	apophlegmatismi piuitam educētes	
alui fluorem compescētia	235	pagina	47. & 48
alui fluorem sistētia	246	appetitus à cibarijs auersionis curatio	
alui profluuiū qd efficacissime sistit	234	pagina	232
alui fluoribus cōueniēs nutritatus	223.	appetitus caninus	164
& 224. & 225		appetitus cibariorum auersionis cura-	
alui fluxus curatio	220	tio	169. & 171. & 176
aluū deiciētia	258	appetentiæ caninæ curatio	164. & 165
aluū quę deiciant in morbo comitia		apozemata in comitialibus deglutien-	
li	47	da	46
aluū deiciens in pleuretide	138	aqua inter cutem laborantibus compe-	
		tens epithema	273
		b aqua	



# INDEX.

aqua mulsa pleureticis dāda	134	ueniendum	98
aqua inter cutem laborātibz utile ma		aurium ulcerum curatio	97
lagma	188	aurium ulceribus unde pus profluit cu	
aquæ frigida potus quibus non com		ratio uel in quibus caro creuerit	97
petat	398. & 399	aurium ulceribus diuturnis & antiquis	
aquæ mulsa uires	77	conducibile remedium	98
aqua mulsa cit uomitum	380	auriū iniurijs quomodo succurrend.	98
aqua frigida nocet pectori	383	auriū sonitus ac sibilus unde	98. & 99
aquæ dulcis balneum biliosis utile	61	aurium sonitus curatio	99
aquæ mulsa cōpositio & utilitas	86. 87	aures sorde scatentes quomodo curam	
aquæ inter cutem inchoanti epithema		da	100
pag.	189	auribus quomodo extrahenda quæ in	
aquæ frigide potus in febre quando ex		cidunt	100
pediat	399	aurium uermes quibus necandi	100
arearum genera duo	1	aurium doloribus ex destillatione quo	
areæ notæ quibus deprehenduntur	2	modo subueniendum	101
arearum causa	2	aures sanguinem fundentes quomodo	
arearum cura	2. 3. 4	curandæ	101. & 102
armenij lapidis uires & usus	63. & 64	aurium surditas & sibilus	102
arquatus morbus	288. & 289	B	
arthritis medicamen	47	B Alnea phreneticis idonea	38
articulorum durities	358. & 359. & 361	B balneū cibū & potū precedat	44
articulorum doloribus cōferens reme		balnea podagricis cōpetentia	338 & 351
dium	353	balnearū usus febrī hecticæ correpius	
articulorum dolorum confectura	340	non alienus	403
articulos ad functionem reuocans con		balneū dulcis aquæ colicis cōpetit	327
fectura	340	balnei usus hydropicorum	288
artuum durities digerentia	351. & 352	balnei usus	153
atram bilem euacuans	411	balneum dulcis aquæ cōfert biliosis	61
atrum capillitium quomodo reddatur		bechica catapotia	143
flauum	11	bechicum nobile	143
attractricis facultatis curatio	165	bechici multiplex usus	145
auditus obnoxius multipharis ægritu		bilem digerentia, exhaurientia & atre	
dinibus	89	nuantia	61
audiendi facultas à cerebro	93	bilis fluxu notæ	2
aurium dolores ex sanguine aut obtu		bilis atræ notæ	2
ratione	89	bilis atræ euacuatio	63. & 64
aurium dolorum curatio	90. & 91	biliosis balneum dulcis aquæ nihil præ	
aurium dolor ex frigore	92	sentius	61
aurium doloribus ex æstu & acuto hu		biliosi humoris notæ	219
more quibus succurrendum	92	biliosi fluoris curatio	219. & 220
auriū phlegmone quantū malū	92. 93	biliosus humor quomodo tractandus	
aurium inflammationis curatio	93. & 94	pagina	220. & 221
auriū ulcusculis quibz succurrendū	96	biliosum humorem commutatia	59
auriū ulceribus inueteratis quibus sub		biliosus humor quibus purgandus	59

βούλισμα



IN TRALLIANVM.

βύλισμα quid

C

Caluis quibus succurrendum 8  
calida intemperiei remedia 17  
calida intemperiei curatio 373. & 374  
caliginosis oculis xerocollyriū putile  
calculi uesticæ remedium 320 (83)  
calculos, ossa & spinas euellens em/  
plastrum 110  
calculus 291  
calculus uesticæ 305  
calculi notæ & curatio 306  
canina appetentia 164  
caninæ appetentiæ curatio 164. & 165  
capitis purgatorium 54  
capitis ulcerum cura 13  
capitis dolor ex malo affectu uentriculi  
pagina 19  
capitis dolori ex calore iocinoris quo  
modo succurrendum 17  
capitis doloris ex obstructiōe notæ 24  
capitis uniuersi dolores leniens ungen/  
tum 350  
capitis doloris diutini curatio 17  
capitis superfluitates euacuans antido/  
tum 411  
capiti humoribus grauato puluis per/  
accommodus 103  
capitis dolorū ex aestu solis notæ 15. 16  
capitis dolor. ex solis ardore cur. 15. 16  
capitis doloris ex calida intemperie cu/  
ra 16. & 17  
capitis doloris epithema 27  
caput purgatum per nares 26  
capillorum defluuiū quibus subueni/  
endum 3. 4. 5. 6. 7. 8  
capillis colorem auro similē inducen/  
di modus 11  
capillos candidos quid reddat 11  
capillamentū nigrum conciliantia 7. 9  
capillitiū atrum quomodo flauus red/  
datur 11  
capillos nigros reddentia 10  
capillorum defluxus unde 5  
capillorum sylvam quæ inducant 8

167

capilli fuluo, flauoq; colore quomodo  
tingantur 10  
carbunculus 372  
carbunculi curatio 373. & 374  
cardiaci morbi curatio 179. 180  
cardiacus morbus 179  
caro 234  
casei confectura uentrem stringit 229  
caseus quibus noxiū & utilis 230  
cataplasmata qui & ex quibus concin/  
nanda 262  
cataplasma. quæ fugienda in angina 130  
catapotia hemicraneorum 29  
catapotia in comitialib. deglutienda 46  
catarrhi remedium 145  
cathartica medicamenta 162  
cathartica in pleuretide 138. & 139  
cathartica uentriculū utilia 169  
catharticum exactius purgans 169  
catharticum febribus salubre 411  
cathartica uirtutis curatio 165  
cephalea quid 23  
cephaleæ causa 23  
cephaleæ ex prauo temperamento me/  
dela 27  
cephaleæ notæ ex inflammatione capi/  
tis 24  
cephaleæ flatulentæ notæ 24  
cephal. ex humorū acrimonia notæ 24  
cephaleæ ex calida intemperie capitis  
notæ 24  
cephaleæ curatio 24. & 25  
cephaleæ calido biliosoq; humore pro/  
gnatæ curatio 25. & 26  
cephalalgie è bili prognatæ medela 19  
cephalalgie medela ex crassis humori/  
bus & frigidis orte 20  
cephalalgie comitis febriliū medela 20  
cephalalgie curatio quæ succedit tem/  
lentiam 21  
cephalalgie ex ictu aliæue iniuria pro/  
ueniente medela 22  
cephalalgie malagma 23  
cephalalgie capitis dolor unde 15  
cephalalgie uariæ cause 15

b 2 cerotum



# I N D E X.

cerotum contra capitis dolorem	27	colicis medendis quid obseruandū	328
cholera notæ	2	coli dolor ex inflammatione prognatus & eius curatio	329. & 330. & 331
cholera unde trahat originem	194	colicis balneum aquæ dulcis competit	327
cholera proueniētis ex cibis crudis curatio	194	colicos dolores physice & empirice quædam ligaturæ sanant	336. & 337
cholera leuis ac parua curatio	198. & 199	coli doloribus medendis cōducibiles potiones	320
cholera immodica uentris perturbatio	193	cholicus morbus	311
cholera ex bilis copia prognata curatio	197	cholica affectio unde	311
cholera ex bile prognata notæ	197	cholice egritudini quæ uictus ratio obseruanda	312. & 313. & 314
cholera affectio febriētes inuadēs	388	cholice egritudinis ratio uictus	312. & 313. & 314
cholera ex uitiosa qualitate stomachi prognata curatio	195	cholicis summe quid prodest	145
cholera conducens antidotum	178	cholicorum urina	292
cibi competentes phreneticis	37	cholicis uomitus quibus ciendus	323
cibi loco quæ sumenda	302	coli afflictionis ex obturatione curatio	324
cibum non continentibus conducibile epithema	175. & 196	coli egritudinis causa	312
cibus lieni conferens	260	coli egritudinis signa	312
cibitorum auersionis appetitus curatio	169. & 171. & 176	colicorum uictus ratio	312. & 313. & 314
cicatrices ingentes extergens collyriū	80	coli afflictionis exercitium	323
cicatrices & albugines oculi exterendas collyrium	79	colici ex flatulentis spiritibus curatio	324
cicatricibus oculorū & suffusionibus crassissimis collyrium utile	85	colicis cathartica medicamēta non exhibenda	328
clyster ad conuoluulum	318	coli doloribus balnea cōgruentia	314
clyster colicis conueniens	324	colicorum fomentationes	314
clyster miræ utilitatis	319	coli doloribus medentia	315. & 316. & 319
clysteres	260	colicorum epithemata	318
clysterium usus probatur	77	colicorum enemata	317
coeliaca uentriculi affectio	243	collyrium contra oculorū caliginē	82
coeliaci morbi notæ	244	collyria oculorum	69. & 70. & 71. & c.
coeliaci morbi curatio	244. 245. & 246	collyrium cicatrices albugines uel oculi exterendas	79
coeliaci doloris medicamentum	274	collyrium nobile aduersus dolores & affectiones ueteres	84
coeliacorum remedium	145	collyrium dignum admiratione in pustulis oculorum	78
coli dolor ex bile proueniens	325	collyria mordentia ad oculorum nebulas siue caliginem	81
colici doloris curatio	326	collyrium instaurās uisorios spiritus	81
colicorum nutritus	326. & 327	collyrium longe optimum	75
colicorum exercitia	328		color
colicis quæ uitanda	328		



IN TRALLIANVM.

color auro similis capillis quomodo in		cucurbitularum usus	37
ducendus	11	cruditatis ex frig. intēperie curatio	375
comitialis morbus ē stomacho proue-		D	
niens	48	Effectus animi ex nimia euacua-	
comitali morbo oppressis quibus al-		tione curatio	390. & 391
uus deijciendus	47	defectionis animi ex humorum redun-	
comitalis morbus quid	42	dantia curatio	391
comitalibus correptis que uitanda	55	deliquio animi ex stomachi languore	
comitalibus prodest alligatio collo su-		quibus subueniendum	391
spensa pœonia &c.	55	deliquio ex uteri uitio quomodo sub-	
comitalis morbi fontis notę	40	ueniendum	391
comitalis morbus unde proueniat	49	deliquij ex oppilatione curatio	394
comitali morbo oppressis quicibi con-		deliquij ē uulnerum plaga sanieiq; pro-	
ueniant	44. & 45. & 46	fluuio prognati curatio	394
comitalis morbi precipuū presidiū	44	deliquij ex mœnore, latiaue aut dolore	
comitalis morbi remedia	49. 52. & 53	curatio	395
comitalis morbi medela	46	deliquij ex dolore crassi intestini pro-	
comitalis morbus quomodo depre-		gnati curatio	395
hendi ac discerni possit	52	deliquium incurritibus uires quomo-	
comitalis morbi cause	42	do reuocandi	395
comitalis morbi amuletum efficacissi-		dentium mobilitati medela cōueniēs	121
mum	54	dentium dolor & curatio	117
comitiales an medicaminibus restitui-		dentium cruciatus curatio	118. & 119
entur an ne.	52	dentium dolorem leuat	118
comitalium dięta	50	dentibus erosīs & perforatis conueni-	
comitalis morbi inueterati curatio		ens confectio	119
pagina	50. & 51. & 52. & 53	dētibus laxatis, corrosis, gingiuisq; ex-	
comitalis morbi curatio	43. & 44	elis quibus succurrendum	119
comitalibus physice ligaturę compe-		dentem digito tollere medela	120
tunt	51. & 52	dentifricium ad dentes laxatos & com-	
compositio Hermoclymax	51	motos	120. & 121
conuoluuli morbus	321. & 322	dentium fluxibus remediū succurrēs	145
coxendicis dolorib. succurrēs remediū		dentium doloribus xerocollyrium cō-	
corporis purgatio in angina	129 (319)	ferens	82
corporis uniuersi fluoribus cōueniens		destillationibus oculorū antiquis per-	
epithema	176	utile xerocollyrium	83
corporis affectionibus antidotum	176	destillationibus xerocollyriū utile	82
corpus uniuersum expurgans	411	diabetes	308
corpus quando per incisionē uenę uel		diabeticis quę uitanda	309
pharmaco purgante euacuandū	76.	dolor capitis ex malo affectu uētriculi	
curatio quādo aggredienda	182 (87)	dropacismus	323 (19)
curatio morborum quando aggredi-		duritiebus emolliendis præstantissimū	
unda	163	remediū	204
curationis methodus	113	duritiebus conueniens emplastrū	108
cutim astringentia	8	duritias & spiritus emolliens	284
		b 3 dysenteria	



# I N D E X.

dyſenteria epatica	209
dyſentericæ rheumaticæ curatio	226. & 227
dyſentericis paſtilli conducibiles	236. 237. & 238
dyſenterici fluoris cauſæ	226
dyſentericæ ulcerofæ & inflammata ſigna	227
dyſentericus fluor & eius curatio	226. & 227
dyſentericæ curatio	228
dyſentericis utile conditum	174
dyſentericæ rheumaticæ cataplaſma	222
dyſentericorum curatio	240
dyſentericæ remedia	145
dyſentericorum natiuitas	231. & 232
dyſenteria iecoraria	230. & 231
dyſpnoicis cõueniens antidotum	176
dyſuria	304. & 305

## E

<b>E</b> mbrocharũ uſus in febre hectica	
emplaſtrũ ex piperibus	410 (401
emplaſtrũ habens diſcutiendi, digeriendi & leniendi dolores facultatem	109
emplaſtrum Galeni ad febres diuerſi generis	407
emplaſtrũ magni in multis præſidij	110
emplaſtrum ex fermẽto conſectum nobile	108
enemata colicorum	317
epilepſiæ curatio	50
epilepſeos fontis notæ	42
epilepticorum remedia	52. & 53. & 54
epithema contra dolorem capitis	27
epithema ſiſtendis uomitionibus conducibile	411
epithemata colicorum	316
epaticorum ſigna	132. & 133
erinum ad purgandum caput	26
erinum cyclaminum	27
erinum quid	103
eryſipelas	382
eryſipelæ remedium ſalutare	407
eſuritionis intollerabilis curatio	167
euacuationi nimix quomodo occurrere	

rendum	390. & 391
exanthema quid	13
exanthematum cura	13
exercitia hydropicorum	286
exercitium affectionis coli	323
exulcerationibus ſordidis collyriũ ualens	73

## F

<b>F</b> aciei uitia	116
faciei liuor quomodo curandus	116
faciei lentiginum curatio	117
famis intollerabilis curatio	167
faucium morbus	121. & 122
faucium inflammationibus ſubueniens gargarifma	123
faucibus affectis quibus ſubueniendũ	
febris quid	368 (129
febres triphariam ingruunt	368
febres accendũtur tripharia	368. & 369
febris diaria	369
febris diaria indices	369
febris diaria cauſæ	370
feb. diariæ ex nimio ardore curatio	370
feb. diariæ ex laborib. natæ curatio	371
febris diariæ ex alimentorum praua cõcoctione digeſtionẽue notæ	372
febre hectica correptis quicibus miniſtrandus	404. & 405
febricitantium compoſitiones mutuatæ ex Martij medici decretis	406. & 407. & 408. & 409. & 410. & 411
febris tertianæ catharticum	334
febris hecticæ uictus ratio	402
febris continue à hectica differentia	397
febris medendis epithema conducibile	411
febris conueniens catharticum	411
febris hecticæ balnearum uſus non alienus	403
febricitantibus ſuperuenit cholericæ affectio	388
febris hecticæ à putrida differentia	397
febris diaria nata ex obſtructione	376
febris diariæ ex obſtructione curatio	376
febricitantium ratio uictus	384
febris	



## IN TRALLIANVM.

febris hec[tic]a indicia 397  
febris hec[tic]a 396  
febris tabida 396  
febris diar[ie] & hec[tic]e discrimen 396  
febr[is] discrimen ex lotio sumendū 396  
febris diar[ie] ex obturatione uictus 377.  
& 378  
febris continua 377  
febris continug nat[ur]e ex putredine indi  
ces 379. & 380  
febris continu[us] indices 380. 381  
febris continu[us] curatio 381  
febris ardentis indices 382. & 383  
febris ardentis curatio 383  
febris ex putredine sanguinis nat[ur]e indi  
ces 384  
febricitantium uictus ratio 384  
febris correptis competens praesidi  
um 178  
febre hec[tic]a correptis quibus subueni  
endum 400  
febr[is] hec[tic]a correptis lac prebendum  
pagina 403  
febricitans & exantlatis quale uinum  
ministrandum 387  
febris hec[tic]e curatio 398  
febris hec[tic]a ratio uictus 402  
febris hec[tic]a quomodo in marasmo  
transeat notat 397. & 398  
febre correptis quando uinum mini  
strandum 404  
febricitantium futuram exacerbationē  
conducit cognoscere 393  
ficationi & ulcerum putredinibus suc  
currens collyrium 85  
flatuum collectionem profligens 324  
fluor dysentericus & eius curatio 226.  
& 227  
fluoribus uniuersi corporis cōueniens  
epithema 176  
fluoris torminosi notat 226  
fluoris dysenterici causat 226  
fluxus humoris tenuis & acris remedi  
um 144. & 145  
fluxui ventris succurrens auxilium 155

fluxui capitis in thoracē se conferens	
antidotum	170
fluxibus & doloribus stomachi condū-	
cibile malagma	187
fœminarum fluxiones	239
fomentatio	258
fomentationes colicorum	314
fotus omnib. doloribus accōmodi	134
frictionis in syncopa modus	387
frictionis ritus	44
frictio hydropicorum	286
frigida remedium praesidia caute ad-	
hibeantur	401
frigidae intemperiei medela	18
(321	
frigidis doloribus cōueniens antidotū	
frigidam ac aridam temperiem quē iu-	
uant	275
frigidus fluxus uentris	221
fructus qui conueniunt colicis	326
fructus	253
furfures squamularū ne proueniant in	
ter capillos medicamen	7

## G

**G** Allorum testes febre hectica cor  
reptis 404  
gallus quomodo in coli dolorib. prapa  
randus 324. & 325  
genituræ incontinentia 309  
genituræ incontinentiæ indices 309  
genituræ incontinentiæ curatio 309, 310  
genuū dolores leniens unguentum 350  
gingiua medela 118  
glabretam quæ inducunt 5  
globuli deglutiendæ in pleuritide 139  
gule inflammationi præsidium præfens 123

## Н

**H**æmoptoicæ affectionis cura  
tio 156  
hæmoptoicorum nutrimenta ex corro  
sione alicuius particulæ 156  
hæmoptoicorum curatio 150  
hæmoptoicorum nutritus 151. & 152  
hæmoptoicis legumina offerenda cum  
delectu 152  
hæmoptoicis ratio iucius obseruanda  
b 4 hæmoptoicis



# I N D E X.

hæmoptoicis quæ fugienda	161	humoris biliosi curatio	219. & 220.
hæmoptoicorum curatio	153	humorū dēſitas tinnitus aurīū cauſa	99
hæmoptoica afflictiō, hoc eſt, reiecta-		humoris bilioſi notę	219
tio ſanguinis	148	humoris frigidi excellens remediū	187
hæmoptoicis aſpergines & epithema-		humorum copia proſtiganda	356
ta utiles	154	humores crudi unde proueniant	386
hebetudinē inducētia medicamēta	322	humoris ſplenē infeſtantis curatio	259
hemicrania	28	humorum qualitatis notę	181
hemicranie cauſa	28	humores malignos expellens medica-	
hemicranie medela	28	men	171
hemicranie ex uentriculo orientis cura		humores craſſos ac uiſcidos diſcutit a-	
tio	29	qua mulſa	86
hemicranie ex gelido ſucco uentricu-		humorem infeſtantes in oculorū do-	
lum occupante orientis curatio	29	loribus produnt lachrymę	77
hemicraniorū uomitiō purgatoriūq;		humores craſſos & ſpiſſos extenuātia	
medicamen & catapotia	29	pag.	208
hemicranie bile orientis curatio	30	humores deſtillantes in pulmonē	141
hemicranie ungentum competens	31	humoris puris uē pectus occupās notę	
hemicranie bileoſo humore nata cura		humorē bilioſum cōmutantia 59. (142	
tio	31	humores citra moleſtiā quid, pſtigat 63	
hemicranie medēda unguē utiliſſimū		humores ſine mora euacuandi	57
hermoclymax compoſitiō 51	(32	humores inteſtinorum curatio 220, 221	
hermodactylorum uires	362. & 363	humoris prauī fluxus curatio	143
humectantia pleureticis exhibēda	138	humorum craſſorum, uiſcidorum eua-	
humorum generales notę	181. & 102	cuatio	318 (147
humor bilioſus quibus purgandus 59		humorem attenuat, diſcutit & deducit	
humores euacuandi priuſquā localia		humores infeſtantes quibus ſignis co-	
utentur	358	gnoscendi	14
humores uiſcoſos & craſſos medica-		humoris tenuis & acris fluxus remedi-	
mentum diſcutiens	377	um	144. & 145
humores crudos & indigeſtos conco-		humores digerit, putridosq; emendat	
quens emplaſtrum	108	pag.	217
humoris crudi praſidiū	178	humores caput grauantes quibus pur-	
humorum indicia quæ obſtructionem		gandi	103
oculis inducunt	76	humoribus ſingulis ſingulæ fomenta-	
humoris ſanguinei generantis inflam-		tionē	134
mationem oculorum notę	68	humorum fluxus curatio	220
humores craſſi in pulmone notę	142	humores citra anxietatem exhaurien-	
humoris noxiū fluxum prohibens con-		tia	169
fectura	340	hydropicus morb. & eius curatio	277
humores uiſcoſos per uentrem quid e-		hydropici morbi notę	277. & 278
uacuat	207	hydropici curatio	278
humores craſſi quomodo attenuandi		hydrops aſcites & tympanites	282
pag.	25. & 26	hydropicorū uiſcus ratio	284. & 285
humorū redundātia quibus tollitur	334	hydropicorum exercitia	286
		hydropicorum	



# IN TRALLIANVM.

hydropicorum frictio	286	iocinoris calidi notę	210
hydropicorum balnei usus	286	iocinoris frigidi notę	210
hydropici morbi cum febre coniuncti curatio	287. & 288	iocinoris aridi notę	211
hypofarę curatio	279. & 280	iocinoris uidi notę	211
<b>I</b>			
Icteric morbi signa	289	iocinoris calidi curatio	211. 212. & 213
ictERICA pharmaca	289. & 290	iocinoris dysenterię curatio	214. & 215
ictERICORUM uictus ratio	290. & 291	iocinoris mali temperati curatio	216
iecur calidius & humidius	210	iocinori robur quid indit	217
iecoraria dysenteria	230. & 231	iocinoris gelidę temperaturę	17
iecoris uaria remedia	216	iocinoris simam purgantia	208
iecoris inflammationis notę	200	iocinoris gibbum purgantia	208
iecoris affectus	201	iocinoris diutinas agrimonias perfa/ nantia	203
illinito crebra fugienda	9	iocinoris dysenteria	209
imaginationes melancholicorum	62	iocinoris debilitatis signa	209
inflammatio renum	296	iocinoris inflamationi impendio con/ ducibile	205
inflammationum curatio	241	iocinoris phlegmones	206
inflammationis praxidia	401	iocinorosis conueniens epithema	196
inflammatione cerotum mitigans	330	iocinorosis saluberrimũ antidotũ	178
inflammationes unde oriantur	201	iudicium imperitorum medicorum	235
insomnia Veneris	309	<b>L</b>	
intemperiei malę frigidę medela	18	L Ac in febre hectica quibus elixã/ dum	404
intemperiei calidę curatio	17	lac quibus uesci liceat	230
intestini laxioris remedium	145	lac indiscriminatim hecticis febris cor reptis commodissimum est	403
intestinorum morbus tenesmus	247	lactis usus	229
intestinorum tormina	240	lachrymę produnt humorem infestan tem in doloribus oculorum	77
intestinorum fluxus curatio	220. & 221. & 222	lachrymas oculorum abstergens, atte/ nuans, purgās ac repellens collyriũ	
iocinoris duritiem insensilem expur/ gans	282	ladani confectura	7. (85
iocinoris calor caput dolore infestat	17	languentis robur ponderandum	153
iocinoris affectionibus quid cōfert	177	lapidis armenij usus & uires	63. & 64
iocinoris affectionibus utile malagma pagina	188	lapis e pulmone sputatione eiectus	143
iocinoris affectiones	199. & 200	lapillos comminuens conditura	306
iocinoris inflammationis notę	200	lapidosa durities	358. & 360. & 361
iocinoris inflammationis curatio	200. & 201	lapidem confringens potus	295
iocinoris inflammationis uaria praxi/ dia	202	lateris sine febribus dolor	238
iocinoris obturati notę & curatio	202. & 203. & 206	legumina	232
iocinoris affectionibus cōducentia epi/ themata & cerota	203. & 204. & 205	lędes ac pediculi quomodo abigēdi	12
		lethargi notę	39
		lethargi curatio	39. & 40. & 41
		lethargicorum symptomata unde lexopyretum	41



# INDEX.

Iexopyretū Martyrij medici 406. 407  
 Iexopyretum Oribasij 410  
 Iienis calidi & aridi curatio 249  
 Iienis humidi et frigidi curatio 249. 250  
 Iienis calidi & humidi curatio 24  
 Iienis incompofiti intemperies 251  
 Iienis curatio 251. & 252  
 Iienis inflatio & curatio 253  
 Iienis inflationis notę 253  
 Iienis inflammatio & eius curatio 255  
 Iienis inflammationis notę 255.  
 & 256  
 Iienis inflammationis cura 256.  
 & 257  
 Iienis conueniens nutritus 263.  
 & 264  
 Iieni conferentia epithemata 264. &  
 269. & 270. & 273  
 Iienis fcirrhus & eius curatio 265  
 Iienis fcirrhi curatio 266  
 Iienis fcirrho qui nutritus conueniat  
 266. & 267  
 Iieni quando & quomodo fanguis de  
 trahendus 267  
 Iienofis que pocula robur indunt 268  
 Iienem roborans potio 268. & 274  
 Iienis inflationis diftentionisue cura  
 tio 271  
 Iienis affectus & curatio 248  
 Iienis frigidi initia 248  
 Iienis calidi initia 248  
 Iienis inflammationibus conueniens  
 emplaſtrum 340  
 Iienis cibis 260  
 Iienofis quid ſumme prodeſt 145  
 Iienofis utiles paſtilli 275  
 Iienofis medicamentum mirifice con  
 ducens 276  
 Iigature phyſice in comitialibus 51. 52  
 localia medicamenta ante euacuatio  
 nem non utenda 58  
 Iumbricus duodecim cubitorum lon  
 gus eiectus à quadam matrona 167  
 Iuſcioſis medendis collyria 83

## M

**M** Aniacis quę uictus ratio obſer  
 uanda 60. & 61  
 maraſmon 396  
 maraſmo quibus ſubſidijs occurrendū  
 pagina 400. & 401  
 maraſmo epithema nobile cōueniens  
 pagina 409  
 maraſmi ortus diligenter conſideran  
 dus 400  
 maraſmus conſumatus 400  
 maraſmon ex ſyncopa proueniente  
 pagina 404  
 maraſmon ex quibus efficitur 399  
 medici ingeniioſi officium 64  
 medico quid neceſſarium 143  
 medicamenta cathartica 262  
 medicorum imperitorum indiciū 235  
 medicamen diſcutiens & reiiciens 283  
 medicaminū uires, ægritudinis quanti  
 tas, læguentis robur pōderanda 153  
 medicamentum purgans 261  
 medicamēta inducētia hebetudinē 322  
 melancholicis quę uictus ratio obſer  
 uanda 60. & 61  
 melancholicum priſtinę ſanitati quid  
 poſſit reſtituere 64  
 melancholicorū. uarię pſuaſiones 56  
 melancholia è bile orta 58  
 melancholię curatio 57. & 58. & 63  
 melancholię notę proueniētis ex atrę  
 bilario ſanguine 61. 62  
 melancholię ex humorum bilēue cu  
 ratio 59  
 melancholię cauſas in numero habere  
 56  
 melancholicorum imaginatioes 62  
 melancholię indicia 56. & 57  
 melancholicorum dięta 57  
 melancholię ex acri & mordaci ac bile  
 aut ſanguine prouenientis notę 58  
 melancholię preſentanea preſidia 62.  
 & 63. & 64. & 65. & 66  
 melancholię notę 2  
 melancholicis & maniacis ratio uictus  
 quę



# N T R A L L I A N V M.

quæ obseruata	60. & 61	uel pharmaco purgante euacuati-	
melancholicæ nomenclatura	55. & 56	dum	77
melicerati compositio	86	nigri capilli quomodo conficiendi	10
membra languida remediâns cōfectu-		nauseæ proueniētis ē pituita curatio	
ra	340	pag.	184
methodus curationis	113	nauseæ proueniētis ē bileo aut melan-	
mensēs proritat	57	cholico humore curatio	182. & 183
menstrua proritat	176		
mentis alienationis indicia	56. & 57	O Bstructionis curatio	325
mentis alienatio ex melancholico hu-		oculis aqua mulla impediō pro-	
more proficiscitur	62	dest	86
mentis alienatio	55. & 56	oculorum doloribus collyrium Maxi-	
morbis in summo excremento quid fa-		miani utile	87
ciendum	260	oculorum ungui & ficationi remedia	
morbi causas reprimēs synapismus	353	subuenientia	88
morb. notæ et occasiōes discutiendæ	36	oculorum hebetum remediū	82. & 83
morborum causa perpendendæ	67	oculorum phlegmones ē sanguine or-	
morborum affectus unde	67	te curatio	93
mucilaginis psyllij apparatus	111	oculorum dolores demulcentium col-	
mulierum deliquia ex uteri uitio quo-		lyria	69. & 70. & 71
modo subueniendum	391	oculorū cicatricibus collyrium utile	83
muliebrium locellorum affectionibus		oculorū suffusionibus utile collyriū	85
utile malagma	188	oculorum suffusionibus perutile xero-	
mulierū menses prouocantia	57. & 176	collyrium	83
mulla aqua omnibus pleureticis dan-		oculorum iniurias iuuans collyrium	83
da	134	oculorum aciem obtusam reparās col-	
mulse aque cōfectio & utilitas	86 & 87	lyrium	81
mulla uires	77	oculorum nitia, morbi iniuriæ unde	
		pagina	66. & 67
N		oculorum aciem acuens collyrium	82
Narium hæmorrhagia & eius cu-		oculorum albuginibus tingendis præ-	
ratio	115	sidia	84
nariū factori quomodo occurrēdū	116	oculorū lachrymas abstergens, attenu-	
nariū morbi & curationes	112. & 113	ans, purgans ac repellens collyriū	85
nariibus inmittenda erina	103	oculis scabris, pruriginosis, caligino-	
nephreticis conducibilis potio	320	sis, asperisq; palpebris, destillationi-	
nephreticorum uictus	297	bus antiquis, albuginibus itē & un-	
nephreticis quæ obsint aut conferant		guibus perutile xerocollyrium	83
pag.	297. & 298	oculorum exulcerationes cum inflam-	
nephretis	291	matione coniuncta	73
nephretidis notæ	292	oculorum dolorum catharticum	334
nephreticorum urina	292	oculorum obturationis curatio	76
nephretidis curandi ratio	292. & 293	oculorū caligini collyriū cōueniens	82
nephreticorum pocula	294	oculorum nebulas siue caligines colly-	
nomē aurium	97	ria mordentia	81
notæ quæ docent uel uenam secandam			
		oculorum	



# I N D E X.

oculorum pustulis collyrium admira/ tione dignum	78	cis usus	233. & 239
oculorum dolorum qui proueniūt ex bile acutoq; humore notē	74	pectoris suppurationis indicia	142
oculorū acri biliofoq; humore dolenti um medela	74	pectoris mediocre purgationis auxili/ um	144
oculorum dolorem habentes à quibus sit abstinendum	75	pediculi ac lendes quomodo abigendi pagina	12
cedematis mediocribus præsens auxili um	123	peripneumonix malagma	188
olera	233	φαντασία melancholicorum	62
onirogmi curatio	310	pharmaco purgante quando euacuan dum	77
ophialis quid	1	phlegmon erysipelatoſa	382
orbiculus anodynus	27	phlegmōes ex humoribus curatio	299
oris amaritudo quomodo cognoscen/ da	192	phlegmones renum suppurate curatio pagina	290
oris uitij conducibilis confectio	125	phrenetidis cauſæ	32
os uentriculi uarijs adfligitur ægritudi nibus	163	phrenetidis future & præſentis notē	33
offa & ſpīnas euellens emplaſtrum	110	phrenetidis notē indiciaue	34
oua	234	phrenetidis longē future indicia	34
		phrenetidis curatio	34. 35. & 36
		phreneticis quibus cibis utendum	36.
		& 37	
		phreneticis quę poculenta competant pag.	37. & 38
<b>P</b> Alpebrarum eminentes carnes at tenuans collyrium	84	phreneticorum balnea quę	38
palpebris asperis perutile xerocollyri/ um	83	phthiſis remedium	145
palpebrarum inflationibus cōfert col/ lyrium uranix	79	phyſicę ligaturę in comitialibus	51. 52
parotidum ex pituita curatio	111	pilularum hieræ ſeu lapidis armenici deſcriptio	64
parotidibus affectis quæ uictus ratio expediat	112	pilulæ exhibendę in pleuritide	139
parotidum diuerſa genera	104	pilulę à cibo potius ſumendę quā poſt cibum	139
parotidum ex bile prouenientiũ ſigna & curatio	110	piſces	233
parotidum ex ſanguine redundanti cu ratio	105	pituitam educens enema	319
parotidas procreantis materia perpen denda	104. & 105	pituitam educentia	47. & 48
parotidum cum ſcirrhoſo tumore cu/ ratio	106. & 107. & 108	pituitæ notē	2
paſtillus contra capitis dolorem	27	πρωγίας quid	11
paſtilli pituitam diſſecantes	48	pleuretide laborātibus pilulæ ſalubres pagina	139
paſtillorum uſus	276	pleuretidis morbus	131
paſtillus capillos gignens	9	pleuretidis uerę notē	132
paſtillus perquā optimus & multipli/ cis uſus		pleuretide ex bile prognata quæ medi camina exhibenda	138
		pleuretidis utile malagma	188
		pleureticorum indicia	132. 133
		pleureticorum curatio	133
		pleureticis	



IN T R A L L I A N V M.

pleureticis aqua mulsa ingurgitanda		podagra non immedicabile malū	332
pag.	134	podagrica cause	332. & 333
pleureticorum edulia	135. & 136	podagrica calide bilisq; prognate cura	
pleureticorum alui fluor	137	tio	333
poculenta phreneticorū que	37	podagricis purgatoriū utilissimū	334
podagre remediū	47	podagra phlegmatica remedia	345
podagra ē sanguine nata & eius cura		podagricis uno antidoto succurrere est	
tio	355. & 356	impossibile	347
podagricorum tumorū ex pituita cu		podagre summe uirtutis antidotū	347
ratio	353. & 354. & 355	podagricis quæ obseruanda in potioni	
podagricorum linimenta	341	bus	347. & 348
podagra frigida ē pituita proueniente		podagricorū topica remedia	348. & 349
pag.	342	podagra pituitosa cerotum	350
podagra pituitosa note	342	podagre frig. remedia	350
podagre pituitose curatio	343. & 344	podagrici doloris lenitiūm	350
podagricus humor non ubiq; sui simi		podagricis à quibus leguminibus ab	
lis	343	stinendum	337
podagricis que foris adplicanda	335	podagricis que lauacra cōpetāt	338. & 351
podagre calide refrigerantia adplican		podagra afflictionis cause discutiē	
da sine mora sunt	335	da	332
podagricis que linimēta asperginesq;		polypi curatio	112. & 113. & 114
conueniant	335	porrigo quid	11
podagricorum uictus ratio	336. & 337	porriginis cause	12
podagricorum nutritatus	336. & 337	porriginis curatio	12
podagricis conuenientia cataporia &		præcordijs dolentibus competens præ	
usu probata	364	sidium	178
podagricos dolores ē medio tollēs po		præsidia præsentanea melancholia	62.
rio	365	& 63. & 64. & 65. & 66	
podagricis antidotum toto anno exhi		priapismus	310
bendum	365	pruriginosis oculis perutile xerocolly	
podagricis que cerota exhibenda	366.	rium	83
& 367		psydratia quid	13
podagricis anodyna quæ exhibenda		psydrationum cura	13
pagina	366. & 367	ptarmica	103
podagram sanguis missio custodit	355	ptisana	232. & 233
podagram sola uini abstinentia liberat		pulmonis succurrens remediū	145
pag.	356	pulmonis inflammatio	142
podagra sanguine præsidia	356. & 357	pulmo lapidē sputo eijciens	143
podagricorum potiones	362. & 363	pulmonis uasis rupturæ notæ	149
podagricorum medicamina experimē		purgente pharmaco quando euacuan	
to cognita	363	dum	77
podagricis doloribus quæ forinsecus		purgationi superflue quomodo subue	
adplicanda	338. & 339	niendum	65
podagrici ardores quomodo extiguē		purgatorium medicamen hemicranio	
di	338. & 339	rum	29
		c purgatio	



# I N D E X.

purgatio corporis in angina 129  
 purgans medicamentum 261  
 purgatorium capitis 54  
 pus meientes 301  
 pustule quę in capite oboriuntur 13

## R

**R**egio morbo laborantibus remedio pilule profunt 139  
 regius morbus 289  
 regij morbi curatio 296  
 renum morbo laborantibus antidotum saluberrimum 178  
 renum morbus & curatio 291  
 renum inflammationis notę 29  
 renum loca adflicta quomodo deprehendenda 301  
 renum & vesicę curatio 302  
 renum dolorum antidotum 296  
 renum inflammatio 296  
 renum coloribus medentia 320  
 retentricis facultatis curatio 166  
 rheuma uentris 218. & 219  
 rheumaticę dysenterię cataplasma 222  
 rheumaticę dysenterię curatio 226. 227  
 ructatio acida & cura 192  
 ructus acidi curatio 375  
 ructus acidus & eius curatio 373. 374

## S

**S**anguinis reiectionis ex mœrore uel angore curatio 157  
 sanguinis reiectionis diuersis ex causis curatio 157  
 sanguinis defluxus ex capite indicia pagina 157  
 sanguinem spuantiũ propter acres humores curatio 157. & 158  
 sanguinis profluuij ẽ naribus curatio pagina 115. & 116  
 sanguinis detractio per cucurbitulas pagina 129  
 sanguinis reiectioni hamatidis lapidis puluis confert 159. & 160  
 sanguinem expuentibus (catarrhi culpa) remedia 160  
 sanguinem expuentium in frigore re-

spirando cura 161  
 sanguinis reiectionibus presentaneam opem confert 153  
 sanguinis reiectatio 148  
 sanguinis exputatio triphariam fit 148  
 sanguinis sputum quid significet 148  
 sanguinis sputationi ẽ pectore & pulmone confectura praefens 156  
 sanguinem generantia 356  
 sanguinem spuantiibus pastillus conueniens 239  
 sanguinis sputatiõis ob exesam aliquã corporis partem notę 149  
 sanguinis sputationi obnoxij quę uitantur 161  
 sanguinem per nares & palatum reijci entibus quid obseruandum 162  
 sanguinem quoquo modo reijcientibus curatio 162  
 sanguis eductus quibus notis cognoscatur 150  
 sanguinę reiectionis curatio 150  
 sanguinem manantem reprimens medicamen 155  
 sanguinei humoris notę generantis inflammationem oculorũ 68  
 sanguinis missio à podagra custodit pagina 355  
 sanguinem parientia 59  
 sanguinis fluxum sistens 153  
 sanguis detrahendus pro ægri uiribus pagina 57  
 sanguinem sistens puluis 115  
 sanguis oculorum unde & eius curatio pagina 67  
 sanguinem siue cruorẽ eijcientibus remedium 145  
 sanguinis missio per uenas & cucurbitulas in angina 128  
 scabris oculis xerocollyriũ perutile 83  
 scarificatio adhibenda in faucium affectione 129  
 scirrhus affectui emplastrum conueniens 107  
 siccitas solidarũ partiũ insanabilis 406  
 sinapismus



# IN TRALLIANVM.

sinapismus	323	ex prauo succo curatio	392
sitis immense subsidium	152	stomachi ardoris curatio	391. & 392
sitis inextinguibilis remedia	171. & 172. & 173	stomachi inflammatio & cura	185. & 186
sitis contracti ex itinere remedia	173	stomachi cerota	187
sitis cōpescendę probatus pastillus	173	stomachi durities incidendi malagma	187
solidarum partium siccitas insanabilis	406	pag.	187
somnum asciscens medicamen	147	stomachi cholericı epithema	196
spinas & ossa eyellens emplastrum	119	stomachi fluoribus conducibilia epi-	175
spiritibus flatuosis in p̄cordijs expe-	189	themata	175
diens epithema	189	stomacho accommodatum epithema	170
spiritum ægerime trahentibus antido-	176	pag.	170
tum	176	stomachi uictus ratio qui à pituita ue-	393
splenis obturatio	207	xatur	393
sputum educit	138	stomachi frigidi catharticum	334
sputo lapis ē pulmone eiectus	143	stomatichis succurrens remedium	353
sputum indicat humorē peccantē	132	stomachum roborantia	125
stomachi ardoris curatio	384	stomachus qui uexatur à pituita ratio	393
stomachi antidota	178	uictus	393
stomachi acruato pituitoso humore	392	stomachi affectiones solertissime con-	163
curatio	392	templandæ	163
stomachi inflammationis ex atra bile	174	stranguria	303
curatio	174	stuporem cōciliantia medicamēta	322
stomachi fluxibus & doloribus condu-	187	surdorum curatio	102. & 104
cibile malagma	187	syncopæ ex obturatione curatio	394
stomachus ægritudinibus uarijs affli-	163	syncopæ ex inflammatione curatio	393
gitur	163	syncopa quæ febres comitatur	385
stomachi gelidæ intemperaturæ indi-	163. & 164	syncopæ ex humorum affluentia indi-	385
cia	163. & 164	ces	385
stomachi frigidi unctiones	189. & 190	syncopæ ex bilioso humore curatio	389
stomachus comitialis morbi causa	48. & 49	syncopæ ex humore tenui & bili indi-	386
stomachi inflammationi conueniens epi-	189	ces	386
thema	189	syncopā patientib. qñ lauādī, alēdi	388
stomachi humidi indicia	193	syncopis ex plenitate humorum cura-	386
stomachi frigidi curatio	391. & 392	tio	386
stomacho cibum respuenti quomodo	168		
subueniendum	168		
stomachi et intestinorū inflationi quid	177. & 179		
prodest	177. & 179		
stomachi competens p̄sidium	178		
stomachi antidotum cibum non con-	177. & 190		
tinens	177. & 190		
stomachi mordicationem patientibus			

## T

Tenesmi signa & curatio	247
Tenesmus intestinorū morb.	247
theriacæ uis & usus	321
thoracis immensis doloribus p̄sēns	155
remedium	145
thoracis conueniens remedium	145
tonsillarum inflammationi p̄sēns au-	123. & 127
xilium	359. & 360
tophis succurrendis p̄sēdia	110
tophos discutiens emplastrum	110



# I N D E X.

tormina intestinorum	240	uenus noxia	161
torminibus excruciatu cataplasma	223	ueneru abstinere debet nutritrix	44
torminibus intestinorum pastilli conuenientes	239	ueneris insomnia	309
torminosis succurrens remedium	174	ueneris insomnia curatio	310
tormina curantia	223. 241	uentris imbecillitati expediens antidotum	177
torminibus intestinorum expediens epithema	196	uentriculi frigidi signa	163. & 164
torminosi fluoris notę	226	uentriculi os adfligitur uarijs agitudinibus	163
torminum cura	240. & 241. & 242	uentris doloribus presens remedium	155
tumores compactos emplastrum dissolvendo profligens	108	uentris inflatio	407
tussi curandę praesidia	143	uentris fluxui conueniens medicamentum	155
tussi inueteratę praesidia	143	uentris fluxus & curatio	218. & 219
tussi potissimum quid expedit	145	uentriculi subuersionis curatio	335
tussis ex liene affectu	276	uentriculum adiuuans remedium	171
tussientibus noctu remedium	148	uentriculi tenui & seroso humore imbuti curatio	184. & 185
tussis uniuscuiusque species cognoscenda	143	uentriculi frigidi antidotum	176
tussis ex humoribus contentis in pulmone notę	142	uentriculi cruditati quid confert	177
tussis ex acri & tenui fluxu confectio	145	uentriculi subuersionis medicamentum	174
tussi afflictis praesidium	178	uentriculi roborans epithema	175
tussim sanguinem expuens remedium mitigans	158	uertiginis remedium	47
tussi quacunque conferens antidotum	176	uesicę agrimonijs conueniens remedium	145
tussis unde originem trahat	139. & 140	uesicę affectuibus utile malagma	188
tussis multipharis occasiones	140	uesicę & renum curatio	302
tussis cognitioni incumbendum unde cunque prognate	140	uesicę ulcerum curatio	302
tussis ex calida intemperie notę	140	uesicę dolores	249
tussis ex gelida intemperie notę	140	uesicę calcularis notę & curatio	306
tussis uide & arida distemperatura notę	141	uesicę scabies & eius curatio	307
tussis ex humorum copia notę	141	ueterni curatio	39
tussis ex fluore capitis notę	141	uictus ratio quorum stomachus a pituita uexatur	393
V		uictus ratio febris hectice	402
Vena secanda in angina	129	uictus ratio in cholica obseruanda	312. & 313. & 314
uena quando secanda	77	uictus ratio in mania & melancholia que obseruanda	60. & 61
uenarum eruptiones reprimens remedium	153	uictus ratio pituitosorum	393
uena alicuius oris apertionis notę	149	uictus ratio colicis congruens	326. & 327
uenerem excitans antidotum	176	uictus ratio podagricorum	336. & 337
		uictus ratio hydropicorum	284. & 285
		uictus	



# IN TRALLIANVM.

uictus ratio parotidibus affectis expe/ diens	112	uomitu iugis pressis quid confert	196
uictus ratio diligens habenda	30	uomitibus quibus prouocandus	168
uictus ratio morbi comitialis	36	uomitibus siue nausea uentriculi	181
uictus ratio hamoptoicis obseruanda		uomitibus utilis & quibus citandus	48
pagina	153	uomitibus citra discrimen sumendū	
uigilias abigens medicamen	147	pagina	51
uinum quando eligendum	38	uomitibus hemieraniorum	29
uinum quibus ministrandum in febre		uomitibus obnoxij quæ uitanda	
pagina	404	pagina	161
uinum quando fugiendum	50	uomitibus sistendis conducibile e/ pithema	411
uires ægroti animaduertiendi 138. & 139		unguentum topicum hemieranæ com/ petens	31
uiscerum duritia & curatio	190. & 191	unguentum capillos prouocans	8. & 9
uiscerum durities unde	190. & 191	unguentum utilissimum medendæ hemi/ cranæ	32
ulcerum in capite manantium cura	14	urina cholicorum	292
ulcera uetusta & maligna e medio tol/ lens collyrium	80	urina nephreticorum	292
ulcerum putredinibus & siccationi suc/ currens collyrium	85	urinæ difficultas	305
ulceribus sordidis xerocollyrium sub/ ueniens	85	urinam prouocantia	178
ulcerum renum & uesicæ curatio	302	urinæ stillicidij curatio	303. & 304
ulceribus uulneribusq; conueniens re/ medium	108	urinæ difficultas	304
ulcerum capitis cura	13	urine stillicidio subueniens remedium	
uoluit medicamen	315. & 318	pagina	145
uomitibus colicis quibus proliciendus		urine profluuium diabetesue	308
pagina	323	urinæ profluuij causæ & curatio	308
uomitibus prouocantium	51	urina cum pure	301
uomitibus prouenientis e melancholico		urine stillicidium	303
aut bileo humore curatio	182. & 183	urine difficultatis curatio	305
		uulnus ex plaga	394
		uultus uicia	116

F I N I S.

# INDEX. ELENCHVS SIVE

INDEX BREVIS EORVM, QVAE  
capitulis singulis toto hoc opere  
continentur.

## CAPITA LIBRI PRIMI.

<b>D</b> euabus arearum gene- ribus & earum curati- one	cap. 1	que causa, curatione	cap. 16
Super depilatione & eius curatione	cap. 2	De cephalga & ex quacunque causa e- ius curatione	cap. 17
Quo fluentes capilli fluere desistant, & & furfures, squamularum instar, in- ter pilos non surgant	cap. 3	De hemicrania, & eius ex quacunque occasione cura	cap. 18
Quae capillos, ut citius crescant promo- ueant suppetie	cap. 4	De mentis uacillatione, phrenetide, & & eius curatione	cap. 19
Capillis denigrandis	cap. 5	De ueterno quem lethargū Græci no- minant	cap. 20
Qui nam canis nigredo inducatur ca- put	6	De morbo sacro comitiali & eius cu- ratione	cap. 21
Quibus remedijs capilli fului flauo co- lore tingi possint	cap. 7	De mentis alienatione citra febrim, quam melancholiam uocant	cap. 22
Quomodo atrum capillitium flauum reddas	cap. 8	De morbis uitijscq; luminum & eorum causis & remedijs	cap. 23
Quo pacto capillis colorem auro simi- lem inducere possis	cap. 9	De aurium morbis, uitijscq; curationi- bus	cap. 24
Quae capillitium candidum reddant caput	10	Ad aurium iniurias ruina illatas, puta rupturas & oppressiones	cap. 25
De porrigine & eius curatione	cap. 11	De sonoribus ac sibilis aurium intra se ipsas quos Græci ichos & syrismos nominant	cap. 26
Aduersus pediculos & lendes quam phthiriam Græci uocant remedia ca- put	12	De auribus sorde scatentibus curan- dis	cap. 27
De psyracijs & exanthematis capite obortis & eorum curatione	ca- put 13	Ad ea quae in aurem inciderunt extra- henda	cap. 28
Paruorum capitis ulcerum & ruforum curatio	cap. 14	Aduersus aurium uermes	cap. 29
De manantibus capite ulceribus, quas Græci ἀχώρας dicunt, & eorum cura- tione	cap. 15	De aurium doloribus ex destillatione, catarrhōe	cap. 30
De capitis dolore quem κεφαλαλγία Græci adpellant, & eius ex quacun-		De sanguinis profluuio ex auribus ca- put	31
		De surditate & graui auditu	cap. 32
		Ad surda stros & surdos	cap. 33
		De abscessibus secundum aut post au- ris, quae Græci parotides dicuntur caput	



IN TRALLIANVM.

caput	34	De inflammationibus stomachi & ad	
De narium morbis & curationibus ca		commoditatis ei rei remedijs	cap. 9
put	35	De uiscerum duritie & curatione ca.	10
De hamorrhagia narium & eius cura		De acida eructatione & cura	cap. 11
tionē	cap. 36	De amarulentia oris	cap. 12
Aduersus narium graues factores ca		De his qui humido sunt stomacho ca	
put	cap. 37	put	13
De uitijs quæ uultui accidunt	cap. 38	De cholera, unde adueniat	cap. 14
De dentium dolore & curatione ca		De iocinoris adfectionibus uarijs &	
put	39	quibuscunque in partibus eius sint	
De dentibus luxatis & corrosis gingi		caput	15
uisq; cornes	cap. 40	Noræ iocinoris obturati	cap. 16
De angina faucium morbo	cap. 41	De scirrhomatis iocinoris, quæ sint ad	
		hibenda	cap. 17
		De iocinoris imbecillitate & epatica	
		dysenteria	cap. 18
		De uētris fluxu & curatione Philemo	
		nis	cap. 19
		De fluore dysenterico & curatione e	
		ius	cap. 20
		De cœliaca uētriculi affectione, quam	
		alui quoq; fluor comitatur ex monu	
		mentis Philomeni	cap. 21
		De tenesmo intestinorū morbo	cap. 22
		De lienis affectibus & curatiōe ex mo	
		numentis Philagrii	cap. 23
		De inflatione lienis & curationes eius	
		caput	24
		De inflammationibus lienis & curati	
		one eius	cap. 25
		De scirrho lienis & eius curatiōe ca.	26
		Galenī de lienis scirrhis pariter & fla	
		tulentis uitijs sententia	cap. 27
		De tusse ex liene affecto	cap. 28
		De aqua inter cutem, id est, hydropico	
		morbo & eius curatione	cap. 29
		De hydropē ascite & tympanite uoca	
		ta	cap. 30
		De hydropici morbi cum febre cōiun	
		cti curatione	cap. 32
		De morbi regio quem & arquatū di	
		cunt	cap. 33
		De renum morbis & curationibus, ar	
		que adeo de calculo	cap. 34
			c 4 De renum

CAPITA LIBRI SECVNDI.

De morbo costali pleuritidē & eius	
curatione	cap. 1
De fluore alui pleureticorum	cap. 2
De lateris sine febre langoribus cura	
tionēq; eius	cap. 3
De tussi causisq; eius	cap. 4
De tussi materiali	cap. 5
De hamoptoica afflictione, hoc est, re	
iectione sanguinis	cap. 6


CAPITA LIBRI TERTII.


De stomachi affectionibus & sympto	
maris, quæ cardiaca à quibusdam ap	
pellantur	cap. 1
De appetentia canina uentriculi, & e	
ius curatione ex quacunque causa pro	
ueniat	cap. 2
De esuritione intollerabili quam Græ	
ci bulimiam & bulismon adpellant	
caput	3
De anorexia, hoc est, inappetentia &	
eius uarijs causis, curaq; eius	cap. 4
De siti tantū non inextinguibili quęq;	
eius causa	cap. 5
De stomachi inflatione ex atrabile, e	
iusq; multiplici curatione	cap. 6
De cardiaco morbo causis & medica	
minibus	cap. 7
De nausea & uomitu, quibus potissi	
mum ex causis curantur	cap. 8

# ERRATA.

Illinantur pro illineantur fol. 3. linea 21. prolificere pro prolificire fol. 3. lin.  
 32. meatuum pro meatum fol. 6. lin. 7. morbo pro mobro fol. 52. linea 32.  
 una pro unam fol. 55. lin. 32. inuadit pro iuuadit fol. 56. lin. 9. negocium pro  
 nogocium fol. 64. linea 4. denuo pro demmo fol. 65. lin. 29. tunicas pro  
 tunias fol. 86. linea 26. aurem pro laurem fol. 89. linea 27. extemplo pro  
 exemplo fol. 101. linea 9. Pillulæ pro Pilæ fol. 139. linea 12. conformato  
 pro corformato fol. 145. linea 2. inanitione pro manitione fol. 151. linea 3.  
 cibis pro cicis fol. 161. lin. 20. cathecticæ pro catheticæ fol. 165. lin. 29. hu-  
 mores pro humors fol. 171. lin. 24. cuiuis pro cuuis fol. 269. lin. 1. triduum  
 pro tridunm fol. 340. lin. 15. coxendici pro coxandici fol. 353. lin. 32. mede-  
 la pro mdela fol. 360. lin. 35.









# PARAPHRASIS IN

LIBROS V. ALEXANDRI TRALLIANI PE

riodeuti, de curandis singularum corporis partium à sum-

mo uertice ad imam usq; plantam morbis ac febr-

bus, per ALBANVM TORINVM

Philiatrum recens ædita.



RECIBVS tuis, ne flagitijs dicam, tandē expugna-  
tus ornatissime mi Cosma, eam Medicinę partē, quam  
Græci φαρμακευτική nuncupant, aggredimur, sparsim  
hanc, quæ ab eadem gente διατητική uocatur inter-  
calātes, eo quod non pœnitenda artis pars in ea sita sit,  
& quod citra controuersiam, non eadem uictus ratio  
languentibus ac sanis hominibus, imò non eidem in cunctis sine discrimi-  
ne corporis affectionibus cibi conferunt. Sed his in præsentiārum ualere  
iussis, rei statim manum admouebimus, à summa igitur capitis coronide  
auspicādo, singularū deinceps corporis partium ad imos usque pedes ui-  
tia, ægritudines & febres insuper hoc ordine persequar, principio quid  
mali, deinde quid id creet, mox quibus notis deprehendatur, postremò  
quibus remēdiōrum præsidijs subueniendum sit, idoneum, ut dixi, nutri-  
catum subinde inserens, expediam.

*Uictus ratio scribitur.*

De duobus aræarum generibus,

Cap. I.



Rearum in capite duo genera, Alopecia uidelicet & O-  
phiasis, iuxta capillorum defluxu ingruunt: Siquidē usu  
non raro uenit, ut defectione aliqua, si nō cæsaries omnis,  
magna saltē ex parte decidua, glabreta inducat, capitisq;  
habitum formæ dehonestamento præter naturā fœdissi-  
mo deuenisset. Quod uitij quidem genus ὀφίασις Græci à serpētis forma  
(cuius sublimilem quādam lituris & maculis squamarum instar, summa  
cute imaginem præferre uidetur) nuncupant. Alopecialis uerò, quod iti-  
dem pathos est psiloticum, id est, pilos decutiens affectio, præterquā  
quod caput deglabrat, ulceribus quoque sæpenumero idem perhorren-  
dis, & solo intuitu nauseam spectatori proliciētibus impetit. Cuius uitij  
deformitas, quoniā ulcerum quibus uulpes frequenter infestantur speciei

A plurimum



plurimum accedit, alopecie appellatōe sortita est. Ἀλωπεκία etenim Græcis uulpeculam significat. Inde morbum hunc ἀλωπεκίασις, quasi uulpinā affectionem dici autumant.

*Causæ arearum.*

*pituita.*

Consurgit porrò utrūq; areæ genus potissimum ex pituita calore inflammata, & salioris qualitate plusculum imbuta. Trahit item originem è bili rubea, nonnunquam etiam atra. Cōsideranda est itaq; primitus ægritudinis causa, morbus item accuratè discutiendus, deinde quàm primum occasione occurrendo remedijs subueniendum. Ex notis igitur quæ mox subiiciam, solers facile mali causam olfaciet. Est autem potior fermè medicinæ pars ad causarum agnitionem, iudiciorumq; noticiam reuocanda.

*Note ex quibus aream inducens humor deprehenditur.*

*Color induratus  
Simpliciter*

Alterum è cuiusnam succi prauitate in capite consistente, areæ proueniant, extima cutis, capillamentiue color haud obscure quidem arguit. Flaua enim luteiq; coloris summa capitis pellicula, flauam redundare bilem insinuat. Pulla uero ac fusca cutis, atræ bilis exuperantiâ subesse ostēdit. Candida postremo, adq; candorem uergens suprema cuticula, pituitæ nimietati uitium adscribendum declarat. Hæc sanè exacta per pensionem ante omnia contemplari expedit, quo humore officium faciente deprehenso, ad hoc factis liceat opitulamentis succurrere.

*Curandi arearum ratio.*

*Sanguinis in his  
Sicca.*

*pituita.*

Subueniendum autem hisce malis ad hunc modum censeo: Quod si summa cutis rubeo fuerit colore infecta, ætasq; temporis item oportunitas & corporis uires nihil obstiterint, sanguinē in primis detrahito. Deinde succum infestantem hiera exhaurire, seu pilulis quæ interioris colocynthidis farcti uncia una, aloës hepaticæ, scāmōnij preparati, quod uulgo diagridion uocant, singulorum uncijs duabus, liquoris absynthij uncia una constant, expurgare conuenit. Cōteruntur autem singillatim omnia, mixtaq; simul malorum cotoniorū succo excipiuntur, & in catapotia, quas uulgus à rotunditate pilulas uocat, erui instar rediguntur. Quorū una datione exhibetur septena, aut nouena, aut undena. Vel si grandioris ætatis fuerit patiens, quindena, cōferunt etenim cunctis qui area infestantur, huius farinæ globuli. Vbi uero cutis citrinū colorem præfert, siue rufum, biliosum humorē euacuandi potestate præditū medicamē, quod Græci χολάγωγον, quasi Latine dicas fellagium adpellant, porrigito. Sin

atra



atra summæ cutis superficies cōspiciatur, quod atram bilem expellat medicamentum exhibeto. Quandoquidem si uicium humorum (quam *κακα χυμῶν* Græci nuncupant) fuerit exile, satis auxiliij sola capitis expurgatio, ac topica subsidia præstiterint. Quod si diutino iam tempore durauerit affectio, longe uehementioribus remedijs subueniendum iudico. Sin principijs priusquam mala per longas conualuere moras obliteris, præsidia simpliciora & mitiora curationi suffecerint. Cæterum quoniam immixtæ mixtæq; arearum uitio suppetiæ occurrunt, ab immixtis statim auspicandum est, quorum si facultates quempiam non latuerint, cōposita pro suo quisq; arbitrio medicamenta facile constituet.

*Simplicia contra capitis areas remedia.*

**C**Apilli defluuia (quas alopecias uocant) halcyonium crematū, oleo ueteri, uel ex lucerna sumpto exceptū, capitiq; illitū, mirificè emendat. Cuius equidem rei periculum ut sæpenumero in pluribus, ita potissimum in his qui non adeo diu huic uitio obnoxij fuere, feliciter fecimus. Halcyoneo in hac re, harundinis calamule cortices combustæq; radices bonitate nihil cōcedunt. Vtilitatis non minus in his arearum generibus, amygdala amara tosta conferunt. Albuci præterea radices, & abrotanū comparem omnino admixto aceto efficaciam obtinent. Salutare in super auxiliū præstant baccæ caprinæ (quos Græci *στυβάδες* proprie uocāt) ungulæq; capillæ crematæ, si aceto tritæ illineantur. Quin & rosmarinum, quā *λεβανύδα* eadem gens adpellat multis diebus cum aceto maceratum, alopeciæ succurrit, multo uero uehementius, longeq; præsentius idem facit, quum per multos aliquot dies sub sole conteritur. Beneficit etiam uerbenaca egregiè cum aceto friata & illita. Cæterū ne quem fugiat, locum qui afficitur nequaquam esse ullo unguine illiniendum, nisi iam ante nitro probe lotū, cumq; linteolo faberrime tersum. Thus porro cum pari muscerdæ quantitate, aceto exceptum, areas atq; glabretas ocyus capillamento obducit. Præstat autem nitro prius, ut dixi, lauare, & ad ruborem usq; cutis perfricare. Vel corticem raphani melle solutum, corticulasue ceparum, pariter cum cepis tritis concisas areis illinito, capillos em halcyonio citius prolicire possunt. Histricis ad hæc cinis, liquida pice adiecta, simoq; capri, alopecijs illico medetur, prouocatq; capillos, illitus. Ad eundem usum erinaceorum quoq; marinorū testas crematas, adipe quantū ad comprehendendū eas satis est, excipito, & locū affe-

A 2 Etum nitro

*pro guttis capitis  
capite sufficit.*

*Halcyonium*

*Amygdala amara tosta.*

*Verbenaca.*

*Cortex Raphani.*

*Cepæ.*



ctum nitro (quemadmodum iam antea dixi) elotum perungito. Prodest pari modo cinis ranarum pice liquida exceptus, & arearum generibus inunctus. At si diutino iam tempore uitium hoc perēnauerit, & altius egerit radices, pyrethrum felle uituli tritum, emplastrūq; instar adhibitū, impendio conducit. Fimo item felis aceto bene subacto, capitiq; illito capillorum defluuijs succurritur. Iuglandes deinde pariter & auellanæ nutes (quarum has persicas, illas regias adpellant) solidæ crematę, oleo frictę, capitiq; raso illitę, comarum defluuia explent. Euphorbij postremo oleo subacti atq; inuncti beneficio complures, sæpe numero cum alopecia tum cephialsi uindicati, ad pristinam sanitatem reuersi sunt.

*Composita aduersus capitis areas remedia.*

**C**uncta quę ex simplicibus, utriusq; arearum generibus medendis accommodata, componi medicamenta possunt, à priscis medicinę professoribus celebrata, recēlere superuacaneū est. Horum proinde dumtaxat mentionem cum delectu faciemus, quę partim à nobis, partim à familiaribus nostris pœonię artis nō uulgaribus sanè artificibus, explorata tenemus. E quorum classe primum constat ex adipis ursinæ, adarcæ uniuscuiusq; pondo uncie unius, muscerdę denarium pondo trium, picis liquidę denarium pondo duūm, olei in lucerna cremati sescuidenarij, quibus pariter confusis, caput pilis ante nouacula denudatum, locosq; infectos potissimum illinito, atq; id quidem non sine magna admiratione, capillorum defluuijs etiam inueteratis presentissime subuenit.

Aliud: Aeris cremati, sulphuris ignem non experti (quod ἄν υἱοῦ Gregi uocant) hastulę regię cuiuslibet denarium pondo duūm, conterere cum luteis ouorum, capiteq; prius fricato, utere. Aliud: Habet aceti acerrimi, ellij, olei rosati, cuiusq; unciam pondo unius, quo si fricatum antea cum panno laneo locum perungas, mira quadam efficacitā operabitur.

Aliud admiratione dignum: Accipe cineris ranarum combustarum uncie pondo trium, muscerdę uncie pondo duūm, picis liquidę uncie pondo unius, cedrini liquoris quantum ad ea comprehendenda satis est. Hoc sanè medicamentū alopecijs etiam diuturnis & inueteratis eximie medetur. Aliud: Piperis, fimi ouilli exiccati, nasturtij syluestris, seminis eruce, uniuscuiusq; denarium pondo quatuor, ueratri albi denarium pondo trium, muscerdę denarij pondo unius, felle taurino, uel hircino, uel porci no excipiuntur, & ceterorum modo illiniuntur.

Super



Super depilatione,

Cap. II.

**P**ulsculis sanè nominibus capitis pili defluunt. Siquidem ex siccitate, & humoris, cuius pili beneficio quum oriuntur, tum aluntur, penuria, quibusdam sepius extenuantur primū, deinde excidunt, alios obstructi meatus glabros efficiunt. Nonnullos meatuncolorum laxatio seu partium raritas depiles reddit. Quandoq; propter uim purgatoriam ruunt, nonnunquam prauiredundantes succi glabreta inducunt.

Fluentium capillorum curatio.

**Q**uoniam autē ex uarijs & differentibus causis eiusmodi glabreta consurgunt piliq; decidui, myconios, ut aiunt, caluos efficiunt, non una saltem curadi ratione succurrēdum, uerum multifariā singulis singula ac peculiaria quedā medicamentorū dedicata sunt auxilia. Quo circa si capillorū defluuium ariditati magnēq; succorū inopiā adscribatur, uel nutrimenti pilorum cōsumptioni, tum utiq; caput subinde lauādum, affectus affatim humectantibus cibarijs, boniq; succi, cōcoctioni nihil renitentibus, ab omni fallugine & acrimonia alienis, educādus est. Tantum porrò abest ut uinum sic habētib; antiquū concedamus, ut eo acriter interdicamus. Venerem uitabunt cane peius & angue. Dux balnei species ita affectis cōceduntur, aëreum uidelicet & solium, neq; admodū intensi caloris, sed temperati. Sumāt à balneo edulia moderatē calfactoria, oleo pariter & aqua perfundantur affatim. Caput uero à lotionē inter balneandum, neq; sapone, neq; nitro perfricent, hæc accurate & mordicus etiam obseruāda sunt omnia. Quod si ob meatuum aut uiarū obstructionē, non ex raritate, seu humorum uapore capillitiū auolat, tum res ipsa minime, neq; frigoris, neq; obturationē inducentia medicaminū adminicula es flagitat. Qua de causa dapes acremēto & meatus ualide referādū uiribus præditæ offerātur. Cuius farinae sunt, eruca, cardamomū, porri, cape & alliū, nam hæc omnia simul & singula obturatos & conuiuentes meatus summa cōmoditate aperiūt. His uero qui propter laxos & raros meatus glabriores redduntur, contrarijs omnino medicamentorū opitulamentis, cōstipantibus nempe & frigoris subuenire necessum est. Exhibeantur itaq; magna cōmoditate intyba, lactucæ, malua, oua mollia, panis siligineus aqua calida uel gelida maceratus, melones, cucumeres, pisces durioris carnis, & carnes suillæ recenter macatæ. Cauendū uero ne ex his quicquā pinguedinis accipiant. Vescantur itaq; solidis carnibus, & pedi-

A 5 bus bouinis

*Myroni.**Vinum antiquum ab it.**Myrica maris.**Cib. frigidi.*



*Vinum antiquum  
absit.*

bus bouinis, iure pectinū & conchiliorū, seu garo quæ hysitia Græcè uocatur. Vinū ergo ut dixi circuncidendū potissime per antiquū. Et quod ad balneum attinet, ubi se in hoc lauerint priusquā aquam ingrediantur, gelida caput ad infrigidandū perfundāt, et solium denuo inscensuri, aqua de canali labāte caput diutile mūdato. Vngatur insuper caput ludiorū oleo rosaceo, aut myrteo. Hac quippe sola intentione sepius curātur capillorū defluuia, aded ut capilli prouocati repullulent & syluescant. Quod si meatus cutis cōmīueant, densioresq; reddant, eiusq; rei gratia pili emergere nequeant, tunc quæ poros laxandi & rarefaciendi potentia habēt, usus & necessitas exposulat, præcipue brumali tempore, & laborante gelidis ad modum regionibus degente, uel si tēperamentum eius fuerit frigidius, siue natura pituitosus. Medicamēta igitur discutiendi & rarefaciendi facultatē prædita (quemadmodū iam mihi dictum) administrare expedit, neq; eadem duntaxat, uerum ea quæ crines gignere, cutem raram efficere, seu robur inducere, seu pedetētim summā cutem cōdensare possunt, admisce re. Et quo capilli melius enutrient, suppetiæ facultati attractrici, quæ ἐλκυστή Græce uocatur, ferendæ sunt, propter calorē. Neq; retinendi interim potentia, cui κατελκυστή nomen est, negligere oportet, ad cutem restringendā. Plurima quippe medicamentorū auxilia simplicia, potestatem sortita sunt compositā. E quorum numero sunt, ladanū, oleum lentiscinū, oleum ex crudis & nōdum maturis oliuis, quod omphacinū nuncupāt, & myrteum. Enimvero quæ meatus laxandi, rarefaciendiq; uireis obtinent fermē habent innumera. In quorū classe etiam numerant, cinis ranarum, cæpe, halcyoniū, ferulago, euphorbium, sinapi, & id genus alia cōplura, ex quibus omnibus aut singulis unguine facto depiles illiniendi sunt. Efficaciora nanq; remedia capillos cōtrahunt & cōfirmant, inefficaciora saltē extendunt. Quod si capillorū defluuium uehementiorē capitis purgationē redundātes exhauriendo humores sequat, ceu à morbis quandoq; ulu uenire cōspicimus, aliam planē medicamentorū opem nullā, dempta inculpata & exquisita uictus ratione, adhibere debemus, quo sanguineus humor (cuius beneficio partibus instauratis pili pro sua striga renascant) affatim alatur. Hæc ubi probe, ut decet perspecta iam sunt, ad unamquamq; eiuscemodi affectionē medicamentorū præsidia, quæ maxime expediūt, in numero habere cōpetit. Vt enim generis, facultatisq; diuersæ, ita & quāplurima, quibus capillis defluentibus succurritur, tradita sunt ab autoribus

*Ladanum.*

*utq; ratio  
p. 101.*



ribus remedia. Quapropter nos de officio nostro, ea quæ ex usu esse nō dubitamus, quæq; partim spectata à nobis sunt, partim à clarissimis, magnaq; nobis necessitudine cōiunctis medicinæ professoribus accepimus, summa fide, & cum sēnore cōmunicabimus. Ex cōpositis igitur medicaminibus quæ Galenus ad meatum laxationem, cutis uē obdurationē probauit, id quod ex ladano constat, ad hunc modum constituitur.

*Confectura ex ladano.*

**L**adanum principio in uino macerato, deinde eliquatum conterito, oleum myrteum, uinumq; in quo subactum fuit pedetentim quo ad mellis induat crassitudinem admiscendo. Quo cum caput uel illotum, uel ablutum perungatur, satius autem fuerit si capillū quoq; Veneris, quod Græci πολύτριχον, quidam ἀδανέθου cognominant, quispiam admisceat. Est uero dimidia ladani pars cū integra olei myrtini parte confundenda, quo caput illitum pilorum defluuia explet. Cæterū brumalibus horis, & temperamento capitis natura frigido existente, calfactoriæ facultatis nonnihil necessario admouendum arbitror, admixtis interim quibusdam laxandi potentia præditis medicamentorum subsidij, cuius farinae censentur nardinum uel cyperinum oleum, aut aliud id genus quod extenuandi, bonum uē odorem conciliandi uireis obtineat. Orcitunicæ itaq; (quam Græci ἀνεμόβινον appellant) flos oleo subactus & illitus, non crinium modo defluuium explet, sed capillamentum etiam nigrum conciliat.

*Eiusdem generis aliud.*

**C**ristam gallinaceam (quæ Græcis πτερίδα ὀφθαλμοῦ, id est, uerbenata creta uocatur) aridā pariter cum radicibus suis friato, pulueremq; cōtritum quam subtilissime attaminato oleum ad mellis usq; crassitudinē admisceto, & caput illinito. Cæterum hoc medicamentum in uas æneum reponē, & ubi res postulat, oleo adiecto usui adhibeto. Plurimū enim in ea re momenti habere experientia comprobatur.

*Quo fluentes capilli fluere desistant, & furfures squamularum instar inter pilos non surgant, Cap. III.*

**C**apillis præterea à fluentibus quo nō decidant amplius, & ne furfures inter illos proueniant, hoc medio succurritur: atramenti sutorii, absynthij, baccæ, iuniperi singulorum pondo denarium trium, cinnamalis herbæ (quam Græci ἀδανέθου dicunt) myrti satiuæ nigre, gallæ Asiaticæ uniuscuiusq; denarium pondo sex, leuigato & oleo sex dierum spacio macerato, deinde ubi colaueris, utere.

A 4 Aliud quo

*Ladanum.*

*Capillū ueneris.*

*Porrigimus morbo.*



*Aliud quo pilorum defluuium, caluic oue subuenire possumus.*

**A**ccipe adipis ursinæ, capilli ueneris crematæ, ladanî, olei lentisci-  
ni, uini myrtei æquale pōdus. Cæterū ladanū dictis liquoribus do-  
nec mellis spissitudinem induerit friatum, illinito. Porro ad sistendum ca-  
pillorum defluuium & ad aliorum generationem, eorumq; quæ adhuc su-  
persunt obseruationē benefacit, si apes crematæ oleo exceptæ pilis illini-  
antur. Cauendum tamē est sumopere ne uultus hoc unguine inficiatur.

*Eiusdem facultatis aliud.*

*Nigella.*

**N**igellā (quod Græci μελανθιον adpellāt, alij gith) comburito, aquaq;  
subactam inungito, cuius usus ad pilorum quoq; prolicionē proba-  
tur, siue capillo, siue barbæ, imprimis autem si supercilijs adhibeas.

*Aliud quo his qui calui absq; capillorum defluio redduntur, succurritur.*

**A**ccipe ladanî sextantem, artemisiæ quadrantem, superciliij terræ,  
(quod adianton uocant) ferulaginis, pinguitudinis urfi, cuiuslibet  
unciam, olei myrtei sextantem, uini Italici heminas treis, arida quidē con-  
terito, adipem uero ursinam liquefacito, colato, atq; cum oleo uinōque o-  
mnibus permixtis utere.

*Aliud capillos combustionem amissos restaurans.*

*† Aliis scingi*

**C**† Nici folia cremato, & cum aqua calida cataplasmatibus modo induci-  
to, subtus tamen oleo antea circumlinito.

*Aliud quod cutem astringit, & uberem capillorum inducit solum, pilosq; promouens.*

**C**onstat id ex ladanî triente, artemisiæ sextante, adianti, cassiæ, adipis  
ursinæ, uniuscuiusq; uncia, olei myrtini, uiniq; singulorum quantum  
ad ea accipienda opus est. Promouet denique capillos, si à capitis lotionē  
hoc unguento utare, quod habet olei cyperini uncias duas, nardini quin-  
cuncem, uini quadrantē, quibus omnibus pariter confusis & rudicula agi-  
tatis, usui in hanc rem ubi necessitas est adhibe.

*Quæ capillos ut citius crescant, promoueat suppetie, Cap. IIII.*

**C**apillorum incrementum miris admodum modis illud unguen-  
tum prouocat, quod habet stibij cōtusi denarium pōdo nouem,  
stibij Italici tantundem, ossium palmularum crematarum dena-  
rium pondo quatuor, lithobotridi, id est, lapidis spōgiosi instar pumicis,  
olei myrtei, uniuscuiusque denarium pondo duūm, solij in aqua fluitātis  
(quod malabathron appellatur) denarium pondo totidem, olei nardini  
unciæ pondo unius, unguenti modo miscentur, & adhibentur.

*Aliud*



*Aliud unguentum promouendis capillis admirandæ potestatis.*

**H**abet styracis, ladanii, sordis apum quæ ex aluearibus leguntur (*πρό πολυ* Græci uocant) masticis, capilli Veneris, polytrichie seu ardianti, hoc est, herbe cinnamalis, cuiuslibet unciam unam, olei non mali uncias duas.

*Pastillus gignendi capillos uircis continens.*

**A**ccepe styracis, guttæ ammoniaci, ladanii singulorum trientem, castig unciam unam, myrrhæ uncias quatuor, uel ut alij putant unciam unam, rosarum aridarum unguibus demptis librâ unam, arida quidem tunc dito, & cum styrace in uino diebus septem macerato, inq; pila friato, puluerem inferito, & ita in pastillos redigito, & in umbra deniq; siccato, ubi uero res ipsa posulat, usui adhibito: Rotulis hisce uino & oleo myrteo adiectis, caput pilis nouacula, uel alioqui sublati cutetenus maxime circumlinito.

*Capillis denigrandis,*

Cap. V.

**S**uimmi non raro flagitijs amici, atq; adeo primates, potentes ac reges præcipui, capillorum à nobis nigrorem contendunt, nonnunquam flauum etiam candidumq; eorundem colorem efflagitant. Consentaneum igitur, ne dicam & necessarium fuerit huius quoq; rei mentionem aliquam facere. Meo quidem consilio, hi quibus natura caput gelidæ temperaturæ est, à multa eiusmodi rerum unctione abstinebunt, sipticam quippe omnia hæc, austeram item & astringentem facultatem obtinent. Proinde commodissimum fuerit aliqui de eorum quæ extenuandi potestate prædita sensim calfaciant, his quæ capillos nigrore inficiunt, adijcere, quoniam altius ac penitius descendunt, præsertim quæ nigredinem inducunt: qua propter si quæ medicam calfaciendi uim possident admisceas, periculi longe minus inferent. Administratur autem utiliter medicamentum quarto quoq; aut quinto die, quandoquidem singulis diebus eiusmodi medicamento uti, ingens non raro discrimen infert. Sæpius etenim à capite in subiectas partes distillationibus, quas catarhos dicunt, capiuntur, aut pulmonis inflammatione, quæ *πνευμονίτις* Græcis uocatur, aut morbo comitiali, tentantur, uel attoniti, quod est, apoplectici fiunt, & inde supremum diem obeuntes migrant ad dominum. *Ad dominum migrant.* Ne igitur eiusmodi mala incurrant, crebra fugienda est illinitio.

Quinam



Qui nam canis nigredo inducatur,

Cap. VI.

*Notes.*

**C**Ani præterea nigrore tinguntur, adhibito hoc spectatæ utilita-  
tis medicamento, quod accipit gallæ asianæ, acaciæ, squamæ  
ferri, atramenti futorij, aluminis uniuscuiusq; partem æqualem,  
diei spacio, in pueri impubis & nondum cum mulieribus congregari habi-  
lis, lotio maceratam, quibus permixtis, si capillitium perungatur, & per  
triduum capiti linteolo superinducto conuincatur, nigro colore tingit.

Aliud haud difficulter cõparabile: Accipe nucum uiridium cum corti-  
cibus quadrantem, ilicis septuncem, uini nigri xestas treis, uel ut alijs pla-  
cet, denarios treis, omnia simul usque ad tertias elixato, reliquias colato,  
olei myrtini adjicito sextarium. Vtere diebus singulis, nam id non tam  
capillos conleruat, quàm nigros etiam reddit.

Aliud magnæ efficaciz, quo usus perhibetur Seleucus rex.

**V**ini nigri ueteris cotylam unam, ramenti plumbi uncias duas, in ua-  
se plumbaceo diebus quindecim macerato, deinde olei heminam  
unam ad minimum, duas uel adjicito & utitor. Conducit uero hoc medi-  
camentum potissime maribus.

Aliud satis eximie uirtutis.

**G**Allas Asianas elixas oleo liquato, & cataplasmatibus instar capiti noi-  
temq; diemq; superinducito, deinde surgentem grabato aqua geli-  
da probè lauato, magnificè enim cõfert. Verum si deinceps super alijs co-  
loribus cõciliandis sermonem instituerimus, minimè, ut reor, absurdum fue-  
rit, siquidem non atro sunt homines sæpe capillamento contenti, sed ful-  
uo quoque flauoq; colore cæsariem tingi contendunt, imò medicum  
quandoque nolentem uolentem potentiores uiri ad id genus colorem  
inducendum impellunt.

*Impellunt / p. c. 179  
utrummodi.*

Quibus remedijs capilli fului, flauiq; colore tingi possint, Cap. VII.

**Q**uisquis cæsariæ rufum giluo colore fucare contendit, myrrhæ  
& salis floris singulorum accipiat partem unam, quibus accura-  
tè friatis, & mellis spissitudine inducta, caput iam ante abi-  
ster sum illiniat, herere diemq; noctemq; sinat, deinde abluat & expurget.

Aliud: Lupini amari crudi aqua subacti, & capillitio illiti idem effici-  
unt. Aliud: Nigellæ, spumæ argenti, cuiusq; denarium pondo quatu-  
or, calcis aqua non extinctæ, denarium pondo sex, aqua conterito, mel-  
lisq; crassitudinem conficiens, caput perunge, & betæ insuper folijs elixis  
biduum aut triduum operculatum, elixatione eiusdem herbæ lauato.

Quomodo



Quomodo atrum capillitium flauum reddas, Cap. VIII.

**N**igro quoque si capillamento luteū ac flauum colorē inducere fert animus, fecē uini, strigmetumque balnei accipito, & cerotē crassitudine inducta, capillitio illinito. Aliud ad idem: Cyperi folijs in struthij succo maceratis, eo iure dilutū utendum.

Quo pacto capillis colorem auro similem inducere possis, Cap. IX.

**A**uri instar colorem efficiunt, aluminis denarium pōdo sex, sandaraches tantundem, croci denarium pondo duū, thapsi quatinus flores utuntur (quam Latini herbam rubeam dicunt) denarium pondo octo, lixiuij primæ guttæ sextarium pondo quatuor, ad hunc modum commixti, lixiuium cum rubea tinctorum cōtusa, ad dimidij usque consumptionem decoquito, & in expresso cremore alumen cum sandaracha & croco dissolue, uasi uitreo repone, atque cum res postulat, capiti terso cataplasmatismore illinito. Vbi uero fuerit imbibitum, caput scenugreci & hordei, & cymini tepido decocto abluere, iniiciens etiam saponis quantum satis sit. Aliud impendio utile: Habet rhu erythri, hoc est, rubentis rosæ uel rubeæ xestam unam, gallarū uncias sex, celidriæ uncias duas, rubeæ uncias duas, capilli Veneris fasciculos duos, absynthij fasciculum unum, lupinorum pelle exutorum maceratorum uel cyathos duos, omnia in uase uitreo excipiuntur cum aquæ sextarijs sex, macerantur autem in uase integris diebus nouem, bis interdiu mouentur. Quum uti uolueris, quantum res exigit accipito, in quod spongiam intingens capillos perfrica, finitoque liquores imbibi. Vbi uero aruerit, sapone calida aqua liquata abluere.

Aliud: Fece uini combusta, & oleo balanino excepta, capilli inungantur.

Quæ capillitium candidum reddant, Cap. X.

**V**erbasci candidi flore cremato, inque aceto irrigato, capillos ut candore tingantur illinito. Aliud: Seminis uerbasci denarium pondo duum, aluminis, corticis raphanorū uniuscuiusque denarij pondo unius, contunde, taurinumque glutinum quatuor denariorum pondere admisceto, deinde quum opus est utere.

De porrigne,

Cap. XI.

**P**orrigo (quæ Græcis *πυρρῖς*, id est, furfuratio appellatur, est (ut uno uerbo absolute expediam) ueluti tenuium & furfuracearū quæ in capitis inter capillos ac reliqui corporis summa cute, nulla relicta exulceratione cōfertim surgunt, spontanea decidentia. Est autem huic malo

*Albis rini.*



huic malo ex similitudine à Græcis nomen inditum, *πύτυς*, hoc est, furfur, siue *πύτυξις* quod est furfuratio. Neq; caput tantum, sed & aliæ partes eo malo tentantur.

*Causæ porriginis.*

*Humor/depuratus.*

**P**roficiscitur autem id malum subeuntibus in caput uitioso quopiam corporis humore, pituitaue salsa, aut bilioso aut melancholico sanguine, uel ex sanguine denique ipso, ad caput delato, aut aliam quancunque impetit partem.

*Curatio porriginis.*

*Emulsiōis præparat.*

**Q**uod si fuerit alicuius in corpore humoris redundatio, tum quæ admodum in omnibus in uniuersum morbis expedit, euacuato prius omni, ceu diximus, corpore, topicis utendum est præsidij. Sin nihil in hominis corpore superuacaneum sit, quod uel sanguinis detractionem, uel aliorum humorum euacuationem efflagitet, foris confestim loco adhibenda sunt, uel quæ à priscis pœoniæ artis professoribus, uel quæ à nobis reperta habentur, remedia. Cretam proinde Cimoliam aqua maceratâ succo betæ confundito, & furfurationi illinito, & tantisper dum aruerit adhærere permittito, deinde loco abluto, thure cum uino & oleo soluto denuo perungito. Postremo herbam pituitariam quam Græci *σαπίδα ἀγρίαν*, id est, syluestrem passam uuam, Latini taminiam uuam & pediculari herbam adpellant, oleo eliquatam illinito. Aliud ualde conducens: Nitri, fecis crematæ (quam Græcorum medici *σφικλην* uocauère) myrobalanorum cuiuslibet libræ pondo unius, staphidagriæ libræ pōdo unius & dimidiæ, uino dilue & caput absterge. Quod si quis humidiores pituriæ infestetur, falsugine, quâ Græci *ἄλμυρ*, Romani uero muria dicunt, lauato, uel lupinorum decocto. In hoc quippe præsentaneum esse præsidium sæpenumero sum expertus.

*Lupinorum decoctum.*

*Aduersus pediculos & lendes, quam phthirian Græci uocant, remedia,*

*Cap. XII.*

**A**Bigēdis pediculis ac lendibus, quod uitium Latini pediculationē dicunt, conducit mirificè, si locum circumlinias unguetō ex nitri, sandaraches, herbæ pedicularis, singulorū uncia, & myrteo oleo concinnato. Aliud: Profligit præterea pediculos & lendes, unguentum accipiens herbæ pedicularis uncias duas, sandaraches unciam, oleo & aceto contritas, quo corpus uniuersum perungatur. Terra asteris & nitrum, idem omnino cum, oleo præstant, illita. Lupinorum insuper decoctū pediculationi



pediculationi medetur & cidrinus liquor, & baccarum lauri elixatio, siue expressus earum succus.

*De psyracis & exanthematis capite obortis, Cap. XIII.*

**P**sydracia pustulae sunt exiguae, altiores, phlyctenis quidem assimiles sed paulo duriores, candore languido, & fastigiatae, ex quibus quod exprimitur liquidum est, quae sub cutis summa quidem superficie erumpunt. *ἔξανθημα* uero (hoc est, eruptiones pituitae aut papulae) summae cutis exulcerationes sunt rubicundae & salebrosae, compares omnino eis, quae ex urtica aut sudore oriuntur, pustulis.

*Curatio psyraciorum & exanthematum.*

**V**Trisque pariter malis, hisce quae subordinantur medicamentorum subsidij pulchre succurritur. Spumae argenti sumito denarios treis, cerussae denarios quatuor, aluminis denarios duos, foliorum rute uiridis tantundem, aceti & olei myrtei quantum satis est, & non tam psyracis quam papulis ipsis illinito. Caeterum ad humidiora id genus uitia, & impetiginosa potissime confert. Aliud: Spumae argenti, cerussae cuiuslibet sesquiunciam, sulphuris ignem non experti denarii pondo unius, cerota myrtea excipe, & ulcusculis hisce ingrantibus utere. Aliud: *Rui* *Noti* tam & alumen melle eliquata, detonso prius capiti illinito.

*Paruorum capitis ulcerum & rufforum curatio, Cap. XIII.*

**C**apitum exiguis ulcusculis multorum generum, rufo colore tinctis, pusillis admodum papillis quas tineas dicunt similibus, e quibus aquosi sanguinis humores (quos Graeci *ἰχθῆρας*, Itali tabes nominant) profluunt, detonso prius capitis crinibus, non tam aqua gelida, quam nitro eadem parte lota, sulphure ignem non experto cum lotio hominis dissoluto, succurre. Aliud: Nigellam quoque, Graecis *μελάνθηρον*, uulgo gith adpellatam, hisce si cum acri aceto capiti inungas, ulcusculis remedio esse compertum est.

*De manantibus capite ulceribus, quas achoras Graeci nuncupant, Cap. XV.*

**E**st praeterea quaedam in capitis cute affectio, tenuissimis foraminibus cutem perforans, unde glutinosus cruor excernitur, quem *ἰχθῆρας* Graeci nuncupant, inde eidem quoque affectui ab eadem gente *ἄχωρ* nomen inditum est. Romanorum alij manantia capitis ulcera, alij tabem & capitis sordes indigitant. Caeterum id quod excernitur nunc bilis, nunc pituita, quandoque atrae bilis faciem praefert. Officium itaque fuerit medici principio, non affectionem ipsam tantummodo (cui manum

B admouere



ad mouere conatur) statim olfacere, sed eiusdē quoq; proprietatē perspetam habere, indeq; rationis medēdi coniectura percepta manum deniq; medicam adhibere.

*Quibus indicij humores officium facientes deprehendantur.*

**B**iliosus proinde humor si quando redundat, tenuis admodum ac subtilis substantiæ existit, & colore sel ipsum præferre uidetur. Quod si à tenuitate tantum absit, ut crassus & glutinosus compareat, pituitæ salsæ, mediocritatem superanti ἀχῶρας adscribe. Sin horum nihil promicarit, loci uero unde humor manat duritia & scyrrho infestentur, itaq; adstringatur cutis ut uel ne tātillum quidem, uel egerime profluat, a tribilario humori ἀχῶρας acceptum referre conuenit. Causæ præterea procatarticæ quæq; antecesserunt, sine accurata contēplatione prætereundę non sunt. Prauū quoq; laborātis temperamentū, etas item, pariter & gustus humorem infestatem produnt. Nam si id quod effluit gustui amarum sit, humorem biliosum exuperare portendit; si salsedinem sapore præferat, pituito sum; sin acorē & acetosum sapore exerat, atræ bilis humorē uicij causam insinuat. Quin & tactū, humoris qualitātē licet ad unguē deprehendere, quoniam si locus affectus multo calidior tactui cōpareat, bilosum humorem, si frigidior, pituitā, non adē frigidus atram bilem significat.

*Curatio manantium capite ulcerum.*

**A**χῶρες capitis eandē sanē quā alopecia curādi rationē habēt. Nā ubi æqualiter inter se succi sunt adaucti, uel prauo quodā humore repletum corpus est, id antea uniuersum purgatione quę cuiq; superanti succo sit accōmodata, euacuare expedit. Deinde rupta omni mora topica adhibenda sunt medicamentorū præsidia. Sciendū præterea quod manantibus hisce capitis ulceribus, figura & aspectu simile quoddā ulcus est sola ab his quātitate discrepās quod fauū prisci Romani, κνήσος nuncupauerūt Græci, quod cōtinuis foraminibus terebratū, mellis crassitudine humor inde haud aliter atq; ex apium fauis excernitur. Ἀχῶρες enim tenuissimis foraminibus uisum prope modū effugientibus, nihil humoris continent. Hactenus de tineis (sic enim Latinorū quidā achores uocant) satis memoratū arbitror. Siquidē ea quæ in capite de areis recensuimus, huic quoq; malo, mea quidē sentētia, subuenire abundē possunt. Ceterū quoniā plures ac diuersę sunt huius affectionis occasiones medicamentorū etiam habent aliqua efficaciora, nonnulla uero debiliora, & minus efficacīa. Alia dīgerendī



digerendi & uaporandi, alia expellendi & reijciendi, alia mixtas denique uireis obtinent. Illud uero peculiare ac præcipuum est medendis achoribus remedium: constans ex argenti spumæ uncijis duabus & dimidia, calicis aqua non extinctæ denarium pondo quindecim, aceti cotyla una, olei myrtei uncijis quatuor. Eliquatis aridis cum aceto exacte, superfusq; dein de quantum satis esse uidetur oleo, utere.

*De capitis dolore quem cephalalgiam Græci adpellant, Cap. xvi.*

**C**ephalalgia, id est, capitis dolor alterius sæpe mali symptoma quidam ac comes est. Ceterum per se quoque caput plerisque dolorum paritibus causis oneratur. Siquidem quandoque ex sola præua corporis temperatur a, quandoque ex immodica humorum copia, nonnunquam ex utraque causa emergunt, atque, ut paucis perstringam, uel ex primitiua & foris accedente (quæ *πρηναια πλυνή* Græci adpellant) causa uel antecedente quæ *πρηνι γαμνη* ab eadē gente dicitur, ingruit. Quoniā autem cephalalgie cōplures & uariæ sunt causæ, & differentes eiusdē partis dolorum species, peculiaribus singulis medicaminum præsidijis, necessario succurrendum est. Neque ignorandum quod semper longe grauiores capitis cruciatus ex qualitatibus præpotentibus, præsertim uero calidiore scaturiunt. Quæ ariditatem uero capitis dolores comitant, non adeo uiolenti sunt. Vda namque qualitas per se humectando nullum omnino dolorem suscitatur, nisi cum æstu siue gelu, aut humorum plenitudine, acrimoniaue coniuncta sit humiditas. Quoties enim plenitas pariter & humores confluunt, tensionibus & adstrictione dolores pariunt, si densi, præsertim si biliosi, extiterint. Ab eo igitur capitis uitio, quod ad peccatartica causam refert originem, sumamus curationis exordium.

*Dolorum capitis ex immodico solis æstu notæ.*

**N**otæ dolorum capitis, qui ex nimio solis æstu oboriuntur, uel cæcis sunt perspicuæ. In prima namque statim accessione cutis calidior tactui, aridiorque apparet, modico rubore aut rubeo prorsus colore oculi suffunduntur. Deleatur aqua gelida siue potui ministres, siue capiti inspargas, neque dolores modo inde leniuntur, sed præsentissimum etiam hoc agentes sentiunt auxilium.

*Curatio doloris capitis ex ardore solis.*

**Q**uod frigorifica quidem medicamentorum subsidia capiti immodico solis æstu inflammato summa commoditate adplicentur, lippis iam & tonsoribus liquet. Quin & eiusdē qualitatis tenuium partium remedia uti liter adhibent. Verbi causa, oleum, atque id quidem maxime, rosarum, cui si

B 2 aceti

*Rx optimum.*

*Calx.*

*Causæ multæ dolores in capite.*

*Vda quælibet non obest.*

*Contraria per contraria curanda.*



*fortius.*  
*Nar. p. ita notanda.*  
aceti parū adijciat quis, longe maiore, & penitius penetrandi uireis induit. Quod si multo uehementiore feruore caput accendat, ea quæ maiore refrigerandi uim obtinet adhibere cōuenit, cuius farinae sunt, succus semperuiui, uel serpilli, uel herbe Apollinaris (quod ὑποκύνου Græci dicunt) uel solani, strychniue, aut cucurbitæ, aut rosarū, aut lactucae syluestris, cichorij, quæ seris dicit, intybi acetosi, uel cotonea, uel id genus alia. Cæterum à narcoticis, (hoc est, stuporē inducentibus) & nimia facultate astrictoria præditis summopere cauendū est, cuius generis sunt, oleum de mādragora, cōfectio de papauere quod δίακνδείορ dicitur, liquor papaueri nus, nisi uigiliæ non tollerādæ urgeant. Et si quando eiusmodi quidpiā illi niatur, magna adhibita cautione agendū est. Deinde tempestiue detrahito, potissimū his quorum caput cum reliquis partibus corporis humoribus saburrat, & caput grauedine infestat. Accidit etenim subinde caput calore refertū habentibus ut caluaria cucurbitulæ instar ex inferioribus locis in seipsum humores adtrahat. Quo circa qui ex feruore pariter & astrictione capitis dolore afficiunt, frigoris nimis remedia uitent. Neque ultra chamæmelinū oleum (quod illini potissimū recens expedit) quicquid medicaminis expetant. Quod si id fuerit antiquius, olei rosarū pars una, chamæmelini partibus binis admiscenda est.

*Curatio doloris capitis ex calida intemperie oborti.*

*Nota.*  
Quod si ex nimia caloris intemperie cephalalgia nascitur, cerota frigida, oleo rosaceo & cera, pauloque aceto constante necessario illinienda est. Adhibendus præterea liquor uitræginis, quam perdicia Græci dicunt, aut portulacæ succus, uel alia nonnulla ex his quæ iam memorata sunt herbis. Cæterū cæram antea gelida unda lotam esse conuenit, ubi eliquata fuerit, neque semel modo lauare satis est, uerū bis aqua mutanda, inque gelidā denique immittenda, quibus sedulo peractis, oleum rosarum paulatim cum cæra eliquata admisceto, aquam pedetentim aspergendo, redige in cerotam. Sumantur autem cære uncia una, olei rosarum unciae tres, aquæ quantum satis est, aceti parum. Ad hunc uero modum paratā cerotam, in prætenuem pannum illinito, & capiti uniuerso, maxime autem temporibus superinducito. Vbi uero usus hoc medicamentum postulat, derafo prius capillitio adhibeto & identide renouato, nam si diutius quam par sit immoretur, efficaciam suam amittit. Conducit autem hæc eadē cerota ignitis cum inflammatione rubedinibus, quæ Græci ἐρυθρίαια dicunt,



dicunt, febribus, hecticis & ardētibus, nec non feruoribus uentrē infestantibus, à principio statim, priusq; diē unū perdurarint adhibita. Impingito autē emplastri modo linteolo, capitiq; omni, detōsis capillis, ut diximus, præsertim uero tēporibus imposito, sæpiusq; mutato, & recentem cerotā frigidā conficito. Simul etenim atq; à capitis ardore incaluerit, & diutius perennarit, plus nocumēti quā auxiliij adferet. Hac curationis ratione diligenter adhibita praua intēperies accersita facile profligit, tēperamentumq; illud inculpatum ceu postliminio regreditur.

*Calidæ intemperiei, & diutini doloris capitis curatio,*

**Q**uod si cephalgia ex tēperatura calidiore prognata, uel medici incuria uel laborantis inobedientia diutino iam tempore perennarit, neq; quicquam superioribus remedijs studiose adhibitis proficiatur, necessariū fuerit efficaciora medicamentorū aggredi præsidia, è quorū numero habetur pastillus eiusmodi (cōmodissime enim diuturnis & inueteratis capitis doloribus, quæ calidam distemperaturā excipiunt, subuenit) *Rx.* croci, atramenti sutorij singulorū denarium pondo decem, aluminis scissi denariū pondo septēdecim, myrrhæ denarium pōdo quatuor, olei crudi, hoc est, ex oliuis immaturis denarium pondo duūm, calcithidos, cōmeos uniuscuiusq; denariū pondo trium in uino austero sufficiente exacta cura collyrij instar excipiunt, & in orbiculos quos *τρυχίσκος* dicunt, redigunt. Quibus ubi res postulat cum posca eliquatis in calida capitis afflictione utere, quod si diutinæ quoq; uigiliæ his accedant, tum opij nonnihil enumeratis adijcito. Quod si feruorem capitis uehementiorem & incendiosum subesse senseris, frigidificarū, quarum iam pridem meminimus, herbarum liquores ammisce. Et hoc modo utrisq; quum calidæ intemperiei, tum uigiliarum iniurijs iuxta succurres.

*De his qui ex uehementi iocinoris calore, capitis dolore infestantur.*

**A**d nimium iocinoris calorē si (ut sæpe numero cōtingit) dolores capitis originē referunt, multo uehementioribus sanè cruciatibus laborantē affligi propter fumos eiusdē uisceris caput petentes, consentaneum est. Quibus hac curatione succurres, si foris oleo citoniorū uel rosarū uel hydreleo (hoc est, oleo cum aqua diluto) uel cerota iam pridem descripta caput perungas. Intra uero in corpus cibaria quæ uehemētes refrigerandi uireis obtinēt, & cōcoctioni obstinate resistunt frequēter exhibeas. Cæterū ita affecti hora secunda aut certe tertia pane in aqua calida mace-

B 3 rato uescantur

*A Flamma bilis.*



*Aqua frigida*

rato uescant, quo dolorifici uapores è iocinore ad superiores capitis particulas exhalâtes prohibeant, uel mala sumât una cum cibarijs cognomento medica, quæ & citrea dicuntur, uel malum, uel aliud quodcunque refrigerandi uim obtinēs pomū. Potus esto aqua gelida, præcipue si frigidâ potare cōsueuerint, largius inde bibât. Si uero insolēs hæc potio sit, in media mensa duabus ferculis intercalatis, frigidam hauriant, uel meriloco per totam mensam cramate, hoc est, uino, multa aqua diluto utantur. Interdū sobrias nymphas temulento deo non admixto (ut sic dicam) ingurgitent. Atq; ut semel omnia complectar, eiusmodi uictus ratio uniuersis hoc patet capite affectis congruit. Conducit eadem pariter his qui calido sunt uentre, aut stomacho, siue liene.

*De ijs qui ex praua iocinoris temperatura gelida, capitis doloribus affliguntur.*

Contrario plane modo afficiunt, qui gelidæ iocinoris intemperiei capitis dolores debent, quoniā tangentibus caput nullus per sentiscitur calor, faciei lumina neque rubent, neque uel modice ad ruborē uer gunt, aspectus nullo ariditatis squallore, sed cōtra subturgido pallore deformat. Ita quidem, ut si te alioqui morbus lateat nihil mali ex uultu sano simili deprehendas. Vbi id genus notæ cōparuerint, frigidæ distemperaturæ capitis dolores ascribēdos putato. Euidētia porro quæ forinsecus adueniūt, & quæ morbum præcedūt, indicia (quorū illa Græce *πρὸ τῆς νόσου*, hæc *ἐν τῇ νόσῳ* uā dicunt) perspicue explicabimus.

*Malæ intemperiei frigida medela.*

Rauā igitur temperaturā plus iusto frigidā, calorigifica medicamentorum subsidia emendāt. Sed est intemperaturæ etiam quantitas consideranda, species item atque potentia. Rutaceo itaque oleo nonnunquā, uel laurino, uel irino, uel nardino, aut balsami denique succo caput illiniendū est, potissimū ubi humores retrimentij crassiores uiscidiq; magis dolores pariūt. Frontem præterea & tempora capitis cyphi medicamento, & quibuscunque ex pipere & euphorbio cōcinnatis unguinibus perūgito, quorū plurima sanè diuersiq; generis à scriptoribus tradita sunt. Vinum præterea tenuiū partium tantū abest ut noceat, ut etiam plurimū conducat, sicuti nec aliud quiduis extenuandi, calfaciendiq; potestate præditū incomodat. Quicquid enim crassitiæ uel modice tenuiorem reddit & calfacit impediō prodest. Gestatio quoque in equo, & calidū balneū remedio sunt, capitis itē ἀποφλεγματισμοί congruunt. Sunt autē ea remedia quæ in ore retēta uel cōmanducata, uel linguæ subdita noxios humores qui in capite cōcreuerint per os ducunt

*Vinum potest. 3. uer  
fieri transmissi  
Frigidum in /ia  
T. 3. p. 1. p. 1. p. 1.*



ducunt et expurgāt. Vbi uero ex tēporis diuturnitate radices altius egerit affectio, raphano ciendus est uomitus, in qbus uero eiulmodi tēperamentum citra plenitatē consistit, id genus medicamentorū auxilijs subuenire necessariū non est. Quo circa si diutinis affectionibus medicā manum adhibere cōsiliū sit, isto tollendā causam pastillo utere, qui cōtinet piperis cādidī denarios duos, croco magmatis tantundē, euphorbij recētis denarios octo, fimi palumbini sesquidenariū, aceti acerrimi quantū ad comprehendendū ea opus est. Partem afflicta prius cōfricatam & ita calfactā hoc medicamine illinito, & præsentiissimū senties opitulamentū. Quod si laborantis corpus tenerum admodū natura ac delicatius fuerit, medicaminis uireis, perexigui admixtione amyli lactisq; humani tantisper dum liqueat fiat deijciendā sunt. Sin efficacius illud reddere placuerit, ablynthij liquoris parum adijcito & in aqua eliquato.

*Vomitus per Raphanum*

*De dolore capitis ex malo affectu uentriculi.*

**N**on semper primogenio proprioq; affectu caput dolore laborat, sed per cōsensum nonnunq; uentriculo scilicet aliatie corporis parte præter naturā habente, afficit. Sæpe etenim numero stomacho male affecto, uel uaporibus uitiosis ad caput exhalantibus, uel ab alio quopiā uirescere per cōpatiendi rationem, doloribus impetit. Quin & flatu suo sumi marte pprio immanes capitis cruciatus procreant. In eius curatione, particula primario affectu laboranti, succurrendum.

*Infusa de ventris uero  
videtur.*

*Cephalalgia è bili prognata medela.*

**P**roinde si ad plenitatē acres capitis cruciatus originē referat, eaq; in uenis contineat, sanguis, secta uena, debet detrahi. Quū uero se ui eiuldē partis dolores bilis saburra proueniūt, cholagogis (hoc est, bilē exhauriendi potestate præditis) medicamentorū præsidys superuacanea eucuada sunt. Verū ne illud absurde & citra rationē moliamur, corpus infusione est antea uel cibis & lauacris tēperatis, & unctiōibus, uel acopis deniq; pluribus humectandū. Humor nanq; officiū facescens dicta ratione dispositus, coctus, & tanq; subactus ac domitus, minori negotio ab euacuante medicamento profligitur & exhauritur. Quod si humor extensissimi caloris fuerit, cum aloës exigua portione, uel absynthio, uel succo rosarum uel hydromelite, id est, aqua mellis mulsoe scammonium exhibeto. Vbi autē bilis redundātia huiusce doloris parēs non extiterit, sed humor hic tunicis stomachi seu uētris sese quasi inspongiā in sinuarit, sum

*Contestum non uide  
medicini oportet*

B 4 mopere



*flor sol.*  
 mopere uitanda est scammonia, & quæcunq; uehementem expurgandi uim habent medicamenta. Porrigere autem absynthij decoctū, uel aloē solam uel amaram, picram Græce dicunt, præsertim si crassis ac uiscidis humoribus bilis in uentriculo commixta cernitur. Frontem ad hæc passulo crocato, & trigono uel id genus alijs perungere expedit.

*Cephalalgia ex crassis humoribus, & frigidis orta medela.*

*Embrusi.*  
**V**bi uero tenaces ac uiscidi humores in capite seu uentriculo cumu-  
 lati, & in spiritū resoluti capitis laborē inducunt, his quæ effica-  
 cem extenuandi, subtiliandiq; uireis obtinent, uel in dapibus, uel  
 in medicamentis subueniendū arbitror, cuius farinae utiq; censent, acetū  
 mulsum, quod *ῥυμῆς* Græci dicunt, apijq; decoctū, aut hyssopi misceri  
 expedit, uel asperginibus quæ Græce *ἐμβροχαιματα* adpellant, utendū. Si-  
 gnificant autē hæc uoces Græcis omnia quæ frōti, tēporibus & alijs breui-  
 ter quibuscunq; locis fouēdi, dissiciendi, cōpescendi, reprimendiq; gratia  
 inspergunt. Ventriculus præterea ungentis quæ roborādi & calfaciendi  
 potentia habet inungat, puta, oleo nardino uel glaucinino, uel martiatō.  
 Quod si ingens humorum redundātia tunicas occuparit non topicis mo-  
 do remedijs forinsecus, sed purgatorio quoq; medicamine materiam in se  
 stantē egregie extenuante & pituitā exhaustiēte succurrendū. Cuius clasi-  
*Oxymeli lulianū*  
 sis oxymeli lulianū est, id enim prærogatiuā quandā bonitatis eximiam in  
 capitis & uentriculi gelidis & humidis succis ægritudinibus obtinet, imō  
 quoniā præcipuū toti humano corpori subsidiū præstare credit, nō tam  
 utile, quā necessariū censet, uel profecto purgandi facultate prædita ex co-  
 locynthide catapotia. Cōpetit autē ita affectis nō una modo, sed geminæ  
 aut ternæ purgationes. Crassi etenim tenaces succi repentinæ ac subitæ  
 purgationi non cōfestim obtēperant, pedetentim uero & identidē purgā-  
 do cōcocti & eliquati, minus purgatorijs medicamētōrū opibus resistunt.

*Cephalalgia comitis febrium medela.*

*dolor si post  
 initium ueni  
 relinquendū*  
**E**brientes insuper grauissime capitis doloribus differuntur, ubi acu-  
 rata sane perpensione considerandū, decretorius ne dies sit, an non,  
 ex cōfesso dies iudicatorius. Eo namq; die quo decretoriū, siue crisis  
 fit (hoc est, morbus iudiciū de se præstat atq; ostēdit, qd facturus sit, quo  
 modo languentē tractaturus) hi qbus sanguenē naribus manat, pariter &  
 uomituri solēni cōsuetudine capite laborāt, quo circa his nulla omnino re-  
 media molliēda sunt, nam si quā adhibueris curationē, plus damni quam  
 emolumenti



emolumenti intuleris. Oportet itaq; eiusmodi lāguori à principio statim in febris summa intēfione, capitis dolore grauiter & enixe infestāte, placātib; remedijs succurrere. Prospiciendū interim tamē est capiti, rosarum oleo, quo nonnunquā caput, uel aspergere uel aliās madefacere solum expedit. Quādoq; cū rosaceo liquor alijs herbarū frigorificarū admiscēdus est, uerbi gratia, serpilli seu hederę, seu rosarū, aut sedi qđ & τει/ωσp Gręci, id est, semperuiuū nuncupant. Quin etiā interdū oleo rosarū, chamemeli, papaueris, item & hederę decoctū confundētes, languentis caput, si uigilijs infestet irrigamus, uel alijs etiam somnificis non tā frontē quā uniuersum saepe capitulū perūgimus. Illinit præterea sepius haud in utiliter frōti succus lactucae, uel pastillus τει/ωνθ uel pastillus κροκωδ/νος, hoc est, croceus, eliquatus. Atq; ut semel dicā, simplicia cūcta leniendi, placādīq; & refrigendi uiribus prädita, somnū conciliantibus ammixta hic loci cōferunt.

*Oleum Rosarum.*

*Cephalalgia quę temulentiam succedit curatio.*

**C**itra, ut ita dicā, puluerē sanitati pristinę restituē is, cui ex ebrietate caput doloribus infestat, modo abstinentię praeceptis diligēter obtēperet. Operæ enim preciū fuerit, simul atq; laborē temulentia comitē olfeceris, primitus uinū interdīcere, quę argentis naturę sunt, & uapores ex alto ad caput exhalātes reprimendi potestātē habent, exhibere. Cuius generis est rhodinū, quod est, oleum rosarum, quum per se, tum aceto, tum succo hederę, tum brassicę adiecto. Ea namq; nō tam arefaciendi quā affectionē eiusmodi domandi potestate triumphāt. Quā ob causam brassicę folia in aqua calida prius macerata infusa uē capiti modo imposita, aut circūligata capitis dolorē ex ebrietate una cum causa egregie discutunt & profligunt. Quin & deuoranda pari utilitate est brassica elixa. Lentis insuper ius pro cibo sumptum ita affectis opem cōfert præsentiissimā, præsertim humido uentre præditis. Profunt non minus mala punicā, & eorundem acini, si ante cibum, prima uē mensa sumantur. Mala item & apia, pira, & aquę potus bene faciunt. Cæterum quibus imbecillus est uentriculus, uini parum conceditur, præcipue candidum, neque enim ullam inde grauitatem incurrunt. Eius farina censeatur: Vinum<sup>†</sup> Leni<sup>†</sup> tiscinum & Sabinum, & id genus alia, modo ex his nullum exhibeatur annosum, reperiendi enim uim habent, & uapores cient, caputque implent. Panis porrò aqua madidatus, saluberrimum est cibarium. Huc pertinent etiam alica, oua tremētia seu mollia, columborum & pul-

*Vino abstinere ebrio.*

*Hor. 2. Fingit hanc pira.*

*Leni tiscinum.*

*† Guidinus*

*panis pira aqua.*

lorum



lorum alæ siue axillæ gallinaceorum testes & eiusdē alitis uentriculi, atq;  
ut semel omnia complectar omnes quibus uestuntur dapes inculpati suc-  
ci & uentriculo perutiles sunt, & quæ non modo fumos nō excitent, sed  
presentes quoq; arceant ac deprimant. Sed præsentaneum fuerit auxiliū,  
aqua tepida uomitum à principio statim temulentix ciere.

Vomitus aqua  
tepidæ.

De cephalalgia ex ictu, aliæ id genus iniuria proueniente.

**N** Ascit sæpe (ceu inconfesso est) capitis dolor, quē cephalalgian  
uocāt, ex ictu plagæq; uel ex eorundē inflatione tumori simili  
excreſcentia caput occupāte. Quā ob rem ipsa utiq; medicamē  
torum præsidia medicus exacta cura et diligentia summa, adhibeat. Lan-  
guenti etenim discrimen quoq; è medio nonnunquā humores cōfluentes  
tollunt. Quū igit sola oboritur inflāmatio, quæ phlegmone dicit, & in sum-  
ma duntaxat cute cōsistit, neq; per alia quoq; loca serpit, nihil sanè periculi  
est, malumq; hoc absq; negotio discedet, restitueturq; incolumitati facile  
laborans, quantū uis maxime doleat. Sin secus, & plagæ noxa adeo uehe-  
mens sit, ut per cōsensum mēbrana, quæ extrinsecus caluariā, à ueteribus  
testā adpellatā, uelat, pariter afficiat: Interdū etiam is pāniculus, qui neruis  
& arterijs cōstans cerebrū ambit, à Græcorū medicis *μηνιγξ*, à Romanis,  
*pia mater*, uulgo pia mater adpellatus, adprime fonticū est. Cōuulsiones nāq; creber-  
rimæ, delyriaq; mētisue alienationes succedunt, unde grauissimi dolores  
cōiectandi sunt. Si quādo plagā feruor excipit, sanguinis detractiōe statim  
ab initio succurrendū est. Hæc etem non tā phlogosin, hoc est, inſensationē  
discutit, quā humorū fluxus per antispasim abſcindit. Postquā omnia quæ  
redundāt exquisite euacuauerimus, tum deniq; spectatis medicamentorū  
quæ extrinsecus iniiciunt adminiculis, cōſestim subuenire, capiti usq; pro-  
spicientes, conabimur. Et malefactis oleo dulci uelleribus caput cooperiri  
expedit, ne princeps neruorū in rigore incidat, in quē usum probant etiam  
embrochæ. A uino insuper à primordio statim, carnibus itē & omnibus  
uno uerbo solidiorib. esculētis, præsertim si febris comite, abstinēdū est,  
ptisanæ uero cremor maxime febrientib. luteaq; ouorū, ius maluæ elixæ,  
lactuce, intyba & cucurbitæ sunt exhibēdæ. Si uigiliæ quoq; infestāt, capiti  
oleū chamæmelinū uel rosaceū infundet. Nō raro utraq; simul plus minus  
p inflāmatiōis q̄ntitate et egritudinis intēperie, et ætatis q̄litate permixtus  
copari modo utere. Qd si his rite peractis pus aut ichores etiādū ex ulcere  
defluerint, persistēte interim inflāmatiōe, presens erit remediū mel cum  
rosarum

phlogosin.

pia mater.

Vitæ vario -



rosarum oleo, & emplastrum quod à quatuor rebus quibus constituitur nomen habet τέτταρα μέρη. Habet id pareis portiones, cære, picis, resinæ, seu taurini, aut vitulini. Neq; admittendum est pituitam exhauriens ἀποφλεγμασθῶν adpellatum. Cōmendatur autem in primis emplastrū Ammonis, quod non tam inductū quam impositū salubritatem pulchre conciliat. Hætenus de curatiōe phlegmones uulneris, ceterum de capite saucio ex plaga alias suo loco satis huic rei dedicatis uoluminibus, quæ τῶν χειρῶν γράμματα inscribuntur, memoratum abunde est.

Ad cephalalgiam malagma.

CÆre denarium pondo septem, olei amygdalini uncia tres, resinæ uncia una, æruginis rasilis, cretæ cimoliæ, chalcitidis cuiusq; denarium pondo quatuor pumicis denarium pondo trium, æris cremati, squamæ stœnomatis singulorum denarij pondo unius. Si id autem durius uidebitur, oleo amygdalino permolliendum est.

De cephalæa.

Cap. XVII.

IN genere dolorum capitis κεφαλαία est immanissima eiusdem partis afflictio, quoniā pluribus intensissimis cruciatibus eandem subinde impetit, uexat & exagitat, adeò quidē ut oculorum quoq; radices dolore tentantur acuto. Est autem ex diuturnorum malorum numero exminutis quibusdam leuibusq; causis oborta concitatio.

Causæ cephalææ.

IGNitur enim exmeri nōnunquā potu modico implentibusq; caput quibusdā odoramentis. Verbi causa: styracis et thuris. Nec desunt quā lucis claritate adeò offēdunt, ut in cimmerijs, quod aiunt, tenebris multo degere malint, quā in clara luce uersari. Cōsurgit eadē affectio frequēter ex inflāmatione diuturna in caluæ mēbranis ac cerebri pelliculis quas μύμυχας Græci dicunt, nata, uel ex obturatione, uel ex crudorum ac crassorū humorū saburra. Est quādo ad ingentē succorū qui in alto fixi cōtumaciter hæret, acrimoniā cephalæa suā referat originem. Fitq; sæpenumero idem malū in imbecillioribus & lōgis capitis doloribus ex calore mediā tēperaturam nimīū exuperāte, & ob id ad paroxysmū ciendū propēso. Quādoq; uero calor ad se forinsecus à partibus internis humores curbitule instar trahit, exacta itaq; hic ceu in alijs quoq; infirmitatib. scrutatiōe mali, uenāda & perscrutāda est occasio, affectionisq; rimāda diligēter est parēs. Verbi causa, plenitas ne an phlegmōe capitis mēbranā occupante, an obstructio, aut succorū prauorū acrimonia, nimiusue calor.

Quibus

Τῶν χειρῶν γράμματα.

unde fuit.



Quibus adamussim perspectis, diutino affectui minori negotio, factis ad hoc medicamentorum subsidijs, datur succurrere.

*Note quibus dolores capitis ex obstructione deprehenduntur.*

**Q**Uum igitur laborans gravitatem quandam, pondusq; capitis cum dolore sentit undiq; inconfesso est, non prauum temperamentum modo aut uapores aliquos, uerum humorum saburrā ex obturatione naram subesse. Quo circa ut id quispiam ad unguem deprehendat, non capitis tantum temperaturam ac dispositionem in numerato ex memoratis indicijs in quauis affectuum cōsideratione habeat, sed uniuersi etiam corporis naturam necesse est, uitiosis ne humoribus refertum sit an nō, quęq; futura sunt, neq; adhuc liquent omnia, iudicio sunt prauidenda tuo.

*Note cephalæ ex inflammatione capitis.*

**Q**Uando pulsatorius dolor caput infestat, ad eiusdem partis inflāmarionem permanentem capitis cruciatum affectionemq; uniuersam referendam esse declarat.

*Note cephalæ flatulentæ.*

**Q**Uando laborans è dolore capitis tensionem citra gravitatem percussūq; per sentiscit, haud dubie cephalæ parens turgentis spiritus flatulentia potius quam humorum aliquis fuerit.

*Note cephalæ ex humorum acrimonia natæ.*

**Q**Uod si horum nihil infestat, & uellicatio tantū urget, biliosi humoris acrimoniam eiusmodi laborem facessere in propatulo est.

*Note cephalæ ex calida intemperie capitis.*

**S**I uero nulla ex memoratis hætenus, quę possit cephalæam parere notis appareat, calor tamen sensus capiti non desit, certe ad naturam calidioris intemperiei malum referendum esse arbitror, & si indicia quæ antecessere eiusdem qualitatis extiterint, multo magis prauæ temperaturæ calidiori capitis dolorem adscribe, qua ex locis inferioribus ad superiora redundantes succi cucurbitulæ modo trahuntur, & subarrato ita humoribus capite dolores concitantur. Indicia eius sunt plerunq; horror calidus, mentis alienatio, dolor intollerabilis & oculorum caligo.

*Cephalæ curatio.*

**V**Bi uero iam cephalæ indicia deprehenderimus, quæ res postulat in permanentibus capitis egrimonijs medicamentorum suppetias dispicere expedit. Nam si ex uniuersi corporis humorum plenitate oriatur eiusmodi morbus, principio statim euacuatione succurrendum, siue per sanguinis



per sanguinis uena secta detractionem, siue per purgandi uim obtinens medicamentum. Si uero plenitudo & succorum redundātia non corpus uniuersum occuparit, sed mali occasio soli potius capiti inesse conspiciatur, natura referto, & iam ex humoribus aliunde accersitis & retentis æger misere crucietur, hunc neq; sanguinis per uenam missione, neq; purgatorio medicamine curandum censeo. Cæterum locus modo affectus exacta præcedentium causarum contēplatione discutiendus est, & quum inibi humores gelidi contineri, aut calidiores aduenticii, uel ex capitis debilitate ibidem impacti, uidebuntur, irrigationibus (quas *ἐμβροχῆς* Græci adpellant) apte succurritur. Fomentis præterea quæ ex althæa seu oleo, uel herbis non adeo calorisicis, sed roborandi facultate præditis aqua elixis, constituuntur. Cuius quidem generis & potestatis est oleum ex immaturis & acerbis oliuis & earundem folijs expressum (quod Græci *ἀμώρπις* & *ἀμώρπιον* dicunt) colligitur. Præstantissimum fuerit si adijciantur hederæ corymbi seu pampini, uel serpillum, uel menta uiridis. Progressu uero temporis calidioris naturæ simplicia sunt adplicāda, puto, silymbrium, seu pulegium, siue lauri folia, siue nepeta, quam uocant Græci *καλαμίνθη*. Talibus itaq; & id genus alijs in admodum gelida intemperie, præsertim brumali tempore, & uiscidis ac tenacibus succis crassiq; humoribus capiti impactis, his etenim adhibitis contumaces & fixius hæretes succi, satis superq; concoquuntur aut dissipantur, & capiti robur interim inditur, ita quidem ut deinceps ualitudini restitutum humores ingruentes queat eiicere, & à se prorsus profligere. Plerunq; enim uero pars alia altera caloris plus continet, quum attractioni non sufficit, ob debilitatem uero dum plus suscipit quā attrahat, fartum redditur, & saburratur. Hac utiq; curatione gelidis humoribus caput implētibus & dolorem inferentibus strenue utendum.

*Cephalæ calido biliosoq; humore prognate curatio.*

**S**I contra calidis humoribus & biliosis caput infestetur, adspersionibus quæ embrocæ Græce dicuntur, ex oleo rosarum temperato, & papaueris, rosarumq; aqua decocta elixatione subueniēdum censeo. Adhibenda interim ijs sunt quæ digerendi quantulamcunq; potentiam obtineant. Verbi gratia, hederæ folia, uel serpilli, uel anthemidis quā uulgo chamæmilam uocant, uel eiusdem herbæ oleum lauacro, præterea tepido lauandi sunt. Caput uero cum succo ptisanæ, uel aqua de luteis ouorum tepida

C lauatur.

*Sanguis missus.*

*Digerenda.*



laetetur. Feruens etenim aqua seu admodum calida, nihil opis hic loci tur-  
lerit, sed non tam per se maiorem dolorē conciliat, quā causam quoque  
ius promouet. Vbi autem ardor ille feruens remissus, ne dicam sublatus,  
fuerit, lauandum non est, uerum mellis nonnihil cum ouorum croceis mi-  
scendum. Quoniā calida simul omnia sic habentibus sunt aliena, siue sine-  
gmata fuerint, siue quibus pituita exhauritur apophlegmatismi. Humer-  
etationibus enim & lauacris succurrere debemus, quibus sanè opibus bi-  
lis egregie per halitum dissipatur & discutitur, aridarum enim aut calido-  
rum usus ne tantillum quidem conducit. Crassior namque & lentior his citi-  
us redditur, quā digeratur. Cæterū qui crassis humoribus nec adeo ca-  
lidis adficiuntur, hi meo consilio non confestim quæ discutiendi, & per spi-  
ritum dissipandi uim habent aggrediantur. Tēperatis enim uero prius illi-  
mentationibus, & lauacris potius materia placāda est, tum denique, his præmi-  
sis, ad eas quæ efficacioribus dissipiendi & extenuandi uiribus prædite sunt  
medicamentorum suppetias ueniendū arbitror. Cuius classis sunt quæ ex  
nitro & sapone contextuntur. Remittente autem affectione caput infri-  
candum est, & in balneo maxime linteolis crudis detergendū, derafo prius ca-  
pillitio. Utendū item sternutamētis, oportet autē dicta medicamētorum  
præsidia, quoniā simplicia, ab initio statim usurpare, deinde efficaciora ag-  
gredi. Quo porro eiusmodi minore negotio ab huius rei studioso reperiri  
antur medicaminum compositiones, quæ ad hunc modum se habent, di-  
ligenter subnectam.

*Erinum ad purgandum caput.*

**E**Rinum medicamentum est, quod caput purgat per nareis. Accipit  
autem in hoc casu utile erinum nigellæ (quod Græci *μελάνθη* dicunt,  
Arabes gith) unciā unā, aloës denarij pōdo unius, salis ammoniaci, et  
laterij uniuscuiusque denarium pondo quatuor, quæ oleo sicyonio, seu iri-  
no, seu cyperino excipiuntur omnia, & ad ceroti rediguntur crassitudinē.  
Seponitur autem in pyxide cornea donec res ipsa eius usum exostulet,  
tum naribus interne illitis, laborantem spiritum attrahere expedit. Cōdu-  
cit autem hoc erinum non curandæ cephalæ modo, sed & ophthalmiæ,  
hoc est, lippitudini arcēdæ & comitali morbo oppressis magnifice. Tena-  
ces enim humores & crassos non tam capitis quam cerebri strenuisse ex-  
haurit, spectatum est non semel. Est præterea aliud adhuc erinum huic bo-  
nitate nihil concedens.

Erinum



*Erinum cyclaminum.*

**H**abet radicis umbilici terræ aridæ unciam unam, nitri coccinei rosæ seu coloris & aridæ quincuncem. Verum si nitri loco liquor est fructus cucumerum quod *ἑλκτρίων* uocat, iniicias, præstantius medicamentum reddes. Vſus autem eius ita habet, redactis illis in puluerem naribus flatu per harundinem seu fistulam quandam inferere, & ubi inferueris spiritum attrahere sorbentis exemplo præcipe, sursum ac deorsum capite sæpius uoluto, humores in ore collectos expuet. Hæc sanè purgatio omni uacat molestia, neq; superiore inferior est.

*Epithema sive cerotum, pastillusq; indolorius contra dolorem capitis.*

**V**t præterea in diuturna capitis affectione epithematis & illinitionibus, quæ laxandi & humores disijciendi potestatem habeant, cōuenit. E quorū classe principatum facile tenet, id quod ipsi sæpenuero usu & experientia probauimus. Cōstat id quidem ex olei irini, herbæ statariæ, peucedaniæ, castorei cuiuslibet denario uno, baccarū lauri denarijs duobus, uirgultorum rutę uncia dimidiata. Excipiunt autē oleo rosaceo quocum redigunt in cerotū. Deinde quū opus est, deraso capiti uniuerso imponit. Quod si exacerbatio quę *παραφροσύνη* dicunt, ad eū uehemens superuenerit, ut nequeat languens tollerare dolorem, utere, quo uſi sumus ipsi felicissime isto pastillo, qui dolorem leniendi & instaurandi uim obtinet.

*Orbiculus anodynus.*

**A**ccepe succi herbæ statariæ uncias duas, lachrymæ papauerini (quod opium uocatur) denarios duos, anisi, alterci, croci, myrrhæ, scāmōniæ, singulorum denarios duos, aceti quantū satis est, redige in pastillos, & in cruciatibus intensissimis aceto aut posca resolutos, capiti ex crassis & uiscosis humoribus & flatuosis spiritibus affecto, illinito.

*Cephaleæ ex prauo temperamento medela.*

**Q**uod si capitis ille dolor, originem ex calida intemperie trahat, eisdem sanè medicaminū auxilijs, quibus eidem malo ex bile prognato succurri docuimus (excepta sanguinis per uenam detractione & medicamine purgatorio) subueniendum est. Si propter aluum duram & astringentam uellicetur caput, rupta omni mora uentrem edulij laxum reddere, & ea quę pedetentim inanire solent offerre, congruit, cuius farinæ quidē innumerabilia ferme existunt, præcipuum tamen eorum quæ sal ingrediuntur est officiū. Proinde quum tenaces & crassi humores aluum astringunt, administrabis in ouo aut pitana cōfecturę huius, quæ ex salis ammoniaci

C 2 denarium



denarium pondo duum, piperis, euphorbij, singulorum denarij pondo unius, constituitur, diobulos ternos siue quaternos. Vbi autem humor infestans pituitosus non sit, purgante medicamento quod bilem exhauriat utere, cuiusmodi est quod accipiat salis communis frixi uncie semissem, piperis denarium pondo duum, scammoniae denarij pondo unius. *Offeras autem* ceu proximū in ovo seu ptisana denarium unum, uel grāmata quatuor, uel si uideat mystrum unum, absq; enim molestia, uentrem deducit siue emollit. Nos hoc medicamine, & quod euphorbio constat, ut confidenter, ita prospere semper usi sumus. Si cōtra propter alui lubricitatem ac diarrhoeam corpus reddatur aridius, & inde exsiccitate caput doloribus tentet, ciborum ac potionum medicaminibus, manibus, pedibusq; moliamur constrictionem. Sin deniq; uigiliæ, anxietates ac curæ huiusce affectionis parentes existant, soporifera continuo offerre oportet remedia. Modis qppe omnibus dāda est opera, ut cūcta laborantiū symptōmata mitigātibus rebus leniant, quo prōptius salubritate possint restitui.

*Euphorbio.*

*De hemicrania,*

*Cap. XVIII.*

**F**lt sepe numero, ut uideat quibusdā altera tantum capitis pars dolere tentari, auspicante à calua quod κρᾶνιον Græci uocant, unde κρᾶνίον siue ἐρεπονκρᾶνίον eadem gens malum hoc indigitat. Vtraq; etenim illa uox testē ac cranei alterutrum dimidium indicat. Latini quoq; medici mutuato nomine pariter hemicraniam & heterocraniam sinistra, dextraue capitis parte infestata adpellant.

*Cause hemicranie.*

**O**Ritur autem ea capitis doloris species, quando supernuacaneum aliud quod retrimentum (cui πᾶσις τῶμα Græce nomen est) sese in alterā cranei partem insinuat, aut humor in spiritum resolutus alterutram testæ portionem exagitat, nonnunquam ex solo malo temperamento, sæpius ex consensu aliarum corporis partium ægrotantium.

*Hemicrania medela.*

**Q**Vod si absq; ullo humore superfluenti, & citra materiā, sinistra, dextraue cranei pars male uidebit affici, dispiciēda huic est curatio, solisq; ijs quæ foris iniiciuntur utendum medicamentorum est præsidij. Si contra humorum saburra eiusmodi capitis molestias infert, perpendendum summo quidē studio, omnisq; mouendus est lapis, quo deprehendamus, quis nam humorum nimium adauctus redūdet. Liquido nanq; constat quod citra cōtrouersiam idem exhauriendus est. Siquidē ubi sanguinem iustum



iustum plus satis modum exceſſerit, ſectiōe uenæ conſulendum eſt. Sin  
alius quiſpiam humorum nimietate, capitis partem infeſtet, purgandi ui  
reis ſortito medicamine conſeſtim euacuandum cenſeo.

*Hemicranie ex uentriculo orientis curatio.*

**P**Lerunq; per conſenſum, & non proprio affectu capitis altera pars do  
loribus impetitur, puta ex afflictione uentriculi debilitate quadā offi  
cio ſuo non fungentis, uel humore aliquo correpti. Verbi cauſa bile ſeu pi  
tuita unde coquendi facultas præpeditur. Oportet autem & hic loci dili  
genter quæ nam ſit huius quoq; rei culpa, num calor an frigus medium  
temperamentum pluſquam cōueniat excedens perpendere. Nā ſi gelida  
intemperies malo huic occaſionē præbeat, remedijs certe quæ roborani  
di, calfaciendiq; potentiam iuxta habeant ocyſſime opitulandū eſt. Si con  
traria intemperatura cauſam inuexerit, contrarijs etiam medicamento  
rum auxilijs, puta quæ algētis ſunt naturæ, & temperandi uim obtineant,  
ſubueniendum.

*Hemicranie ex gelido ſucco uentriculum occupante orientis, curatio.*

**Q**Uum ergo gelidus humor uentriculo impactus hemicraniam indu  
cit, ab initio conſeſtim aſpergines ex uino, oleo nardino, glaucino,  
ſtyrace & maſtiche uentriculo irrorentur. Probatuſ etia inde epithema,  
uel polyarthion, uel philagrion, quin & unguentum cognomento Martia  
thon utiliſſimum eſt, ſtatus uentriculo obortos diſcutiens. Edulia autē ita  
habentibus exhibeantur calfaciendi, humores extenuandi, uentriculum  
reſtaurandi facultate iuxta prædita. Conducit autem his quamplurimum  
aqueum humorem proliciens atq; educēs medicamentū ὄξυμελις Græ  
cis, tanquam aquagium Latine dicas adpellatum, ſi aniſum illi admixtum  
fuerit. Oxymel quoq; plurimum emolumenti cōfert, ſi cum porris elixis  
offeratur. Mala item cotonea cum pipere & zingibere cōdita, decoctum  
inſuper hyſſopi, aniſi, apij & dauci potui datum eximie ſuccurrit. Ex ole  
rum uero generibus potiſſime profunt, braſſica caulis uē, rapa, aſparagus  
ſylueſtris, quem ἐλαίον, quod uliginolis locis naſcatur, adpellant, beta cum  
ſinapi & cappari. Allium quoq; dolores ſæpe numero proſligit, quemad  
dum ſaſſamenta & tarichatara, quos Græci τὰρίχτος nominant.

*De hemicraniorum uomitione, purgatorio medicamine & catapotijs.*

**V**Omitus præterea hemicranicis à cibo ſuccurrit, & purgatoriam  
facultatem obtinens medicamentum in catapotia, non ſine colocyn

C 3 thide &



Rx.

thide & euphorbio redactum. Cuius descriptio est huiusmodi; Aloës hepaticæ denarium unum cum dimidio, euphorbij tantundem, colocynthidis farcti interioris, scammoniae singulorum unciam unam, bdellij sesqui unciam, commeos unciam, nitri Alexandrini unciam unam & dimidiam, corticis ueratri nigri unciam, excipe succo brassicæ, uel mali persici, seu rhodomelite, id est, melle rosaceo, & redige in globulos quæ κατάρκτια dicunt, offer deglubendum sesquidenarium dosi una. Cæterum habenda est etiam cautio, ne subita & semel fiat purgatio, sed paulatim exhibendo potionem, atq; ita tandem multis uicibus ad absolutam peruenire oportet dationem. Instaurat etenim hoc remedium instar antidoti, purgatq; citra molestiam, nō summos obiter humores, sed eos ex alto quoq; & ipsis radicibus exhaurit. Quod si quis debite riteq; utatur, non hemicranie modo, sed cunctis, ut breuiter dicam, diutinis doloribus, uertigini item, quæ φρονιμία uocant Græci, morboq; comitali, arthritidi, podagre, & coxæ dici, succurrit. Quoniam hac potione tenaces, uiscosi, crassiq; humores, cum uentriculo tum alijs quibuscunq; corporis partibus negotium facientes cum euacuatione emendantur, & ægros inculpatae ualitudini inde restitui consentaneum est.

*Hemicranie bile orientis curatio.*

Hierapira.

**Q**Uum bilis hemicraniam parit, principem bonitatis locum obtinet panis aqua calida maceratus ante quæcunq; alia remedia oblatus. Maluæ item lactuæq; esus mirifice commendatur, & ut summatim perstringam, omnia esculenta humidæ & temperatæ naturæ expediunt. Et eiusdem temperamenti ex aquæ dulci lauacra, & id genus cætera. Postremo hierapira (id est, sacra amara) & diagridio, & alia eiusmodi quæ bilem purgandi uiribus prædita sunt, uti cōgruit. Quisquis autem scite humorem infestantem euacuare studuerit, nimium calorifica medicamenta uitet quam maxime. Forinsecus quoq; compari modo unguenta haud admodum calentis naturæ sunt applicanda. Breuiter tota, quam de dolore capitis præscripsimus, curatio hic est amplectenda, ipso namq; genere eadem affectiones sunt, nisi quod cephalga diuturnior, & intensioribus infestat doloribus. Cæterum ut citra, quod aiunt, puluerem, quisq; singulis dolorum causis quæ expediunt & quodammodo ad has facta sunt medicamentorum reperiat subsidia, descriptiones quasdam eius generis tanquā ob oculos deinceps ponam.

Chrisma



*Chrisma, id est, unguentum topicum hemicranie competens.*

**S**Vmito euphorbij, castorei uniuscuiusq; denarium unum, eliquato in aqua, auriq; eius partis qua dolor infestat inferere: balneum petere mandato, perfricet moderate, ac tum deniq; auribus medicamen, ut diximus, infunde, mox lauet de more solenni ægrotus. Est uero præsentissimi illud auxilij, à me sæpenumero spectatum & exploratum, remedium. Præstantissimum etiam hoc præsidium exhibet, quod cōficitur ex euphorbij uncia dimidia, atramenti scriptorij denarijs quatuor, myrrhæ troglodytice denarijs tribus, croci, fecis, olei crocini, quod *κρονόμαγμα* adpellant, singulorum denarijs duobus, piperis cādidi denarijs tribus, aceti quantū opus est: Emolliant hæc omnia probe, donec mellis induant spissitudinem. Deinde laborantis caput, à medio supercilio auspicans, ad ipsa usq; tempora illinito, præcipue ubi locus uacat capillis, uel ijs ipsis etiam inibi derafis, atq; dum quieuerit eundem locum iterū atq; iterum perungito. Adhibendum est autem hoc *χρίσμα* matutino tēpore, quo plus opis ferat sub balneum. Cauere autem summo opere oportet ne inter unguendum quidpiam ungenti destillet in oculum, id quod spongia probe efficitur si oculo adhibita, defluentem unctionem identidem detergat. Post balneū denuo parimodo unctionē repetat, neq; desinat tantisper dum integrā salubritatē recuperet. Vbi uero sanitati fuerit iam restitutus, utatur eodē per interualla præsidione in eandē affectionem recidat, dicto sane medicamine nullum reperias efficacius neq; salubrius aliud, curandis chronicis & atrocissimis doloribus. Cōtra mōderatos uero & mitiores cruciatus sequēs usurpandum est crebro remediū, quod habet olei sabini librā unam, cæræ uncias treis, euphorbij unciam unam: utere illiniendo dimidiatā frontē una cum eiusdem partis, nempe dolentis tēpore musculoso sub balneū, cōducit autem illud his potissimū qui frigida intemperie hemicrania uexantur. Sunt uero adhuc innumera fermē à priscis quidem medicinæ professoribus tradita, cæterum memorata sufficiunt, quæ profecto à plurimis sunt prodita & multorum suffragijs usuq; & experientia sæpius comprobata.

*Hemicranie è bilioso humore nata curatio.*

**Q**Vi heterocranie, hoc est, dextræ sinistraeue cranei partis dolores ad bilem tanquam ad fontem referunt, eorum sane parti affectæ pastillum crocodeam adpellatum illinire conuenit & orbiculum trigonum, quin & terrā Ægyptiacam impendio enim prodest. Ceterū ubi hæc usui

C 4 accommo

*Hæc ubi q; infundenda.*



accommodare re postulante statueris, acetum & oleum rosarum, & chamæmelinum, aut alium quempiā liquorem demulcentē adijciens illinito. Quibus utendum est utiq; Methodice, & Hippocratrice, hoc est, duceratione & ab Hippocratis medendi modo nihil abhorrente.

*Vnguen medendæ hemicranie utilissimum.*

*Vnguentu.*  
**A**ridarum baccarum lauri portiones duas, thuris portionem unam, contundito & per cribrum traiecito, deinde aqua eliquato, & crebrius illinito. Aliud: Piper & cōmī cum oui albore liquefacito & linimēti modo impingito. Aliud: Fecis olei crocini, aloës hepaticæ singulorum unciam dimidiam, gallæ asianæ non perforatæ denarium pondo duūm aceto sufficienti excipe.

*De phrenetide,*

*Cap. XIX.*

*Vptor pnov.*  
**S**omnium Pæonie artis professorum consensu phrenetis ex gravissimarum & maxime exitialium affectionū cēsu existit, haud absurdum me facturum puto, si quonam pacto in ea cerebrum afficiat, cuiusmodi eius portio læsionem acceperit, & iustam deniq; eiusdem malicurationem pressius indicem. Explicabimus itaq; liquidissime quæ sit vera phrenetis, (quoniam etiam nota est quæ *παράφρενις* dicitur) & quibus ex fontibus emergat, quoq; pacto noticia deprehendi, aut quomodo deniq; ingruat. Pleriq; namq; ueteres medici in noticia ipsius, toto, ut aiunt, cœlo aberrauerunt, adeo quidem ut delyrantes & mente obiter captos phrenetide correptos autumarint. Quum multo inter se discrimine dirimantur phrenetis & *παράφρενις*, hoc est, uera amentia & mentis alienatio.

*Causa phrenetidis.*

**T**rahit igitur phrenetis originem ex bilis flauæ cerebrum occupatæ copia, & phlegmonen inibi cum incensa febre constituyente, uel in membrana cerebrum uelante, cui *μηνιγξ* nomen est. Priusquam itaq; bilis cerebrum perat, & sese inibi insinuat & impacta iam obturet, minime gentium phrenetis, sed paraphrenetis & paraphrosyne, quod est delyrium, nuncupanda est, quæ per interualla quidem aliarum febrium more paroxysmum habet. Accidit autem plerunque per summos ancipitium & acutarum febrium uigores, non primogenio cerebri a ffectu. Hoc autē discrimine dirimuntur. Peculiare paraphrenetidi est, quod febris perpetua non est, sed pausam habet, leuato enim accessionis impetu mens redit. Phrenetis autem est quum continua febris cum dementia esse incipit.

*Est uero*



Est uero non unius speciei febris sed diuersæ ac multifariæ. Quando eniui ex acuta bile oritur, blandior ac mitior, quàm ex flaua bili uehementior & immanior est, & grauiore cōmittatur febre, nascitur interdum & ex bile adusta phrenitis, cæteris uiolentior & perniciosior, quæ magis omni modo caret, quam ea quæ originem ad flauam bilem refert, adeò quidem sæuiens ut hominem feruore & exultatione facile perimat.

*Notæ futuræ phrenitidis & præsentis.*

**Q**uando iam pro foribus existit amentia, infestat & perturbat plerumque peruigilium, & somnia turbulenta, cum mentis perturbatio ne, ita quidem ut itentidem consurgant & exilient, non sine nescio quibus uanis imaginibus, quibus mens addicta, sese mōstri quiddam simile uidere autumat, prophetas agere nōnunquam contendunt, quandoque minantur familiaribus, uerba quædam aliena effundunt, & fando ordine nullo, edunt sine mente sonum, neque enim uerba neque sensus cohærent, solito magis morosi atque immaniores furibundi que cernuntur. Spiritus grandis cum spissitudine trahitur ex imo pectore. Percussus arteriarum tactui apparet paruus ac durus. In occipite circa eam partem, quam *ινίον* adpellant male afficiuntur. Quando iam morbus acrior redditur & proxime iam instat phrenitis, oculis sunt distortis siue distensis, formidulosis, madētibus, sanguinolentis, lippientibus & cauis. Lachrymas non ex utrisque sed ex altero tantum emittunt. Quum uero iam iam urget & tanquam manu ipsa quem corripit phrenitis, floccos ex stragulis ac stratis euellunt, stipulas legunt, neque interrogantibus certi quidpiam respondere possunt. Lingua comitatur salebrosa, febrisque aridior, cerebroque ipso, & inde emergētibus neruis exiccatis nō raro tremuli reddunt & penitus insciles adeò ut excitati uel omnino non, uel ægerrime obtēperent, hoc pacto, ut dixi, afficiunt phrenetici, dictaque & id genus alia comitant indicia eos qui germana corripuntur phrenitide, & quos non per consensum sed propria cerebri afflictione demētia inuadit. Neque sane quidpiam aliud mali infestat eum quæ uera phrenitide tentat. Proinde quæ ex septi trāuersione (quæ Græce *διαφράγματος* adpellant) phlegmōe, eā affectionē oriri autumant, tam ut quæ maxime hallucinant. Cæterum ubi diaphragma phlegmonē cōtraxerit *παράφρενιτις* seu *παράφροσύνη* maior, hoc est, alienationem mētis notham & insaniam inducit, adeò ut ueram demētiā fermè referat. Si quando flauæ bili pituita confunditur, phrenitis quidem adpellatur, quoniam corpus uigiliæ excruciant, cæterum uera phrenitis non est, sed insania notha.

Nothæ



*Nothæ phrenetidis indicia.*

**C**Æterū ex ipsis qui superueniunt casibus (quæ Græci *οὐκ ἐκ μέρους* dicunt) permixtis, dementiā ad permixtionē humorū originē referre deprehēdes. Quandoquidē peruigilio excruciant, idq; sine discrimine, & ad se redeunt, deinde denuo furor urget. Mox alto somno irrepēte, opprimunt sopore, cæterum cum impetu magno & animi summo tumultu expergiscunt. Rogati à familiaribus turbata mente respōdent, aliena & uana intra uerba insanientes proferunt. *Longe phrenetidis futuræ indicia.*

**N**eq; te lateat qd̄ eiuscemodi magna ex parte accidere cōsueuerunt, si quando diutina futura est infania. Quum ipsæ magis magisq; deiciant uires, aded cōfusæ cernunt notæ, ut aliud quoddam infaniæ genus esse oriat suspicio, quum tamen non sit. Principio statim mentis quædam turba comite *μακρία* orit̄, deinde bilis ascēdens cerebrum perturbat, mox hecticis febribus affine quidpiā accidit uniuerso cerebello, atq; in cōfusus & furiosos sermones prorūpunt, & decūbentes ob magnā uirium debilitatē neq; uerba facere, neq; in grabato cubātis habitum præ angore seruare possunt, neq; cōsurgunt fortiter, neq; psiliunt, manus sursum deorsum & hinc inde iactando, ita qdem ut caule ignarus illos uenari quippiā arbitretur, & si quæ eminent, carpere. Nōnulli uiribus psstratis, ne palpebras qdem attollunt, tantū abest, ut ipsa aperiant lumina, uel si quādo humore infestate palpebras diduxerint, cōfestim obserant. Hactenus de notis quæ uirtute imbecilla sese exerunt. Neq; ut dixi, aliud est dementiæ genus, sed id quod testat̄ arteriarū percussus, uiriū debilitas, quū paruus durusq; & arctus sit uniuersis, potissimū uero & magis aded q diutina phrenetide correpti sunt. Huiusmodi ergo sunt indicia quæ phreneticos arguūt. Nūc quibus medicaminū p̄sidijs succurrendū sit oportune, sūmo studio adiūgā.

*Phrenetidis, id est, ueræ infaniæ, curatio.*

**P**rinicipio si per uireis ægri licebit, nec quicq; aliud obstitit, sine mora sanguis mitti debet, quoniā non est salubrius aliud, neq; p̄sentius subsidiū. Verū si id per ægrū non liceat, quod plerunq; cōtingit, nam manū medicis porrigere detrectant, uena mediæ frōtis recta incidenda est. Efficiet̄ id aut apposite si collū rite constringat̄, ut uena eius partis distēsa præmineat. Ipse qdem hoc pacto serio insanientē uindicauimus, quē sanē asperiorib; coartationibus aliquot multi & robusti familiares detinebāt, & quasi onerauerant, quo eam frontis uenam aperire liceret. Ita enim erat percitus, ut cuncta quæ furiosi designare consueuerunt, cum impetu perpetraret.



perpetraret. Deinde interposito tempore denuo uenam secauimus, sanguinis tantum detrahentes, quantum res ipsa exigere uidebatur, atque ad hunc quidem modum breui admodum hominem pristinae sanitati restitui-  
mus, adhibitis interim rite alijs quoque in id efficacibus remedijs. Atqui hoc quidem perpetuo fieri expedit, in his qui uiolentius se gerunt, quam ut detur brachij uenae scalpello incidere. Ceterum post sanguinis missionem topici-  
pici usus sum medicamentorum auxilijs & primitus oxyrhodino caput perfudi, quo cōpescerem et reprimere humorū uapores ad cerebrū exhalantes, & robur non tam cerebro quā uniuerso capiti indere, & calore extincto humorē infestantē nō attraheret, unde maiore saburrā accumulat & replet. Prospiciendum etiam de aceto quod placādi & somnū inducendi uim obtineat. Magna quippe ex parte quinta aceti portio esto, & si in uiolentiorē exacerbatione nonnunquā hederæ nigræ uel serpilli quartā portionē abiecto aceto miscuerim. Quū uero magis magisque increuerit affectio, & uigiliæ urgēt, magisque desipiūt, efficaciora adhibere oportet remedia, caput copiosiore oxyrhodino perfundere, aqua in qua herbæ ali-  
quæ decoctæ sint, uerbi causa, chamæmilō, papauer, serpillū, hederā pariter cū oxyrhodini unguine, fouere. Odoramenta insuper & linimenta adhibere, uigiliās abigere, somnū accersere, quod præcipuum est languentibus auxilium. Quum uero his rite peractis, nihil egeris uigiliæ quæ etiam dū perturbāt, neque cessat delyriū insanicie propinandū est ad omnia efficacissimū, & si quid aliud præsentissimū præsidium, quod à papauere nigro nomē sortitū est, diacodion, neque enim uero uigilijs id tantū, uerū ipsis etiam febribus succurrit, & feruorē insuper capitis extinguit. Verū si ob immodicū laborem præceps periculum non sit, cunctanter offerendum est *διὰ τὸν καὶ σείων*, præsertim si delyrium duntaxat & non ueram phrenitim infestare olfeceris. Quod est si pituitam bili mixtam mali fontem deprehenderis, quam paraphrenitim, hoc est, notham (ut uulgo loquuntur) phrenisim uocari quidem docuimus. Tum enim manibus pedibusque fugiendū est *διὰ καὶ σείων*, pariter & quoduis aliud somnificum & indolorium quod *ἀναιδύων* dicunt medicamentum. Si æger uiribus tantum non omnibus plane destitutus, uidebitur, potiones narcoticæ, hoc est, quæ torporem inducunt & soporiferæ admittendæ non sunt. Non enim lenis morbo quædā noxa has etiam comitatur, sed quandoque interitus. Porro multum refert in quo quis loco degat, attendendum itaque quo in domicilio ægrotus

ægrotus



ægro tus decumbat, cuius ærem utiq; oportet esse neq; crassum, neq; affa-  
 tum flatulentum aut uaporosum, neq; admodum frigidum ut consupet,  
 neq; adeò calidum, ut caput tentet, sed medium horum utrinq; redactū,  
 quo frigidior spiritus euadat & remittetur temperie. Esto autem ær in  
 quo continentur, lucidus magis quam obscurus. Quin ne intimi quidem  
 necessarij subinde, neq; alia hominum frequentia crebrius insanientem in-  
 uisant. Nam mortalium frequentia, ærem crassiorem reddit, udam ex ha-  
 lando animam. Officiunt etiam affectus animi, proinde nihil quod mœsti-  
 tiam inferat, aut bilem cieat committendum est. Agitare se uiolentius læ-  
 dit, lenta uero agitatio ita ut culcitra non moueatur cōceditur. Vix enim  
 quicquam adeò irritare & uexare solet languentes atq; quietis perturba-  
 tio & impedimentum, in partibus præterea inferioribus, præcipue si con-  
 uellatur ægrotus, frictione leni utendum ac lenta. Coxendices insuper ac  
 pedes asperioribus coartationibus ac ligaculis uincire conuenit, quo-  
 niam hæc materiam infestantem ex superioribus partibus auellunt, & ad  
 infernas detrahunt, cōuulsionesq; demulcent. Fouere loca inferiora à fri-  
 ctione saluberrimum est. Atq; ita ligaminibus hæc loca impediuntur, ut  
 materiam contineant. Cæterum hæc paroxysmum præcedant, necessa-  
 rium est. Expediunt etiam ita affectis cucurbitulæ præsertim ante exacer-  
 bationem adhibitæ, quo per partem diuersam, materiã ad superiora ten-  
 dentem auertant. Conducunt pari modo epithemata, neq; supra modum  
 calorifica, neq; admodum frigorisifica, sed temperata, uisceribus enim im-  
 modice calida plurimum mali conciliant. Vnde extemplo caput têtatur  
 ac repletur, cuius rei quoq; gratia præcordia impensius fouere superua-  
 cuum est, potissime in febre atrociori, & in corpore succis caput petenti-  
 cus referto. Abundè est igitur, si uiscera semine tantummodo lini in hy-  
 dræleo elixo & iure chamæmelino tepido foueantur, seu madesiant, solat-  
 tur enim illud flagrantia & dissenta, pulcherrime.

*Quibus cibarijs utendum sit phrenet'is.*

**I**Nter cætera medicamentorum præsidia, dapium quoq; cōferentium  
 catalogum pertexere, non est (ut ipse quidem arbitror) superuacuum.  
 Pleriq; enim uictum præscribētes quid agant, proh dolor, non intelligūt.  
 Salubria quippe an insalutaria existent quæ offerunt, non obseruant, ne di-  
 cam ignorant. Principio itaque ptisanę cremorem probe elixum offerre  
 conuenit. Quod si is ad palatum ægrotantis non faciat, integras hordei  
 granas



granatæ citra ullum condimentum ad edendum porrige. Apomelitis (uocant autem ita Græci ex ablutis aqua fauis cremorem) parum, uel dulcoris & illestationis gratia mulsæ nonnihil adiiciens, uel aquæ rosarum, cæterū aqua mulsæ, qd̄ ὀσμυλέ. Græci uocant per se, & quoduis aliud quod uini loco potui datur, poculentum, puto hydromalum tanquam hostile fugiendum est, mel consimiliter ipsum sine additamento, & acetum mulsū, quod Græci dicūt ὀξύμυλε. Quod si ne ita quidem nec ptisanæ succus seorsim arrideat (quoniam non pauci uel ad nomen ptisanæ nauscant) eis auenæ liquorem si ad manum sit uel cicerum dare expedit. Quod si forbitiunculas omneis fastidiant, panem aqua calida madidatum ac maceratum præbeto. Nam in eo quoq; efficax est auxilium, neq; enim hic minus quam præscripti cremores (mea quidem sententia) opitulatur. Holeribus potissime uesci utile est, intybo uidelicet & malua elixis, quandoq; non ualde, sed obiter modo decoctis, si intenta febre & magna siti premantur & uigiliæ infestent, plusculum enim auxilij tulerint. Multo uero plus emolumentum adferunt brassicæ caules elixi, & coliculi lactucæ, melonesq; & cucumeris carnes, siue intestina quos pepones nominant. Quamprimum autem concoctionem olfeceris, pisces quoq; squamosi, quos aspratiles uulgo dicunt, & inculpati succi, & pestines offerendi sunt. Opem non uulgarem phreneticis adferunt mala persica, duracina, cærasa, mala, mala punica, quas Græci ῥόας cognominant, Romani granata. Cæterum hæc non nisi gustentur, & ne quid nimis.

*Quæ poculenta phreneticis competant.*

**P**otus ita affectorū aqua esto calida, quæ nō semel ubertim & auariter ingurgitanda, sed identidē partius exhibita sorbenda est. Neq; enim sitibundi admodum sunt, ut potum uehementer affectant, & nihil opis ex multa semel potatione sentiunt. Gelida autem aqua quoniam parū frugi, omnino uitanda est, quandoquidem si interna aliqua phlegmone, uel in uisceribus, uel quacunq; alia parte fuerit, præceps ac grande discrimen inuehit. Et si in præsentiarum auxilij quiddam ac solatiij adferre dolorēq; sedare uideatur, diræ tamē ac perniciosissimæ deinde succedūt febres, ita quidem, ut delyrium maxime adaugeat, & ut uno uerbo expediam, cūcta uertat in deterius. Præstat itaq; multis nominibus calidæ quam gelidæ aquæ usus. Neq; clam me est hydræleum à quibusdam summo opere cōmendari, & ob id potui exhiberi, propterea quod partes superiores bile affe-

**D**ctas uideatur



etas uideatur egregie latis arefacere. Atq; hoc pacto una opera ardores leniuntur, extorum tensiones & inflammationes laxantur, bilisq; demum quum per aluum, tum per uomitionem affatim exhauritur.

*Balnea quæ expédiant.*

<sup>†</sup> post exercita  
tionem

**L** Auacra porrò & unctiones necessario <sup>†</sup> contra siccitatem adhibenda sunt, neque enim affectionis quantitas tantum, sed ipsa etiam ariditas, pariter & uigiliæ immodicæ incommodat. Neq; febrientibus etiam ipsis obest balneum modo tepidum sit, non laconicum, pyriateriumue, aut calidum solum. Proinde non possunt non uehementer hallucinari medici quotquot in hac febre constitutos lauare, nescio qua religione deteriti, dubitant, siquidem quum uigiliæ infestant, neq; admittitur usus lauacri, cruciatus longe uehementiores ingruunt, & persistit usq; delirium, quo circa ut dixi lauandum est, eo quod hoc medio inculpata inducitur temperatura, mentis alienatio una cum febre profligitur. Indulgendum etiam ipsis balnei tempore uinum est, præcipue his quos molestant uigilie, cum neq; uires satis robustæ sunt, & febris non magna sed lenior modo excruciat, & concoctionis notæ apparent in lotio. Adhuc uero ut rectius ita & minus cunctanter uinum exhibendum est his, qui sani hoc bibere consueuerunt, & uentriculum natura imbecillum ac frigidum sortiti sunt, his inquam haud importune tempestiuus uinum datur, pariter & paraphrosyne correptis, modo ne quid nimis & intra modum. Quoniâ cordis inde agitatio, & furiosum peruigilium, in quiete & probam mentis dispositione cum abundantis somni conciliatione uertitur, cerebrum irrigatur, corpus alitur, nisi hypochondria, quæ alij præcordia, alij ilia uertunt, phlegmone ardenti uel alioquin nimio calore fuerint obfessa. Quin & si uiribus destitui uideantur, multo confidentius, & minore cum periculo dari uinum potest, si non plus damni quam emolumenti inde speret medicus. Nam si uires ceu postliminio reuertantur, & profligetur affectio, tum nihil intentatum relinquere expedit, uariâq; ratione ægritudini succurrere. Quod si phrenetico lethargus inducatur, medici officium fuerit diligenter prospicere, ne deinceps uinum exhibitum noxam augeat. Perpendere itaq; & accurate inter se affectione prauam & uini potationem conferre conuenit, ne alibi noxæ alii cuius medicus sit occasio.

De ueterno



De ueterno quem lethargum *Græci nominant*, Cap. XX.

**I**Nexpugnabilis penè dormiendi necessitas haud aliter atq; phrenetis nascitur, eiusdem enim loci, cerebri inquam noxa quedam est, sed materiam habet phrenetico contrariam, pituitam scilicet, humorem frigidum & humidum, cerebrum irrigantem, & in somnum impellentem, cum tanta omnium rerum obliuione ut uerbis nulla suppediteat materia. Iacet autem ueterno affectus tanquam truncus, oculis clausis, & ut breuiter perstringam, tam graui mentis stupore percussus, ut cerebrum humore ac frigore oblitum esse omnino uel oculis captis appareat. Si pituita sola deliquerit, lethargiam uerā introducit, nothā uero, pituita cum bile mixta in capite putrescente. Sunt autē ea symptomata quoq; permixta, sic, ut æger sopore modo opprimat modo expergefactus uigilijs infestet, quādoq; mentis alienatione, utrisq; enim interdū simul corripiunt. Oculos serant, manus non continent, & gestum omnino eorum qui stipulas legunt & floccos euellere student, exprimūt. Quoscunq; uero non adeò profundus sopor, ac ualidus torpor inuadit, ad uociferationem quorundam oculos quandoq; aperiunt, & denuo recludunt. Qui autem magna imbecillitate & summa afflictione tentantur, excitari non possunt, quantumuis ingenti uociferatione nomen inclames Hylam inclames, neq; efficies ut uel cōnieant palpebris. Arteriarum percussus rarus est ac breuis siue obscurus, ægerrimeq; apparens. Ex dictis itaq; indicatijs cuiq; artis gnaro datur morbum deprehendere. Quibus autem remedijs ita affectis succurrendū sit, deinceps recensere conuenit.

*Lethargi curatio.*

**I**N ueterni curatione acuratissima cōsideratione omnem lapidem mouendum, & quæcunq; priscorum calculis adprobata, posterisq; tradita sunt sanctissime obseruandū, censeo. Vireis puto ægrotantis, habitum item & id genus alia, ætatē uidelicet & regionē & tempus, & consuetudinem, quibus adamussim contēplatis, si horū quæ memorata sunt nihil obistere uidebit, sanguinem detrahare principio statim expedit. Cæterum laborātis robur imprimis perpendendū iudico. Localibus deinde utendū est medicaminū auxilijs. Vniuersamq; curationē capiti applicare oportet, quo uapores qui eo deferunt, prōptius supprimant. Dāda est insuper opera, ut humores inibi coacti concoquant, incendant, & dissipent. Proficuit autem ad reprimendū præcipue oxyrhodinum. Capiti namq; roboris

D a plurimum



plurimum indic, utilissimum autem fuerit in morbi statim primordijs hec fieri, ne uaporis reliqua quoque copia ascendente & negociu faciente tanta proptitudine suscipiat. Quonia autem humor qui cerebrum obsedit pituitosus ac gelidus est, quae humoris extenuandi potestate habent, oxymelino commiscenda sunt, uerbi causa, pinastellum, castoreum, pulegium, nepitha, ethymus, maximeque proficit ad excitandum hominem frictu unctione admotum castoreum, uel capilli humani cremati & cum aceto liquefacti, pari modo illiti, est enim hoc insita quadam naturae aptitudine huic morbo factum antipharmacum. Quod si nihil his proficit, persistitque affectio, & laboras non expergiscit, quae sternutamenta cieant naribus adhibenda sunt, cuius farinae censeet struthium, adiecto castoreo, seu pipere, euphorbioe aut epithymo, flatu aut naribus illud indat, congruit. Aliud: Pena illiniendum est, neque tamen crebrius, prosternunt enim & suffocant uires eorum & longe magis caput replet. Accommodissima autem est coxendicum frequens multaque fricatio, & quae cum oleo sicyonio cucumerinoe perficit, acetosae scillitico illinitio. Scilla quandoque sola, aut sinapi cum aceto trita cataplasmatismore coxendicibus imposita ad excitandum hominem letaliter etiam soporis grauitate oppressum satis est. Quod si morbus ualde perniciosus & atrox admodum extiterit aut diuturnus, caput radendum & cum castoreo illiniendum est, quin & castoreum ipsum potui dare expedit, & ante unam accessuonis horam potissimum, extenuandi enim & gelidum calfaciendi, marcescentemque, & maxime molestantem in corpore pituitam arefaciendi uim obtinet. Noui equidem nonnullos miserrime hoc torpore impeditos, uno hoc medicamine sanitati restitutos, longe uero maiorem habet aceto mulso admixto efficaciam. Quod si aeger corpore prauis succis infarto fuerit, mixta cum hoc scamonea preparata potissimum, uel aliud quiddam aluum deijciendi uirtute praeditum cum castoreo exhibendum est. Satis autem fuerit si castorei duobus scrupulis, dimidiata diagridij (sic enim scamonium praeparatum uulgo nominant) scrupulum adieceris, aut plus, minusque pro uiribus cuiusque. Neque auxilia modo quae humores extenuandi, sed quae nutriendi quoque uim habent offerre debemus, exempli gratia, amygdalorum cremore cum exiguo melle elixum. Haud mediocriter adiuuat etiam succus ptisanæ cum porrorum comis, uel apij radicibus, hyssopo item si febris iuncta non adsit. Nam si febris uiolenter infestet, hyssopus elixationi admiscendus non est, sed radices modo (ut diximus) apij & oxymel simplex, quia ptisanæ succo, uel pariter



pariter cum ptisanæ succo sumendus. Commodissima quoque existit mica panis esui cum apomelite uel aqua mulsa exhibita. Hydromalū autem (quæ est ex aqua & malomelite cōfectio) aut gnidium uel aliquo aliud uinū crudo adhuc morbo non debet offerri. Vbi autē cōcoqui morbus uidebitur, lauacris uinoque quā minimo uti superuacuum nō est, præsertim post sanguinis per uenā detractionem, uel totius corporis mediocrē expurgationē, præter quam si plethora, hoc est, humorū redundātia, quā nos plenitudinem uocamus, infestet. Balneo enim succorū, quæ cutē obsedit, plenitas melius quā cathartico medicamine discutitur, cæterum in eiusmodi affectione lauacrū tepidū tantūmodo competit. Cognouimus ipsi quēpiam qui lethargo tam grauiter laborabat ut morbum omnino non agnosceret, neque se leuari sentiret. Is post duo de uiginti ægritudinis suæ dies balneum ingressus, tantū sensit auxilij, ut à somno statim experscisceret, alios attentè acciperet, & ipse uerba expedite faceret, familiares omneis agnoscens. Proinde si uireis cōcedere uident in balneolo lauādī sunt lethargici. Si uero uireis adeo deiectas cōspexeris, ut æger neque laborē, neque æstum balnei ferre possit, domi in solio aque tantisper calidæ ut laborās sustinere queat, lavare ipsum cōuenit. Cauendū autē est ne caput ægrotantis aqua perfundat, nam id si factū fuerit tantū abest ut tantillū opis sentiat, ut longe maioribus cruciatibus infestet, quam si calidū nunquā uidisset. Fiat itaque dormi semel atque iterū in solio (ut diximus) lauacrū, deinde in morbi discessione ingrediat balneum & indubitanter de solenni sua cōsuetudine lauet. Cæterū rarerer admodū id fiat si egro grauiā incūbant symptōmata, sic quidem, ut interdū humi decidant. In omni etenim curatione nihil nimis fieri expedit. Sciendū etenim est quod eiusmodi casus priorē capitis partem frōtem scilicet occupant, & eius uirtutis sensatio grauius offenditur. Contingunt etiam ex immodicis doloribus, dissipatis animalibus spiritibus & incisis in cōmissuris, cauernisue huiusmodi symptōmata, & cum meningis claudite meatus, occupat etiam caluæ cōmissuras, conclusa potissime cerebri capacitate. Cæterū in præsens non est oportunum cuiusque singulatim curationis modum tradere, dicemus autem & aliās quoque suo loco ubi ex confesso fracturarum fiet mentio.

De morbo sacro, comitialiue, Cap. XXI.

**C**omitialis morbus ex diutiorū morborū classe est, cuius curatio summo eget studio atque sollicitudine nō parua. Nā si principio non discutatur

D 5



discutiatur, per omnem uitam comitatur. Est uero capitis affectio ac cerebri ubi princeps omnium sensuum intellectus continetur, conuellit autem uniuersum hominis corpus. Quod autem capitis sit affectio, inde liquet, quod cculi suo munere nō fungunt neq; intelligūt quidq; afflēt, euanescit itaq; memoria, quin, ut semel dicam, omnes sensus exulant. Vnde ἐπιλαΐα nomen obtinuit, quod sensum capitis atq; mentē pariter adprehendat. Appellatur etiam à quibusdā ἱερὰ νόσος, id est, sacra affectio, eo quod in capite nascatur, quod sacrum atq; templū est partis animæ. Nec desunt qui ἡρακλειου νόσος, id est, herculanum morbum nomenclant, uel propter immanē labores, uel quod quemadmodum Hercules inuictus, sic ea quoq; nulla feruē medicorum ope superabilis sit affectio. Quidā παιδική, hoc est, puerilem affectionem, aliq; a lio quopiam nomine indigitant. Veruntamen singula recensere in præsens superuacuum est, in rem potius esse duco, ea quæ ad tanti mali curationem spectant, ut meam quoq; fidem (recepimus enim) liberem, commemorare.

*Causa morbi comitalis.*

**G**ignitur autem morbus comitalis triphariā, aut enim primogenio affectu, caput duntaxat afficitur, uel per consensum (quā συμπαθεία Græci dicunt) oris uentriculi (qui stomachus uocatur) male affecti uel certe ex aliarum corporis partium prauæ habentium suppeditatione.

*Note fontis epilepsēs.*

**Q**uod si comitalis proficiscatur ex ostio uentriculi stomachoūe, eiusmodi comitantur indicia, creberrima infestat stomachū conuulsio, tremor item & uellicatio. Excitatur autem potissimum huius affectionis accessio iuxta uel nimia cibi saturitate, uel inedia. Si uero ad aliquam corporis partem male affectam capitis hæc referatur affectio, haud obscure quidem ab eadem parte sentiūt morbum oriri, & paulatim caput petere, ita ut accessionem futuram prædicent. Accidit porro hic morbus præcipue pueris & recens admodum in lucem editis, maxime uero humidioris temperamēto præditis quam ob causam παιδικός, id est, infantilis passio, seu puerorum morbus à plerisq; nominatur. Sin autem ex primario capitis affectu oriatur morbus herculeus, uel cæco hæc signa adpareant, capitis & adiacētium particularum grauitas, caligo oculorum cum grauedine & uertigine. Interdū ex intensissimo capitis dolore datur huic ægritudini occasio. Et ex hac quoq; causa infantes infestant epilepsia potissime.

Comitalis



**Q**uoniam hic morbus infantes potius quā adultos & senes corripit, ab eorū ætate curationis auspiciū sumere cōuenit. Si admodū puer ac infans à cunabulis statim sacro morbo impeditur, nullo plane medicamentorum præsidio subuenire studebimus, progressu nanq; temporis, sola ætatis mutatione & caloris naturalis incremento, sua sponte magna ex parte hic morbus quiescit. Sufficit enim solus ad humoris quo caput & eius cauernæ infartuntur consumptionem calor. Sed quod ad nostram opem ac sollicitudinem attinet, nutricis qua utuntur lac, pro nostra uirili emendandum est, & quicquid superfluitatis inest in ordinem redigendum. Est autem lac omnium deterrimum & maxime uiciosum, crassum, & caseosum, liquidius & serosum, gustāti insuauē tetrīq; odoris. Corrigitur autē eius malitia hoc modo: Si iusto, ut dixi, crassius sit, ad liquidi crassiq; medium perducitur, & succi inculpati redditur, si nutrix laboribus mediocribus de more nutricum præcipue ante cibum exerceatur, & alimentis bonum succum facientibus utatur. Præstat etiam uomitu pituitam eiꝯcere, id quod cum oxymelite optime perficitur. Quod si liquidum appareat, ac serosum & nimis acre lac, rursus ad medium liquidi crassiq; reducatur. Id quod tum pulchre fiet, si nutrix multos labores fugiat, carnibus porcinis alatur, & sorbitionibus, sapam potet cum utino dulci, mammas cum omni thoraci perfricet. Nam si plus iusto fuerit crassum, rebus quibusdam alijs adhibitis tenuius reddatur. Verbi causa, fœniculo, anetho, aniso, origano, eruca, ruta, hyssopo, porro, scandice, satureia, thymo & falsamento ueteri, sed uiridibus illis omnibus est utendum, & recentibus adhuc, arida nanque maiorem habent acrimoniam & uehemētius quam conueniat mensium meatus referant, unde locelli fluitant sanguine, quo nihil alienius potest lactenti puero accidere. Quoniam mēstruo sanguine ex uenis erumpente, lac ipsum necessario deficit, quemadmodum coposus in mamillas, mensuris deficientibus, colligitur, cuius rei gratia à re ueneria abstinendū est, ei quæcunq; lac præbebit, à uiri nanq; consuetudine lac odoris gratiā in deterius mutat, & liquidius efficit, & mēstrua eliciuntur. Quin si forte cōcipiat longe perniciosissimū est puello lactēti, qua propter oportet nutrici uterū gestāti puellū minime cōmittere, & ad aliā quæ iudicio, delectuq; pareat, & cui lac inculpatū sit festinare. Cognoscit autē lac bonū quatuor nōibus, puta colore, & cōstitutiōe, substantiæ uel odoratu &

D 4 gustu,



gustu. Siquidem quod optimum lac est, id uisui candidū cum nullo liuore gustati suaue, olfacientiꝫ fragrās, non tetri odoris apparebit. Cōstitutio ne uero, neꝫ liquidū, neꝫ crassum & caseosum. Nam eiusmodi lac in mammillis collectum puellorū neruos summopere cōstringit & obturat, quos circa mulieri lac præbenti infantulo, uinū modice liquidū &lympidū est offerendū. Hoc modo, nutrice, quæ neꝫ grauida neꝫ lacte malo prædita, neꝫ aliquo morbo affecta sit, selecta, recens natus, & adhuc sugens alendus est. Nutrix uero primum ualido exercitio, mox autem mediocri manuū agitatione exerceatur, deinde cibum capiat. Neꝫ crebris identidē utatur balneis, & ubi lauare consilium fuerit, balneum semper cibum ac potum præcedat, neꝫ uini præcipue meri potio balneum illico sequatur nihil enim alienius, magisꝫ pestiferū est. Corporis item unctio & frictio usꝫ cibum excipiat. Exercitatio enim quælibet à cibo, non nutricibus solum, sed cunctis etiam mortalibus plus officit, quā proficit. Vnde & Hippocrates inquit: Labor cibum præcedat. Frictionis autē ratio hæc sit, primum à brachijs auspicandum est, secundo ad pectus & uentrem descendendum, tertio ad coxendices. Esto autem frictio semper ualida ut inde cōtrahatur aliquis calor. Postremo partibus inducto iam robore, caput quoꝫ pari frictione aggrediatur. Periculum enim est ingens ne cuncta in eam partem rapiantur, si frictio eius præcedat. Cæterum post exercitationes & frictiones uitandus est aliquandiu aer gelidus, donec uidelicet calor ac spiritus pedetentim, paulatimꝫ euaporent, deinde ad ea quæ ex longo tempore consueta sunt, redeat, & alimentis uescatur cōferentibus, panesꝫ probe fermentato & egregie cocto, potissimum in fornace, accipiat autē panis non plus quā unciā unam seu duas, præsertim si puellus cui lac præbetur temperamento fuerit atræbilario seu bilioso, unā cum in percalida aqua macerato coriandro, quod comestum, humores qui ad caput deferuntur arcet, id quod summum ac præcipuum contra hunc morbum esse censetur præsidium, & ut Græci uocant, *πρόφυλακτικόν*, hoc est, præseruatium morbiꝫ præcautio, & sanitatis tutela.

*Holera quæ competant.*

**E**X holeribus commendatur beta, imprimis autem si calida esui exhibeatur, rapum item cum porris permixtum conducibile est. Condiimenta uero quibus nutrices utantē, olei per parum, & salē parca manu aspersum habeant. Ex uolucris autem altilibus quidem gallinæ, feris autem & agrestibus



& agrestibus phasiani non saginati utiles sunt. Ex anseribus uero conducunt alæ, collum, caput, pedes. Et alites breuiter omnes, exceptis palustribus & uliginosis undosisq; locis degentibus, qui utiq; fugiendi sunt. Ius etiam potū officit. Quod si cruditas, aut inflatio, aut ex spiritibus qui in uentre continentur tēsisio adsit, nouem uel undecim grana piperis, uel parum anisi admiscenda sunt. Sarcophagiam omnem improbo, & certe prestat omnino carnes non attingere, suillam potissime & bubulam. Cæterū oblectationis gratia his qui earum desiderio tenentur cōcedimus carnes sed non obefas. Cōuenit autem ita habentibus ἀπὸ ζῆμα potius quam ζῆμα sumptum. Caro sinapi obiter intingenda, quin etiam ita quoq; nonnunquam interdicenda est. Daucum insuper & cepæ nullo modo, mea quidem sententia, manducanda sunt. Fugiendum est præterea smyrnium, quoniam caput tentat ac percutit, uitandum est apium, quoniam naturæ suæ aptitudine nocet comitali morbo correptis.

*Pisces qui conueniant.*

EX piscibus offerri itaq; utiliter possunt, soleæ, merulæ, turdi, scorpio nes, & scauri, crassi uero succi ac pingues maritimiq; uerbi causa, scombri & pelamidæ, tanquam inutiles uitandi sunt, officium enim plurimum, quoniam pinguitudine & terreo humore corpus onerant. Qui in fluuijs perennibus degunt prohibendi non sunt, præsertim saxatiles: Sed ἡνδὲ πᾶσι, frequens enim eorundem usus lædit. Præstat autem illos cum aceto mulso & exiguo pipere conditos sumere, siquidem condimentum eiusmodi cum pinguedinem tum omne simul nocumentum tollit. Colchleæ porro ne per somnum quidem, ut aiunt, admittendæ sunt, eo quod algentis sint naturæ & pinguedine præ alijs madent, crassosq; relinquunt in corpore succos. Echini esum per interuallum admittere alienum nō est. Peculiare enim quiddā obtinet quo aluum muneris sui admonere, uentri culū iuuare, lotiumq; ciere, potest, sumēdus tamen est ex calido quopiam potu, uerbi gratia, absinthite, siue cōdito. Ita sane quicqd nocumenti complectitur omnino exuit. Carnes quidem omne genus, sed in primis suillas minime gentium unquam morbo comitali implicito donec probe curatus sanitati omnino restitutus sit, concedendas moneo. Pari quoq; modo intercidenda sunt legumina, præcipue lenticulæ, ubi autem omnino ciceribus aut halica uesci desiderio tenetur, extenuandi ui præditū quidpiam admiscere



admiscere conuenit, puta piper aut pulegium, quo legumenti emendat & profligat etiam succorum crassitudinem. Pomorum abstinentia in comitiali affectione summo opere commendatur. Si quando autem eiusmodi fructus manducare affectarint, non nisi parum & obiter, neq; in prima, sed in secunda mensa debent, ita quippe haud male sumentem afficient. Cauendum etiam modis omnibus à bellarijs, quæ Græci *τραγῆματα* uocant, nempe nucibus & palmulis est. Vuæ uero & pistacia in cibarijs secundariæ mensa illiberalius conceduntur, & præsertim quæ facultatem aliquam astringendi possident. Porro amygdalorū & pistaciorum nuclei, quæ à cocis myropolis præparantur, quoniam pituitosum humorem ut cunque expurgant, uitandi non sunt, cæterum si morbum consideres solum, profecto manibus pedib;que fugiendi, siquidem eorum usu caput tentatur & impletur, potissime si fuerint non recentes, atqui propter stomachum cui sane per quam utiles sunt, & strenuas concoctrici potentiae suppetias conferunt, non fuerit alienum illos intra modum epilepticis offerre. Potionibus in summa rarerè utendum, neque aliam quam quæ ex absynthio conficitur, probo. Absynthium enim uero non uentriculo tantum seu stomacho ipsi robur adijcit, sed crassos etiam humores instantes extenuat, & quicquid in eo superuacanei retrimenti retentū offenderit, probe exhaurit. Hactenus de ratione uictus quam equidem puellis & sacro morbo impeditis præscribendam censeo.

*Apozemata & catapotia, (id est, decocta & globuli) in comitialibus deglutienda.*

**M**edicamentorum præsidia in maiore, ut uocant, morbo ad hunc modum sunt offerenda, ubi huic morbo obnoxius mane exporretus membra sustulerit grabato, & aluum deiecerit, decoctum extenuatoria ui præditum incunctanter miscere congruit. In hyeme igitur extenuandi uireis obtinens decoctum quod hyssopum contineat elixum potui dato, succurrit enim ualentissime, & pleriq; hoc uno subinde apozemate à comitiali morbo probe uindicati, pristinae ualitudini restituti sunt: siquidem quoscunque uiscidos & tenaces, uel densos aut crassos humores attenuandi, & ex stomacho, ac pectore euacuandi potentiam obtinet. Aliud enim per lotiū, aliud per aluum euacuat egregie. Dabis itaq; dictā elixationē, uel cum sola aqua decoctā, uel cum oxymelite, puta in hyeme & maxime in autumnno, nam æstate rarè exhibere eam cōuenit. Crebrius autem



autem multo offerendum est, ut diximus, anethum. Quod si atræbilaris fuerit laborans, decocto adijciendum est epithymum, quod ob id quidem consulo, quoniam atram bilem epithymus strenue exhaurit.

*De his quæ aluum deiciunt in comitali.*

**Q**Uod si puer eius ætatis fuerit, quæ purgationi sit idonea cathartico medicamine pituitam & atram bilem educere efficaci commode repurgatur, quos sane humores plerique uno ore hieram extrahere iactant. Cæterum in hoc morbo & ætate iuuenili non habet locum satis opportunum. Iuuenum etenim ætati hieræ calor nimis exsistit uehemens. Adultis namque & mediæ ætatis acrobustis, melancholicisque oportune exhibetur hieræ potio. Præstat uero iuuenum humores epithymo non multo cum *ωίκα*, hoc est, amara incidere & euacuare, Theodorico, deinde etiam antidoto expurgandum, nam id uniuersum simul corpus pulchre expurgat. Cæterum non simplex id administrabis, sed alijs adiectis, ad hunc modum: Accipe Theodorici scrupulos quatuor, interioris farcti colocyinthidis puluerizati grana duodecim uel sedecim, uel plus, scammonij præparati obulos quatuor, uel diobulos duos cum siliqua uel amplius, pro uiribus laborantis, ne uiolenta sit aut ignaua purgatio. Noui equidem quàm plurimos qui sumpto hoc medicamine purgatorio pristinae sanitati ad uigorem restituti sunt. Si per hæc morbus finitus non fuerit, & prauit etiam dum succi in corpore regnarint, nata à nobis exhibende sunt pilule, quibus sanè in hac affectione ualentius non comperi catharticum. Est autem descriptio earum huiusmodi: Excipe succo brassicæ, aloës, colocyinthidos, scammonij, bdellij, corticis ueratri nigri, commeos, singulorum unciam dimidiam, euphorbij unciam, nitri unciam dimidiatam, reddige in globulos quæ Græci catapotia dicunt. Dosis est, scrupuli tres seu quatuor pro ægri robore. Grandioribus uero non dubites porrigere interdum denarios duos, neque si plus etiam exhibueris, delinques, quoniam nulla noxa sectatur, nam citra periculum & omnem molestiam hoc medicamentum euacuat. Neque me hercle comitali solum morbo obnoxij, uerum uertigine etiam (quam *σκατομίαν* uocant Græci) & arthritide & podagra oppressis succurrit.

*De apophlegmatismis, hoc est, pituitam ex capite detrahentibus uel per os, uel per nares.*

**Q**Uo autem crassorum ac tenacium & spissorum humorum in capite reliquæ per palatū exhauriant, præmissa purgatione uniuersali adplicandi



candi sunt etiam apophlegmatissimi. Proritant itaq; strenuissime has pastilli ex hyssopo, pulegio, aut pipere concinnati, si in ore mandentur. Longe autem ualentius eam prouiciam absoluit *ἀνταρρυεπισμούς* (sic enim uocant quando liquore aliquo in ore retento crebra reuocatione gargareon coluitur, atq; ita per superna humor detrahitur) qui hyssopo constituitur. Item qui pulegio constet & origano pauco, ficibus aridis caricis septe aut nouem ad tertias decoctis, exhibeto autem in cypho defruti coclearia elixationis huius duo ante cibum. Cauendum interim est maxime, ne post eiusmodi apophlegmatissimum laborans lauet, plurimum enim nocet bit lauacrum.

## De uomitu.

**P**ostquam caput eiusmodi purgationibus iam probe noxijs humoribus exoneratum fuerit, uniuersi etiam corporis moles uomitionibus utiliter exagitur, quoniam uomitus succos infestantes in corpore singulis diebus congregatos eijcit, & ne deinceps coaceruetur, prohibet. Qui sane quanquam ante cibum prosit quidem haud uulgariter, longe tamen plus emolumenti post sumpta cibaria confert. Adhuc uero multo utilissimus est, qui radiculis citatur, aut escis præpinguibus, suauibus & fermentosis, quandoq; drymyphagijs & temulentia deniq; accersitur. Hoc pacto, ut dictum est, succurrendum puto cunctis sine discrimine morbo comitiali oppressis.

## De comitali à stomacho proueniente.

**Q**uando sacer morbus à male affecto stomacho originem trahere uidetur accuratissime attendendum fuerit, quis nam in eo humorum redundet atq; negocium tantum facessat. Nam si bili adscribendum censeas, non tam absynthij herbæ, quam hieræ amaræ (quæ *ωικρά* Græce adpellatur) potionem, biliosi humoris generationē inhibi pro uirili expugnes. Panis quoq; aqua calida maceratus, siue ut uulgo loquuntur, insusus, prima hora assatim, secunda uero aut tertia minus, in hoc loco constitutis offerendus est. Atq; ut summatim perstringam, quicunq; stomachum aliquo humore, maxime flaua bile grauatum habent, caputq; inde tentatur, saburramq; concipit, his nutritatus omnis necessario temperatus ab acrimonia, pinguitudineq; uacās, & ab oleo saleq; multo alienior, præscribendus est. Sic igitur bile infestante agendum. Si uero argentis naturæ humor, nempe pituitosus, in uentriculo congestus, caput afficiat,



afficiat, & inde quum morbus Herculanus, tum conuulsio oriatur, non plus quam par sit calorificis, & robur inducentibus subueniendum cen-  
seo. Aspergines itaq; (sic enim quęcunq; humida & liquida corpori insper-  
gantur ad pello) principio statim stomacho sunt adplicandę. Altero autem  
seu tertio mense, oleum glaucinum, & absynthite, styrace & mastiche ad-  
mixtis, hoc munus subeant, siquidem rigor, grandiore, his adhibitis, calo-  
re inducto solatur, & plus roboris partibus imbecillis inducitur, & conco-  
ctrix deniq; facultas inde suppetias minime ficulneas concipit. Qua profe-  
cto re in singulis, ut semel dicam, ægritudinibus, nedum in comitialibus  
nihil inueniri potest, neq; præstantius neq; salubrius.

*De comitali ab aliqua corporis parte nata.*

**C**æterum quando maiorem hunc morbum, neq; à stomacho ne-  
que à capite originem suam, trahere liquido constat ab alijs ne-  
locis seu partibus proueniat, cõsiderandum acurate est. Quibus-  
dã enim à pollice, alijs à tibijs, alijs ab alia corporis parte, cui id forte for-  
tuna accidit, hunc morbum sæpe oriri, deinde sentiente ægro ad cerebrũ  
usq; ascendere, conspiciamus. Quod si eiusmodi quiddam in aliquo mem-  
bro deprehenderis, adhibenda est primaria affectę parti curatio. Noui-  
mus ipsi, & hisce oculis conspeximus quempiam iuuenem comitalẽ mor-  
bo correptum, qui liquide sentiebat & indicabat affectionẽ tantam à polli-  
ce ortum contrahere, à quo in accessionis principio dicebat quasi frigidã  
quandam auram oriri, & ad cerebrum usq; ascendere. Quo circa sumpsi-  
mus curationis exordium à medicamento pituitam & atram bilem exhau-  
riente, & ab his quos supra descripsimus globulis. Partibus primitiua ad-  
flictione impeditis, quę extrahendi attenuandi & locum calfaciendi pote-  
statem obtinent adplicuimus, quo per cutem sudore & humectatione ex  
ipsa parte affecta, euadens & ampla fieret euacuatio. Quibus actis, morbo  
finito, ualitudini exactę restitutus est iuuenis, cæterum præsentaneum il-  
lud (quod te latere nolim) quod adhibui præfidiũ, est herba alypias, quam  
alij chamæleam, uulgo mezerion uocant. Faciunt idem sane id genus eti-  
am quædam alia, sed nulla tam præsentis efficaciam quam hæc herbula. Sei-  
quuti sunt autem dictam curationem citatę uomitiones & apophlegma-  
tismi. Iussimus insuper exercitationes in palestra & gestationes, præsertim  
ante cibum subinde fieri. Hanc porro prætulimus gestationem quę non  
tam pedibus, quam equo perficeretur, semper à blandiore incipiendo,

E & paulatim



& paulatim ad ualentiores siue uehementiores (quorum illos Græci *εὐτρώους*, hos uero *σφοδρώους* adpellant, deueniendo. Terminus autem exercitij & gestationis anhelitus esto alteratio. Simul enim atq; spiritus creber aut frequens redditur, mittenda est gestatio. Exercitationes, lauacrum aquæ dulcis necessario comitatur, neq; adeo frequens sed semel modo atq; iterū in septimana, idq; ieiuno adhuc corpore potiusquā cibo sumpto. Aër præterea ita quidem uitādus ne diutius in eo hoc morbo correptus desideat. Quin & stomachum ipsum pariter & coxendices cum urneola plurima aqua calida perfundas, cæterum caput urceolo calidæ permultæ noli obruere, & cum multa frictione corpus uniuersum oleo liberaliter quidem, caput uero modice illinito. Quod si quando in solium descendit, neq; caput identidem immergat, neq; larga aqua madefaciat, uerum semel atque iterum seu tertio ad summum. Postea piscinam nata balum ēe petat, perfo prius capite non multa aqua, qua utiq; parte fascijs ac syndonibus crudis ac rudibus inuoluta ita quidem descendat, ne omnes in se uapores excitatos suscipiat. Aspergat autem uultum quisq; itaq; affectus subinde suum, manibus hausta aqua. A balneo uero abstinendum esse à uino potissimum non lymphato, admoneo. In comitiali namq; morbo merum manibus pedibusq; fugiendum est, cauenda etiam Venus. Ad hunc quidem modū atq; ordinem epilepsiæ esto curatio, uictusq; ratio, non puerorum modo, sed & mediæ ætatis, atq; grandæuorum.

*De comitiali diuturno.*

**Q**uod si *ἐπιληψία* diu iam perennarit, & altius radicibus acta, adeo contumaciter curationi renitatur ut mitiora medicamentorum præsidia despiciat ad ualentiora confugiendum est. Adhibendum est itaq; medicamentum uiolentiore extenuandi, attrahendi, restaurandi, & uniuersam deniq; affectionem extirpandi potestate præditum, cuius farinæ quidem est quod ex ueratro candido ad hunc modum componitur, purgandi uim obtinens. Accipe baccas lauri mūdadas pondod denarium duos, & obulos quatuor, piper candidum pondod denarium trium, alypiada pondod denarios <sup>†</sup> duos cum totidem grammatis, euphorbij, ueratri candidi singulorum denarios pondod octo, singula contunde & per cribrum traice & attamina, exhibe autem hanc confecturam inde cocto, quæ integra colocynthide conficitur hoc modo: colocynthida totam excauato & intus diligenter & exacte repurgato, ne quid uel seminis, uel lanuginis



uel lanuginis relinquatur, mox defruto sappaue impleto, deinde super cineres calidos per uniuersam noctem punito, atq; ita tum potui sic habentibus præbeto, inde me Hercle præsentaneum præsidium expectatur, uomitionem namq; eximie cõcitatur, & tenaces crassosq; humores strenue euacuat. Quo circa nausea infestante uomitus sorbitione mulsi perexgri promouendus est, ubi uero ita nihil proficitur, pennas oleo madidas ori, uomitus accersendi gratia inserito, & aqua mulsa multo liberalius potionato, ita enim citra discrimen sumitur uomitorium. A purgante autem medicamine panis exiguum portiunculam ænomelite (id est, uino mulso) maceratam offerre conuenit. Abstinentum præterea fuerit à balneo per diem unum atq; alterum. Illud uero scitu præcipue dignum est, ueratrum candidum non esse superiori cathartico permiscendum in his quorum uentriculus imbecillus est & ualde sensibilis, sed eius loco ater elleborus inferatur. Ita nanque sumptum conducit plusculum, & citra molestiam expurgans & uomitionem minime diram concitans, cæterum nos sæpe numero haud sanè infelicer hieram permultis solam diebus aliquot exhibuimus. Lapidem item armenium, erat autem nobis eius lapidis solennis datio denarius unus, & reddit me semper uoti compotem, uno uerbo, non reperiens præsentius diutini comitalis lapide armenio remedium. Nouimus enim uero complures qui nihil aliud facientes, quam quod armenico cathartico uterentur, salui euaserunt, neque ipse solus sed & alij quoque (sat scio) permulti eius rei periculum fecere. Vbi uero sumus post purgantibus antidotis, rebus instaurantibus & humores infestantes extenuantibus. Cuius sanè ordinis est Hermoclymax compositio, sed quoniam hæc innumeris speciebus constat, & inuentu difficilis est, simplex parabile & facile obuium, ualentissimumq; & præsentissimi subsidij est usurpandum, puta pyrethri radicem contritam, & per cribrum angustius traiectam, cumq; melle in ecligmati formam redactam, cuius dosis est mystrum unum, non continua serie usque ad dies undecim, hoc sanè compertum est semper præsentissimum in hoc morbo præsidium. Haftenus de morbo comitali, ea quæ nobis & intimis nostris Apollineæ artis professoribus, atq; adeo ueteribus etiam medicis explorata sunt.

*Physica ligaturæ quarum usus est in comitalibus.*

**S**iquidem pleriq; physicis ligaminibus adeo delectantur, ut ea circumserrant, & in hoc morbo subinde utantur (quoniam sanè mea quoq; sen-

E 2 tentia



tentia plurimum ea momenti conferunt) operæ precium me facturum putavi, si ea quoque silentio non præterirem, uerum super his duntaxat, quorū commoditas mihi re ipsa liquido constaret, uel quæ ab alijs non semel explorata, comitialibus suppetias ferre præsentis persuasum esset, mentionem facerem. Archigenis itaque præceptum, in Galeni uolumine de medicamentorum compositione κατὰ γένν, ita habet: In sacro morbo post corporis agitationem parteis singulas uincire expedit, haud aliter atque in circularibus febrium paroxysmis, horrore & frigore infestantibus, uniuersi corporis artus oleo perfunduntur & illiniuntur, mēbraque distorta manibus in ordinem redigentes, mediocriter subigimus, oculis quietem conciliantes, mox inde uena brachiali aut supra manum incisa, sanguinem detrahimus. Interposita igitur quiete, quantus est ægrotus, largo oleo non admodum calido illiniendus est, caputque pannis calfaciendum. Quod si ab insomniore delatione, quæ καταφορά Græcis nuncupatur, trahat originem, positum in linteolo aut alio panno commoueri præcipito. Postremo si quancunque uidebiur membri languentis partem ferro secaueris & sanguine excepto, laborantis, qui concidit, os oblinies, confestim à paroxysmo liberatus consurget.

*Qui comitialis morbus deprehendatur atque discernatur.*

**Q**uod si Herculeo ne quis morbo correptus sit, uel an adhibita curatione uindicatus, certo scire laboras, pelle caprina languentem operi, & aqua marina asperge, si eo morbo infestatur concidet illico, uel caput eius lauato, uel naribus suffitum ex cornu caprillo adhibe, uel gagaten lapidem igni admotum naribus adpica, concidet prope diem, uel myrrhe parum naribus infere, & si ad linguam curatus non sit, cadet extemplo. Apollonius facile inquit compertum est, medicam ne manum admissurus sit an non, comitali oppressus, nam ubi conciderit, thymum naribus supposito, & sanè si ἀνάλυστα, quæ comitalis est species, fuerit, medicaminibus maxime idoneis restituetur, sin minus, neutiquam curari poterit. Præterea sub epilepticorum lingua, uirides quædam & perexiguæ uenulæ cōspiciunt, maioris morbi haud obscuri indices. Theodorus porro capite quinquagesimo octauo tradit: Si sacro morbo correptus ceciderit, & quispiam de pollicibus pedum eius sanguinem detractum labijsque & fronti illinat, confestim exacerbatione immunis surget. Apollo uero sanguinem ipsum in potione exhibendum adserit, uinum autem ut inimicum fugiendum est. Habetur



betur autem ea de re admiratione dignum apud Xenocratem: In pullis, inquit, hirundinum incisus reperiuntur calculi duo, rufus uidelicet, & candidus, quorum hic maiore morbo correptum si concidit uel adpositum saltem subleuat, ille uero in pelle alligatus succurrit. Cæterū eiusmodi lapillos hirundo parēs, pullo primæuo ac principi dare perhibet, id quod à solis ἀντρομολοῖς, id est, corporum incisoribus obseruatum diligentissime hætenus conspiciamus.

*Aliud eiusdem facultatis.*

• **C**hamæleontem in oleo tantisper dum oleum pinguitudinē animantis attrahat elixato, ossaq; decoctæ feræ à carne separatis, in locum opacum & soli minime expositum in pyxide depone. Inde, ubi quis comitiali correptus humi conciderit, prouum locato, & dorsum eius neruosis partibus ad primum usq; spondylum perungito, & consurget ab accessione liber propere. Quod si id septies feceris, prorsus à morbo uindicabit. Edulijs cunctis aquam miscendam censet Archigenes, à carnibus pariter & coitu ut docuimus abstinendum, illinitiones usurpandæ, mustelæ porridæ iecur dempto felle, si cum aquæ hemina dimidia laborans sumperit ieiunus triduum restituetur. Fulix quoq; auis cremata & potui data epilepticis, Archigenis & aliorum testimonio succurrit. Aliud: Canis diebus quatuordecim inclusi, nec alijs quàm solis ossibus pasti, candidum stercus combustum, quinque dierum spacio, singulis nempe coclearia duo potui dato. Quum in Tuscia degerem, agrestis quidam homo affirmabat se puerum suum comitiali morbo impeditum cum in rure cōcidisset, sola ruta syluestri (quæ ad manum erat) contrita & naribus admota, à paroxysmo liberafse, id quod sæpius non à me solum, sed ab alijs quoq; comprobatum est, neq; unquam mea spe frustratus sum quoties adhibui. Summum igitur & admiratione dignum ita affectis præsidium ducito. Aliud: Ex Theodori Muscieni capite quinquagesimo octauo depromptum, contra epilepsiam: Habet uuæ taminix (quæ Græcis σαπίς & γάλα appellatur) unciam unam, castorei unciam dimidiam, succi peucedani, pyrethri uniuscuiusq; denarium pondo duum. Vuam taminiam prius contundito, & in uesticam ouis aut capræ lotio etiamdum referto, uel quantum forte insit immittito, aridamq; factam tundito & per cribrum traicito, deinde alijs confundito, & in aqua mulla ægroto potui pro uirtutis ratione dato.

E 3 Aliud



*Aliud suspiciendæ opis quod Chirtesio cuidam agricole acceptum refert.*

**V**Esicam apri syuestris unâ cum lotio in altû donec peraruerit suspensa dato, inde ad fabuli quantitatem nouem diebus in oxymelite potui dato. Aliud quod didicimus in Gallia: Sumat hoc morbo correptus in lacte & aqua sobrius aridos gallinacei testes per dies quinq; à uino usq; abstinēs. Aliud: Interfecto singulari cōflictu uiro, pannū sanguine imbutū tolle & in cinerem cōbustum septem diebus laborāti cum mero misceto, & sanitati curatus restituetur. Huius rei periculum plurimi quidem, sed maxime milites fecerunt. Orpheus præterea inquit, solani radix luna decrescente collecta, contusa, potuiq; exhibita, prima quidem die potio una, altero binæ, tertio quaternæ, & ita deinceps per quindecim dies semper conduplicata ex æquo datione prærogatiuam hic habet, atq; à plerisque summis effertur laudibus. Porro quum in Hispania essem aliquandiu uersatus, morbi comitialis efficacissimum amuletum illud obseruaui, asini ungulam testamue crematam & in puluerem probe redactam & attamnatam in pyxide deponito, atq; ubi res usum postulabit, denarium inde unum cum aquæ hemina potui præbeto, cæterum priusquam id medicinali offeras, sauinæ herbæ eliquatæ uncia semissem in aquæ hemina bis sudo cœlo, genio per biduum cibus defraudato, potadum exhibe. Sin uero dies serenus non sit, uerum utcunq; nubilosus, transactis aliquot dieculis asini ungulam, ut diximus, potui dato. Verum antequam memoratorum quicquam administrem, caput affecti per triduum, hoc pharmaco purgabis.

*Purgatorium capitis.*

**P**edicularem herbam (quem Græci *σακιδά ἀγρία* uocant) uncia pondi dimidiatæ, pyrethrum denarium pondo duûm, salis harenarij quem ammoniacum dicunt, denarij pondo unius conuassato, & in puluerem redigito, deinde dentibus mandere iubeto, & humorem detrahersinito, mirum quam efficax hoc sit præsidium.

† Archigenis

† Antigonis & Stanosmodi alligatio.

**A**lligabat epileptico Antigonis perinde atque Asclepiades, curandi gratia quidpiam, uerbi causa, phlon quod est aurum purum purum brachio, atque ita comitalem abigebat. Stanosmodus uero medicus tradit comitialibus prodesse corallium, pœoniâ inque & solani radicem luna decrescente collectam, quæ singula syndone aut camefscino inuoluta, colloq;



ta, colloqꝫ suspensa, quandiu gestantur, comitialis non corripit.

*Que uitanda sacro morbo correptis.*

**N**Vnde de his que in comitialibus fugere expediat memorandum est, id quod summum momentum habet ad præseruandum. Cruditas itaque in primis ceu grande incommodum uitanda est. Proinde si qua cruditatis & prauæ decoctionis fuerit suspitio, paucis admodum ferculis æger, donec confecerit contentus sit. Mala nanque concoctio onerat & bilem concitat. Abstinentum etiam à uino statim ut prædiximus, à balneo præcipue, mero, uetusto item & horno uel admodum nouo, ac musto, austero & adstringente. Caseo insuper, & lacte, & quodcunque è lacte constituitur. Fugienda sunt pariter & graueolentia cuncta, & quæ in fœdis locis diutine perennauerint. Odorati præterea uaporis & incensi confectio- nes (que Græci dicunt *θυμιάματα*) immodice fragrantès officiunt. Ex ædi- tiore item loco creber prospectus, fugiant uestium nimiam molem, capi- tis collectionem, in sole balneòque & circa uiuētē focum diutinam mo- ram. Eadem corporis pars neque aqua calida diutius, neque à cibo conse- sum ac potu uel quibuscunque ferculis ante concoctionem lauanda est, quoniam exacerbationem affectionis hæc, præsertim si flaua bile stoma- chus infestetur, concitant. Atque, ut summam dicam, nutritus admo- dum temperatus ita habentibus congruit, uitando semper quæ pituitam pariunt, & amplectendo, quæ eundem humorem extenuandi, calfaciendi, bilem uero reprimendi potestatem obtinent. Quæ si quis ad unguem obser- uauerit, nullo sanè præsentiore medicamentorum egebit præsidio, neqꝫ tormentis maxime ancipitibus, nihil enim aliud facientes cuncti salui eua- dent. Sunt etenim qui arterias incidere, caluariam ossaue alia perforare, uel ferramento tonsorio inuri sinunt, quæ profecto plus supplicij quàm au- xilij patienti conferunt.

*De mentis alienatione citra febrim, quam melancholiam  
uulgo uocant, Cap. XXII.*

**D**Esipientiæ præterea genus est sine febre, id quoniam ex atra bi- le prouenit, ἀπὸ τῆς μελαίνης χολῆς melancholiæ nomen obtinet. Neqꝫ tamen ex unam semper causa, simpliciqꝫ humore hoc ma- lum proficiscitur, uerum permultis, quarum alia in aliam subinde transit & alteratur. Proinde neque paribus ita affecti infestantur symptomatis,

E 4 neqꝫ eisdem



neq; eisdem omnes imaginationibus tenentur & phantasīs. Alij namq; perpetuo risu Democritum agunt, & porrecta fronte imaginationibus uisio num obruunt: alij quemadmodum phrenetici insanunt: alij præ luctu ingenti, summaq; mœsticia Harpoclaten agentes ne gry quidā mullitant, quidam honores suos ac glorias iactant, nonnulli tanquam numine afflati uaticinantur futura, quos *ἐντασιμὸς* Græci uocant. Sunt qui mortis desiderio teneantur, & hanc imprecantur. Nec desunt qui eiusdē mœtu miserè torqueantur. Nōnullos per circuitum statis quibusdam tēporibus eius mali accessio iuuadit, aliqui uero perpetuo sine interuallo adfliguntur. Neq; secundum modo pluripharias symptōmatum agitationes, differentes hic morbus habet species, sed ex loco etiā affecto aliam atq; aliam sortitur speciei nomenclaturam. Adficitur enim quandoq; cerebrum per se primario affectu, nonnunquam per consensum singularium corporis partium, interdū solo uentre & præcordijs male adflctis, quam tertiam melancholiæ speciem, flatuosam ac turgidam, hypochondriacamq; cognominant. Apollinæ igitur artis dextri professoris munus est, melancholię (perinde atq; aliorum morborum) causas & discrimina innumerato habere, locum item proprię affectum, accessiones, molestias ipsius morbi, pariter & symptōmatū ad unguē callere. Quo circa occasiones ac notas eorum adamussim discutiāmus, rimemur & explicemus, sine quibus non licet occurrere morbo, quoniam ut ille ait:

*Non intellecti nulla est curatio morbi.*

Contra præsentissima curatio, si quā primum ægritudinis causæ reuinitatur, qua sublata, quum morbus, tum symptōma facile præciditur.

*Indicia melancholię.*

**I**N signorum consideratione ægri imprimis temperatura perpendēda est. Neq; sanē fugit nos, natura hirsutos, fusco corporis colore præditos, & gracilentos hac mentis alienatione, quæ melancholia uocatur, propius corripī, quam glabri, candidi & obesi. Procliuius etiam hoc malo tentantur, qui sursum uersum subinde aguntur, mediæ ætatis homines, quiq; uictum tenuem & exquisitum usurpant, stomachantur facile, & angustum, quod aiunt, gestant annulum, & in mœsticia denique degunt. Sciscitandum est insuper solennisne euacuatio aliqua corporis, in maribus quidem hæmorrhoidum, in fœminis uero mensium purgatio reuoretur, & an præter solitum ponderositas uniuersum corpus molestet. Contemplandus etiam laborantis uultus est. Nam si is robore suffundatur



suffundatur, & uenæ refertę turgere uideantur, iam ex sanguinis redūdantia uapores ad caput deferri indubitatum reputa. Quod si per circuitum modo phantasijs impetantur, aded ut temporis nonnunquam intercapedine solita & necessaria sua strenue satis subeant munia, ad exhalationem (quam *ἐναθυμίασις* Græci dicunt) sanguinei humoris, cerebrum infestantis, ortum referri, eam desipientiæ speciem, magis suspicandum est, & cerebro affecto flagrant & rubore tinguntur lumina. Quando autem in ea affectione constitutis cum risu imaginationes, quas *φασαίαι* Græci nuncupant, accidunt, humorem officium facientem haud magnopere uitiosum, neq; acredine neq; uellicatione præditum, uerum multitudine duntaxat infestare, ducito.

*Melancholiæ curatio.*

**P**Roinde si melancholiam redundantis sanguinei humoris uaporibus acceptam esse (ut dictum est) referendam olfeceris, & phâtasiam à solo spiritu animali agitato commoueri, caue alia curationis ratione, excepta sanguinis detractione, conferenti loco sine mora utare, nocet enim in hac affectione constitutis non parū quænis procrastinatio. Nam si omissa sanguinis missione, mali causa diutius perseuerauerit, constitutionem cerebri cum affectionis dilatione alterat. Quod si cerebri se specubus atrabilis insinuauerit, atq; ob id affectionis causa radicibus suis altius actis contumaciter hæreat, tunc si iusta curatio, essentia cerebri alterationem non expectet, nihil delinquit, imò si confestim adhibeatur, facilius & multo ocyus euadent. Nutricatus itaq; inculpati succi & breuiter cibi omnes temperati in primis conueniunt. Vitare oportet carnes, maxime bubulas, atq; ceruinas, atq; ut strictim referam, quæcunq; sanguinem & atram bilem pariunt. Cæterum ad eorundem humorum euacuationem, rupta omni dilatione confugiendum est, hic quidem, quemadmodum in alijs quoq; morbis, pro ægri uiribus sanguinem detrahendo, plerunq; enim tēpestiua & una uice multa sanguinis ablatio, exhalationes caput petētes eruncat. At si quid liberaliorē semel detractionē phibeat, tū non semel modo, sed iterū atq; iterū & pluribus adhuc uicibus quoties res postulare uidebit, non cōfertim detrahito. Qd si neq; per ætatē, neq; robur egroti sanguinem brachij uena auferri licuerit, moliēda est sanguinis è naribus, seu manibus, pedibusue seu tibijs, aut pollice manus diminutio, præsertim mulieribus quoniam menses proritat eiusmodi detractio. Quare quū uenæ brachij fuerint abditæ,



abditæ, memoratis partibus eas aperi. In hac itaq; affectiōe sanguinis detractione non tam utilis est quā necessaria, quoniam omnes corporis partes cerebro communicant, teste Hippocrate pleno ore affirmante, unam in corpore esse colligatiam & consensum unum. Quod est una corporis particula male affecta, reliquas omnes per consortium affici. Quod si autem non exhalationes modo aut uapores cerebrum infestant, uerum sanguineus humor eidem insinuatus id ipsum obturās, ex templo omni metu deposita frontis uenam incidito, deinde uniuersi iam corporis inanitione præmissa, ad topica medicamentorum præsidia confugere oportunum est. Nam si contra localibus ante totius corporis euacuationem utare auxilij, carnificem potius quam medicum præstabis, materiam enim morbi ad affectum locum trahendo plus noxiæ quā opis inferes. Eiusmodi sane melancholicæ affectiōi adhibenda est curatio, si ad solam sanguinei humoris plenitatem seu redundantiam referat originem, morboq; indurato, nulla exerat se euidens alteratio.

*Si melancholia & mania è bile proueniat.*



Vod si in atram bilem, mordax et acer ac biliosus humor ex adustione & mala temperie migrarit, quanquam sanguinis uidea tur afflictio, non tamē cum risu imaginationes, quas *φαντασίαις* Græci dicunt, ingruunt, sed per circuitum contra grauissimis & mania paribus impetuntur paroxysmis. Quo circa principijs illico obstandum est, nam si diuturnitate radices altius egerit in deterius mutata morbi natura, nullis medicamentorum præsidij neq; emendari, neq; uinci, aut extirpari poterit, uerum perseverat sui semper similis, & ceu postliminio semper per interualla regreditur. Neq; enim mania quicquam aliud est, quam *μελαγχολία* intensa, nisi quod illa affecti quicquid in mentem uenit perpetrant, & quicquid in buccam uenerit effutiunt.

*Note melancholiæ ex acri & mordaci bile aut sanguine prouenientis.*

**D**Eprehendes porrò melancholiæ malum, neq; ex sanguinei, neq; ex biliosi humoris uaporibus, ad cerebrum delatis, prognatum, sed atræ potius bilis acrimonia & mordacitate cerebrum occupante, quoniā facillime, ut docuimus, ita affecti stomachantur, ac furiunt. Quod si qui affligitur temperamētum sortitus sit natura calidum, & aridum, uirilisq; ac mediæ fuerit ætatis, & nutritu admodū calorifico, & acriore uictit, quin & aer ipse calidior, aridiorq; est, tum liquido biliosum humorem  
in atram



in atram bilem alteratum, constat. Semper quippe facile humores permu-  
tantur, & alius ex alio qualitatem prompte accipit. Cōmutantur itaq; bi-  
lios humores diutina genij defraudatione, ieiunioūe, ferculorū acrium,  
& salforum frequēti usu, longaq; ac multa sollicitudine. Sanguinem uero  
pariunt crebra uini ingurgitatio, plurimi alimentiepulæ, laconicorū ab-  
stinētia, & quibus utiq; gemini humores augentur, proinde ex utrisq; hu-  
morum quoq; proueniunt symptōmata, siquidem interdum risu, nunc sæ-  
uis affluunt uerbis, efferūtur quidam & agitātur hinc inde, & rursum plac-  
cantur, deinde haud aliter atq; in morbo, qui ex interuallo (quem typicū  
dicunt) circulariter ingruit, exacerbationes reuertuntur. Vbi enim cerer-  
brum humore refertum, aut hoc exoneratum seu diminutum fuerit, pler-  
runq; uel remissio uel accessio confit.

*Melancholice ex humorum acore bileūe curatio.*

**Q**Uum igitur ad memoratorum indicū significationes referēdam  
affectionem putaueris, uel ad quancunq; bilem, sanguini in uenis cō-  
mixtam, officiētem humorem ē uestigio exhauri, sanguinem ante omnia  
auferendo, mox conferenti medicamento purgante. Cæterum esculētis  
prius humectantibus & temperatis (concoctionis gratia) exhibitis bilem  
proliciendi & expurgandi uiribus præditum (quod *χολάγγορ* Græci  
quasi bilagium uocant) præbeto, ita nanq; biliosus humor ex cerebro euel-  
litur, & purganti medicamento, præparata iam & quasi cocta materia,  
minore negotio, obtemperat. Veluti ē diuerso medicaminum quæ exte-  
nuandi, & calfaciendi uim obtinent, auxilia, oblati itidem ad eādem pro-  
uinciam, alimentis idoneis, conferunt, quibus gelidi & crassi, tenacesq; hu-  
mores euacuandi sunt, haud difficulter enim hoc modo expelluntur. Qui-  
bus uero biliosus sanguis mali occasionem dat, ijs humidior (ceu mihi iam  
pridem dictum est) & temperata uictus ratio cōgruit, deinde medicamen-  
tum purgatoria facultate præditum, picra nempe adiecta scammonio,  
sunt autem picræ denarij duo, scammonij uero obuli quatuor, seu plus  
minusue pro robore lāguentis. Quod si qui laborat potionem horruerit,  
in globulos, quæ *καταπότια* dicunt, undecim redigito & deglutiendū mi-  
nistrato, quod si ne id quidem hac ualetudine correptus possit, in mollium  
ouorum luteis celato, atque in cocleari inijecto. Hoc enim modo ad-  
sumendum infirmus facile inducitur. Quibus rite peractis ad se redire  
plerunque incipiunt. Lapsis uero diebus aliquot à purgatione, denuo  
rationem



rationem uictus ægrotum humectantem prescribito, lauacrum maxime & quietem, ac denuo, parumper copiosiore dosi, purganti medicamine humores euacuato. Hæc sane probatur in melancholia è sanguine bilioso nimium calfacto & exusto proveniente curatio. Cæterū si quis antidotis calorificis uel eiusdē qualitatis purgationibus præsertim hiera ita habentibus subuenire moliatur, & maiorem, quam *μακρὰ* Græci uocant, redigant insaniam, furias, & excandescantiam, quoniam inde aridiores & acriores redduntur. Præstat igitur simplicium purgandi (ceu prodimus) uim habentium remedium usus, à quibus neutiquam inflammantur, & si quando forte incenduntur nimium, humectantibus escis facile in mediū am temperiem reducuntur.

*Victus ratio quum in mania tum in melancholia seruanda.*

**N**Otum est plerisq; nos bene multos sola feruē uictus ratioē (paucis admodum aliorum medicaminū subsidijs admotis) ab hoc affectu uindicasse. Esto autem, ut paucis expediam, nutritus eiusmodi; Pisana pariter cum granulis suis, quum aliās tum maxime in matutino, hora ortus solis se cunda præsentī utilitate exhibet. In prandio autē pisces squamoli & asperi, pulli alites non syluestres, siue gallinæ & aliæ breuiter non palustres uolucres, pectines & echini. Ex holeribus sumatur, lactuca, intybum & malua, reliqua ad unum omnia præsertim brassica & syluestria cuncta uitanda sunt. Ex fructibus, pepones, cucumeres, uuæ dulces, duracina, & ne infinita persequar, summamq; perstringam mala non acerba neq; stiptica, ficus quoq; uel omnino interdici, uel duo tantum, aut tres non grossi ac abortiui, sed qui iam probe maturuerunt, eiusmodi nanque accepti nihil queunt officere. Placentæ item omnes, & quæ ex caleo fiunt minime admittuntur. Illis enim uero singulis biliosum quidpiam inest, & cumulantur inde humores adusti, uinum ita habentibus congruit flauum & aurum colore præferens, uerum hoc quoq; non multum, quod si id genus uini ad manum non sit, quod caput non tentet, & stypticatis nihil obtineat, neq; austerum sit aut acre ne potatum angat capitis uel dolorē inferat, offerendum est. Carnibus atq; obsonijs quibuslibet plenioribus, magisq; ualidis in ea affectione abstinendum est. Morbo uero remittente & ægroto iam meliuscule habente, nutritus pedetentim augere, paulatimq; fortiora aggredi, expedit. Tutius enim quicquid non subito, sed sensim offert, semperq; cōmodior est, quæ non precipitanter fit, ad ualētiora transitio.



transitio. Huiusmodi esto in genere melancholicorum & maniacorum nutritio, & si quid forte particulatim silentio præteritum fuerit, id sanè solers & sagax medicus suo Marte, ex uniuersalibus hisce, & quicquid ad rem conferre uidebitur, facile coniectabit & deprehendet. Cæterum non uidetur ullum neq; salubrius, neq; præsentius dulcis aquæ balneo, administratum, quoniam bilem id maxime digerit, exhaurit, attenuat, & aquarum qualitatibus moderat ac frenat. Vniuersum itaq; corpus calida aqua perfundere, caput uero tepida modo, & ouorum luteis lauare, conuenit, tantus porrò quātus est æger hydræleo, caput autem rosaceo illiniatur. Aër insuper balnei tepidus esto, adeoq; temperatus, ut auream mediocritatē ad unguem obtineat. Solium quoq; in quo diutile desidendum est, compari modo omni excessu careat. Piscinam etiam natationem uel inscendere in primis conducit, atq; ob id quidem nolentem uolentem egrum in hanc quoq; ad tempus, haud ita breue locabimus, præsertim si iuuenis sit, & calida usq; lauetur. A balneo non confestim, quemadmodū antea admonuimus, merum sed calidam undam potent, atq; ita deinde, ceu demonstratū est, cibari congruit, prandium uero sumpturo calidam rursus præbere aquam expedit. Huiusmodi sanè commendamus in hoc sapientiæ morbo uictus rationem perpetuam, si is suam ad calidum humorem atq; adeo feruidam temperaturam referat originem. Neq; ignorandum hic est, priscos medicinæ artifices, in id genus desipientiæ affectionibus cucurbitulas quoq; capiti, summam cutem perterebrare studentes, adglutinasse. Neq; defuerunt, quibus hirūdinum usus placuit. Nos contra eiusmodi auxilia, ne tormenta dicamus, quoniam ubi humoris nihil offendunt, longe maiorem ægro intemperaturam & aridiorem inducunt, fugienda ducimus. Nunquam etenim id genus præsidia, nisi quum materiam infestantem, uiolentiorē & crassiorē iam cerebro impactam cognouerimus, ceu utilia probantur.

*Note a træbilario sanguine prouenientis melancholice.*

**S**Olet uero magna ex parte huiusmodi sapientiæ morbus quem *μελαγχολία* adpellant, ex acri sanguine perassato, uaporibus inde ad caput exhalantibus animaliq; spiritu inibi permutato prouenire. Indicat autem ueluti digito, frequens præter rationem, qua subinde adficiuntur, mœsticia, animiq; desponsio, tot summi diei conclamatorum inuocationes, ut nullum fermè sit uotum frequentius, tot etiam metus, eiusmodi mentis

F alienationem



alienationem ex melancholici humoris fumo profectam. Præterea quod identidem eo malo affecti temerè illachrymando Heraclitum agant, mortaliūq; cōmerciū effugiunt, solitudines quærunt, amicos atq; intimos etiam necessarios oderunt, eorundem conuersationem horrent & falsa de ijs suspicantur, adeo ut non solum nihil solatiij, quo illi oblectamentū atq; leuamen machinari certatim contendunt, admittant, sed ita calumniant nonnunquam, ut insidiarum eos insimulent, perinde atq; ei essent, qui studebant ipsis mortem infligere, enseq; adacto, uenenoū exhibito uitam eripere. Hæ quidem & innumeræ eiusdem farinae imaginationes ac phantasiæ melancholicum humorem cerebrum occupantem, umbræ modo comitantur. Sunt etenim in eo malo constituti, qui se testaceum esse uasculum sibi persuadeant, quidam uero coruum, nōnulli gallum gallinaceum, adeo ut brachijs, axillis hie ceu alis, corpore percusso, rauca uoce eiusdem animantis cantum æmulentur, aut corui instar crocitant. Nec desunt quibus persuasum est, se cœlum hoc quod sibi uidetur incūbere, suis ceu Atlantidis humeris fulcire, summaq; formidine tenentur, ne si ipsi se subdixerint, fore ut è sublimi in terram uastus ruat Olympus, isq; non solum se, sed uniuersum simul genus mortalium opprimat. Nouimus quippe scēminam ipsi eiusmodi phantasia obrutam, quæ pollicem tam arctissime constringebat, ut nemo digitum facile posset corrigere, affirmans se uniuersum orbē sustinere ne decidat, aut uertatur. Nam si (inquit) fractus illabatur orbis, homines serient ruine. Quin & alias cōplureis compari modo affectos cognouimus, uerum de singulis mentionē facere superuacaneum sit. Satis fuerit pœoniæ artis haud imperitis artificibus ex eiusmodi notis & id genus alijs, si usu ueniant, hoc desipientiæ genus sine febre, ex nigra bile ad cerebrum exhalante citra controuersiam manare, liquido olfacere.

*Præsentanea melancholiæ præsidia.*

**H**abet quandoq; præter alias causas, id malum occasione præcedentem, animi dolorem, profundamq; tristitiam cum sollicitudine coniunctam, aut quancunq; aliam mentis affectionem. Inter huiusmodi igitur impressiones & uestigia sensus, quas *παραισias* dicunt, studiose attendendum est, cum ratiōe ne, an cum alia occasione subitanea facta sit alteratio. Nostratem quippe mulierem uidi, quæ melancholiæ malo repente oppressa, inter dormiendum anguem se deglutisse contendebat. Ciens tum ei uomitionem ipse, anguem extinctum pelui, qua uomitum excipiebat, clandestine



clandestine inferendum curavi, quem simul atq; conspexisset melancholice, euomuisse rata, omnem suspicionem posuit, & quoniam ex animi dolore & mœsticia in id dementiæ malum inciderat, læticia superueniente illi, co nil aliud faciens, salua euasit. Fuit item alia, quam equidē noui, egregia certe matrona, quæ quum insano amore maritum prosequeretur, melancholiam incurrit, quod maritus peregre lentus, ultra promissum tempus abesset, quicquid enim interrogata respondebat, aut ipsa ex alijs uiduata sciscitabatur, bile mota iratior excandescebat. Et ne singula persequar, nihil non cum stomacho & quasi furijs exagitata designabat, ea sanè huiusmodi curationis modulo uindicata est: Auspicati sumus medendi rationem à pharmaco expurgandi facultate prædito (quod καθάρσιον Græci adpellant) præsertim hiera, id est, sacra Galeni, quoniam ea diuersi generis humores citra omnem molestiam & absq; tumultu profligit. A purgatione itaq; denuo accurate contemplanda languentis ratio est. Si mentem eius iam meliuscule habere & non nihil emendari conieceris, mœtus & tristitias animi temerarias eleuari & pulchre temperari, planeq; ad se tandem animum ceu postliminio reuerti credito. Neq; transeundum statim ad aliud medicamentum est, sed eodem denuo utendum medicamine purgatorio. Nam qui in eadem medendi ratione contumaciter persistunt, ex actius ab hoc malo uindicantur. At si semel atq; iterum pharmaco hieræ exhibito ne tātillum quidē profeceris neq; affectionis molestiæ neq; phantasmata quicquam comminuuntur, tunc demum ad potum qui ex lapide armenio constituitur deueniendum censeo.

## De lapide armenio.

**H**Aud itaq; nos fugit, quod prisci medicæ artis professores candidum modo ueratrum in hac mentis affectione porrigebant. Neque enim ullo unquam alio medicamine purgante melancholiæ mederi posse arbitrati sunt. Nōbis sanè ueratrum album candidis, ut aiunt, equis ἀγρίῳ καὶ ὄνῳ, hoc est, armenius lapis bonitate præcedere uidetur, si ex eo conficiatur, ut debet, potio. Quod utiq; præsidium nostra ætate, nuper admodum compertum est, qua propter à ueteribus medicis minus celebratum. Sed à nobis & alijs compluribus feliciter usurpatum ueratri usum, propter dissimulamentum antiquauit. Lapidem uero armenium qui uiribus & energia, sat scio elleboro non cedit, quoniam omni uacat periculo, & molestia caret, non iniuria prætulimus. Habet autem is non tam per inferna quam per su-

F 2 perna



perna uim purgandi minime ficulneam, ad quem usum etiam illotus adhiberi debet, exhibenda autem sunt, iusta dosi plus minus, pro robore quidem languentis, grammata terna siue quaterna. Cæterum consideranda est etiam hic sicut perpetuo, à medicis humoris nococium & molestiam facientis moles seu quantitas. Atqui si res ipsa euacuationem delinquentium humorum per ægrotantis superiora, non postulet, uerum per aluum modo inferiorem deiectionem efflagitet, lauandus sanè exactius ac sæpe numero uel quinquagesies usq; armenius est. Vbi ad unguē hoc modo laps armenius fuerit præparatus, tantum abest ut uel tantillum cruciatus, angorisue inferat, ut citra potius omnem noxā & molestiam quoq; haud difficulter atram bilem tam exacte euacuet & radicitus exhauriat, ut breui melancholicum pristinae sospitati restituat. Offerantur autem una datione diobuli quinque aut sex, uel pro re nata etiā plures in aqua calida. Quod si una purgatione nō satis profecisse duxeris, alteram, si uideatur expedire, confidenter aggreditor. Neq; enim in se uim caloricam aut nimium siccatoriam, neq; amaroris quicquam, neq; ullum deniq; iniucundum odorē aut aliam breuiter qualitatem, quam homines delicati, medicamenta, nescio quibus nominibus, horrentes, admittere non possint, habet. Sunt etenim non pauci qui medicamentum in potu sumere omnino auersantur. Pleriq; sumptum iam medicamentum, nolentes uolentes, euomunt. Proinde medici fuerit ingeniosi officium, arte tractare homines, medicaminū præsidia inferendo, puta concinnatis ex lapide armenio loto catapotijs (quas uulgo pilulas dicunt) admixta interim magna picræ, hoc est, amaræ confectionis parte, aut alijs quibusdam quæ purgationem promouendi acriorem potestatem obtinent, uerbi gratia, ad hunc modum formatis, ad deglutiendum, sedulo adiectis, pilulis.

*Pilule hieræ, seu lapidis armenici.*

**S**Vmito picræ, epithymi, agarici singulorum obulos octo, lapidis armenij loti unciam dimidiā, scammonij scrupulos quatuor, gariophylorum obulos duos. Cæterum ex recentioribus quidam ita (ut eorum monumenta testantur) eiusmodi globulos componunt: Accipiūt etenim picræ, epithymi, agarici, armenij lapidis lauati, uniuscuiusq; diobulos quatuor, scammonij scrupulos duos, gariophylorum grammata unum, contundito singula de more, & redige in globulos cum melle rosaceo (quod ὀσμύνη Græci uocant) uel succo mali medici, dosis esto, ad minimū scrupuli duo.

Sciendum



Sciendū uero est quod hæc catapotia stomacho robur inducunt, pariterq; multipharios & diuersi generis humores præcipue terreos, atramq; bilē citra angustiam, ceu memoratum iam pridem est, deducūt. Neq; est quod in eius lapidis usu uel in potionibus, uel in globulis, dicto modo exhibitis quicquam periculi speres, quoniā neq; strangulatum aliquem, neq; animi deliquia more ueratri candidi inducit. Vacat item usui eius ea qua ob præuocationem uulgo angimur sollicitudine, quæ hic loci refellere superuacuum est. Hæc modo in præsens quæ armenio sumpto peragēda sunt, recodationis gratia recenseamus, perinde atq; in alijs magna ex parte purgantibus medicamentis solēnibus agere solemus, ubi uel plus satis uel minus quam res postulet, languētes purgatorijs medicaminibus sumptis euacuantur. Quo circa ei quem partius euacuatum censes, mulsam potui dato. Deinde succo ptisanæ, panis ex iure non ita multo oleo participante in quo pullus columbinus, quem pipionem uocāt, uel alius pullus quispiam elixus sit nutrito. Si autem largior ac superflua fuerit facta purgatio, ita quidem ut conuulsiones quoq; superueniant, quod sæpius quidem usu uenit, quum nō talia expurgātur, qualia purgari oportet, eo quod temperaturæ sunt aridioris & neruis admodum imbecillis, cuius ergo in balneo magna aquarum ui fouēdi, liberaliq; hydræleo illiniendi subinde sunt. Panem insuper mero aut omphacomelite, aquaue gelida maceratū reprimēdi gratia porrige. Quod si *ομφακόμελι* sumere non detrectet patiens, multo plus quam frigida præsidij id auferet. Cōgruunt insuper atq; conducunt magnifice mela, mala punica & pira ante alias escas oblata. Accōmodati sunt item uentriculi pullorum, ubi uero languentem refotum cibo iam re, feceris quietem illi conciliato, & somnū ciecto & dormire iubeto. Viribus deinde corporis instauratis in balneum necessario inducitur, acrēq; tēperato inducto diutius inibi non tam in solio quā in natatione piscinaue morari præcipito. Postquam autē syndonibus crudis ac asperis absterfus atq; probe undiq; inuolutus fuerit, denuno confestim eidem panē uino aut omphacomelite maceratum, quantum satis est edendum præbeto, reuersus autem in domum quiescat facito, solet enim plerunq; ita somnus irrepere. Sumpto namq; purgante medicamento, magna ex parte uiribus ac ratiōe magis destituunt. Robore deinde utcunq; instaurato, maturè ad ea quæ ex longo tempore consueta sunt, & ad amicorum consortia, hominumq; frequentiam, reuertendum. Quod si neq; aliena, neq; absurda quis responde

F    5    ret prolixius



rit prolixius eum cibare conuenit, perdicibus, gallinis, phasianis, nō adeo obelis & auiculis consimilibus. Vitandæ sunt enixæ uolucres cunctæ palustres, pisces item exceptis squama intestis, quos uulgo dicitur aspratiles. Lacto autem iam ceu fundamento, esculentis succi inculpati, utendum est post trium aut quatuor dierum spaciū oleribus, uerbi causa, intybis lactucis, malua, asparagisq; ex oleo, sed ne quid nimis. Crambe uero, hoc est, brassica una cum omnibus quæ atram bilem & acrem humorem pariūt, cuius farinæ sunt, eruca, sinapi, allium, carnes bubulæ in primis atq; ceruinæ, omnis farina, panis furfuraceus in edulij, liquatum pingue admodū atq; uetus uinumq; auslerum, ne per somnia quidem admittenda sunt. Ad hunc itaq; modum rationē uictus & balnei usum uel mordicus obseruare conuenit. Loci præterea seu regiones identidem uertendi sunt. Parentes ac cæteri propinqui, familiaresq; & amici inuisendi. Quisquis in hac affectione constitutus monstrata ratione, puta medicamentis purgātibus, frugibus & innoxij succi cibarijs reliquaq; uictus ratione uniuersi status corporis corroboratus fuerit, melancholiam pariter & mania grauissimos morbos facile effugiet. Quod si quæ mali reliquæ, medicaminibus (quæ recidiuas facere consueuerunt) inexpugnatae relinquūt aded, ut inde etiam dum impediatur ratio, neq; uultus emendetur, louis expectata clementia, quod est aeris temperie, denuo ordine cuncta, quæ prædiximus, medicamentorum auxilia ab ouo, quod aiunt, usq; ad mala aggreditor, sensimq; singula adhibeto, tantisper dum pristinae adamussim restituatur salubritas agrotus. Cæterum si his rite peractis malum, per se difficilis curationis non cesserit, aut medicaminum præsidia ne sentiat quidem, ægritudinem tanquam inmedicabilem & deploratam relinque.

De uitijis ac morbis, iniurijsq; luminum,

Cap. XXIII.

Alex. de oculorum affectionibus lib. 3.



Voniam in tribus iam olim alijs huic rei consecratis uoluminibus de oculorum ægritudinibus ac uitijis satis superq; pertractauimus (quibus uidelicet notis luminum incommoda facile deprehendantur, quæ sint eorundem causæ, quæq; singulorum medelæ, multipharica item collyria, rationem adhibendi debitam, & conficiendi denique accurate tradidimus modum) non temere in præsens strictim & summatim modo de his uisum est differere, quo huius uoluminis lectoribus consulam, ne sursum uersum currendo, cogantur in alio nostro codice ægritudinum oculorum curationem, breuiter quæcunq; ad eorundem uitia



uitia sint accommoda quærere. Studendum igitur in primis medico ut singularium quæ oculos infestare solent egritudinum notas in numero habeat, deinde demum qua succurrere methodo possit dispiciat. Sumamus nunc itaq; initium à narratione laborum qui oculos solēiter afficere consueuerunt, nulla etenim alia corporis affectio tam intensis doloribus patientem excruciat, atq; cruciatus luminum. Pius ergo & uerus artis Apollineæ artifex, totus ante omnia in hoc est, ut omnibus intentis neruis oculorum cruciatus subueniat. Quo circa ubi intensissimis & non tollerandis doloribus infestantur oculi, caueat medicus, ne multorum more, collyrijs statim stuporem inducentibus, quæ Græci dicunt *ναρκωτικά* uti uel in animū sumat. Pleriq; enim uero quum curationem ab illinitione, iniectione uel olij essent auspicati, multo uehementiores cruciatus induxerunt, ne dum dolores placauerunt. Consideranda est itaq; penitus causæ mali qualitas, & quelibet occasione ad amissim perpenſa, singulis dolorum speciebus singulis medendi rationibus prospicere expedit. Neq; enim una tantum existit occasionis qualitas, sed cōplures & multipharæ. Prouenit namq; nonnunquā ex sola, quæ affatim oborta est, materiæ copia hic cruciatus, quandoq; ex qualitate, non raro ex utrisq; puta qualitate & quantitate iuxta. Quoniam interdum ingruit affectio ex solo qualitatis humoris alicuius uitio, quum uidelicet humor prauus quidem est ualde, sed minime multus, nonnunquam e contrario, quandoq; utraq; ratione pariter. Diligenter itaque prospiciendum est, unde nam quod redundat, in oculos, ex solbne capite, an ex uniuerso corpore, manet, mox per arterias ne, an per uenas, siue per utraq; hæc conceptacula, in eum sese locum recipiat. Deinde cuiusmodi sit illud *περίστωμα*, hoc est, superfluum, utrum ex atro humore sanguineo an bilioso, pituitoso uel melancholico, natū sit. Num flatus huc meat seu spiritus, an solus sit, qui negocium faceſſit, an comitem collegam quæ habeat humor. Potest enim unicus humor oculos petens inflammationem (quam *φλεγμονή* uocant Græci) eiusdem partis & dolores intensissimos efficere. Duo simul copulati, nō dolorem modo sed & tumorem conciliant, unde causarum discrimen nascitur. Quare singulis earū singula sunt medicamentorū auxilia à medico solerte necessario adhibenda, & singillatim uniuscuiusq; afflictionis notæ accuratius perpendende.

F 4 Notæ



**A** Spektis itaq; inflammationis, quæ phlegmone Græcis dicit, tibi uelut ti digito demonstrabit, influens ne sanguis eiusmodi abscellum procrearit. Rufo namq; colore omnia & sanguineo tincta sunt, suffundit etiam uultus ipse rubore, alteq; turget, sanguinis receptacula elucet clarius atq; infarciunt, grauitas sentit, solitæ functiones cunctæ segnius absoluuntur. Quod si lachrymæ neq; mordaces neq; acres uidebuntur, longe id euiden-  
tius sanguinei humoris, phlegmonem efficientis, indicium esse iudica.

*Phlegmones oculorum è sanguine ortæ curatio.*

**Q** Vando tibi iam ex dictis indicijis euidenter constat phlegmonem oculi ex sanguineo humore scaturire, uenam capitis quam Græci *φάλαγγα* nominant affatim scalpello adacto incide. Vbi uero bilis & acer humor sanguini confusus uidebitur, post sanguinis detractionem medicamentū etiam, purgandi uim habens adhibe, & collyria internè quæ phlegmonem dissipandi facultatem habent injice. Cuius certe nonnullas equidem medicinæ candidatis *συνταγὰς*, hoc est, compositiones heic tradam. Foris itaq; huiusmodi adplicanda sunt medicamentorum præsidia. Lac humanum admixto oui croceo, oleoq; rosarum extrinsecus illinito uel super inducito, præter enim uero quā quod id dolorem placat, magnamq; quorūque discutiendi flagrātes, ne igneas quoq; dicam, oculorum incensionēs, potestatem obtinet. Parem atq; eandem etiam potentiam uiolæ herbæ folia, sortita sunt. Quum uero dolor, citra grandem phlegmonem, aut absq; immani tumore, infestat, optime conducit crocus adiectis micis panium & luteis ouorum. Parem commoditatem palmulæ quoq; præstāt, cæterū simul atq; fluxus prauī & noxij humoris qui oculos tentant, (sic enim *φῆμα* interpretor) exiccatus repressusq; beneficio sertulæ campanæ & croci fuerit, glaucium & ouorum lutea, elixa, oleoq; rosato permixta si imponantur cruciatus leniunt. Mitigandis porro medendisq; doloribus & maximis oculorum, (qui ex copiosa distillatione cum tumore, rubore, difficili motu, pungentiq; sensu fiunt) inflammationibus, quas Græci *ἐντοπὰς* cognominant peraccommoda, hæc est, cōfectio, rosarum aridarum unciam dimidiatam, croci denarium pondo duūm, lachrymę papaueris quam opium uocant, denarium pondo unius, defruto in quo sertula campana fuerit elixa, excipe, & quum res poscit, utere. Nūc nobilissima collyriorum exequar.

Collyriorum



*Collyriorum demulcentium dolores oculorum qui ex sanguine & inflammationibus oriuntur uarie compositiones.*

**A**Duersus ergo oculorum inflammationem foris eiusmodi, quæ per tractauimus, utendum est cataplasinatis. Linimenta deinceps sunt seriatim describenda, inter quæ ignorandum non est, quod doloribus cum inflammatione coniunctis, collyria astringentia quæ demulcendi & mitigandi potestatem habent sunt necessario imprimis admoenda. Ab hoc, placatis reprimentia sunt adplicanda, postremo cōcoctis iam humoribus malis ac noxijs, expellendi facultate prædita (quæ ἀποκρυστικά Græce dicuntur) usurpare conuenit. Styptica namq; collyria facile sustinere languentes, incelsa phlegmone remissa & tyrānide ipsius e medio sublata possunt.

*Collyrium dolores leniens tripheron quod est delicatum, his qui nullum uellicans & mordax medicamentum pati queunt, comprimisq; affectionibus, quæ nondum per longas conualuere moras, utile.*

**H**Aud sanè pœnitendum oculis collyrium præstat cadmia cremata, lacte q; hominis extincta, lota q;. Cæterū multo mihi præstantius uideatur, ut ne utiquam usui accommodetur priusquam probe fuerit primo lauata, deinde extincta, sumito itaq; cadmiæ lotæ, cōbustæ, lacte muliebri extinctæ unciam unam, cerussæ (quod ψευδίτης Græci dicunt) lauatae uncias duas, croci denarios treis, opij denariū unū, lachrymæ tragachantæ denarios treis, aquæ cœlestis quantū satis est, inter utendū uero oui alborē adijce. Cōfert hoc collyriū ualde oculorum pustulis, quas φλύκταινες Græci cognominant, & est collyriū ἀπαλόν, hoc est, delicatū, molle q; seu tenerum ac minime mordax. Potest tamen cadmia per se quoq; lota, cremata & lacte humano extincta, salubre collyrium præstare.

*Aliud collyrium generosum.*

**A**liud quod nos solēni usu & experientia comprobauimus phlegmonas admodū incensas cum intēssimo dolore, mirificè citra omnem uellicationem demulcere. Habet autem illud cadmiæ combustæ, & cum mulieris lacte extinctæ denarium pondo quinq; cerussæ unciam dimidiā, bullæ (quæ πικρόλας Græce uocat) uncias duas, lachrymæ, papaueris uncia unā, lachrymæ tragachantæ denariū pondo treis, aquæ pluuialis quod res postulat. Aliud collyrium adprime utile, & simplicis confectiois; Constat ex amyli uncijis sex, cerussæ uncijis nouem, opij uncijis duabus, cōmeos quadrante, aqua cœlesti sufficiente.

Collyrium



*Collyrium paragoricum.*

**A**liud collyrium *παράγορικόν*, quod est dolores demulcens & auxiliū prestans optimum & soporiferum. Cuius confectio hæc est: Accipe cadmię costę, & lacte asini extinctę deuncem, cerussę libram unam, glebæ asteris (quę Gręci *ἄστυς* adpellatur, id est, terra syderis) sextatē, tragachantę lachrymę, mandragorę, amyli hordeacij, cauliculi lactuce, cremoris succibę, commeos uniuscuiusq; uncias duas, papaueris lachrymę cum denarijs duobus unciam unam, ouorū tenuium albuginū, quod satis est.

† *spodiaceum**Collyrium † spongiaceum ualde anodynum.*

**C**ollyrium aliud perquam utile, cui inditum est cognomentum spongiacum uehementissimos dolores ocysime leniens. Constituitur id quidem ex amyli, cerussę singulorum uncijis quatuor, opij scrupulo dimidio, commeos uncijis duabus, aqua pluuiali sufficiente. Quum uti uolueris adijce lac muliebre.

*Collyrium Philonis.*

**P**symithij abluti, cinerulę, commeos, opij combusti cuiusq; æquales portiones, aqua uel alio liquore excipiuntur.

*Collyria apocrustica, id est, reprimendi, & reperiendi uim habentia, quę à Gręcis, etiā à re monemora (quod est uno die dolorē sedantia) dicuntur.*

**C**ollyria quidem discutiendi pariter & reprimendi facultate prædita, quę maturē citra morsum, oculorum cruciatus etiam illitu abscondere possunt multipharia existunt. Quędam enim illita uel aliās superinducta statim auxilio sunt. Cuius rei gratia nō adeo robustis, sed siculneis, ut ita loquar, uiribus præditis, inunguntur talia, crebriusq; in lucis oculorum perturbationibus quas Gręci *γλαυκοφθαλμὸς* & *γλαυκώματα* nuncupant. (Sunt autem ea oculorum uitia crystallinum humorem in glaucum & aquosum colorem uertentia) tenellas item natura & molles carnes sortitis (quos eadem gens *ἀπολοσάρκους* nominat) maxime uero scēminis. Sūt autem eius classis collyria, medicamentum quod uocatur lycium, & quę ex croco, & glaucio constituuntur (quod glaucinum adpellant) collyria, quorum descriptiones deinceps bona fide tradam. Cæterum ijs qui ualido ac robusto sunt corpore, & in affectionibus longis, (quas *κρονικάς* Gręci, id est, diu perseverantes dicunt) in oculis item firmioribus & non imbecillis & breuiter in cunctis dura carne natura præditis, uehementiora adhibere datur collyria, uerbi causa *ὀίνου*, hoc est, ex uino condita mettallicon, aromaticon, quę desiccantis & calfactoriæ naturę sunt. Eiusmodi igitur sunt collyriorum discrimina. Nos quidem in præsens primo  
super



super his quæ mediocrem reprimendi potestatem habent, uerba faciemus. Secundo uero loco de illis quæ maiore obturandi, slipticandiq; facultate prædita uehementius reprimunt.

*Collyrium expellendi & reperiendi uim obtinens mediocrem.*

**M**Onemeron (quoniam uno die dolores mitigat) nec non & τομης *τὸ μὲν* & diarhodon quoque cognominatum. Illinitum nanque aut superinductum cum oui albore mixtum & elotum extemplo reprimunt. Conferunt super tumoribus oculorum ex destillatione cum inflammatione faciei, quas ἐπιφορὰς Græci dicunt. Acutis item & noxijs fluxibus, quia ab eadem gente *ἐμμάτιστοι* adpellantur succurrit, & cicatrices ueteres expungit, quas sanè mundat & expolit. Redacto autem eo in puluerem, collyrioq; inde cum ouis concinnato, uti solènter consueuimus ipsi. Accipit autem sarcocollæ, glaucij, croci, lachrymæ tragachantæ cuiuslibet denarij pondus unius, aquæ pluuiæ quantum satis est.

*Collyrium diarhodon, hoc est, ex rosis, ad eadem ipsa perquam ac commodum, & sæpius exploratum.*

**R**osarum uiridum (mollium uē) denarium pondus quindecim, croci denarium pondus duodeuiginti, lachrymæ tragachantæ denarij pondus septem, opij inculpati neque adulterati denarium pondus duorum, spicæ nardi tantundem, commeos denarium pondus septem, aqua cœlesti sufficiente excipiuntur.

*Collyrium myrrhaticum, & hieraticum effectus admirandi.*

**H**oc quoque collyrium potentia cum superioribus fermè conuenit, nisi quod efficacius est illis, quoniam noxiorum humorum fluctiones ualentius reprimunt. Cōstat autem illud ex amyli denarijs uiginti uno, glauci uncia una, sarcocollæ uncia dimidia, croci denarijs duobus, gummi denarijs tribus, myrrhæ denario uno, aqua pluuiali sufficiente.

*Collyrium polydeucon.*

**E**st à me experientia sæpe comprobatum collyrium polydeucon, quod habet succi rosarum quod satis est, croci denarium unum, sarcocollæ denarios duos, glauci unciam dimidiam, commeos denarium unum, opij unciam dimidiatam, lachrymæ tragachantæ denarium. Hæc omnia conduntur & cribrantur, ceterum primo immitte glaucium, mox sarcocollam, ab hoc oppium & lachrymam tragachantæ in succo rosarum dilue, & insuper insere cætera.

Collyrium



*Collyrium Midiacum longe optimum, quod simul atq; illitum est pingue, egregie reprimi.*

**G**lauci denarium pondo octo, sarcocolle denarium pondo quatuor, lachrymæ tragachantæ denarium pondo octo, croci denarium pondo duorum, opij denarium pondo dimidij, aqua pluuiali sufficiente excipito, collyrium profecto illud præ omnibus alijs dolores sedat illitum, quod ipse sæpius experientia comprobaui.

*Collyrium ex croco confectum, ocysime dolores placans oculis illitum.*

**H**abet glauci, aloës, glutini carnis, sarcocollæ, cuiuslibet denarios octo, quo etiam tuendæ sospitatis oculorum gratia utendum est. Expellit etenim ac repercutit facile quascunq; luminum perturbationes illitum, præmemoratis itaq; diebus utere, neq; longo admodum tempore in eo persistendum. Nam nisi quis tēpestiue ab eius usu desistat, scabredinem palpebrarum inducit, iam uero collyria *μολιμερα* adpellata in mediū promamus, quæ ualentioris sunt quam dicta potentia, & maiore obturandi facultate citius reprimūt. Proinde aduersus eas oculorum distillationes, & inflammationes quæ exulcerationibus uacant, sunt potissime illinienda id genus collyria, habet autem in hunc modum confectio.

*Collyrium duæ oīvs, hoc est, ex uino confectum inter monemera primas tenens.*

**A**eris combusti, opij, croci, myrrhæ, singulorum denarium pondo octo, commeos denarium pondo quadraginta, uini quantum necessitas requirit.

*Collyrium tephriion cyrrhicionū quo ipsi sumus sepe numero feliciter usi.*

**H**abet cadmiæ uncias duas cum dimidia, æris combusti uncias duas, papaueris lachrymæ, croci uniuscuiusq; unciam unam, acatiæ succi uncias treis, gummi tantundem.

*Collyrium Theophilum ad eadem utile.*

**C**admiæ denarium pondo sedecim, croci denarium pondo sex, myrrhæ denarium pondo quatuor, spicæ nigræ tantundem, acatiæ denarium pondo duodeuiginti, æris cremati denarium pondo sedecim, lachrymæ papaueris denarium pondo septem, quibus aquæ pluuialis quantum satis est adijcitur, tantisper dum fiant uncie duodecim cum dimidia.

*Collyrium aliud nobile teucistaticon cognominatum.*

**C**onficitur ex cadmiæ, acatiæ succi, commeos cuiusq; uncijis duabus, æris cremati, myrrhæ, singulorum uncia dimidia, quæ æquæ aqua pluuiali sufficiente conteruntur.

**Collyrium**



*Collyrium apocrusticon & monemeron, (hoc est, quum reprimendi tum uno tantum die cruciatus uehementes sedandi uircis obtinens) admodum sane frugiferum.*

**S** Tibij (quod Græci *σιμυ* uocant & *σιβι*) loti, cadmiæ, cuiuslibet denarium pondo octo, æris cremati & abluti denarium pōdo quatuor, seu octo, aloës denarium pondo trium, myrrhæ tantundem, succi acatiæ languidi ruboris denarium pondo duodecim, papaueris lachrymæ (sic enim subinde *ὀπίς* interpretor) denarium pondo unius. Quo collyrio mendendis oculorum inflammationibus quas *ἐπιφ* *ρὸς* Græci dicunt, ex distillatione noxi humoris prognatis, adhibita uniuersi corporis obseruatione, confidenter utitor.

*Collyrium Hermolai, cognomento magnum.*

**P** Redest etiam id quod habet cadmiæ unciam unam, æris combusti tantundem, spicæ nardi sesquidenarium, croci uncie dimidium, aloës unciam unam, licij Indici denarios duos, succi acatiæ, commeos uniuscuiusque uncias duas, & dimidiam, papaueris lachrymæ unciam dimidiam. Quæ omnia ex aqua pluuiali sufficiente contrita, in collyrij formam rediguntur.

*Collyrium aliud Hermolai dialoës, hoc est, ex aloë concinnatum.*

**C** Admiæ denarium pondo sex, æris cremati tantundem, myrrhæ denarij dimidiam, aloës sesquidenarium, lachrymæ papaueris denarium dimidiatum, croci denarium unum, acatiæ libra una, commeos tantundem, olei (quo compingitur) denarium pondo quatuor, quibus aquæ cœlestis quod satis est adijcitur.

*collyrium munia præstans uicarie manus.*

**S** Vpperias quasi præsentissimas illud suppetat omnibus noxi humoris destillationibus, chemosi, puncturis, oculorū maculis, lippis, uuæ, quod uitiū est in pupilla, acino uuæ simile, quod Græci dicunt *σφύλαμα*, bothrio ulceri, myolcephalo, uitio muscæ capiti simile, crustulis, *ἐοχ* *ῥῆας* dictas, & ut sumatim dicam omnibus oculorum uitijs subuenit, experientia ualde cognitum, est uero eiusmodi eius compositio: Æris cremati denarij quindecim, cadmiæ uncie duæ cum dimidia, commeos uncie quatuor, medicaminis subscripti uncie duæ, aqua pluuiali ad preparationem sufficiente excipiuntur. Preparatur autem hoc de quo agimus & quod inferendum collyrio censemus pondo unciarum duū in hunc modum: Succicentaurij denarium pondo duū, destruci cretici pars una in aula super

G igne



igne ex ligno uitis ad mellis usque crassitudinem decoquuntur. Inde memoratum iam pridem pondus collyrii condituri inferre, & ubi usus necessitas est, illis qui stypticitatem nequeunt ferre, admixto ouo illinito. Nonnunquam etiam cum aqua conducit, & principio quidem semper aqueum esto dum inungitur.

*Collyrium pellarium.*

Constat illud ex cadmiæ combustæ & elotæ unciijs duabus, succi acaciæ rigidi, myrrhæ singulorum unciijs tribus, æris cremati loti, papaueris lachrymæ uniusscuiusque unciijs duabus, cerussæ quincunce, amyli, tragachantæ, commeos cuiuslibet unciijs duodecim, quibus aquæ cœlestis quantum satis est adjicitur. Præstantissimum illud est, quum ob hoc quod pinguius illitum ualde repellit, tum quod dolores demulcet ac sedat.

*Note dolorum oculorum qui ex bile, acutiq; humore proueniunt.*

Plurima insuper habentur indicia, quæ tibi tanquam in speculo dolorum oculorum è bilioso, acrisque humore prognatos ostendunt. Præcipuum quidem illud quod tum hominis uniuersa corporea moles humori bus non tam ex æquo farta, quam prauis succis saburrata uidetur. Proximum uero lachrymæ defluentes non solum hirquos qui Græce καυτοι dicuntur, misere uellicant, sed genas etiam & breuiter quascunque distillando partes attingunt, tanta mordacitate exurere consueuerunt, ut languentes ferre uix possint. Neque tamen hisce tantummodo notis biliosos oculorum cruciatus licet deprehendere, sed ex his quoque quæ morbum antecesserunt quæ Græci uocant πρὸν νόσημα. Verbi causa mœroribus quamplurimis, curis immodicis, solis ardoribus, iugique infania, & ijs etiam, quæ antecesserunt, dapibus acrimoniâ habentibus. Quibus sanè quamprimû offeres medicamentorum præsidia, & confidenter fieri nanque poterit, ut illico citra collyrium ita habenti succurras.

*Oculorum bilioso, acrisque humore dolentium medela.*

Nam quum uniuersum laborantis corpus bilioso humore redundare conspexeris, medicamento bilem proliciente atque educente (χολαγόγονον uocant Græci, tanquam dicas bilagia) totum corpus euacuato. At si biliosus humor oculos duntaxat & non omneis corporis parteis plus satis occupauerit, ita quidem ut acrimonia quadam infestantur lumina, solû ex aqua dulci moderatum lauacrum, languentem ab omni dolore uindicare facile poterit, modo medici præceptis obtemperet, & edulij uel scaet minime acris, & mordacitate uacantibus, sumat autem blandiores ac minores



mitiores, quæq; succos emendant, & humores pinguiore reddât. Cuius generis sunt pisces orphoidæ, quæ & acerinæ dicunt, & alij pisces durioribus carnibus præditi, carnes suillæ aut inde esculenta cōfecta quæ Græci dicunt *voiria*. Ex holeribus uero probantur intybum, & malua. Ex pomis autem mela, melones, uuæ dulces quæ singula ita affectis cōueniunt. A ficubus autem in oculorum doloribus summopere, meo quidem consilio, abstinendum est, agitandi namq; nonnullam uim obtinent. Mali autē perisici caro potius quam cortex, unā cum aqua calida expedit. Quod si uinū potare omnino contendat, aurei coloris præbeto, uel dulce Bithiniense, aut quæcunq; alia, quæ acres humores reddere crassiores & obtūdere ualeant. Quod si autem dicto audientes esse non uoluerint, & præcepta medici floccipendere, quod pleriq; omnes faciunt homines, sed omnium præcipue Barbari, tum ad collyria quæ mordicatione careant, & refringendi atq; expellendi biliosos, acresq; humores uim obtineant, necessario deueniendum est, è quorum numero est, quod proximè sequitur.

*Collyrium diapompholygos, id est, ex bulla confectum,*

**P**ompholygis (quam in metallicis Romani bullam dicunt) eloti quædrans & denarius unus, plumbi cremati & abluti, amyli singulorū denarium pondo uiginti quinq; commeos quincunx, aqua pluuiali sufficiente excipiuntur. Sunt autem pompholyx & plumbum ubi cremata fuerint lauanda tantisper dum spissitudinē exuant, & aqua lympida cernatur. Deinde in mortario cōtusa & subacta arefiant, postea misceantur per dies aliquot multos, atq; ita admisce amyllum & gummi quo alligantur ac coëat. Nam si principio statim amyllum inferatur & udum fuerit aliquandiu oculus acescit. Profecto collyrium illud longe optimum censeri debet, quum in oculorum afflictionibus, tum in alijs quoq; egritudinibus, non tam alijs nominibus, quàm, & ob id quidem maxime, quod ne tantillum quidē medicaminis quod stuporem ullum inducat, Græci *vaῖωτικόν* dicunt, contineat, more aliorum plerorunq; collyriorum, uerbi gratia, neq; succū mandragoræ, neq; papaueris lachrymam uel id genus alia, quæ à re ipsa dicuntur narcotica, hoc est, stupefactiua, quorum solennis usus semper plus detrimenti adfert humano corpori (nisi quum iactura morti preferenda est) quam emolumenti. Quod si diutile iam durauerit affectio uel alioqui diutina, quæ Græcis *χρόνια* adpellatur, medicaminis aliquid uel reprimendi facultate, uel bilem placandi potentia præditum principio adhibendū est,

G 2 & tum



& tum demum diligenti scrutatione considerandum quæ infestanti morbo potissime conueniant, & præsentaneum præsidium polliceantur. Aliud autem alij adhibitum mensuram docebit.

*De obturatione quæ fit quandoq; in oculis & primitus quæ sint eius mali inditia.*

**P**orrò humores quandoq; in oculis obstructi (quod mali *εμφραγς* Græcis, Latinis oppilatio adpellatur) his signis promptè deprehenditur. Venæ quippe oculorum turgescunt & altius sese eleuant, adeò quidem ut sanguineo humore saturæ uideantur omnino. Quin & tensio quædam oculis infestat, quæ utiq; signa certissime arguunt crassissimos humores oculis obstructionem induxisse.

*Obturationis oculorum curatio.*

**S**i quando citra *πληροειαρ*, hoc est, corporis plenitatem, inflammatio cum obstructione crassi & pituitosi sanguinis orta uideatur, non confestim uena incisa scalpello sanguinem detrahare, neq; medicamento purgante euacuare expedit. Verum quorum uirtus ad caput deferri, & obturata ceu obice loca referare, & partibus debilitatis eiusmodi robur indere, naturæ suæ aptitudine possit, ne deinceps ea quæ negotium facessunt ac lædunt, suscipiant, eis utendum est quamprimum & quamplurimum. Præsentaneum autem præsidium ita habentibus absq; corporis plenitudine, ceu diximus, fuerit, si ante omnia temperato calfaciente & meatus relaxante balneo lauetur ægrotus, & deinde uinum potui detur. Vini nanque potus quum aliàs, tum ita exhibitus, ad singulas quidem corporis partes maxime uero ad caput promptissime defertur, neq; calore modo reficiunt eas, sed extemplo etiam agit humores meatus cōstipantes extenuando & profligando, unaq; opera locis uiribus destitutis eiusmodi robur inserit, ut facile loca obstructa aperiat & quicquid obstiterit è medio extirpet. Verum semper dicto modo considerandum num lauacrum expediat nec ne. Si religio sit uti balneo uiniq; potu, foveatur ægrotus antea aqua calida. Incisa nanq; uena scalpello, neq; quicquā defluerit rheumatis post lauacrū, certum est nullam subesse corpori plenitatem. Fotibus itaq; & balneis & uini portionibus indulgendum. Quod si fomentatione facta, noxi humoris fluxus fluierit acris, dolorq; increuerit, operæ precium fuerit corpus uel sanguinis detractione per uenam, uel pharmaco purgante euacuare, si corpus assidua fuerit satietate obesum uel alioqui fartum, quod Græci dicunt *πληροειαρ* uenā secare. Si uitiosis succis plenum, quod uocat *πασχυνον*, purgante



gante medicamento ciborū onera tollere expedit. Mulso præterea a quēo eisdem perlinire conuenit, atq; id quidem in primis cum lippitudo ingruit & excruciat lumina. Neq; enim uero quicquam est aliud, quod potentiorē habeat subtiliandi & profligendi lippitudinem, quam aqua mulsa. Postremo probatur etiam usus infusorum clysteriumūe, quæ inflammations possunt per hālitum discutere & dissipare, in quem usum possunt etiam glandes confici.

*Mulsi uires in meatibus obstructis.*

**E**st uero ea uis atq; natura mulsæ, ut adstrictionem meatuum aperiat, obturationem illitu dissecet, mirabileq; dictu quam pulchrè ac breui dolores compescat, humores prauos inhærentes, aut flatus dissipando, & per hālitum euaporando. Verum spiritus distentionem faciens, dolorem inferre, præclare demonstratur, ex eo quod neq; inflammatio, neq; lancinatio mordicitasue, sed dolor duntaxat, distentioq; adeo uehemens, ut oculus dissilire, rumpiq; uideatur, præsto est. Nos quidem hoc malum patienti aqua modo mulsa nihil aliud facientes, neq; ullo alio anodyno adhibito succurrimus, pristinaq; sanitati restituimus. Sunt porrò nonnulli qui consipatis meatibus, detractiōe sanguinis incisa uena indigent, quidam purgante medicamento, nec desunt ope qui egent utriusq;, balneo item & formentis uiniq; potu, super quibus nunc tribus, quod aiunt uerbis, haud negligenter utiq; disseram.

*Note quæ uel uenam secandam, uel pharmaco purgante euacuandum perdocent.*

**P**roinde si ex redundati sanguine oriatur oculorum phlegmone, cum distensione inflammatur locus cum tumore grandi, & præter naturā rubicundo. Produnt etiam humorem infestantem lachrymæ. Lachrymatur etenim plurimum, & lippi redduntur. Si autem uehementius sit malū, distenduntur in profundo intollerabili dolore oculi, ut simul exprimi atq; erumpere uideantur, percussuq; sæpius attolluntur palpebræ, peruertuntur, & ægre commouentur, cæcidumq; oculi nigro altius subleuatur. Qui bus sanè protinus uena incidenda est. Quum uero pituitosus aut atrebiliarius humor mali fuerit occasio, adposito medicamine expurgandus est. Quod quidem ex his notis haud obscurè deprehendes. Si sanguini pituita commixta inflammatio nascat, huiusmodi comitatur symptomata, colore pariter candorē & ruborē præferūt quoniā & ex quo em̄ pituita sanguis commixta sunt, paroxysmusq; uespere crebrius singulis diebus impetit. Quum uero biliosus subest humor incensus admodum tactu sentitur

G 3 ardor, &



ardor, & mordax est ut plurimum, lachrymę languide rubent, & modicę flauescunt, & tertio quoq; die fit exacerbatio. Si bilis atra fuerit quarto die solenniter paroxysmi ingruunt. Ceterū quibus possint indicij cognosci capite de miserabili pedum cruciatu *ωδύνη* & ueliquide docuimus.

*De exulcerationibus oculorum cum inflammatione coniuncta.*

**Q**Vando ulcus oculum pariter cum inflammatione infestat, mixta quęque curandi ratione utendum est. Inflammatio nanq; lenitiua ac blanda desiderat medicaminum auxilia. Verbi causa, limana & cygnaria collyria, & quęcunq; cōditurę ex amylo, cerussa terraq; astere concinnantur. Quod si depalcentes fuerint exulcerationes ex distillationis acredine atque caliditate, illinito collyrium cui nomen inscriptum est cygnus. Cuius hæc est compositio.

*Collyrium cygnos.*

**C**Admię quincunx, lachrymę tragacanthę sextās, cerussę lotę denarium pondo quindecim, bullę cinerulę (quod Gręci *σποδα πομολύγ* dicunt) terrę asteris, plumbi cremati & eloti singulorum pondo uncia; unius, lachrymę tragacanthę, commeos cuiusq; denarium pondo trium, lachrymę papaueris (ut quibusdam placet) denarium pondo duum, albuginis ouorum uiginti, aquę quantum satis est. Nobile illud est collyrium & admiratione dignum, succurrit enim maxime oculorum pustulis, quas Gręci *φλυκτίδας* dicunt, & exulcerationibus sordidis & adustis, quas comitantur sæpius oculi humorum omnium effluxiones, Gręci uocant *επιρροήματα*. Eruptioni præterea uenę uel scissurę quā eadem gens *ἐνέρι* adpellat, & sugillatis suppurationiue circa maiorem hircum Gręci *ὀπιπύρον* nuncupant & inflammationi oculorum qua utręq; palpebrę peruertuntur, & oculos male uelant, *χημωσι* gens eadem nominat, albugines, maculasq; oculorum extergit, comprimis autem ulceribus inflammatis remedio est. Eiusdem plane cum illo facultatis est collyrium *δι' ὀλιδάων*, hoc est, ex thure confectum præcipue ocellorum chemosi immodice conducens, cuius hæc est descriptio.

*Collyrium dia libanu, quod est ex thure.*

**C**Admię, thuris singulorum denarium pondo uiginti, cerussę denarium pondo quadraginta, lachrymę papaueris denarium pondo sex, aqua pluuiali sufficiente excipiuntur.

*Collyrium*



*Collyrium uranion, id est, celeste.*

**C**ollyrium quod uranium inscribitur non est supra modum caloricum, quoniam fluidum delabitur. Confert autem id potissimum inflationibus palpebrarum, ῥήγι, ulceri rhagoidis tunice, quam πρόπρωσις Greci dicunt, & staphylomatis, sugillatis quæ ὑπόπυξ ὑπώπιας, diabrosi item & depascentibus ulceribus νέκρωσις adpellatis & carbunculis denique, anthracibusue. Est autem huiusmodi eius compositio: Terræ<sup>†</sup> samiae tostæ quadrās, *alias asteris* pomphyligis uncia, cadmiæ crematæ & elotæ, stibis lauati, uniuscuiusque sextans, squamæ aeris ablutæ triens, lachrymæ papaueris denarij sex, corneos triens, quibus omnibus aquæ pluuiæ quantum satis est adijcitur. Quod si ulceri inflammatio iuncta sit, lachrymæque complures destillent, collyria lancinatione uacantia utcumque reprimenda admisceto. Si acritudo fuerit collyriū διὰ ῥέος cōfundito, si id caloris non habeat satis Hermolai collyrij parū adijcito, uel modicū hydarij, uel monemoroni, uel acharistū quorū descriptiones partim tradidimus, partim deinceps memorabimus.

*Collyrium cicatricibus, albuginibusue exterendū.*

**O**mnia quæ absterforiam uirtutem habent simplicia, eadem cicatrices spaciosas callosasque quos τῦλεις Greci adpellant, & albugines oculi crassiores quas nunc οὐλὰς eadem gens nunc νεφέλαι indigitat, tollere dicunt. Habent uero huius potestatis species innumere, ex quarum classe sunt, orcitunicæ tam syluestris quā cultis in locis prouenientis succus (uocant autem eam herbam Greci ἀνεμώνη) oculorum ulas discutit. Pari modo minoris centaurij succus melle adiecto cicatrices exterit. Cedrinus uero liquor eas quæ longiore temporis spacio durauerunt cicatrices emēdat. Durities item non sensiles, quæ Græce σκίρροι dicuntur, & quæ altius radices egerunt, λευκόμαξα adpellata cedria extenuat. Æs quoque per se aqua eliquatum, & ad collyrij instar leuigatū, & alia σμητικὰ κολλύρια, uerbi gratia, rhinarion, hecatombe, & id genus alia. Quin & nitrum oleo peranti quo accurate tritum & scitè illitum leucomata expungit. Idem sepię ossa combusta melle contrita & liquefacta mirificè prestant. Inter collyria uero egregie quidem sed clemēter interim cicatrices exterit διὰ μάμρας, cuius talis est compositio.

*Collyrium dia mamira, hoc est, ex hyrundinaria confectam.*

**C**ollyr. διὰ χελιδόνος, quod dia mamira inscrip. est, ualde exillēs nobile, cicatrices clemētius exedēdo, habet illud hirūdinarię herbę maioris

G 4 (sic enim



(sic enim mamira interpretor) fimi crocodylorum uniuscuiusque unciam, guttæ aminoniaci, thymiamatis uncias duas, myrrhæ troglotidos uncias quatuor, redige in collyrium cum aqua, & ubi usus necessitas est, utere, sæpius enim experimento cognitum est.

*aliàs diatricu*

*Collyrium ꝑ diacocu.*

**C**ollyrium quoque illud permultis admodum malis subuenit, potissime uero ulceribus uetustis & malignis, tubercula quas *ὄυλᾶς* dicunt è medio tollit, ingentes cicatrices exterit. Vlcusculis, rhagoidis tunicæ quæ quoniam muscæ caput referunt *μυσκεφαλλæ* dicuntur, auxilio est, & ad alia plurima efficaciter conducit, magnamque meretur laudem. Habet autem cadmiæ combustæ & elotæ quadrantem cum denarijs duobus, subij denarios quinq, spicæ nardi, picis atræ, croci singulorum unciam dimidiam, castorei denarios duos, squamæ æris denarios treis, uiolarum unciam dimidiam, æris cremati denarios quinq, piperis, cerussæ, lycij, succi ficus syluestris, papaueris lachrymæ, thuris, succi balsami, cassiæ, myrrhæ uniuscuiusque denarios duos, lapidis schisti denarios quatuor, atramenti sutorij denarium unum, commeos uncias duas & dimidiam, succi sæniculi denarios quatuor, uini Aminei quod satis est.

*aliàs Armeni*

*Aliud collyrium commendatione dignum.*

**F**acit hoc ad cicatrices incarnatas, tenues ægræque comparentes, quibuscumque adplicatur. Accipit plumbi combustum atque eloti denarios quatuor, croci denarium unum, commeos denarios duos, spodij eloti unciam dimidiam, squamæ ceris cremati & abluti denarios duos, aquæ pluuiæ quantum ad excipiendum sufficit.

*Collyrium Cyamon.*

**C**erussæ, salis ammoniaci, singulorum denarij pondo unius, guttæ ammoniacæ, thymiamatis uncia tres, ossis sepiæ sesquidenarium. Hoc reuera stupendæ uirtutis, & sæpenumero exploratum habetur.

*Collyrium nardinum.*

**L**apidis hæmatitæ combusti & eloti, cerussæ crematæ lotæque, æris combusti singulorum denarium pondo octo, spicæ nardi denarium pondo trium, folij denarium pondo duum, croci denarium pondo trium, papaueris lachrymæ, quod opium dicunt, denarium pondo duum, myrrhæ tantundem, cadmiæ crematæ & lauata denarium pondo octo, lycij denarium pondo sex, commeos denarium pondo uiginti, quibus adiicit aquæ pluuiæ quantum cõditura postulat



postulat. Medetur hoc collyrium cunctis ulceribus ualidis & altius radices iam firmantibus. Cicatrices attenuat, & ingruentem humorum superfluitatem reijcit. Cæterū qui lancinationem morfus instar ferre non possunt, eorum gratia cum hoc mitius collyrium & demulcendi uim habens commiscere oportet, atq; ita quidem, neq; angorem neq; molestiam infert ullam, & redditur omnis noxæ expers collyrij eius usurpatio.

*Collyria mordentia ad oculorum nebulas siue caliginem.*

*Collyrium hydarum.*

**S**uccurrit sugillatis hypopijs siue & palpebrarum ex uehementi inflammatione peruersionibus quas Græci *σχυώσεις* adpellant, & sicationibus quæ ab eisdem *συνώσεις* dicuntur, & distillationibus deniq; multis, hydarum inscriptum collyrium. Est autem eius hæc descriptio: Cadmiæ denarium pondo uiginti unius, æris uulsi, lapidis Armenij seu Indici, aloës, nardi Gallici singulorum <sup>†</sup> denariū pondo octo, aqua pluuiali sufficiente excipiuntur. Haud scio equidem, ullum hoc collyrio aduersus hypopyas, chemoses, epiphoras & rheumatismos deniq; aliud præstantius. Cæterū ubi usus necessitas incumbit, reddatur aquosum. Quumq; quieuerint & oculos etiam dum infestet acritudo aliqua cum multo angore, uini aliquid, & mitioris collyrij alicuius ab initio quidem parum confundito. Pusillo uero temporis spacio interposito, amplius. Eoque solo salutis recuperanda gratia utere.

*Collyrium clones.*

**B**ene hoc sanè medendis ulceribus facit, & cicatrices, quibuscunq; illinitur, pertenuēs maxime & uisum prope modū effugientes exterit. Habet id autem, plumbi cremati atq; abluti quadrantem, croci sextatē, commeos unciam, squamæ æris elotæ, cinerulæ, quod Græci *σπέρδιον* uocant, lotæ singulorum unciam unam, aque pluuialis quantum satis est. Hactenus de his quæ cicatricibus ulisue & affectionibus uetustis succurrere consueuerunt. Referenda sunt insuper & *ὀφθαλμική*, hoc est, quæ oculorū speciem exacuunt, caliginemq; discutiunt, & quod maius est ætate confectis, uisorios spiritus deficientes instaurant, & oculorum aciem obtusam ceu renouatione reparant, suffusionesq; luminum (quas *επὶ ὀφθαλμοῖς* Græci & *επὶ ὀφθαλμοῖς* dixerunt) incipientibus utilissime illiniuntur. Cuius generis est, quod adpellatur canopicum, cuius hæc est compositio.

Collyrium

*Hypopyon in cornea oculi membrana fit, cum inibi coit pyon, id est, ius.*

*Hypopyon sub oculo liuor est. Aliàs uncie 2.*



*Collyrium canopicum.*

**C**onficitur illud ex æris cremati uncijis quatuor, piperis uncijis duabus, cadiniæ uncia una, papaueris lachrymæ tantundem, myrrhæ uncia dimidia, commeos uncijis tribus cum uno denario. Quibus omnibus aquæ pluuiæ quantum satis est adijcitur.

*De liquidis & aridis collyrijs contra oculorum caliginem.**Liquidum collyrium.*

**Υ**γροκόλλυριον oculorum hebetudini, quam ἀμβλυπία Græci narrant, pulchrè medetur, & alijs compluribus uitijis præsentaneum est remedium. Habet autem id, pompholygis illoti coclearia sex, succi balsamini coclearium unum, mellis coclearia duo, uini ueteris & candidi quantum satis est. Inferenda uero ante omnia πομφολυξ est, friata, admiscendum inde ὀπθάλμιον, ab hoc mel, postremo uinum. Mixtione uero iam scitè peracta, per triduum acuratè terendum est, tum deniq; uasculo æneo, πυξιδεῖ alia aut uitro deponatur. Quando autem usus necessitas est, uel rudicula uel quod satius est uniuersum uasculum agitato tantisper dum inter sese probè commisceatur totum collyrium, deinde oculis illinito, factaq; digestionē oculos aqua calida lauato.

*Aridum collyrium.*

**Ξ**εροκόλλυριον, hoc est, siccum & in pulueris forma collyrium, quo si quis utatur, tanto fruetur commodo, ut solis lumen citra noxam aspiciat. Habet autem spinæ regię, lapidis magnetis, uini colore ad aurum sapphyrumq; inclinati, achatæ, hæmathitæ, chamæmeli, lapidis candido atroq; colore maculosi, quem hierapompholyga dicunt, bullæ inculpatæ, quæ pompholyx est, lapidis locaphyli, omnia æquis partibus misceto, & in puluerem redigito, atq; ubi usus necessitas est, inungito.

*Aliud aridum collyrium.*

**Χ**erocollyrium cui nomē puluis Seueriani, aciem oculorum acuens, & scabredinem eorum quam psorophthalmiā dicunt, tollens. Cadiniæ uncia duæ, salis ammoniaci sesquiuncia, folij denarij tres, piperis denarij sex, redigantur in puluerem & inungantur oculi affecti.

*Xerocollyrium cognomento phôs, hoc est, lumen.*

**Π**uluis qui nomen obtinet φῶς medet oculis hebetibus, & dentiū doloribus, ac destillationibus quæ εὐμαλτα Græci uocāt. Cōstat autem ex cadiniæ uncia una, salis ammoniaci uncia dimidia, croci, piperis, singulorum denarij duobus, folij denario uno, auripigmenti sesquidenario.

*Aliud*



*Aliud xerocollyrium.*

**A**liud collyrium aridum perutile oculis scabris, pruriginosis, caliginosisq; asperis palpebris, & destillationibus antiquis, albuginibus item & unguibus quæ Græci *ἀσπεργία* dicunt. Cuius equidem sepe numero periculum feci. Cadmiæ latioris combustæ in pane denarium pondo quatuor, salis ammoniaci denarij pōdo unius, croci denarium pōdo octo, piperis denarium pondo duūm, arsenici loti tantundem, redige in pulverem, corneæ membranæ oculi quam Græci *κερατίνη* dicunt, illinito. Porro medendis hebetibus oculis, & suffusionibus incipientibus, baccarū lauri mundatarum grana uiginti terantur in urina impubis & nondum in Venerem congressi pueri, & commeos denarijs duobus. Atq; his quidem quibus cataracta defluit, cum lotio, cæteris uero cum aqua illinito.

*Aliud collyrium.*

**F**el hyenæ, cicutæq; succum, unā cum melle illinito, & mirificum uidebis effectum.

*Aliud collyrium.*

**B**enefacit etiam oculorum iniurijs & affectionibus collyrium factum ex felle perdicum, & succo fœniculi cum melle, si illiniatur. Summo pere etiam prodest collyrium calesaron, neq; ad amblyopiam solum, & incipientem oculorum suffusionem, quæ Græcis *ἐμπύρε* dicitur, uerum ad tyillosin etiam, id est, in callum induratum crassitiem discutit, & ueteres albugines exterit.

*Aliud ex felle Aquilæ.*

**S**uccurrit etiam eiusmodi oculorum affectionibus collyrium ex felle Aquilæ si per se in pasphalam friatum, cum melle illiniatur.

*Aliud aridum collyrium.*

**E**st insuper alius quoq; pulvis contra auspicantem oculorum suffusionem factum, qui constat ex ueratri candidi uncjs duabus, piperis uncia dimidia, guttæ ammoniaci thymamatis hemidrachmio, succi raphani quantum latis est. Quæ omnia simul conteruntur acurate, & exiccantur, atq; tum denuo in leuorem friantur, usu illud omnium efficacissimum & in primis suscipiendum conspicitur.

*Lusciosis medendis collyria.*

**E**st præterea oculorum uitium quod Græci *νιτρίδιον*, quasi aciem uespertinam dicas, cognominant. Latini eo malo affectos Luscitiosos pariter & Luscitiosos adpellant. Cui medetur sal nitrum cum aqua



aqua ueteri leuigatum & adhibitum. Fel hircinū cum melle illitum. Finus præterea crocodyli tritus cum melle & illitus, nocturna hac cæcitudine paucis diebus liberat, succurrit etiam iecur hircinum, si ex eo dum assatur ichora colligas, & inde lumina perungas, facit idem hepar ipsum com manducatum. Quin & uapor decocti iocinoris a pertis oculis haustus nyctalopem sanat.

*Albuginibus tingendis & leucomatis.*

**T**incturæ albuginum & leucomatum conducit nepetæ, spinæ nigræ Aegyptiæ, gallæ Asiaticæ uniuscuiusque uncia dimidia cum aqua li quata atq; adhibita.

*Collyrium trachomaticon eminentes palpebrarum carnes attenuans.*

**A**ccipe cadmiæ sextantem, lapis hæmatitæ, aluminis scissilis singu lorum quincuncem, æris uili uncias duas & dimidiam, floris æris unciam, papaueris lachrymæ denarios treis, seminis papaueris sextantem, commeos Arabici trientem, terito autem semen papaueris, & succo ex presso redige in collyrium, & utere. Ceterum qui nam modus utēdi sit in palpebrarum scabritate, quod τράχμα Greci uocant, obserua. Quod si oculi ulceribus, & palpebræ trachomatis infestent, præstat palpebras uer sas chirurgico instrumento sathamela, ficiue folijs perfricari & radi. Nō nulli testa lepiæ, aut locusta asperiorē tondere malunt. Sunt qui collyrio de contrito pumice concinnato atterant & subradant, & in ordinem redi gant palpebras, scabriciemq; extenuāt. Quod si memorato collyrio thius & ὀφθαλμῶν confectio nem, aut uranium admisceas, ulceribus quoq; mede bitur. Quod si humores affatim defluant, eorum aliquid quod reprimen di uini obtinet admisceto. Si nihil humoris effundatur Theodoricum. Id enim cum ratione adhibitum, ulcera sine rheumate curat, & ocyus cicat tricem contrahit. Cuius hæc uirtus & descriptio.

*Collyrium Theodoricū nobile aduersus dolores & affectiones ueteres & piliōsim antiquam, tylosimq; exterit, & myocephalon curat.*

**H**abet id, cadmiæ, papaueris lachrymæ, opij līe, chalcitidis crematæ, croci, aloës hepaticæ, castorei, malobathri, thuris singulorum dena rios duos, subij, acatij cuiusq; denarios quinq; æris combusti, myrrhæ tro glodyticæ, spicæ nardi cuiuslibet unciam dimidiā, cerussæ denarios treis, commeos uncias quinq; & dimidiam. Quibus aquæ pluuialis quantum sa tis est adijcitur. Sunt uero qui uino excipiant & in collyrium redigant.

Collyrium



*collyrium etaton.*

**E**st quidem collyrium istud remedio, cicatricibus oculorum & incipientibus eorundem suffusionibus crassissimis. Græci ὑποχύσεις dicunt, & nimis dilatationibus pupillæ, quæ gens eadem πλατυκορίας & μυδρίασις cognominant. Facit præterea bene ad caliginem, & furfurationem, quam πτυρίαισι Græci uocant, & decurrentes demum lachrymas subtilis, abstergit, attenuat, purgat ac repellit. Cadmiæ combustæ & lauatæ denarium pondo nouem, æris cremati & eloti tātundem, stibij deusti, acætiæ fuluæ, commeos singulorum denarium pondo sex, aloës, gallæ uiridis, succi brassicæ, castorei, lycij, spicæ nardi, croci, opij, myrrhæ, cerussæ, ligni chalcitidis, uniuscuiusque denarij pondo unius, rosarum hemidrachmium, aquæ quantū satis fore credideris. Et hoc quidem collyrium egregiū est, & cunctis quæ diximus malis amuletum præsentaneum.

*Xerocollyrium, & Hydrocollyrium succurrentia ficationi, & ulcerum putredinibus, hypopijs sugillatis & myocephalis.*

**I**n pulueris forma sequens aridū collyrium ficationē curat, ulcerumque putrefactiones, & carniū præter naturam excrescentias. Gaudet id cadmiæ denarijs decem, chalcitidos uncijs duabus & dimidia, piperis obolis duobus cum granis totidem, spicæ gallicæ denario uno, cadmiā friato, & chalcitida in uino, deinde nardum gallicam cum pipere iniijce & redige in puluerem tenuissimum, & re postulante, utere.

*Hydrocollyrium, hoc est, liquidum oculorum medicamen sugillatis, & fordidis ulceribus myocephalisque mirifice subueniens.*

**A**tramenti sutorij (quod χαλκάντρον Græci uocant) croci singulorum sumuntur uncia duæ, myrrhæ uncia tres, mellis præstantissimi libra una, succi senecionis quantum tibi satis fore uidetur. Conuenit autem primo loco atramentum sutorium, secundo crocum, tertio myrrham, postremo herbulae liquorem, sumere & inuicē in collyrium subigere. Atqui nos uino Ascalonio nonnunquam excepius.

*De melicrato, hoc est, aqua mulsæ.*

**M**ελικράτος quod & ὑδρομέλι Græcorum adpellant medici, Romani aquam mulsam & aquam dulcem (nam id quod uinum cum melle habet, illi οινόμελι, hi uero mulsum simpliciter) uocant. De quo si hic etiam loci mentionem fecero neque superuacuum, neque rem absurdā, mea quidem sententia committam. Quoniam si ex multis iam seculis cōprobatas uiribus eius rimeris ad unguem, mirum deprehendes medicinæ subsidium.

**H** Ulceribus



Ulceribus namq; sordidis, dolosisq; & extreme malignis (quæ Greci *κακὰ ἔλκη* nominant) nec non & alijs pustulosis exulcerationibus præsentissimè, sat scio, succurrit. Saniei puriq; in altis corporis ulceribus abditis, intensissimisq; & intollerabilibus doloribus sciè medetur. Humores insuper compactos, uiscidos & crassos discutit. Haud equidem scio an à quopiam sit ullum tantæ opis excogitatū aliud præsidium. Arcet porro strenuissime oculorū lemas & lippitudinē, quoniā expurgat magnificè admodum, & extrahit ocyssimè, idq; citra omnem dolorem efficit, neq; modo, ut diximus, profligit dictā afflictionem, uerum neque aliam succedere finit. Atqui si spongiam adhibeas, & hinc inde agitando eam palpebras perfricabis, exacerbabis & cruciatum induces minime leuem. Vidi etenim ophthalmiæ quendam specie quæ lippitudine inducta, collyrium nullum sustinebat, adplicato autem melicrato unice demulcebantur affecti, atque deinde eo usque ad absolutam curationem utebantur collyrio. Cæterum quis modus mulsæ cōfectionis, & quæ utendi sit ratio solennis hic quoque commemorabo. Conficitur itaque dulcis aqua hydromel uocatum, duabus cœlestis aquæ ueteris partib., ad unā mellis partē additis, & insolatis. Curandū uero est sedulo ne mellis nimium habeat, neq; pinguitudinis plurimum. Sapore, acrimoniæ parum, cum suauitate coniunctum præferat, & sensu quoque dulcorem præstet, potissime ubi non ulcus modo, sed phlegmone quoque infestat. Neque uero rudicula tantum, quod spathomeli chirurgici dicunt, oculis inferenda, uel collyrii modo illinienda, uerum capaci uasculo exigui oris aqua mulsā saturo infundere satius est. Quo nanque copiosior, ac crebrior eius fuerit usus, tanto plus etiam præstet auxilij. Quicquid enim in oculorum membranis, quas tunias uocant, undique hæserit siue lema, siue aliud excrementum quodcunq;, siue quid mordax, hoc, aqua mulsā infusa nolit uelit, abigitur & ueluti ex oculis eliminatur. Proinde quantum plus periculi incumbit, tanto ocyus melicrato utendum est. Porro stypticitate careat, ne densitatem aliquam, ac scabritudinem oculis conciliat. Frigidoq; destituatur, ne stuporem sensibus inducat, & materiam infestantem obstruat, uenæ rupturam quam Græci *ἐκφυγή* aut *διὰ τῆς φωνῆς*, hoc est, eiusdem partis corrosionem inducat, uel quancunque aliam duriciem, aut qualitatem acutam. Quo circa quotiens quispiam cuiuscunq; generis collyrio utendum duxerit, oculos antea melicrato lauasse operæ precium putet. Lotisq; iam eo luminibus singulis



bus singulis adfectionibus suum adhibeat collyrium. Postquā enim aqua mulsa quispiam usus est, nihil oculis pericli ex humoris redundantia acci- dere potest. Sunt uero & alia quædam quæ de bonitate huius dicere pos- sem innumera ferme, experientia comprobata, de quibus agendum hie- rat, cæterum ne animus à curru decidisse dicatur, de mulsa receptui canā. Nam qui uires melicrati animo altius repetit, facile uarias eius ac dissiden- tes non medendis oculis solum, sed alijs quoq; singularum corporis parti- um quum morbis, tum uitijs, facultates deprehendet.

*De uua in oculo quod staphyloma Græci uocant.*

**I**nsurgit porro in altum cum inflammatione & cruciatu oculi pupilla instar uuæ acini, cui malo succurrit collyriū, ex chalcitidis uncia una, mellis denarijs quinq; croci denario uno confectum.

*Collyrium Maximiani contra staphylomata, & alios oculorum dolores.*

**H**abet conocollyrij portiōes duas, collyrij Hermolai maioris, et Her- molai minoris (duo enim sunt maius scilicet & minus Hermolai col- lyria) partem unam, rediguntur in collyrij formam hoc modo. Hæc tria contunduntur, & subtilissimo incerniculo cribrantur, & aqua excipiun- tur, & in collyrium rediguntur. Quo sanè in oculorum cruciatibus, sed nō statim ab initio utendum est, sed in augmento & summo uigore affectus, uigilias abigit, somnum conciliat, & dolorem confestim sedat, staphiloma- tis, sugillatis & myocephalis, cū liquore quocunq; cādido illitū, succurrit. Maioris tamen est efficacis si non cum digitis sed penna illiniatur. Attenu- andum uero sic, ut scabrics si qua adsit abstergatur, est. Quod si myoce- phalon aut hypopion oculos excruciat, facta illinitione oculos lindeolo aqua gelida irrigato uincire expedit, aut spongiā pari aqua madefa- ctā adhibere, & lindeas breuiter fascias perpetim, ne oculus æger incale- scat humectare.

*Ungui, & ficationi oculorum medendo, quorum illam pterygion, hanc sycofin Græci adpellant.*

**A** Tramenti sutorij, salis ammoniaci singulorum partes æquales in a- ceto eliquato, & in collyrium redigito, & contra dictas affectiones illinito. Aliud ad idem: Oculis ungui aut ficatione affectis remedio est succus populi arboris, cum duplici parte mellis illitus. Aliud: Sepiæ testa cremata, & in puluerem admodū tenuē friata, cum sale ammoniaco

H 2 in sartagine



in sartagine frixo exulceratas oculorum carnes discutit, resoluit & unguibus medetur.

*Ad consumptionem caruncule maioris hirci, quæ à  
Græcis rhyas nuncupatur.*

**P**Y&S dicitur quādo maioris canthi carūcula incisione, uel super excre-  
scentia carnis in hircuo oculi, diminuitur. Verū quum ex incisione  
sanies in uenis nascitur, immedicabile malum est, uniuersum itaque homi-  
nis corpus contemplandum & perpendendum. Quod si prauis id humo-  
ribus refertum conspicitur, enacuabis id principio. Deinde quæ modicā  
habent constipandi potentiam, usurpa. Mox his confundantur quæ car-  
nem adaugent, cuiusmodi censentur *Αὐὰ μὲν*, id est, ex meo confecta colly-  
ria, ex glaucio & croco constitutis ammixtis collyrijs. Prodest præterea  
ad idem malum puluis qui diacroci cognominatur. Vtilis etiam puluis so-  
lius aloës habetur, cæterū uino prius rhyada lauare conuenit, deinde pul-  
uis paulatim immittendus.

*Aliud collyrium rhyada curans.*

**H**erbæ Apollinaris folia uirida uino elixa, trita & superinducta oculi  
dolentis hircuo, rhyadibus succurrit. Vinum quoque nullo alio adie-  
cto per se benefacit, si spongia eo madidata & identidem mutata impona-  
tur. Verum si quæ astringendi uim habent, uino commisceas & simul de-  
coquas efficacius erit, & uehementiorem acquirit quam exiccandi, tum  
repellendi potentiam.

*Ad Aegilopas.*

**I**Nsurgit etiam inter nares & grādiorem oculi hircuum abscessus quē  
Græci *ἀγίλωπα* dicunt. Cui à principio statim medicamentis minimè  
mordacibus, & siccificis succurrendum est. Mordicantia nanque & acria  
medicaminum auxilia molestiam inferunt, & periculi metum incutiunt.  
Aduersus uero hoc mali genus incipiens conducit glaucium, & crocus,  
unā cum succo perdicidis leuigata & illita, iugiter autem permutari hoc  
remedium expedit. Nos etenim eo medicamēti subsidio usi adhuc incho-  
ante ægilope & nondum in suppurationem conuersa, non solum puris ge-  
nerationem impediui, sed integræ sanitati restitui. Aliud: Halica (ita  
enim *ἡλικά* interpretor) in aceto elixa & scitè contrita & imposita, non pri-  
mum auspicientibus modo, sed inueteratis etiam & suppuratis mirificè  
subuenit. Quod si id pus deprehenderit, rumpit, & ad os usq; descendit.  
Neque aliud ualidius medicamentum est, quo si quis utatur, non Aegilo-  
pas so-



pas solum, sed anchilopas etiam (sic enim uocatur abscessus ille, antequam disruptus exulceretur) curabit. Aliud: Ruta satiuā cum lixiuio quo saponarij utuntur, leuigata & imposita egregiè huic malo medetur. Mor dax quidem inter initia, sed ocysissime mitescit, & usque ad os descendit, atque illud admirandum quod uel nullam planè uel non turpem aut eui dentem cicatricem post se relinquit. Aliud: Cocleæ cum testis triu tæ & impositæ ægilopibus succurrunt.

De aurium morbis, utijs & curationibus, Cap. XXIII.

**M**ortaliū auditus multipharijs admodum iniurijs, utijs & ægritudinibus obnoxius est. Sæpe etenim sæpius morbis ex gelida intemperie & ex calidiore nonnunquā obruitur. Quandoq; etiam tenacis ac uiscidi, crassiq; humoris obturatio, ariditas item & spirituum quum flatus tum inflatio audiendi facultatem impediunt & afficiunt. Phlegmone quoq; interna sæpenumero externaq; auditorium meatum decurrentis sanguinis biliositie humoris occupans, non leue facessit negotium. Pluresq; occasiones alia, quibus de singulis, à dolore auspicando, differendum statui.

*Notæ, dolores ex obturatione aut sanguine natos, prodentes.*

**Q**vando flatuum spiritus incrassescunt, & meatus humoribus uiscosis ac crassis obstructi per halitum non transpirant, obstructions quas *ἰμφορραῖες* Græci nominant & dolores ingruunt. Animum aduertere igitur studiose oportet, quod dolores ij ad constipationem pinguium & glutinosorum humorum referunt originem, si grauedo quædam capitis ægrum infestat, & esculenta, poculentaq; frigoris admodum & humectantis naturæ, quæ gelidos peperere humores, præcesserunt. Si flatulentus uero spiritus cōstipationis dolorem effecerit, non grauedo, sed distensio uel caput, uel laurem ipsam excruciat. Neq; enim quempiam latere potest, quod ubi uentosæ inflationi, & densis crassisq; spiritibus præcluditur exitus, necessario comitantur dolores. Quod si distensio pariter & calor, pulsatoriusq; dolor molestat, inflammationem ex redundantī sanguine calfacto natam, portendit. Cui utiq; malo medendo, sanguen primum ex brachij uena detrahendum est. Mox inde ad ea quæ inflammationem demulcent, & dolores mitigant medicamentorum præsidia confugiendum. Liquido uero constat omnibus quod sit idem in alijs quoq; humori-

H 3 bus agens



bus agendum, spectandumq; utrum humores qualitate an quantitate male afficiant, & si satietas aut plenitudo dolorem cōciliauerit, præscribenda est pro re nata uictus ratio. Verbi causa, si bilis redundat, lactucae, intybum, medullæ cucumerum, & melonum, mela, malug. pisces durioris carnis, quiq; bilem frenant, & calorem temperant, maxime expediunt. Pari modo ubi pituita infestat, edulia calidæ facultatis & extenuantis naturæ, remediaq; eiusdem potestatis sunt adhibenda. Atq; ad hunc modum facientibus nobis, humores nimium redundantes, purgantibus medicamentis euacuare congruit.

*Dolorum aurium siue ex oppilatione, siue humoribus, siue ex flatibus deniq; uentosis, prouenientium curatio.*

**P**Roinde quum aurium dolores ex constipatione emphraxiue nascuntur, utendum ijs medicaminibus quæ obturationes intersecant & attenuandi uim obtinent. Cuius farinæ est ἀφρόνιτρον, id est, nitri spuma cum aceto, melleque permixtum. Fel quoq; ouillum oleo communi, uel quod latius est, cum amygdalino confusum & auribus instillatum, succurrit.

Aliud: Succum porri tepidum auribus ita adflatis instillato. Vel, succum ceparum in melli permixtum guttatim inferere. Vel, linimentum facito ex origano cum melle lactuæque humano eliquato.

Aliud: Si ex uehementiore frigiditate summa infestari oppilatio, bilem caprillam unā cum succo porri instillato, & id genus cætera. Plurima nanque simplicia & mixta medicamentorum auxilia, contra ὑμφραξιὺν ex humoribus seu flatibus natam, prisce memoria prodiderunt. E quorum numero iam enumerata blandiora sunt, & absq; omni tyrannide summe conducunt. Verum danda perpetim est opera nedum subuenire laborantibus molimur, plus calamitatis inferamus quam subsidij. Quam ob rem hic quoque enixè studendum, uti, his utamur medicaminum præsidijs, quæ citra molestiam conferunt, attenuant, & clementer etiam expurgāt. Vitemus enixè, quæ nimium lancinant, seu acrimonia mordent, potissimum si dolorem ingentem & uix tollerandum conspexerimus. Acris etenim & uellicantia medicamenta sæpenumero defluxionis (quod ῥέυμα dicunt) maiorem promouent causam, & uehementiorem paroxysmum, cruciatumq; proritant. Atqui si quos non admodum immanis cruciatus & diutina iam infestat affectio & ἀσκηνοία (hoc est, audiendi difficultas) urget, ijs



get, ijs non temerè medicamenta maiore quum uellicandi mordendique, tum expurgandi facultate prædita administrantur. Verbi gratia, herbæ dracunculi liquor, & brionia & huius farinæ cætera. Pastillus item is, qui *ἐμπρῆξις* dolore uacantes medetur. Cuiusmodi ex his in hunc modum conficitur: Accipe ueratri candidi denarium pōdo duūm, nitri denarium pondo quindecim, croci denarium pondo trium, redige in pastillos, & quum usus requirit necessitas, dilue cum aceto & utere.

Aliud pro illis qui citra dolorem *δυσκοιλία*, id est, grauitate auditus uerxantur remedium, ueratri nigri radicem in aceto, mellēque eliquatam, auribus immitte. Illud uero liquido constat, nihil omnino gelidum auribus esse inferendum, sed cuncta priusquam indantur, esse calfacienda, præcipue ubi aliqua fuerit obturationis uel densitatis suspitio. Succurrit etiam ita habentibus stataria herba, quæ Græce *πενιδανόν* dicitur, & papaueris lachryma cum oleo irino, amygdalinoūe adhibita. Betæ quoque liquor felli taurino probe commixtus auribus hoc pacto adflētis utiliter instillatur. Bubulo item felle lana imbuta in aurem mittatur. Vel eiusdem animantis fel adiecta ouis bile auri instilletur. Lotium insuper caprillum auribus in hunc usum non sine commoditate cum illinitione infunditur.

Aliud remedium compositum, medendis his, qui cum dolore instrumenti surdastri sunt, myrrhæ, spumæ nitri, singulorum denarij pondo unus, thuris, croci, uniuscuiusque denarium pondo quatuor, papaueris lachrymæ denarium pondo trium, amygdalarum amararum & mundatarum numero triginta, galbani denarium pondo duūm. Galbanum & amygdalæ sigillatim terantur, & in acetum imponantur, cumque reliquis contrita, in pastillos redigantur, quibus repostulante utere, in doloribus quidem cum oleo rosarum, in surditate uero admixto aceto.

Aliud *πολύχνησον*, id est, multis affectibus utile remedium, præcipue uero diutinis ulceribus & nomis, serpendo depascentibus, et ex flatulentis spiritibus uiscidisque ac tenacibus humoribus surdis, nec nō ad aurium tinnitus atque *σύριγγας* peraccommodus est liquor cedrinus aceto

exceptus, si cum spathamela immittatur, uel linteolo,

uel stupa, lanaue cedrino liquori cū aceto tinnita,

aut quacunque ratione uisum fuerit, auribus infundatur.

H 4 Ad languores.



*Ad languores aurium ex frigore.*

**S**lex gelida causa aurium dolor proveniat, siue ex frigido quod præcellit anni tempore, uento uel gelido, siue lauacro, quo usus est, frigori fico, siue uictus ratione, calorificis necessario curabitur medicamentorum auxilijs. Compluria nanque habentur remedia in composita quæ frigidos dolores calfaciendo sedant & e medio tollunt. Cuius fortis est oleum nardinum bonum, aut rutaceum, ruta uel in oleo elixa. Contra uero ingenteis & intense frigidos afflicti exhibetur utiliter piper tritum cum oleo, aut euphorbium pari modo communi oleo exceptum & auribus inditum. Oleum item in quo elixum sit allium ac cepa. Et folia lauri, & styrax, & cassia, & calamus odoratus, & balsami liquor, & oleum irinum, amaracium, laurinum, foliatum, aut spicatum, aut unguentum cognomento commagenum, quæ singula auribus ex frigida intemperie languentibus succurrunt.

*Medendis aurium doloribus ex æris ardore & acuto humore.*

**D**oloribus aurium ex æstu quoquomodo profectis, aut ex quapiam humorum acrimonia, contrarijs subueniendum est medicamento- rum præsidijs, habita semper ratione amplitudinis qualitatis causæ. Mediocri namq; ardore aurium dolorem excitante, oui albugo colliquata & auri dolenti, perinde atque de oculis docuimus, tepida pedetentim instillata præsentaneo est remedio. Lac item muliebre, cum aliquo collyriorum anodynorum. Quin & uitræ perniciæ succus quum per se, tum adiecto aceto rosaceo, aut alio aceto modico. Atque ipsum quoque rosaceum. Compari modo succus solani, aut coriandri, aut albuci (quod uocant ἀσφύδαλον Græci) uel oleum in quo terræ intestina in hydria elixa sunt, aut oleum deniq; amygdalinum magnifice profunt.

*De phlegmone quæ aurē internam occupat.*

**Q**Vando in meatu auditili, uel alia quapiam auris parte interna inflammatio surgit, præceps frequenter & graue discrimen & certe hominis mortem nonnunquam, adducit. Auditorio nanque neruo, cuius officio audiendi facultas à cerebro largitur, læso, sensu quo præditus est immodico tam intensissimos dolores excitat, ut cerebrum quoque per consensum afficiatur. Quin & graueis quoque inducit febres, & quandoque dementiam, adeo ut etiam iuuentus diem non raro obeat, uel ob intensissimos



issimos qui eos excruciant dolores, uel mentis uacillationem, nimiamque quam induxit, febriculam. Cæterum natu grandiores natu & senio confecti febrientes haud ita promptè conuulsione, aut mentis alienatione corripiuntur. Quoniam humor in senibus adauctus, ob insitam frigiditatem & densitatem non nisi bene multo tempore interposito suppuratur, & per se iam, uiribus effæta cana senectæ suis, ante concoctionem propter imbecillitatem animum expirant. Nam in iuuenibus quoque humores ægerimine, & cunctanter temporis spacio in pus conuertuntur, nedum in deprepitis. Sed phlegmone interdum in his suppuratur, à qua suppuratione dolores extemplo ita remittuntur, ut sospitas succedat languido.

*Inflammationis aurium curatio.*

**S** inflammationes aurium intra modum ardent, oleum modo rosarum, facto inde cum exiguo aceto linimento sufficit. Compari modo conducit glaucium cum pauculo aceti tepidi in cote cum cocleare tritum & auribus inditum. Expediunt etiam cuncta quæ è glaucio constituuntur, quo pacto diximus collyria. Hæc quippe singula mediocribus aurium inflammationibus (quas φλεγμονας Græci dicunt) succurrunt. Erysipelatosas uero aurium inflammationes (uocant autem Græci ἐρυσιπέλατα ignitas rubedines cum inflammatione quas horror sæpe ac rigor comitantur, Latini sacros ignes dicunt) solus ramenti cucurbitæ succus cum oleo rosarum confusus & illitus curat. Lycium quoque pari pondere admixtum & papaueris lachryma cum lacte humano, auribus immissum ignitas aurium phlegmonas sanitati restituit, quin & castoreum itidem cum papaueris lachryma defruto exceptum, & temperatè auribus inditum intensissimos dolores mitigat ac planè amputat. Esto autem papaueris lachryma (quod opium dicunt) uetus non recens, propter immodicam eius νάρκησις, hoc est, torpedinem. Summum enim torporè inducit, neque aliud quidpiam est magis νάρκησις. Vidi ipse namque hominem qui sola papaueris lachryma identidem sumpta, stupidus ac torpidus planè euasit, cui exhibito euphorbio, neque succo deinceps balsami, neque quacunque alia re calorisifica auribus indita, pristinam recuperauit sanitatem. Quo circa si quando acriores cruciatus hominem, ad opij uel ad cuiuscunque alterius narcotici, usum impellunt, semel uel denuo ad summum, adhibito narcotico, castoreum confestim oleo mixtum auriculæ tepidum inseratur.

Foris



Foris uero lanam nardino oleo non frigido imbutam, anseris seuo adiecto, supponere conuenit. Si uero leuis modo inflammatio absq; ingenti ardore, citraq; febrem excruciat hominem temperamēti haud ita calidi, neque ætate iuuenem, pauxillo medicamine regali, quodè quatuor rebus componitur & ob id à Græcis τετραφαρμακὸν βασιλικόν adpellatur, oleoq; nardino exiguo succurrendum est. Quod si tempore fuerit æstatis, in oleo rosarum liquetur, & illiniatur. Præstat autem bonitate si anseris seuum, aut phasiani admisceas. Sunt enim medicamentorum præsidia haud aliter quam Galenus docuit adplicanda: Nos, inquit, his qui uehementissimo aurium dolore excruciantur, neque ullum medicamentum iniicimus, neque lanula detergimus, experientia ita expedire edocti. Satiùs nanque fuerit in doloris spacio auditilem meatum nunquam manu attingere, sed spathamela tantummodo lanula inuoluta partem affectam fouere. Soleo autem auribus medicamentum in hunc modum iniicere, reddo tepidum, quoniã sic utilius fore laboranti iudico, & guttatim infundo. Quod si calidius tepido sustinere languidus poterit, fotu tantisper calfaciendum est, ne ægrotanti officiat, aut quoquo modo offendant. Præparata itaque ad unguem medela, summam auricularis specilli extremitatem imbue, quo in profundum auditilis meatus promptissime defluat. Atque id ipsum identidem, nihil spacij omittens, repete. Liquebit enim meatum tum esse denique medicina refertum dum foras refluat. Vbi uero impletus fuerit is modicè, auris nullo modo, & quatenus fieri potest, nunquam attrectetur. Nam si manus de more dolentium (ubi enim dolet ibi manum habemus) admoueat, & clementi interdum tractatione aures perturbantur, febre immaniore tentantur. Vbi igitur medicamentum, dicto modo auriculæ afflictæ adhibueris, lanulam extrinsecus molliorem orificio auditorij meatu, deinde uniuersæ etiam auri superimponere. Quumq; incaluerit lanam superinductam suspensis ut aiunt, manibus detrahe, atq; ad eundem modum cuncta denuo peragens, caue alia auris particula tactum sentiat. Hæc nimirum Galenus ita tradidit, uti nos functionis nostræ in quouis inflammationis genere admoneret. Nos uero minoribus natu, iuuenibusq; & intemperie calidioribus, & ignea inflammatione affectis, comitante interdum febre, utendi medicaminis rationem præscripsimus, potissimū uero docuimus æstatis tēpore & in regiōe calida, si urgeat necessitas, missiōe sanguinis scalpello secta uena utendū, spōgia conuenienti liquore immersa & uali



& ualide expressa affectis auriū partibus imposita, uapor etenim hoc modo suauius demulcet, haud sanè minus comode haurire uaporem licet, per harundinem peruiam, in hunc modum instructā. Harundinis quidem altera pars testudineæ concauitati auris adamussim concinnetur. Altera aulæ per operculum arctissimo foramine pertusum inferatur, unde uaporem sursum ad aurem exhalantem auditilis meatus hauriat, declinet autem languidus ceruicem & adflictam capitis partem super ollam, foris uero auris circumquaq; lana stupeat, cauendumq; modis omnibus ne quid circa aurem comburatur. Quod si œdemata tumoresue forinsecus oriantur, cataplasmatibus modo imponatur *ἀμὴν λίσις*, hoc est, farina hordeacea, uel farina tritici, defructo aut dulci mero, austeroue elixa. Cōueniunt uero cataplasmata & foci potissime his, in quibus periculum est ne plures aut uehementiores ingruant tumores. Postquam autem iam superuenerint, farina triticea, & tetrapharmaco & *ἀιγυλίου*, hoc est, unguine emplastroq; ex populo confecto (quod uulgo populeon dicunt) utere, cui ceratum *ἀνδοτεταύ*, id est, ex seuis adipibusue compositum admiscendum est. Danda est igitur opera ut tempestiua & celeri curatione, suppurationem præueniendo inflammationibus succurratur. Ad quod scilicet munus ea quæ subscribuntur medicamenta potissime probamus, quæ quam possum breuiter perstringam.

*Contra aurium dolores nobile anodynum (quod Latini uocant Indolorium) quod sedulo illitum, eiusdem partis inflammationibus distentionibus, & maximis cruciatibus presentaneum est remedium.*

**H**abet id seui anserini, siue, si id desit, pulli denarium pōdō sex, lachrymæ papaueris, myrrhæ, croci uniuscuiusq; denarium pondo duūm. Quo sanè securus utere, nam ualde eximium est.

*Aliud medendis inflammationibus non admodum flagrantibus.*

**B**utyrum, œsypus & mel æquis portionibus temperata, hoc est, tepida auribus modice inflammatis utiliter immittuntur. Idem ulceribus sordidis & inflammatis subuenit. Aliud, *παρυψηκόν*, hoc est, demulcens dolores, ex inflammatione prouenientes, & qui ad suppurationem contendunt. Spumæ argenti (quam *ἀνδορυον* Græci uocant) cerussæ cuiusq; denariū pondo quatuor, thuris, iridis, resinæ, terebinthiæ, cuiuslibet triens, colophonix tantundem, cere, olei singulorum libra una, seui

seui



seui suilli libræ duæ, succi seminis lini quantum satis est. Facit hoc medicamentum etiam contra diuturnos pedum dolores, hoc est annosas podagras. Aliud, his quibus inflammationes ex iniuria aliqua, nempe percussu, vi, & distillatione proueniūt, utile: Butyrum recens eliquato & auribus inducito. Aliud pro iisdem: Lac muliebre unā cum cerato subige, & foris circumline, præsertim quum phlegmone rubet. Quum uero inflammationem dolores comitantur lachryma papaueris admixta, illinitione remittes. Aliud: Seuum anseris lacte humano subactum, & auribus ita affectis instillatum eximie subuenit. Aliud: Subuenitur præterea in hac affectione constitutis auribus, si spumam argenti & glaucium & crocum aqua simul excepta & eliquata, uel defruto leuigata inunxeris.

Aliud ualde nobile. Herba pulicaris (quam *Ψάλλω* Græci nuncupant) leuigatur, uel sesamum cum aqua pariter diluuntur, & cataplasmati modo super inducuntur. Aliud: Lenticula instar cataplasmati cum molli panis illita eos qui uulnere pariter & inflammatione aurium inflantur, egregiè adiuuat. Facit itidem cerussa adiecto coriandrili liquore, aut succo solani, si illiniatur. Aliter. Mala Punica (quas Græci *ῥόας* dicunt) uino cum panis mica elixa more cataplasmati impinguntur. Haftenus de his satis quæ inflammationibus absque ulcere succurrunt. Reprimendū uerò citius, ne uulnus ingruat. Quod si id superuenerit, uel iam pridem inflectū fuerit, curationē eius ex his quæ deinceps sequuntur, machinator.

Ulcera, uel abcessum, quæ aures occupant, curatio.

**A**urium ulcusculis, siue abcessionibus quæ uocant Greci ἀποσμήματα medetur lycium & succus papaueris, quod μινκάνεον gens eadem adpellat siue papauer candidum æquis portionibus melle exceptū & auribus inditum. Sunt eadem præsentī admodum remedio ulceribus cum aurium inflammatione quadam coniunctis.

*Aliud ad eadem.*

**I** Nueteratis aurium ulceribus medendis ad miraculum usq; conducit cedrinus liquor cum melle mixtus & ulceratis auribus infusus.

Aliud: Quibus sanies ac pus effluit expediens, Misy torrefacito in aula, tri-  
tumq; in leuorem purulentis auribus cum flatu indito. Emundat porro  
similiter ulcera saniosa absinthium leuigatum & cum melle adhibitum.

Aliud, Aloë & crocum cum defruto excipito, & utere, nam id cari-  
nem quoq; parturit. Aliud; Cinerula (quam Græci σπέρδιον vocant) in  
pulver



puluerem teritur & ita in aurem inflatur. Ceterū aqua prius mulsā locum affectum, uel lentium decocto, uel elixatione rosarum in uino coctarum lauato, cum melle aut oliuæ folijs leuigatis, succoq; expresso. Quādo utendum est, cum melle adhibere maxime conuenit.

*Aliud contra ulcera sordida & nomas.*

**L**Otium pueri Venerem non experti & impubis melli confusum, admisce etiam uinū & auribus infunde. Pari modo & sandaracha cum melle teritur, & magno emolumento auribus quum sordidis tum serpendo depascentibus inditur, uel cum lycinio cōfectam probè illinito, siue instillato, strenuam enim habet quum expurgandi, tum arefaciendi, tum cicatricem contrahendi, & dolorem deniq; amputandi potentiam, & præstat sanæ præsentaneum, si utare præsidium. Aliud compositum: Emplastri, cognomento cloaxen pars una, pastilli *Διάκασογίου*, hoc est, ex fibri testibus confecti partes duæ, olei rosati quantum conditura exigat, commiscantur. Verum antequam hac utare medicina locum cum aqua mulsā prius lauato.

*Aliud ulceribus unde pus profluit & sordidis salutare, uel in quibus creuerit caro.*

**A**ERIS cremati, aluminis cuiusq; denarij pondo unius, aceti hemina una, thuris denarij pondo unius, mellis heminae duæ ad mellis usq; crassitudinem decoquuntur, & dum usus postulat eliquatur, & liquidum auribus inferitur. Vel lycinium per unctionem auri, si ex ulceribus eius sanies profluit, immitte. Quod si super ulcera caro increuerit, præter iam dictum, aqua tepida elui debet, tum id quod è thure, rubigine, aceto, & melle constat, infundi. Aliud eidem malo ualde accommodum: Alumen scissum (Græci *αχίς* dicunt) teritur cum aceto tantisper dum mellis spissitudinem induat, lanulaq; tenera magno fructu mittitur in aurem ubi uero infrigidatum id fuerit, denuo tepefactum impone. Aliud eiusdē facultatis: Gypsi diobuli quatuor, spumæ nitri obuli quatuor, collyrij *Διάκου* diobuli quinq;, lycij Indici diobuli quatuor uino excipiuntur, & auribus imponuntur. Possunt etiam cum succo perdicidis (quam paritariā quidam uertunt) assumi. Succurrit autē hoc medicamentum summopere, multumq; arefacit citra periculū atq; dolorem. Prodest itidem herba perdicidis succus si una cum melle tepefacias, crassiusculum reddas & cum lycinio auri uiciatæ immittas, ita quidem ut istuc lycinium consistat. Fuerit

I præsentī quoq;



presenti quoque remedio si liquorem auri infundas. Profluuiū etiam sanguinis ex aure id medicamentum suppetias adfert longe præstantissimas.

*Aliud ulceribus aurium diuturnis & antiquis conducibile.*

**M**Yrrhæ, thuris, croci cremoris (sic enim interdum *ἄριστον* interpretor) marrubij uniuscuiusque denarium pondo quatuor, nitri Alexandri ni uncie duodecim, aluminis scissilis denarium pondo duum, lotij procelli sylvestris denarium pondo uiginti, liquaminis Pōtici, chamæmeli uniuscuiusque denarium pondo uiginti, fibri testiculi, quem castoreum dicunt, papaueris lachrymæ (quod est *ἄριστον*) cuiuslibet denarium pondo quatuor, amygdalæ numero duodeuiginti, oxyrhodino, hoc est, aceto rosaceo excipiuntur, oleoque amygdalino & momento aceti cōformantur. Dum ulus postulat, utere.

*Ad aurium iniurias ruina illatas, puta rupturas & oppressiones, Caput XXV.*

**V**Bi uero ex iniurijs contunduntur aures, medullam (sic *ἐντερον*, id est, intestinum reddo) panis seruidi cum melle exiguo leuigatam superinducito. Aliud: Recte etiam myrrha (quam *σαντην* cognominant) uino in leuorem trita assumitur, & illinitur. Cochleæ quoque mundæ contritæ & cum media myrrhæ portione commixtæ, laborantibus ex iniuria eiusmodi auribus auxilio, superimposito medicamine sunt. Manna insuper thuris (sic enim micas elisæ thuris ex concursu ueteres uocant, quemadmodum & pollinem) trita & auribus insperfa summe proficiunt. Quod si quando auris ita affecta, & distorta ac disecta fuerit, ut ligamentis ac uinculis egeat, cauendum sedulo ne impie uiolentis utamur ligaminibus, & quæ superinducta sunt medicamenta subinde incunctanter permutemus. Præter enim quàm quod laborantem auriculam longiore morula lædunt, distillationis quoque occasionem pariunt.

*De sonoribus ac sibilis aurium intra se ipsas, Cap. XXVI.*

**A**liud quoque aurium uitij genus est, ubi tinnitus quidam aut sonores ex uentoso spiritu & densitate prognati sonant, ex *ὑπερβολῇ* enim hoc est, obturatione humorum proueniunt, atque hoc etiam fit, ne sonum externum accipiant. Malum hoc ex partium quoque imbecillitate proficiscitur ubi ex morbis iam conualescentibus incidit, humore uidelicet neruorum auris consumpto. Nascitur etiam eiusmodi murmurillum auris ex multa sensus acrimonia & subtilitate. Quin & ex febrium decretorijs, quod leuissimum est, & manu auxiliari non eget, quoniam per se magna



magna ex parte finitur breui. Quo circa ubi murmura eiusmodi superuenierint, & per interuallū quieta cessauerint & postliminio reuerſa, laborantē denuo excruciant, euidentissimū argumentū est, quod flatulētus spiritus obseptus & interclusus est qui proſilire magno nixu cōtendens, edit sonitum. Præsertim ubi cibaria quæ inflandi uim habent, præceſſerint, & cruditate laborarint frequentius. Si uero huiusmodi aurium sonores non repentini semel ingruūt, sed pedetentim, sensimq; irrepunt atq; increſcūt, & grauedo quedam ponderis instar sentitur, & cruditates, & balnea temeraria, & alia deniq; quæ crudos humores gignunt, tum eos, uiscidis, tenacibusq; & crassis humoribus adſcribendos iudicato tinnitus, quos Græci *ἄλγος ἢ οὐσινος* cognominant.

*Curatio sonitus aurium.*

**D**lutinis & inueteratis aurium sibilis atque tinnitus pulchre quidem quum aceto, tum nitro, tum melle succurritur, si his eluantur. Pastilli quoque proſtigandis aurium sonitibus, clangorib;que accommodati cenſentur, in quibus sunt: Fibri testiculi denarium pondo quatuor, uera; tri candidi denarium pondo duū, nitri denarium pondo sedecim, croci dennarium pondo † quatuor. Redigantur in orbiculos, quos Græci ad *ἀλγος τριῶν*, quibus quum res postulat aceto dilutis, utere.

*aliās trium,  
Aegineta*

Aliud contra diuturnos aurii tinnitus ac sibilos: Euphorbium quoq; cum oleo cyperino liquatum, nunc tepidum, nunc calidum in aurem iniectum, præstantissimum & re ipsa sæpius exploratum est prælidium.

Aliud, his qui propter uapores ex multitudine flatuum ad caput exhalantes, hoc malo uexantur, conducibile. Fibri testiculus (quod castoreum cognominant) & semen cicutæ aceto diluuntur, tepidaq; auri magna utilitate iniiciuntur. Porro si ex morbo, uel capitis dolore tinnitus proueniat, quum absynthij decocto aurem prius foueris, acetum & oleum rosarum in eandem infundito. Dandus etiam in aurem succus radiculae cum succo oleoſe rosarum, uel cum succo radicis ex cucumere syluestri. Veratrum quoq; nigrum cum aceto cōteritur, & in aurem demittitur. Dari etiam in aurem debet collyrium ex elleboro, aceto contrito, &

deinde melle despumato excepto, confectum. Plus

culum heic proficit, extenuans

uictus ratio.

I 2 Auribus



**V**Bi uero sordibus alicuius aures scatere cœperint, injicere auri oportet nitrum tostum & friatum, mox superinfundendum est acetum, & auris hydræleo, hoc est, aqua & oleo eluenda. Discutit etiam sordium coitus admodum compactos, acetum unâ cum paululo nitri instillatum. Recte etiam miscentur in hoc cardamomum & cum eo nitri momentum, adiectis sicubus aridis absq; seminibus. Quæ omnia in collyrium redacta auri injiciendum est ubi consistat per triduum, & exipurgabit uim sordium, leuabitq; grauitatem. Aduersus etiam carnes quæ auribus innascuntur, satis proficit.

*Ad ea quæ in aurem inciderunt extrahenda, Cap. XXVIII.*

**S**Olet nonnunquam in aurem aliquid incidere, quod confestim protrahendum est. Si calculus seu fabulum, seu aliquod animal, aut quiduis eius generis intus est, specillum oricularium (quod *μυλωτρί* & Græci uocant) lanula inuolutum in resinam quam glutinosissimam, maximèque terebinthinam demittendum, idq; in aurem injiciendum, inibiq; uertendum, tacto enim eo quod intus est, comprehendet, & eximet. Quod si renitatur hamulo quoque retuso, paulumq; recuruato utendum. Quin & sternutamentis admotis, meatus auris, spiritus concussione mouentur & referantur, atque ita commodè id quod incidit, eliditur. Si ex cruditate & indigestione inflammatio oboriatur, conuulsiones frequenter comitantur, adeò quidem ut inde periculum sit interitus. Oleum itaq; temperatum in aurem affatim coniecisse abundè est, eo nanque modo locus tumore uacabit, & liquato eo quod inerat haud grauatim eijcitur. Aqua porrò mulsa lauare expedit, quum prauis humores in auribus creuerint. Clystere quoque oriculario, cānaue in aurem missa suctu euellitur. Cæterum oleum, ut diximus, tepidum prius intra compellere, sternutamenta ad mouere & mulsa aurem colluere conuenit. In hunc modum nobis agentibus cum oriculario specillo, id quod in profundo hæret si uidetur, nullo negotio eliditur.

*Aduersus aurium uermes, Cap. XXIX.*

**I**N auribus uero ubi uermes orti fuerint, medicamentis necandi sunt. Verbi gratia, oxyæleo, in aurem instillato, & capparis succo, & nepitæ succo, quo non est aliud præstantius, dolores enim lenit & amputat, si



tat, si auri uermiculanti uel alicui particulæ in qua uermes prognati sunt iniiciatur. Proficit & candidum ueratrum uino exceptum, ac inditum. Pari modo & absynthium cum uino elixum, & marrubium, uel centaurium, uel scammonia, aceto liquata, uel succo absynthij in aurem immissa uermes enecât, & eximò in summam auris partem, unde facillime educi possunt, prouocant.

De aurium doloribus ex destillatione,

Cap. XXX.

**S**ciendum præterea quod aurium dolores ex destillatione (quam κατὰ ῥέγον Græci uocant) interdum, sed rarèter admodum proueniunt, ubi uero superuenerint, exēplo foris admouēda sunt remedia. Quibus si nihil proficiatur, fluxusq; magis atq; magis ingruat pituitas capitis per os ducere & expurgare (quod ἀποπλεγμῆτις Græci uno uerbo felicissimè exprimunt) competit. Cucurbitulæ itidem occipitio applicandæ sunt, præsertim si grauitate immodica caput prematur, & uultu sit rubicundo laborans, & uero plurimum utatur. Quod si eiusmodi notarum nulla se penitus exerat, & fuerit corpore arido, ac tenui, succorumq; acrimonia decurrat, uictus ratio quæ conspissandi & temperandi uim habeat, ocium item & summa tranquillitas, balnearumq; usus, & quæ somnum asciscunt, maiorem in modum proficiunt. In quarum sorte omnium facile principatum obtinet medicamentum *διὰ καυδὸς*, hoc est, ex papauerum capitibus confectum, quoniam dolores lenit, somnum conciliat, concoquit, humores condensat, & acutiem temperat ac præcunctis alijs retundit, humorem noxium abstergit & expurgat.

De sanguinis profluvio ex auribus,

Cap. XXXI.

**V**bi uero aures sanguinem fundunt, aded, ut laboranti discrimen & ex imbecillitate inducta, uitæ periculum inducat, quamprimū fieri potest languēti succurrendum est, & copiosior sanguinis fluxus necessario compescendus. Verum si morbi decretorium ægrotanti sanguinis ex auribus profluvium effecerit (accidit autem id potissime quum in plerisq; alijs tum maxime capitis ægritudinibus ut effundatur materia, nunc ex naribus, quod in primis maxime secundum naturam est, nunc ex alijs atq; alijs subinde partibus) non protinus suppressendum est, quoniam ad ægri salubritatem manant fluores decretorij, & fieri potest, imò solet,

I 3 ut si reprimatur



ut si reprimatur sanguis, grauius inducatur periculum. Veruntamen si ex nimio fluore uires deiciantur, & mortis discrimen ingruat, tum res ipsa, profluuij suppressionem postulat. Habentur autem eius facultatis innu-mera, præsertim aurium hemorrhagiam sistentia. Verbi gratia, mora Va-  
 ticana, quos *Βάρος* Græci, rubos Romani siue sentas adpellant, galla Asia-  
 na cum omphacitis tum matura leuissq; aceto elixa. Si decoctum, Græci  
*ἐπιζυμα* uocant, eorum auribus immittatur. Succus itidem per diciadis te-  
 pidus in aures infusus strenuè sistit & conducit. Ne autem sanguis in auri-  
 bus in exigua fragmenta, quasiq; in pusillos globulos densetur & concre-  
 scat (uocant id Græcorū medici *αἵματος θρόμβος*, id est, grumos & fusta san-  
 guinis concreti) porri liquor aceto permixtus rectissime auribus instilla-  
 tur. Vel mala punica, quæ granata dicuntur, aceto elixa & colata subinde  
 auribus utiliter induntur.

De surditate &amp; graui audita,

Caput

XXXII.

**P**ostquam autem afflicta aure non grauius solum, sed omnino quis  
 nihil audire cœpit, quod alijs quidem citra febrim, alijs uero comi-  
 tante febre usu uenire consuevit, Græci eam affectionem *κώφασιν*,  
 id est, surditatem nominant. Quæ si ex primo statim hominis ortu cœpit,  
 & diutile perseverauit, uel omnino incurabilis, uel difficillimæ curationis  
 est. Sed quando biliosi humores ad caput delati surditatem inducunt,  
 haud admodum difficulter succurritur, modo uenter medicamentis quæ  
 bilem eliciunt & deducunt (quæ Græci *χολάγωγα* uocant) sedulo euacuet-  
 tur. Nonnullis uero hoc mali ex crassis & crudis humoribus oritur. Qui-  
 bus utique eiusmodi ferè, cuiusmodi uertiginosis, & in delatione in som-  
 num, quam Græci *καταφοράν* uocant, & in diutino dolore capitis quæ *κε-  
 φαλαία* uocatur, atque id genus alijs affectionibus euenire consueuerūt.  
 Qui sanè omnes ægerrimè curantur, & plerique uita excedere malint,  
 quàm surdi in uiuis agere nisi medicamentorum præsidij subuenias. Pro-  
 inde medendis eiusmodi ualentiora aggrediunda sunt medicaminum au-  
 xilia, fortiusq; resistendum affectioni. Principio itaque statim medicamen-  
 to expurgante euacuandum. Verbi causa, oxymelite quod refertur ad Lu-  
 lianum, uel hiera & hac quidem frequentius, uel eo quod constat ex eu-  
 phorbio, ea nempe confectura, quæ à nobis crebro componitur, quæ li-  
 cet abiecta & contemptibilis fortasse uideatur ac simplex, uiribus tamen  
 & bonitate alijs nihil concedit, plerisque etiam alijs præsentissimum reme-  
 dium



medium, experientia comprobatum. In ea sunt confectio, salis ammoniaci denarium pondo duum, piperis denarij pondo unius, euphorbij tantundem, administrato pro cuiusque languentis uiribus scrupulos nunc quatuor, nunc sex, in ouo sorbili seu defruto, uel in aliquo holerum, aut in quocunque liquore alia uere, uidebitur. Medetur idem pulcherrimè his quibus tenebrosæ lucis obscuritates oculis obuersiones (quos Græci σκοτωματικούς, Latini uertiginosos uocant) & comitialibus, & quibus detinentur ulcera, quoniam deducit strenuè. Purgatione uero egregiè facta, utendum est apophlegmatismis, qui Græcis sunt medicamenta singula, quibus per os capitis pituita purgatur, & erinis, quæ humores exhauriant, & πταρμικοῖς omnibus, hoc est, quibus sternutamenta proliciuntur. Conficiantur autem in surditate ex spissis & crudis humoribus proueniente utiliter apophlegmatismi ex passa uua syuestri (quam Græci ἀγρίαν σαφίδαν dicunt, Romani uuam taminiam adpellant & herbam pedicularem, mastiche, & sinapi. Deinde per humorem ore retentum languentes gargareonem colluant. Quod medicaminis genus Græci uocant γαργαρίσμα. Parmica uero quorum hic usus probatur fiant ex pipere, herba lanaria, quod σπούδιον Græci nominant, & ueratro candido, & ranunculo herbabatrachioe æquis portionibus in puluerem redactis, inferere naribus. Erino uero adpositum capitis purgatorium fuerit, succus prædictorum cum pari mellis parte permixtus.

Aliud erinum in forma pulueris: Habet rapi siue umbilici terræ (quem κυκλάμινον Græci uocant) aridi uncias duas cum dimidia, iridis unciam dimidiatam, nitri rubei denarium unum, succi cucumeris asinini, (quod ἐλατῆριον dicitur) tantundem. Conterito studiose, & naribus flatu per arundinem seu cannam puluerem inferere, exonerat enim egregie caput humoribus grauatum, audituiq; mirifice succurrit.

Alia medela naribus imittenda: Elixationem centaurij, colocynthidis & ueratri naribus insilla, & expurgabit haud instrenuè. Profuit sæpe sanguinis secta uena detractio.

Ad surdastros & surdos,

Cap. XXXIII

Δυσκοίαν, id est, grauem auditum & κωφότητα, hoc est, surditatem medetur, quæ subiecta sunt. Veratri nigri denarij pōdo unius, testiculi fibrini tantundē si aceto excipiant, & in aureis mittantur presenti sunt auxilio. Prodest pariter hederæ succus cum nitro mixtus. Succurrunt

I 4 etiam



etiam uno uerbo, cuncta quæ iam pridem fufius in curatione *δυσκοίης* & *ἐμφύγιος* descripfimus. Cuius fortis habentur liquor hederæ cum nitro, & *κεδρίνα*, id est, liquor cedrinus. Summam uero uirtutem habet hic succus chamæleonis, qui multorum testimonio, littori, lapidiq; ut aiunt, lurdioribus, succurrit. Si his peractis parum profeceris perseverante affectione uomitum citato cum ueratro candido, qui plus opis grauer audientibus quàm reliqua confert. Adhibe quæ caput per nareis expurgant subsidia, *ἰγίνα*, à Græcis adpellata, item topica, neq; omittendæ sunt equitationes, gestationesq; præcipue quæ perficiuntur curriculo siue rheda quadrigarum. Humerorum præterea exercitationes obire, lauacrisq; calidis ex aqua dulci factis indulgere, conuenit. Verum si marina ad manum sit, eadem lauandi sunt. luuat porrò caput subinde tondere, leniter perfricare, præsertim quum id grauari, & succis infarciri quis sensu percipiat. Quin & hirundinibus & sinapifmis (sic enim exulcerationes, imposito alicui corporis particulæ sinapi inductam adpellant) uti expedit. Cutis quoq; ceruicis & arteria occipitijs utiliter scalpello inciduntur. Sunt uero qui harundine aut cannali summo aurium meatui adaptata noxium humorem exugunt. Alij alia consideratione, & iudicio utuntur, neq; quidpiam certi in hac affectione statuunt, neq; præsentanea eius curationis præsidia.

De abscessibus secundum aut post aures quæ Græci parotides dicuntur, Caput XXXIIII.

**S**olent uero subtus, uel circa aureis *παρωτίδης* oriri, de quibus consentaneum uidetur priusquam digrediamur ab aurium affectionibus aliquid indicare. In primis itaq; nos latere non debet complura & diuersa parotidum esse genera. Nam quædam secunda ualitudine ibi phlegmone orta, emergunt. Quædam post morbos, maxime febres, illuc impetu morbi, per decretorium conuerso, & facta digestionem euident, quæ sanè minime exitiales promptissimè curantur, securitatēque portendunt, imò plurimos ex grauib; periculis eripuerunt. Quædam ex humorum redundantia proficiscuntur cum grauedine naturam irritantes, parotides, ferunturque in pericula haud leuia, nisi maturè suppurantur & digerantur. Summo itaque nisu, exactissimæque trutinæ materiæ decurrentis & *παρωτίδης* procreantis perpendenda est, non tam qualitas quàm ipsa quoque quantitas. Parotidum igitur aliæ originem ad copiosum atque calidius sanguinem referunt. Aliæ è diuerso ad tenuem



ad tenuem, calidum, & biliosum humorem. Aliæ ad egelidum crassumq; succum. Quæ porrò feruentis humoris plenitati adscribuntur, dolores intensissimos pariūt. Quæ uero tenui subtiliq; humori, erysipelaceas inflammationes, hoc est, sacros igneis referunt, & nulla neq; grauitate, neq; angore locum excruciant. Quæ uero atra bile scaturiunt, ne modice quidem subrubent, neq; uehementi dolore excruciant, sed duriusculæ sunt, & duricies, quæ Græci σκληρώματα dicuntur, frequentius ingerunt. Quæ uero pituitam sortiuntur parentem, fastigiatae in tumorem surgunt. Oportet igitur accuratè, ut diximus, quum qualitatis, tum quantitatis parotidum causæ discrimina ad amussim examinare, ac tum denique conferentibus, & destinatis cuilibet causæ medicaminum præsidij commoissime nauiterq; occurrere.

*Parotidum ex sanguine redundanti curatio.*

**A** Vspicabimur itaque parotidum curationem ab ijs quarum parens est plenitudo sanguinis. Quo circa, si iste humor plus iusto naturæ modum excedat, spatiosusq; tumor cum rubore perfusus conspicitur, extremosq; dolores cum uitæ periculo coniunctos infert, à sanguinis de tractione confestim alijs post habitis inchoanda est curatio. Quod si quis emplastrum, siue cataplasma uel aliud quodcunque ad disijciendum factū medicamē, uerbi causa, ex fermento, & althæa siue hebesco concinnatum, antequam euacuetur adhibeat, procul dubio languentem iugulabit. Proinde quum ex sanguinis copia, abscessus sub auribus uel circa oriuntur, protinus scalpello aperienda uena est, si id per uireis laborantis liceat. Deinde alacris cataplasmatibus modo medicamenta superinducito. Quapropter si inflammatio ingenti cruciatu uexauerit, cataplasma ex hordeacea farina (quæ ὀμὴ λόσις à Græcis uocatur) & semine lini effingito. Vbi uero Scleroma, hoc est, durities molestauerit, dirigito in cataplasma ficus siccatas (quas carycas Latini uocant) seuum porcinum, radices rumicis cum decocto scæno-græci, chamæmeli herbe, althææ radicum, & siccatarum ficuum, & utere. Atqui ubi ter usus fueris cataplasmatibus, ad emplastrum Mnaeæ confugiendū est. Nam id dolorem sedat, diaphoresim, hoc est, digestionem euaporatiuam, nemūe scirrhus affectibus conciliat, et durities satis strenue emollit, cuius hæc est compositio.

Emplastrum



**C**Eræ, axungię suillę singulorum libra, resinę colophonię (quam  
 Latinorum quidam picem Gręcā cognominant) selibra, spumę  
 argenti sextans, vini boni <sup>†</sup>hemina una excipiuntur, & quum opus est usui  
 adhibentur. Aliud quod ad eundem ferme modum confici assolet:

Alias libra 4

Resinę terebinthine, thuris uniuscuiusque uncia, mastiches sextans,  
 cerę quadrans, olei glaucini, & myrtei quantum ad confecturam satis  
 est, aqua marina diluuntur. Summam bonitatis & utilitatis estimationem  
 in ita affectis habet confectio *Διαμελιώτου*, id est, ex fertula Campana,  
 quum per se, tum adiecto septenno uel ariobarzanio. Pari etiam modo  
 conducit liuridus, medendis quibusque summa cute, & ex sanguine natis  
 parotidibus. Si uero in alto latent, & cutis quam obsident non est rara ma-  
 teriaq; compacta & spissior, paululum nitri & colubrę, dracunculiue her-  
 bę radices, præscriptio cataplasmati iniice, & longe præstantius efficies  
 medicamentum diaphoreticum. Veluti si guttam ammoniacam adijci-  
 as. Cæterum si durities fuerit grandis, admiscēda sunt præliquida, adeps  
 taurina, uel hircina, uel uitulina, uel medulla cerui, aut bdellium, aut deniq;  
 styrax, quoniam hæc singula ad dissipandum, digerendum, & emolliē-  
 dum facta sunt.

Parotidum cum scirrhuso tumore curatio.

**V**bi uero perquam durus & scirrhusus affuerit tumor, peculiari cura-  
 tione opus est, quam nunc subiiciam. Nam quum euaporationem  
 (quam Græci *διαφύεσις* dicunt) machinamur, uel curationem per ea quę  
 uocare *μαλακτικά*, id est, emollientia, medici solent, molimur, tumori succi  
 currimus. Cæterum si scleromata (hoc est, durities) abscessuum sub auri-  
 bus ex frigido humore proueniant, oleum admiscendum erit cataplasma-  
 ti, uel irinum, uel cucumerinum sicyoniumtie. Quemadmodum in his qui  
 calidioribus nascuntur succis, oleum rosaceum, seu chamæmelinum. Li-  
 quido uero constat quod omnibus medicaminum calorificorum præse-  
 dia diutinis affectionibus longe commodius adhibentur. Verbi  
 causa, ariobarzanion uel *Διασπρίον*, id est, ex lanaria her-  
 ba confectum. Quorum equidem confectioes  
 subiiciam, quo uos quærendi in aliorum  
 commentarijs labore leuem.

Emplastrum.



*Emplastrum ariobarzanium faciens ad affectus scirrhopos.*

**H**Abet spumæ argenti libras tres cum uncia una & dimidia, cerussæ libram unam & quicuncem, aquæ marinæ uncias viginti quinque, olei antiqui libram unam cum <sup>†</sup> dimidia, cineris buccinorum (qui Græcis *κχι γυνες* dicuntur) uncias septem & dimidiatam, ceræ crematæ fuluæ uic, *πυρ* <sup>†</sup> Græce, uncias <sup>†</sup> quatuor, rhesinæ terebinthinæ uncias sex, thuris uncias treis & diobuli <sup>†</sup> quatuor cum obulo uno. Redige in emplastrum, & quum opus est, utere.

<sup>†</sup> uncis quatuor et dimidia  
<sup>†</sup> Alias nouem  
<sup>†</sup> Alias tres

*Emplastrum diastruthiu, id est, ex herba lanaria, dictæ affectioni expediens.*

**C**onstat *Αλ σγουθίου* emplastrum, ex guttæ ammoniaci thymiatidis besse, rhesinæ pineæ libra una, herbæ lanariæ quam *σγ. υθίου* Græci dicunt, uncia, spumæ argenti quincunces, mali terræ, quam *αρισολοχίαν* uocant, triente, thuris uncis quatuor, ceræ libra una, olei uetusti triente, acetis scyllitici uncis octo. Oleum cum spuma argenti tantisper elixato, dum exuta omni uiscositate nihil recrementi per decoctionem secedat & digitos non cotaminet, id enim est Græcorum *ως μητε αμωλοντορ*, depositoq; ab igne cacabo, lanariam, quam & radiculam uocant, & guttam ammoniacam & squamam æris & galbanum deniq; rudicula agitato, mannamq; thuris, & malum terræ immittito. Decoque donec in unū simul inspissentur, sublatoq; tum ab igne ahenō olla uic, rudicula dum induretur moueto, sunt qui acetum postremo infundant. Confert hoc medicamentum durissimis parotidibus & scirrhopis, rimis & condylomatis, perforatis item, inchoantibus circa genitalia uel axillas glandulis. Succurrit præterea tensis uisceribus, & abscessibus uentriculi, uel eiusdem hostioli quem stomachon adpellant, Lapidosas deniq; durities quos Latini tofos Græci *πώρους* indignant, uehementius disijcit. In summa mirāda & multa sunt ipsius opera, multisq; congruit affectibus, quod Græci dicunt *πολύχρηστον*.

*Note quibus deprehenditur parotidas suppurari,  
& earundem curatio.*

**Q**uam uero eiusmodi remediorum usu ulcus exaruerit & uomica detumuerit, ad alia deueniendum est medicamentorum præsidia. Si dolores sedati non sint, confugiendum ad ea quæ suppurationem inducunt, admouenda quæ materiam discutiant, ac digerant, cuius sortis habentur: Farina tritici cum radice rumicis in in hydræleo, id est, aqua & oleo mixto elixa. Opitulatur & cataplasmatibus more superinducta

ducta



ducta axungia porcina. Neque sanè quenkum istiusmodi latere indicia possunt. Nam si materia suppuretur, & iam transmutata in pus conuertatur, dolores, & cum rigore tremores, & ipse quoq; febres mediocriter intereunt. Tunc cataplasmatibus instar simplicia adhibenda sunt medicamenta. Sunt autem hæc commodissima & ueluti huic rei destinata simplicia auxilia, aqua calida, qua sæpius fouendus est languens. Defrutum quoq; pus promouet & farina triticea, item halica elixa præsertim si tumores sint humidi. Adiuvat & panis purus, & pix liquida oleo di'uta, seu oue uitulino, aut adipe suilla non falsa. Nam illa quæ salem habet, his quæ digestionem & euaporationem promouent commodius nascuntur. Habentur uero pleræq; adhuc aliæ species incompolitæ usu à nobis & re ipsa sæpius comperitæ & ad pus faciendum comparatæ, quarum usus imprimis, deinde compositorum probatur. Sunt uero complura quæ ex triticea conficiuntur farina cataplasmata. Verum illud quo ipse solenniter usus sum, bonitate palam facile cæteris præripuerit, quod habet, axungie libram, oua anserina numero quatuor, defruti trientem, farinæ tritici unciam unam, hæc diluantur, & eliquantur probè, & panno superinducta adplicentur, & subinde mutata proficiunt. Nos uero farinam cum defruto & axungia elixare consueuimus, & postremo oua iniicere, atque ita sanè semper effecimus quod dolores demulceret atq; leniret præsidium, quod Græci παραγγεῖον nuncupant. Si his actis nondum uictor extiteris, ad emplastrum δισκιδίου, id est, ex fermento confectum, tanquam ad ancoram confugito, quoniam ocyssime materiam in pus conuertit, crudos & indigestos humores cōcoquit, & discutit, compactosq; tumores dissipando profligit, pus euellit, & lapidosos deniq; duriciebus, tosisue tenuibus & imbecillis remedio est, dolores placat, quoniam ἀνὰ θυρόν est, & cicatrices tandem cōtrahit, sed adeo tenuēs ac parum euidētes ut uisum tantum non effugiant. In eo autem sunt, fermenti libra, salis communis triens, ceræ beßis, apij triens, galbani uncia, floris salis, piperis singulorum uncia, saponis Celtici selibra, picis piceæ libra, adipis taurinæ triens. Neq; profecto hoc medicamentū medēdis parotidibus tantū, sed singulis etiā ulceribus uulneribusq; qbus uidebitur conducere conficiendum & admouendum est. Nam quod iam suppuratum & in pus planè mutatum incidit, & exhaurit. Quod uero in duritiē ac scirrhum concreuit, nec dum suppuraui, maturat, digerit, & ad salubritatem perducit. Est insuper etiam aliud eiusdem facultatis & energię emplastrum



emplastrū, quod constat ex cymino & polenta, farinaue hordeacea, quam Græci *ὠμὴν λύσιν* nuncupant. Est uero ipsius descriptio eiusmodi: Polinis polentæ, id est, farinae hordeaceę tenuissimę tritæ dupondo, salis communis & ammoniaci denarium pondo quinq; , picis denarij pondo unius, ceræ dodrans, nitri, cymini fricti & contusi singulorum quincunx, olei ueteris bes, ptisanæ quincunx cum liquoris de semine lini libra assumatur, aridis prius uino contritis & leuigatis cætera inijsito. Succum uero seminis lini & ptisanam gnauius ne adurantur decoquito, dirige in emplastrum, quo confidenter ubi res exigit, quum in abscessum circa aurem, ubi prerogatiuam habet, tum in aliorū abscessionum curatione, utere. Vim etenim habet maturandi, per halitū discutiendi, durities ocyus emolliendi, cōglutinandi & dolores deniq; mitigandi, atq; ut semel dicā imprimis est cōducibile.

*Aliud ad idem neuiquam ignobile.*

**I**N hoc continentur seui porcini quincunx, ceræ sextans, albores ouorum duo, mellis quantum albuginis ouorum, pollinis tritici tenuissimū quantum satis est, cera ante omnia cum sepo suillo eliquāda est, deinde alborem ouorum tepesactum paulatim infunde & mel. Mox pilæ cuncta immittens probe contunde, ab hoc farinā triticeam sensim tantisper dum modicam induat emplastri constitutionē, inijsce. His accedat studiosa contritio, postea quum opus est, utere. Habet enim facultatem discutiendi per spiritum, digerendi, & leniendi dolores. Postremo dissecat, rumpit, exacte repurgat & sanitatem restituit, nec minus conducit & anginæ. Aliud discussorium contra easdem affectiones & causas mirifice expediens *διὰ σερικῶν*, hoc est, ex serico (quæ nobilis in frondibus arborum apud Seres lanugo est) confectum medicamentum.

*Diā serici descriptio.*

**H**abet id serici libram, olei uero heminam, ea commiscuntur, & donec digitos amplius recremento per cocturam separato, non inquit fiet, simul decoquuntur. Hoc quicquid est medicamenti nihil alijs minus apud te ponderis habeat, quod è duobus modo constituit, egregijs namq; uiribus præditum est, & multis malis eximie succurrit. Pari modo & *ἐκ μίλλαςτος διὰ μελιώτος*, hoc est, ex fertula campana confecta, si cum *διὰ σερικῶν* componas ita quidem ut ad unam partem *διὰ σερικῶν* duæ adijciantur *διὰ μελιώτος*, dijs boni quanta huius efficacia. Quin & per se, nullo adiecto, sæpius plurimum proficit, id quod non semel in aliquot multis

K experimento



experimento comprobatum est. Est uero eius compositio huiusmodi.

*Emplastrum dia meliloton, id est, ferta campanica.*

**L**ixiuij saponariorū (quod primā guttam capitelli uulgo barbare uocant) semissis, auellandarum nucum, quæ Græcis λεπιδόγεια, hoc est, nuces minores & Ponticæ uocantur sextans, saponis gallici triens, spumæ nitri candidæ semis, albugines ouorum numero quinque, mellis, fertulæ rei giæ singulorum triens, olei antiqui libra, ceræ dextans, resinæ terebinthinæ septunx. Cōficiuntur in emplastrum siue malagma. Quod medicamentum, tofos discutit, calculos, ossa q̃ & spinas euellit, & ut paucis expediam pluribus hoc presentissimum fuit auxilium. Ceterum eo neq̃ in ipsa inflammatione, neq̃ in doloribus leuiusculis, neq̃ in ardoribus intēsis, sed quum tumores rumpendi sunt, utendum est.

*De parotidum ex bile prouenientium signis & curatione.*

**A**bscessus porrò secundum aureis ad præsubtilem, & flagrantem biliosum sanguinem suam referre originem his notis deprehendes. Vomica redditur multo rubicundior, & inflāmata ignitaue, & sacris ignibus compar, adeò ut languenti pars affecta deuri uideatur, & tactui euidētem exerat subesse ardorem. Ad hunc modum affectis remedia, de ouis, oleo chamæmeli, & desfruto, solemus haud aliter atq̃ febrientibus adhibere. Utendū etiam ceroto lexipyreto, id est, calore arcente, ac demulcente, quod ambrosia nominatum constat, cui insunt ut infra patet.

*Cerotum ambrosia, λεπιδόγεια.*

**C**Roci grammata quatuor, spumæ argenti uncia, olei rosati quadrās, ceræ triens, adipis suillæ sextans, mellis uncia, succi seminis lini quantum satis est ad superiora diluenda. Quod sanè cerotum affectionibus calidioribus non frigide subuenit. Eiusdem sortis aliud: Accipit hoc ceræ quincuncem cum uncia dimidiata, olei chamæmelini & rosacei singulorum uncias duas & dimidiam, lutea ouorum numero septem, farinæ fabaceæ denarium pondo quatuor, pange cerotum, & cum res poscit adhibe. Aliud aduersus idem malum admirandum præstans auxilium:

Herba Apollinaris quam εοσκήαμιν dicunt, & rumex, teruntur cum auxungia, & cataplasmatibus instar summa commoditate per biduum aut triuū superimponunt. Aliud eiusdē facultatis medendo eiusmodi parotidibus: Constat ex ceræ, colophonix, foliorum perdicidis uniuscuiusque selibra



felibra, olei triente, redigatur de more in emplastrū, quo ubi res postulat, utere. Pulicularis itidem herba quā Græci *Ψυλλιον* adpellant, admixtis ouis cataplasmatibus modo impacta, plurimū opis confert. Quin & alius, cognomento *Διαχυλον*, quod succos recipiat, compar est utilitas, in quo sunt.

*Diachylon.*

**S**pumæ argenti tritæ libræ quatuor, olei communis libræ septem, ceræ libra una, resinæ piceæ felibra, succi pulicaris herbæ libræ tres. Lētitiam autem siue cremorem pulicaris herbæ (uel mucilaginem si maius more uulgi apdellare) in hunc modum extrahito.

*Apparatus mucilaginis (sic enim uulgo nominant) psyllij.*

**I**n aquæ fontis xestas sex immittantur triti psyllij uncie tres, & per diem emacerentur, postero die, clementi igne ad crassitudinem usq; strenuè decoquatur. Postea ocysimè colato, nam simul atq; gelidū fit, indurescit, atq; sic denuo mittes in cacabū, & calfacito, rursumq; colato, esto autem mensura, pro re nata trepōdo. Tum deniq; spumam argenti subtilissimè tritam ad manum habens, inferere cacabo in quo cremor pulicaris herbæ continetur, & continuè agitando, lento igne donec nullum recrementum per decoctionem secedat elixato, sublatoq; ab igne ahenō seu olla, inijciatur cum cera resina. Et ubi non digitulos contaminabit, pilæ infundito, rudiculaq; mollificato, pelli inducito, & ubi res poscet, utere. Præstant præterea utilissima cataplasmata palmulæ, mica panis, crocea ouorum, glaucium, crocus & polenta, id est, farina hordeacea, si inde fiat compositio. Habent enim uireis digerendi, placandi, mollificandi, & rumpendi deniq; abscessus quum arduos tum duritie præditos. Neq; uero desunt qui medicamēti loco solanum adhibuerint & coriandrum. Verum nos usum eorum damnamus, perinde atq; aluminis, & omnium quæ stipationi occasionem suggerunt, quoniam materiam officientē in altum semper, non citra magnum ægrotantis discrimen deprimere consueuerunt.

*Parotidum ex pituita curatio.*

**L**ocus in & tempus hortantur, ut de his, circa aures abscessibus differam, quæ è pituita proueniunt. In quibus nullus ferè dolor laborantem excruciat, uomica nihil prementi renititur, sed mollior existens sub digito cedit. Quibus succurrit præcipue creta cimolia eliquata & cataplasmatibus modo imposita. Vel atramentum sutorium compari modo indutum, cæterum locus antea butyro perungendus est. Calx præterea ignē

K 2 non experta



non experta, quæ uiua uulgo dicitur, dum lota illinitur opem fert maximam, inflatasque uomicas dissicere solet & per euaporationem discutit.

Eruum porrò ( qui Græce ὄροβος uocatur ) facto ex eius farina cataplasmate, uel cum aqua mulsâ illitum maximam arefaciendi & euaporandi uim obtinet.

*Que uictus ratio parotidibus affectis expedit.*

**N**utricatus admodum congruus & expediens, pro ratione causæ seminariæ affectionis, præ cæteris omnibus, his qui parotide affecti sunt, utilis est. Quo circa si ad bilem referuntur parotides, fercula mediæ temperaturæ, & magis etiam frigoris conueniunt. Verbi causa, succus & quidem comprimis, ptisanæ, halicæ, citri, aqua rosacea, & cætera huius sortis probe cocta. Lutea item ouorū his ualde salutaria sunt. Malua quoque & brassica, & uiolæ, atque, ut uno uerbo expediam, quæ bilem compescunt omnia. Quum autem reuincitur inflammatio, pilces competunt etiam squamosi, & pipiones, id est, columbarum pulli, extingue pullosque familiarium partes. Ad eundem etiam modum semper pro diuersitate causæ parotidum laborantes uictum euariant. Quod si febris nulla affuerit, à principio statim piscium esus & esculenta acris & pipiones nihil officiant.

*De narium morbis & curationibus,*

*Caput XXXV.*

**N**ares quoque uitij ac morbis impetuntur sæpius. Crescit enim in eis tuberculum præter naturam, modo album, modo subrubrum, quod Græce nuncupatur *πολύπτε*. Oriuntur & circa naris ulcera sæda, quas Græcorum medici *ὀζᾶνες* cognominant. Quum uero præter naturam sanguinis fluoribus nareis infestantur, ueluti in febribus, aut dies erit iudicatorius, *κρίσις* adpellat gens eadem, uel plenitate, uel ex eruptione uenæ proficiscitur. Sumemus itaque curationis principium ab ozænis, quæ cariola ac putrida sunt ulcuscula ex acerrimis & putrescentibus, qui ad nareis commeant humoribus superfluis, & sua acridine exedentibus nata. Si ea ex sola acredine sunt, crustasque & odorem foetidum habeant, sciri quidem debet, uix ei malo posse succurri. Est uero communis & eadem utrisque tum ozænis tum polypis curandi ratio, & una indicatio. Exiccare in primis & capiti robur indere, quoniam liquido constat, utrasque, ex redundantibus & prauis admodum humoribus, qui ex capite in nareis deferri solent, subinde prouenire. Roborandum itaque summopere



summopere censeo caput uniuersum, quo succos redundantes retineat, & conficiat, neque in nareis quicquam aut alias parteis inferiores se recipiat. Et quemadmodum alias non semel admonuimus methodum curationis esse, topicis non nisi totius corporis euacuatione præmissa uti. Ita & hic loci non nisi toto capite, ut diximus, roborato naribus adplicanda sunt medicamenta localia. Robur uero capiti ad hunc modum inducendū est. Tondere oportet caput primo, deinde confestim emplastrum *διὰ τὸ ἐξ* dictum quod salices contineat, imponere, uel barbarum aliquod *ἀσφαλτον*, id est, bitumen continens & picem, id quod sæpenumero quum à Galeno ipso, tum à me quoque reuera experimento comprobatum, & *διὰ τὸ νερὸν* huic rei destinatum. Item aliud ad hoc peculiariter factum medicamentum quod è cochleis in hunc modum effingitur.

*Dia cochlion medicamentum.*

**S**vmuntur myrrhæ, thuris, uniuscuiusque uncia, interanea cochlearum integrarum saxi adhaerentium numero ducenta, quæ cera sufficiente & duobus albis ouorum excipiuntur. Quod absolutum medicamentum lintheolo impactum, capiti perpetuos nouem dies imposito. Quod si de tracto prauis humores adhaereant, ter mutato medicamine adhibeas. Tum denique topicis utendum est medicamentorum auxilijs. Punicorum siue granatorum malorum, quæ *ρόα* Græce dicuntur, tria habentur genera. Dulcia enim sunt, & acida, & austera quæ gustu astringunt, ob id *στυπτικά* adpellata, è quibus singulis recentia & matura cōtundantur, & trita ualde exprimantur, & cōiiciatur *ἀποθλίμμα*, id est, succus ille expressus in cacabū stagnum, post hæc usq̃ dum satis uideatur liquidum decoquat. Magma uero unde expressus liquor est, & malicoria in pilam coniecta quantum fieri potest gnauius conterantur. Vbi uero probe id tritum fuerit denuo in pila cum succo diluantur, atque ita compingantur inde eiusmodi collyria, quæ in laborantium nares appositæ possint demitti. Ea naribus polypo inhaerente, in narem demittenda sunt, quoniam citra uellicationem & omnem oblationem sua acrimonia polypum curant, & interposito longiore tempusculo eradicant. Quum uero *πολύπτος* humidior ac mollior apparet, mala punica potius stiptica immittito. Sin durior idem conspiciatur, acida parcius. Cæterum quoniam egerrimè collyria suscipiuntur, quo ad tempus quiescere possint, interim, collyrijs depolitis, succum expressum indito. Si aliam partem occupet, eadem perungito. Indere autem

K 5 potes



potes mali punici succum per id foramen quo spiritus à naribus ad fauces deferuntur, idq; uel penna imbuta, uel specio lana inuoluto, uel penicillo pineo. Nouimus autē & puluerem aduersus hoc mali efficacissimū, nempe diphrygen leuigatum, is enim & citra mordicationem succurrit.

*Puluis diphrygis.*

**C**onficitur autem ex quatuor metalli speciebus, auripigmento uidelicet (quod Græci ἀργυροπύμα vocāt) lapide chalcitide, & ære cremato & eo quod Romani pariter Græcis misy adpellant. Quæ primo sigillatim aceto excipiuntur. Secundo promiscuè omnia in unum confunduntur, simulq; cum uino tantisper diluuntur, dum mellis spissitas fiat, & glutinum referat. Postea in nouam testam coniectum medicamen operculo probe operitur, argillaq; passim oblinitur, ab hoc clybano fornaciūq; imposito usq; dum redeat in carbones. Vbi uero extractum fuerit, uino leuigatum & in puluerem redactum imposito, & quando res poscit, utitor. Consumit uero hic puluis & amputat etiam polypodes ualde diutinos. Collyriū etiam, quod ex malis punicis fieri docuimus, redactum in puluerem tenuissimum & angustiore incerniculo traiectum si flatu naribus indatur, similis est, ut ipse deprehendi, efficacitæ, uel si specillo admoueatur. Fiat autem id creberrime, ne unquam pars affecta destituatur medicamine. Idem etenim hic præstat auxilium, quod in oculorum morbis iugis illinitio. Diluatur uero, ut demonstratum est, succo, uino uel. Si uero laborans quis corpore tenello & delicato, ueluti eunuchus, aut scemina, huius medicamina nō tolleret, uel magis irritetur, aridas rosas uel contere uel contunde, & per cribrum tenuissimum secernito, & hic quoque puluis non minus efficaciter uel ad miraculum usque absque morfu operabitur. Sunt autem ista medicamentorum subsidia subinde admouenda. Lotio quoque ex eodem uel laboriosa prodest. Si inde nares exulcerentur, pastillis utendum est, nempe andronio, uel passiano, uel polyidæ, uel bytinio, uel eo quem ipsi conficimus, quandoque ex solo uino dulci. Interdum cum stiptico & austero, & nonnunquam cum medio utriusque saporis, aliquando autem cum antiquo, proque symptomatis semper ipsius morbi usus sum remedio. Quod si locuples quispiam polyposus odoratum & fragans medicamentum affectauerit, non citra iudicium, aliquod ozænis conducingens prestiti quod pariter succurreret & odoris suauitate gratius esset, quem usum mihi exhibuit



buit egregie unguentum hedychroum dilutum uino phalerno ueteri: Ad cuius equidem effectum semper cum magna admiratione obstupui. Habetur aut unguenti hedychroi laudatissima, ex magno, præparatio & quæ indantur descriptio apud Galenum in libro de Theriaca antidoto ad Pisonem. Emplastrum porro *διὰ τῶν πικρῶν λευκῶν*, hoc ex piperibus candidis, oleo rosaceo liquatum & in nareis illitum omne genus ulceribus mirifice subuenit. Illud uero maxime liquere arbitror, quod in eiusmodi narium affectionibus, perpenſa est cuiuslibet hominis natura, nisi quid prohibeat, sanguinem detrahare & medicamentum purgandi ui præditum exhibere, uictus rationem conferentem præscribere, caput tondere, medicaminibus arefacere, & apophlegmatismis denique uti, expedit.

De hemorrhagie narium & eius curatione, Cap. XXXVI.

**A**ccidit interdum prægrandis, & quæ ægrè compescitur sanguinis ex naribus eruptio. Cui hunc in modum occurrendum cenſeo, *σφικτις*, hoc est, pilulas, platani arboris in umbra siccato, & in aspero cilicio, perfricatoque ad ciliciū baccas exuccas, sin id minus, in qualicunque cilicio semen earum porrice, pilularum uero lanuginem collectam nouo uase figulino reponere. Vbi uero utendum est harūdinem hac lanugine impleto, nodulisque, si quos habet, detractis, laboranti supino nariumbus inferere, uel cum spiritu insufflato & mirum dictū quā eximie sanguinis sistat profluium. Aliud: Atramentum quoque sutorium in farinam gnauiter cōtritum in hunc usum obserua, & quum opus est, filatim discerpra liniamenta, quæ Græci *ἐμύττους* uocant, hoc medicamine intinſa nariumbus indantur. Aliud: Eandem facultatem præstat spongia noua pice liquida imbuta, & cremata, si linteolum in cuneolum retortum, eadem inuolutum nariumbus immittatur, uel in pulueris testarum ouorum portiones duas cum pulueris gallæ asianæ unā linteolum integrum aqua madidum inuolue, & nasi foraminibus inferere, compescet enim sanguinis fluorem eximie. Aliud ad eadem compositus puluis quo auspicato ipse sum sæpissime usus: Contere chaicitidis cremati denarium pondocentū, atramenti sutorij denariū pōdo quinquaginta, misyos cremati denarium pōdo triginta, æris cōbusti denariū pōdo septē cum dimidio, utere.

Alius eadem ratione confectus: Myrrhæ, mysios, cyprij, singulorum denarium pondonouem, atramenti sutorij denarium pondoseptem;

K 4 corticis



corticis pini, squamæ æris, uniuscuiusque denarium pondo quatuor, manna, pollinis uel thuris denarium pondo quatuor, æris cremati, chalcitidis cuiuslibet denarium pondo quindecim, calcis aquæ non restinctæ (quæ Græcis ἀσβεστός dicitur) denarium pondo nouem, gypsi cremati denarium pondo quatuor. Redigantur in puluerem & adhibeatur, nam sanguinis profluvia strenuè compescit.

Aliud: Stibij, chalcitidis cuiusque denarij sex, thuris micarum (quas prisca, nunc manna, nunc pollinem thuris uocauere) thuris, singulorum denarij bini, resine frixæ semiuncia, in puluerem redacta accomodentur.

*Aduersus narium graueis fetores,*

*Cap. XXXVII.*

*aliàs antimonij* **S**I quando autem nares tetrum, foetidissimumque odorem spirant, quod uitium Græci *δυσωδία* nuncupant, hunc in modum eidem quoque uitio occurrendum: Sumito myrrhæ, acaciæ, <sup>†</sup> amomi, uel ut alijs placet stibij uniuscuiusque denarij pondo unius. Conterito singula, & per incerniculum angustius traiecito, & melle despumato excipe. Quo medicamento summas narium graueolentium oras, conglutinato, uel cartilagineum interseptum, potissimè deploratis, quo teterrimus odor obturetur. Aliud: Amomum, myrrha, rosæ aridæ æquis portionibus unguentum nardino excepta, & illita, graueolentiæ narium medentur.

*De uitijis quæ uultui accidunt,*

*Cap. XXXVIII.*

**F**ACIEI solet etiam interdum aliquid uitij incidere, uerbi gratia, liuores, lentigines, & aspera, & discolor, ceu à sole cutis. Quorum prius illud sugillata Latini, Græci *ὀπώρα*. Alterum eadem gens *φανός*, postremum *ἐκλάψ* nuncupant.

*Curatio liuoris in facie.*

**L**IUORIBUS uultus qui percussorum uestigia referunt, inter initia statim elixatione scœnugræci, mox fertulæ campanæ (quæ *μελίλωτος* Græce uocatur) fomentationibus, uel utriusque decocto pariter fouendo, medemur. A fotu aurem *δυσήρω* collyrio aqua intincto, & illito. Ab hoc *δυσήρω*, id est, confectura ex myrrhis. Recentes uero liuores exterit farina fabacea cum melle cataplasmatibus modo inducta. Quod si liuores committeretur inflammatio, aqua calida foueto, Lenticulas elixas instar cataplasmatibus imponito.

*Curatio*



*Curatio lentiginum & ephelidum.*

**R**epurgat lentículas & asperam cenq; ab æstiuo sole discolorē cutem medicamentum in quo sunt, cretæ cinoliæ frictæ, æreolus semis, spumæ nitri tostæ denarium pondo octo, farinæ erui denarium pondo quatuor, fellis tauri uncia una, conteruntur omnia.

*De dentium dolore & curatione,*

Cáp. XXXIX.

**G**alenus de afflictionibus dentium inquit: In dentium passionibus quædā, ueluti & in alijs affectionibus cunctis euidentissime apparerēt, uel enim perforati sunt, uel nigricant, uel detriti hebescūt, uel neq; calidum neq; gelidum perferūt, uerum ex utrisq; uel ex altero solo affliguntur. Quædam uero non manifeste in ipsis apparent affectiones, quæ admodum quum is qui dentium cruciatu infestatur, se dolorem in imò dentis corpore concitatum sentire contendunt. Contradicunt alij asserentes, dens os est, ob id doloris expers, os enim nō sentit, ueluti quum prominentiores limula interdum deterūtur, uel etiam ob aliam quampiam causam, quibus de postea fiet mentio. In præsentia uero citra rationalem aut naturalem demonstrationem eorum opinionem qui dentem ipsum affici negant refellere institui. Siquidem id ipsum magno meo malo, quum dentibus laborare accurata super me ipso animaduersione habita, acceperā namque medicorum & aliorum diuersas super eas res sententias & contentiones re ipsa comperi & sensi, dentes non modo male affici, sed etiam haud aliter quam carnosæ partes inflammationibus tēare, pulsare atq; ardere. Ductus itaq; sum in magnam admirationem, huiusmodi ne affectio, quam Græci φλεγμάνη, Romani inflammationem uocant, dentes posset occupare, saxeam & duram sortitos essentiam. Alio deinde tempore dentis ex cruciatus dolore, sensu liquide percepi, dolorem in gingiuis non in dente existere, ita quidem inflammati ipsis ut distensis partibus citra coarctationem dolerent, quin & ob dentium natura. Durorum uicinitatem aucto cruciatu propter coarctationem, quare utriusq; doloris sensum expertus, alium quidem in gingiuis, alium uero in ipsius dentis substantia esse, sat scio, & his qui dentes dolore aliquando affici asserunt testimonium exhibeo, cæterum neruum etiam qui ad radices dentium substratus est, dolore non nunquam, neruo imaginationem confusam & indiscriminatam apud plerosq; exhibente, tanquam dens ipse doleat, consentaneum est. Huius etenim rei euidentissimū etiam in me ipso periculum feci, & persistit etiam dum,



dum, exempto dente, cruciatus nonnihil, in nerui inflammatione, quum dolor ipsius tantummodo mitigetur, eo quod concretio non amplius tendatur ad ossiculum tensionem operans, & quod libertate donatus respiratio nem quandā habeat, eumq; remedia quæ admouentur cōtingere queant.

*Phlegmones gingivæ medela.*

**C**æterum gingivis ob inflammationem affectis, præsentaneo fuerit reinedio sicyonium temperatum oleum in ore retentum, & hinc inde uolutum. Esto autem oleum recēs, quoniam nihil proficit antiquum. Sed ubi eo uti uolueris in duplici uase calfacito, & utitor. Nam id præsentissimum est, ut dixi, inflammationibus gingivarum præsidium. Benefacit ipsum quoq; oleum lentiscinum temperatum. Adhibeantur præterea medicaminum auxilia austera & constringentia, quæ reprimendi uel certe disijciendi uim obtineant.

*Cruciatus dentium curatio.*

**I**n dentium autem dolore, qui maximis tormentis annumeratur, galli acri aceto elixa & ore retenta præsentis fert suppetias. Idem facit teda pinguis aceto seruefacta. Nec non & lactariæ herbæ, quod *πλεγμαλον* Græci dicunt, radix in mero donec media pars consumatus elixa, ore, parte quæ dolet contenta, succurrit. Huius rei quoq; gratia alterci radix in posca aut oxymelite coquitur, & ei parti oris ubi dolor est, adponitur. Illud uero euestigio leuat dolorem dentium. Aliorum nuclei siue spicæ, quas Græci *κλυδης* nominant, numero quinque, thuris scrupuli duo, myrti detractis folijs ramuli longitudinis duorum palmorum duo accipiuntur, singillatimque teruntur, & deinde omnia simul commiscuntur mixtimque in aululam nouam cum aceti hemina una iniecta ad tertias decoquuntur, rudicula tedeā inter bulliendum usque agitando. Quo medicamine temperato, hoc est, tepido, utendum. Continendus autem est huius medicamenti liquor ea parte continuo ubi dolor infestat per plurimas horas, hoc est, usque dum humor consumitur. Cæterum in uehementissimis dentium cruciatibus mirum quam præsentis auxilij sit, anguis senectæ, hoc est, exuuia, si hunc in modum præpares: Collectam senectutem primum cremato oleoque excipito, ita quidem ut mellis spissitudinem referat, purgatūque prius à sordibus dentem, ex eo integito omniaque circumfusa oblitito dentē. Quod si exesus fuerit, cavitati indito & opitulabit. Aliud: Origanus præterea dentium dolorem lenit & protinus tollit, si redactus in puluerem



in puluerem cum nitro gingiuis inspargatur.

Aliud: Liquor papaueris, quod opium uocant, & piper pari pondere cum galbano in dentis cauernam indita dolorem sedant.

*Anodynum medicamentum ad dentes erosos, & contra tussim expediens.*

**L** Achrymæ papaueris, myrrhæ uniuscuiusq; denarium pondo duum, seminis styracis, denarium pondo trium, piperis candidi triti & per angustum in cerniculum cribrati, galbani cuiuslibet denarij pondo unius, defruti quantum ad diluendum omnia satis. Conterantur simul & conformentur pastilli pro cauerna dentis exesi, cui indatur rotula, denti q; circumponatur. Si dens qui afficitur molaris sit, in hora quiescet dolor. Aliud:

Piperis, pyrethri, succi herbæ lactariæ uniuscuiusq; denarij pondo unius contundito, commixto q; galbano, dentis concauitati insere.

Aliud: Medendis dentibus perforatis, profunt lachryma papaueris, laserpiciu, uel eius radices, & galbanum cum pipere iniecta. Vel papaueris liquor, hoc est, opium, pariter cum galbano, seu opopanax, si immittantur & circumponantur erosis dentibus opitulantur. Facit ad idem bene confectura quæ hunc in modum confit.

*Confectio nobilis ad dentes.*

**A** Ccipe myrice, quam & tamaricen uocant, aluminis fissi singulorū semiunciam, opopanaxi scrupulum unum & dimidium, piperis albi denarium pondo duum contere, & aque denarijs duobus, gummi excipe, & ad omnium pondus duplū ceræ in aqua calida eliquatæ admisceto, conformato & utere. Pastillus contra dolorem dentium utilis ex his constituitur: Aluminis fissi denarium pondo quatuor, piperis denarium pondo trium, pyrethri denarium pondo duum, liquoris alterci, quod *ῥοσινια* uocant, denarium pondo quatuor excipiantur aceto, & conformetur rotulæ, quæ in ore contentæ, plurimum opis conferunt.

*De dentibus laxatis, & corrosis, gingiuisq; comefis, Cap. XL.*

**D** Entibus quassatis & labefactatis, exelisq; gingiuis prodest, si loca digito, sequenti puluere imbuto attrectes. Accipe salis ammoniaci, aluminis rotundi cuiuslibet denariū pondo duum, myrrhæ denarij pondo unius, effinge in puluerem tenuissimum & cum eius usus postulabit, utere.

*Ad dentes corrosos & comefos.*

**E** Rosionibus dentium succurres, si cornu ceruini cremati, salis ammoniaci singulorū libram, mastiches, floris iunci rotundi odorati, unius cuiusq;



cuiusq; denarium pondo duum, myrrhæ denarii pondo unius, rediges in puluerem & adhibeas.

*Aliud, ut dentem digitis tollas, efficiens.*

**Q**uo porro dentem molestantem, uel digito adprehensum eximas, probe antea circumcirca repurgatum hoc medicamine circumlini to. Cuius utiq; confectura ad hunc modum egregie cōfit, rosas, gallas omphacinas, uuam taminiam, pituitariamue (Græci *σάπιδα γύμιν* uocant), alumen fissile, sulphur igne intactum, hoc est, uiuum, piper longum contem pto, & redige in puluerem, deinde cedrini infunde liquoris libras quatuor, & dilue, cerā insuper adde, qua liquefacta probe dentē undiq; oblinito.

*Ad laxatos siue commotos dentes, Galeni confectio,*

*et dentifricium.*

**G**alenus in libro de compositionibus medicamentorum κατὰ τόπους ad dentes commotos, usus est hac quæ subijcietur confectura, quæ & à nobis non semel est præparata. Sunt autem de eadem in hanc sententi am eiusdem Pergameni uerba: Ex dentifricijs aliquot à nobis compositis usu & experientia comprobata, egregia & præualida uirtute prædita, di gna nobis uisa sunt descriptione, & primitus quidem ea quæ frigidis den tium cruciatibus subueniunt, siue propter immodicum frigida potum, siue propter fructuum niue refrigeratorum, aut quarundam aliarum dapi um potionumue usurpationem, prouenerint: Prætereaq; si ex frigido hu more ex capite in ipsos demanāte originem trahant. Dentibus itaq; humo ris ergo frigefactis maximopere apoplegmatisimus auxiliatur. Cuius de scriptio alio capite priuatim habetur. His autem qui absque humore re frigerati sunt, solo remedio quod hic subijciam subuenire datur. Cuius utiq; usus etiam post apoplegmatisimum magnifice proficit, quia non son ticum modo humorem euacuat, sed prognatam in ipso etiam affectionem curat atque instaurat. Confit autem ipsius medicamenti confectura in hunc modum: Sumito geminas herbas, perniciadē uidelicet & sideritim

*Alias Mercu riale*

nuncupatas, quas domi, non sub dio sensim citra solis admissionem exicca to, ita quidem ut medium teneant locum inter udum & aridum, & eo usq; ut conteri & cribro secerni commode possint deurātur. Nimia enim, quā par sit, tostura uireis amittunt, & corrumpuntur. In alio uero cacabo, au laue salem fissilem cum alumine fisso, melle Attico subactū cremato. De inde hæc alijs permixta cotundantur, & angustiore in cerniculo traiecta rursum gnauiter in mortario conterantur. Nam quo diligentius leuiga tum



tum fuerit tanto præstantius erit pharmacum. Quo sanè, sicubi incidat uisus, tantum ad dentes fricandos citra gingiuarum adiacentiū contactum, nisi humidiores & laxæ admodum fuerint. Quum enim arefaciendi facultatem medicamentum obtineat, idoneum erit gingiuis humore pregnantibus remedium, hostile uero aridis & siccis. Radices uero dentium quæ post gingiuas incumbūt, perinde atq; ipsi dentes, cum eadem medela perfricandæ sunt. Cæterum mensura simplicium quæ huic compositioni induntur ad hūc modum esto: Duūm herbarum concrematarum sunt quidem denarium pondo sedecim, salis uero fossilis cum alumine scisso denarium pondo undecim, herbarum uero pondus ante exustionem comparumilceatur, salis uero quadruplum ad alumen, hoc est, ad unam aluminis partem, quatuor salis, cætere uero quæ ingrediuntur species comburendæ non sunt, sed aridarum farina subiecta ponderatione ad unguem seruata iniiciantur. Cymarum origani denarium pondo duūm, piperis denarium pondo trium, pyrethri denarium pondo duūm, costi, seminis apij cuiuslibet denarium pondo trium, iridis illyricæ denarium pondo quinque, mentæ aridæ, sileris montani, hyssopi, cornu ceruini, uel caprini combusti cuiusq; denarium pondo duūm. Quod si regi hoc pharmacum præparare uolueris redde odoratum cum cinnamomi denarijs duobus. Vel cassiæ lignæ uel amomi tantundem ad conciliandam fragrantiam admisce.

*Aliud ad dentes mobiles.*

**I**psæ uero luxatis dentibus hac medela & dextre quidem adfui, in qua continentur, æris cremati, comarum, cincinnalis herbæ (quam Græcorum medici alij ἀνδροῦ, alij καλίστριου, alij πολύτριου, Romani nunc terre capillum, nunc supercilium terræ indigitant) uniuscuiusq; † uncia una, aluminis fossilis, & rotūda singulorum uncia tres, spicæ nardi uncia duæ, malabathri, hoc est, folij, piperis albi singulorum uncia, pyrethri quincunx. Redigantur autem omnia in farinam, quæ cribrata gingiuis ad radices usq; dentium infricetur.

*Gal. libra*

*De angina faucium morbo,*

*Cap. XLI.*

**A**Dentibus ad fauceis transitus est, quas interdum angina pestiferū acutumq; malum præoccupat, & obturata gula, hominē omnino suffocat. Proinde apud Græcos συνέγχυ, quidem (ἀπὸ τοῦ συνέγχυ, hoc est, à suffocando) non iniuria adpellationem obtinet, quoniam grāde

**L** & acutissimum



& acutissimum, ut dixi malum strangulatu præsentaneum uitæ discrimen inferre adsolet. Quo circa extemplo ei malo medicamentorum præsidijis necessario occurrendum est. Verum quoniam id fieri commodè, nisi exactissime morbi occasione cognita nequit, res cognitionē essentię eiusdem ægritudinis efflagitat, causas item & singulas earundem differentes inter se species. Prisci olim medici pleriq; quamcunq; secundum gulam inflammationem siue intrinsecus, siue foris contractam, Græce *συνάγχη*, Latine anginam adpellarunt. Verum eam faucium phlegmonen posteri in quatuor species dirimere. Internum enim musculorum ac gulæ cum rubore feruorem nullo apparente euidenti tumore, *συνάγχη* uocitarunt. Foris uero faucium musculis inflammatis, *παρὰσυνάγχη*. Eodem modo & in gutture inflammatis interioribus musculis, *κυνάγχη*. Exterioribus uero *παρὰκυνάγχη* adpellauerunt Græcorum medici. Nostri anginam nuncupant indiscriminatim singulas, nisi quum Græce dicunt *lynanche*, *paralyanche*, *cynanche* & *paracynanche*. Nunc morbo in species diducto singularium specierum, singularium curandi rationem competentem subiiciam.

*Angine curatio.*

**I** Nuniuersum itaque sciendum, quod in hac faucium affectione non modo quæ reprimendi, uel quæ per halitum digerendi uim habent, medicamentorum auxilia adplicanda sunt, sed promiscuè sunt eadem adhibenda. Temporis quoque oportunitatem studiose obseruare conuenit, in qua uidelicet nunc diaphoreticis, nunc reprimentibus, nunc promiscuè utrisque utendum sit. A principio itaque affectionis quum etiam dum materia in fluxu esse uidetur, & ipsa adhuc subinde decurrit destillatio, reprimentibus affatim illico occurrendum præcipio. Quod si malum in summo uigore extiterit, dissipandi & discutiendi uiribus præditis (Græci ea *διαρογνίκα* nuncupant) utendum est propere medicaminum præsidijis. Si remittitur iam morbus, quod quidem tempus *παράκμυ* Græci cognominant, multo tunc ualentioribus diaphoreticis uti medicaminibus congruit, nonnulli etenim solis, quæ omnes iam Græce uocare *chalastica*, hoc est, relaxantia consueuerunt, remedijs siue intra in corpore, siue foris usi, magnam calamitatem machinati sunt, auctaq; uehementius causa, uel strangulatum, uel incrementum phlegmones, ita quidem ut plerique egrè euaserint, magna uero pars è uita miserabiliter discesserit. Neque enim uero tempus solum (cui sani seruiendum est) sed & medelarum uires perpendendæ sunt.

Ficulneis



Ficulneis nanque, ut ita dicam, mortalibus, & corporis constitutione tenera, & delitijs denique delibutis remedia delicatiora, non adeo uehementia, blandiora, seu mollia, & clementia competunt. Verbi causa, eunuchis, foeminis, maribusq; candido corpore praeditis, ac mollibus. Contra ualentioribus medelis, duris corporibus & atris, subueniendum est. Nam perinde atq; in rigidis & robustis medicamentorum auxilijs, eiusdem notae ipso quoque existente corpore, morbus facile succumbit, ita corpora mollia & delicata, dum remedia uehementis potentia ferre non possunt, natura succumbente, ab aegritudine promptius suppurantur. Quo citra curiose animaduertendum est, ut iuxta Hippocratis sententiam (contraria contrariis sunt medicamenta) affectioni semper hostilia, hoc est, contraria adplicentur subsidia, corporis uero constitutioni peculiariora & amica, aut ea certe quae sustinere optime queat ipsa natura.

*Simplicia medicaminum anginae praesidia.*

**F**aciemus itaque principio simplicium & lenium auxiliorum, quorum usus probatur mentionem. Mox etiam ualentium, & eorum quae commixtionem nullam efflagitant, ab hoc quae confecturae *διὰ μέγαν* permiscenda sunt. Non est igitur simplicius ferè quam id quod ex succo morum & melle constat. Quod sanè auspicanti tonsillarum inflammationi, uuae & gule praesens est auxilium, & ut paucis multa expediam, omnibus oedematosis mediocribus, praesertim hominibus mollioris carnis & candidi corporis. Compositum autem medicamentum *διὰ μέγαν* non inter morbi initia solum, uerum in summo etiam uigore, conducit, inflammatione obsessis ualidum nanque est, & uireis dissijcendi habet non leues, maxime si myrrha adiecta sit. Sunt etiam non pauci qui id à principio statim morbi cum myrrha compositum ministrent. Satius uero est, & longe conducibilis ut in consistentia offeratur, quoniam humores digerit & dissijcit, aut euaporationem conciliat. Quod si tum uel pauxillum *διὰ πύκνον ἀγρίον*, hoc est, confectiois ex semine rutae syluestris (nos uero ita interpretamur *διὰ βυσσάν*) adijciatur, uel aliud quodpiam huius notae antidotum, quod digestionem per spiritum promoueat longe maioris fuerit efficacit. Quum uero inflammatio illa feruida, duritiae loci persistente coeperit discedere, sulphuris uiui nonnihil & nitri tantundem confecturae ad *διαφύσιν* excitandam, admiscendum est. Si crassi densiq; humoris quidpiam subsit, satis fuerit, si nitri denarium pondo quatuor, sulphuris igne intacti denarij pondo

L 2 unius



unius adijciatur. Vbi uero ita affecti medicaminis acrorem mordacitatemq; non sustinere modo nequiuerint, uerum uentriculus, quem Græce *σίμυχον* uocant, reddatur imbecillior, aut subuertatur penitus sumpto remedio, deuitandum omnino erit nitrum ac sulphur usque dum *ἀντιόδης*, hoc est, tonsillæ, quæ, quoniam locus cui adiacent, isthmo similis est, *παρίθμια* adpellantur, ungento prius perungantur. Absoluit autem hæc munia satis strenuè sola *διὰ βήσσας* confectio & mixturæ siue pulegij, siue origani, siue nepitæ, quam *καλαμίνθη* Græci uocant, seu hyssopi, seu piperis. Ad domandam uero eius asperitatem, ne guttur ac fauces lædantur, liquor glycyrrhizæ commodissime admiscetur. Hactenus de suauibus & innoxijs medicaminum præsidijs his qui ualentiora sustinere non ualent impedio conducibilia. Cæterum ut eum qui huius sortis aliquod præparare medicamentum statuerit, quærendi & alia uolumina euoluendi tædio laboreq; leuarem, operæ precium me facturum putauit, si singularum confecturas deinceps oculis tanquam in tabula subiicerem.

*Confectura dia moron, hoc est, ex moris, simplex & alia pleraq;  
contra anginam remedia.*

**C**onfectio *διὰ τῶν μορῶν* simplex, cuius usus est medendis anginis, ad hunc modum constituitur: Succum mororum sextarios quinq; donec mellis liquidi contrahat crassitudinem decoquito. Deinde mellis sextarium unum adijcito, tantisper dum mellis densitatem obtineat, denuo elixato. Verum id obseruandum perpetuo, in hac affectione, ut *ἐπὶ τῆς ἀρχῆς*, id est, inter mali exordium ea quæ reprimendi uim habent, *ἐπὶ τῆς ἀκμῆς*, hoc est, summo uigore, quæ digerendi, *ἐπὶ τῆς παρακμῆς*, quod est, in declinatione, quæ leniendi phlegmonem mitigandiq; facultate prædita sunt, adhibeantur.

*Alia confectura dia moron composita.*

**Δ**iὰ μορῶν confectio, succi mororum sextarius unus, croci friati, myrrhæ uniuscuiusq; denarium pondo duum, succi ex acerbis uuis expressi, quod Græci *ὀμφάκων* uocant, tosti & in puluerem redacti, aridarum uuarum denarij pondo unius, aluminis denarij pondo duum, mellis sextarius dimidiatus. Arescat autem succus mororum per horam unam, deinde igni ad motus reddat nonnihil spissior. Mel uero iniectum ad tertias decoquito, & ubi gelascere cœperit, pulueres quoq; iniice, & sicubi incidat usus, utere.

*Alia*



*Alia commixtura d'ia moron Galeni.*

**C**ompositionem *δια μίγαν* Galenus ad hunc modum construit, mellis libra, succi mororum heminae quinque, uini austeri librae quinque misceantur. Sed ut ad superiora reuertar, si oleum illud ex oliuis acerbis & immaturis ad manum non sit, succum iniice, sed succos prius seorsum usque dum spissitas fiat strigmentitia bullito. Deinde immissos simul elixato quousque mellis contrahant spissitudinem, tum denique insere puluerem, & denuo tantisper dum omnia commisceantur decoquito. Haecenus quidem de succis mororum arboreorum. Quin & mororum de rubis succus eodem modo adornatus digna admiratione designat. Succus itidem malorum cotoneorum, malorum puniceorum, pirorum nondum maturatorum, item de mespilis, sorbis ac prunis, mirifice conducit. Satis autem manifestè liquet quod tam austeris & astringentibus fructibus semper pars mellis admiscenda est, quandoque ad unam succi duae mellis partes, nonnunquam tres. Sunt uero haec oris uitio laboranti ualde conducibilia auxilia, unde & uulgo appellata sunt *σφαιρικά*, quae adglutinata citra periculum iuuant, & si parum tumoribus opis conferant. Atque hisce succis ea quae *δια μίγαν* confectionem ingrediuntur sunt admiscenda. Succus praeterea de nucum corticibus pusillo his efficacior est. Ruborum item & malorum puniceorum cotoneorumque commixtura. Nam stomachum roborandi summas ac praecipuas uires obtinent. Confit autem *δια καρύων* confectione hoc modo.

*Confectura dia karyon, hoc est, ex nucibus.*

**M**ense Augusto confectura *δια καρύων* fit hoc modo, nucibus lectis, cortices exteriores detrahito, & in mortario ocyus, contundito, & colato, magma abijcito, succum mediocriter decoquito. Pauxillumque mellis perinde atque in compositione *δια μίγαν* recensui, adijcito, & denuo ad mellis usque consistentiam elixato, uerum si cui illa citra additamentum haurienda uideatur. Miscere infantibus, mulieribusque & intra affectionis principium, expedit. Myrrha uero ammixta in summo quoque morbi uigore, adiecto sulphure & nitro, item in mali remissione, & quibus, quemadmodum de monstratum est, durities uel obturationes fauces occupant. Haecenus de confectura *δια καρύων* satis, ueluti & de *δια μίγαν* & aliorum fructuum. Neque de his duntaxat, quae recensuimus, medicamentorum praesidijs usi sumus, uerum quibusdam etiam alijs, quae in curatione anginae summis uiribus pollent,

L 3 quorum



quorum deinceps mentionē facere statuimus. Ab efficacissimo itaq; & admirandi admodum in hac affectione adminiculi, medicamento, quod plurimos à periculis maximis uindicauit & sanitati pristinæ restituit, auspiciabimur. Cuius equidē eximiam uirtutē sæpius experimento cognoui. Cōstat id autē ex ireos, piperis, croci singulorū uncia una, floris syluestris punici (quem *βαλάνιστος* Græce uocant) uncijis duabus, coriarij fruticis, quem rhun obsoniorū dicunt, uulgo rorem Syriacū, Arabes sumach denarijs sex, uini sextarijs tribus, defruti sextario uno, mellis libris tribus, aluminis uncia. Rediguntur hæc cuncta in confecturā, & ea sicubi incidat usus, adhibentur. Et eius quidem remedij nullo non tēpore, tēpestiuissimus est usus, præcipue si quid uel calfaciendum, uel obstructione immodica expediendum & subtiliandū. Hic summum sanē & efficacissimū præstat subsidium. Cōparem ego potentiā re ipsa, & experimento cognoui, eius cōfectionis cui nomen *Διάβασσα* (quoniā *basafa*, id est, rutam syluestre habet) est inditum. Nuncupant autē eandem alij quidā *Διάχελιδόνω*, hoc est, ex hyrūdinibus confectū, & *Διὰ γυμνά*, ita enim nōnulli *basafa*, alij *μῶλυ* denominant. Est uero id præsentissimum contra pestiferas, acutissimasq; & conclamatas iam anginas amuletum, in quo sunt.

*Diatu basafa, id est, ex ruta syluestri medela.*

*alijs unciam*

**C**onstat *Διάβασσα* seminis anisi, apij, ameos, floris rotundi iunci odorati, aluminis fissi, ireos illyricæ, *basafa*, quæ à quibusdam *harmala* uocatur. (Est uero ruta syluestris) cassiæ, thuris, crocomagmatis rosarū aridarum, singulorum uncia, pullorum hyrūdinum crematorum cineris recentis triente, croci sesquiuncia, spicæ nardi, amomi cuiuslibet triente, gallarum numero † nouem, quæ melle sufficiente excipiuntur, & usui rei postulante adhibētur. Hoc medicamine solo licet in medijs afflictionibus uti, circuncidere autem id (in morbis medijs, aut imbecillis) expedit, adietis his, quæ potētiam ipsius infringere possint, nempe milio, rosis aridis, terra astere, aut creta lemnia terræ signata, aut polenta farinæ hordeacea, & id genus similibus, pro eo quod magis tibi ad ista expedire uidebitur. Pari modo sicubi incidat usus, ut uireis eius sint impēsius roborādę, admo ueatur nitrum, liquor cucumeris syluestris, quod elateriū uocāt, simus paralumbinus, nunc crematū, nunc ignem non expertū. Quin & stercus canū, ossibus allorum, sicubi candidi sit copia, admisceto. Quo si oletulum hominis adijcias incombustum non parum efficacius reddas remedium. Porro & ipsa



& ipsa quoque tempora in miscendis medicaminibus sunt curiose perpendenda. Verbi causa, sal ammoniacum, quod per se non reprimendi tantummodo, sed & *Ἀκρόσταυ*, hoc est, digestionem & euaporationem inducendi facultatem obtinet, si radicem uitis albæ (quam Græci *ἀμπέλου λευκήν*, & *βωκινίαν* nuncupare solent) adijciat quis, multo uehementius dia-phoreticum efficit remedium. Cuius itaque notæ medicamenti usus in illis ut plurimum commendatur, in quibus nullo rheumate decurrente, durities grandis cum loci inflammatione deprehenditur. Gargarismatis item, ex sinapi de more tanquam ad māducandum præparato, & oxymelite tepidis utendum. Tum *Ἀκρόσταυ* denique confectura illita mirifice scirrholis inflammationibus succurrit. Nam in rheumatismis, hoc est, fluoribus, citra cōtrouersiam omnibus reprimendum obnixè quod fluit, & id quod sese in aliquem locum recepit, quasiq; insinuauit digerendum & disijciendum, ne instrumenta spiritus obturentur, nèue ex toto laborantem strangulet, id quod suffocationem quæ ex obstructione inducitur, frequenter comitatur. Efficacius uero linimentum efficiunt, tria hæc *Ἀκρόσταυ* antidoto admixta. Verbi causa canini stercoreis, oletuli humani, succi cucumeris syluestris uniuscuiusque denarium pondo duūm uni unciaē diabasa. Vel etiam quandoque amplius, semper pro languentis robore & corporis habitu, quæ nunquā non uel in oculis habēda sunt. Noui ego quidem complureis, quibus fauces ad pristinam omnino habitudinē atq; formositatē reuersæ sunt, hoc unico utilissimo medicamine faucibus adhibito, citra uel sanguinis qualem cūque emissionem, uel alui per catharticum subductionem, uel ullum, ut semel dicam, aliud medicamenti præsidium. Quod si quispiam tanquam abominabile & execrandum stercus humanum auerfetur, nauseat, horreātque penitus, elaterium cum stercore canino solum melle exceptum & tonsillarum inflammationibus, quæ Græci *παισθιζία* dicunt, anginisq; illitum satis, superque auxiliij suppeditat. Verum si nequit linimentum apposite fieri, per harundinem, siue cicutam idem cum spiritu indere conuenit. Quo autem stercus minus tetro odore spiret canis per triduum solis ossibus uescatur, ita cunnibit stercus candidum & minime graueolens.

Aliud: Cum raphani porrò seminē oxymelite excepto gargarizare in angina comprimis expedit proliciendo enim atque educendo per multum humoris plurimum proficit.

L 4 Aliud;



Aliud: Pix liquida & nitrum adiecto melle, & exiguo cedrino liquore, anginis, quum diuturnis, tum scirrhosis faucium inflammationibus subueniunt. Aliud gargarisma: Folia salicis in aqua usq; ad coloris metamorphosim elixato, & gargarizandum propinato.

*Aliud gargarisma.*

**F**ur furis & aridarum ficuum ( quas carycas dicunt ) elixationem præfertim si inflammatio fauces ab initio occupet, gargarizandum exhibe. Aliud: Iure quoq; lenticularum & dactylorum, præcipue ab affectionis primordio fauces gargarizare expedit.

*Aliud ualde conductibile.*

**A**ccipe æris cremati denarium pondo quatuor, nitri, croci cuiusque denarium pondo duum, mellis quantum satis est. Quæ modicè in uase æneo elixato, & utere. Mirè enim id uel in summo mali uigore adhibitum proficit. Aliud: Absynthium item cum melle decoctum opis confert plurimum. Aliud ad anginas non ulceratas: Aduersus anginas ulceris expertes, & diutinas syncopas, utile est medicamentum, quod habet, euphorbij denarium pondo duum, mellis denarium pondo octo, cum melle. Cæterum mel ipsum primo decoquatur largissime, deinde iniiciatur & euphorbium, & conformentur globuli, quos ouo perungito, & duos deglubendum ministrato, uentrem laxant & stragulatui liberant. Efficacissimū enim est hoc, aduersus anginae tenaces & uiscidos, crassosq; humores, quibus phlegmone absq; ulcere accenditur, remedium.

*De sanguinis missione, per uenas, & cucurbitulas, deq;  
purgatione corporis in angina.*

**I**n quacunque anginae specie, si uires patiuntur primum à detractio-  
ne sanguinis per uenas necessario auspicanda est curatio, neque uero ea largior statim imperanda, neque semel modo ac iterum uena secanda, sed exilior sanguinis dimissio, una quidem uice, subinde uero iterata, probatur. Noli uero, auertendi causa aliam quam ex affecta parte uenam pertundere. Verum si parte dextra dolor magis excruciat, eodem statim latere uena terque quaterque, ut dixi, non copiose soluenda est. Summo opere cauendo ne uenisecae opera, angor aliquis inuehatur, quoniam uix quicquam angina affectos magis lædit, quam quæ importunè uel profundius, uel alioqui ineptius adacto scalpello prouenit anxietas & ea quæ comitatur inde molestia. Quod si nullum impedimentum obstituerit sub lingua uenam uulnerare expedit, idque protinus inter morbi



morbi initia primo die, quoniam non sine magno discrimine procrastina-  
bitur. Vidi equidem quendam, cui dira urgente necessitate sanguis mane  
per uenam missus est, & uespere demum uenis sub lingua uulneratis, seri-  
usq; exhibito in ptisanæ cremore diagridio, morte pro foribus excubanti-  
te ægerrimè tandem euadere. Nouimus præterea alterum cui primo sta-  
tim die, intra mali primordia sectis utriusque brachij uenis, medicamen-  
tum purgandi ui præditum miscuimus, & tithymalli recentis herbe, iam  
iam decerptæ expressum liquorem. Erit autem huius potionis non incon-  
ueniens datio denarius unus, uel largior, uel exilior, pro corporis cuiusq;  
uiribus, ætate & morbi magnitudine. Nam hæc uirtuti ualide, ætate iuue-  
nili & robustis congruit. Si morbus inter incrementum non terminetur,  
tum omnis mora rumpēda est. Vidi namq; ægrum ad integram sanitatem  
reueri, uenis sub faucibus, quas Græci *φρυγιδæ* uocant, cum illæ sub lin-  
gua ad manum non essent, neq; reperiri possent, incis. Mulierem insuper  
ijsdem fermè temporibus angina laborantem cognouimus atque curau-  
mus, sanguinem perfectam sub malleolo uenam detrahēdo, intellexeram  
quippe menstruis eam purgationibus destitui, proinde magis conuenie-  
bat ei sanguinis illa dimissio. Atq; inde quidem geminum sensit auxilium,  
nam & angina ritè curata conualuit & menses in ordinē redacti, ceu post  
liminio reuersi sunt. Aperienda etiam uiris sub malleolis interdum uena.  
Quando uidelicet uenæ, quas *αιμορροιδæ* Græci uocant, solenniter funde-  
re sanguinem solitæ, supprimuntur, & sanguine exitum non habente, re-  
clinata in fauceis materia, angina correpti sunt.

*De sanguinis detractione per cucurbitulas.*

**I**llud hinc loci ignorandum nō est, quod, in hac faucium affectione scal-  
pello scarificādum & cucurbitulis adpositis sanguinem necessario detra-  
hendū est. Quum uidelicet materia decurrens constitit, plenitateq; omni  
non tam caput quàm uniuersum reliquum corpus planè destituitur. Ma-  
teria enim etiamdum decurrente, & hinc inde destillante rheumate ea  
quæ reprimere possunt, ad mouere, quæ humores ciere & attrahere nata  
sunt, uitare expedit. Quiescente uero, quæ officium faciebat defluente  
materia, ea quæ digestionem & euaporationem (Græci diaphoresim di-  
cunt) emoluntur, adhibere competit, nempe cucurbitulas, fots, em-  
plastra & cataplasmata. Quum neque ullum periculum neque timor  
ullus



ullus est ingruentis, ut superuenientis succi. Quoniam quæ prius molitur euacuatio, scarificatioq; per scalpellum, materiam magis magisque prolicit atque deducit.

*Quæ in angina foris sunt ad mouenda, quum in fomentis, tum in cataplasmatibus.*

**I**N curatione anginae foci quoq; & cataplasmata quæ foris ceruici applicari consueuerunt, enumerantur, uerbi causa, lanæ oleo delibutæ, uel cerata mollia ex cera, butyro, oleo, anseris adipe compacta. Sunt autem *καταπλάσματα* eius facultatis quæ admota diaphoresim propediem prolificere, & humorum digestionem promouere ualeant, uerbi causa, ex farina hordeacea, è semine lini, dactylis in passo elixis, croco, & mica panis simul decoctis. Vitanda uero magnopere censeo cataplasmata quæ nullam aliam quam laxandi potestatem possident, ueluti & ea quæ immodica reprimendi ui prædita sunt. Quod si diuturno iam tempore perseverauerint, & duritiem contraxerint inflammationes, sicus aridas, caricæ sue admiscere competit. Neq; etiam fuerit absurdum, imò conducibile si rumicem adijcias, adipem item & paululum nitri. Extirpanda enim materia, forisq; euocanda quo & ipsa natura tendere, ut se exoneret, uidetur. Foci præterea in diutinis affectionibus & scirrhosis tanquam peritiles probantur, nempe ex aqua calida in qua chamæmelū herba & althæa quæ & hibiscus dicitur, macerata sint atque elixa. Longe uero præsentiori fuerit remedio, si folia lauri adijcianantur, potissimum ubi gelidi humores subesse & inhaerere conspiciuntur.

*Nutricatus laborantium angina.*

**Q**Uæ angina infestantur primo ad tertium usq; diem aqua mulsa uictent & alijs aquosis quæ subtiliare, & urinam ciere, aluumq; deducere assolent. Exhibenda præterea sunt, quæ pulmōni & pectori uniuerso amica sunt, & eo tendant, easdemq; parteis & quicquid inibi continetur extenuant. Mulsam igitur per triduum ut dictum est, in primis offerre congruit. A quo succus ptisanæ uel per se, uel cum aliqua potione dulci miscendus est. Præditus est enim is potentia, attenuandi, discutiendi, alendi, & feruorem deniq; refrigerandi. Deinde inflammatione comminuta & ut cunq; iam extenuata necessum est, per mollia quidem, sed pauca admodum ouorum lutea exhibeantur. Alimenta enim immodica in morbo anginae, suffocatio, & grauius denuo periculū comitat. Vitanda est em̄ cane peius & angue omnis alimentorū nimietas, quoniā inde summa incōmoditas.

Nam



Nam quum immineat ita affectis, quemadmodum adparet in frugaliore nutrimento non leue discrimen, quāto dii boni grauius incumbit, sumpta copiosiore alimonia. Hactenus de anginæ quacunq; specie satis, non multum enim, ne nihil dicam, quod uel ad uictus rationem, uel mali seminariū, uel ad curandi deniq; rationem attinet silentio præteritum esse puto. Verum si quid prætermisum & intactum, uel minus absolutum uidebitur, id aliorum quoque medicorum monumenta euoluendo, partim plenius haurire, partim & quidem pleraque, si sagacitas solertiāque non desit, ex his secum conijcere.

*Alexandri Tralliani libri primifinis, Alb. Tor. Paraphraste.*

# ALEXANDRI TRAL

LIANI, PRÆCELLENTIS MEDICI DE

singularum corporis partium ab hominis uertice ad plan

tam usq; uitij & ægritudinibus, Liber secundus,

Albano Torino Vitoduren

si Paraphraste.

*De morbo costali pleuritidē, Caput I.*



Lateralis dolor qui *πλευρίτις* à Græcorum medicis nominatur, acutissimum & plerunque lethale malum est, quod ex abscessu, suppurationeq; interioris membranulæ costas ambientis oritur, qui sanè pleuritis exquisita adpellatur. Neq; etenim quiuis *πλευρῆς πόνος*, id est, lateritius dolor, statim *πλευρίτις* nuncupandus est. Verum pleuritis ad unguem, inflammatio quædam est (ceu modo insinuauimus) in latere dextro siue læuo oborta, in ipsa laterali membranula costas intrinsecus succingente, cui lateris dolor, difficultas anhelitus, tussis, febris quercera acutissimaq; accedit, quoniā tunica costalis proxime adiacens cordi, per consensum febris exitialem promptissime accendit.

Notæ



*Note pleuritidis ueræ.*

**V**bi itaq; in languente febrem acutam, spiritum impeditū, lateris dolorem uehementer pungentem, nunc ad iugulum, nunc ad præcordia pertingentem cum tussi deprehēdes, ueram pleuritidē iudicato. Febricitant etenim semper febre continua & acuta, spiritusq; trahitur ægerri-  
mè. Quibus uero in iocinore inflammatio est, his latus distenditur, & per compatiendi rationem dolore, tēsiōe tussiculaq; afficiuntur, dolet & per consensum pulmo, cæterum punctiones non perinde atq; in pleuritide acriter incessant, neq; arteriarum percussus adeo durus existit. Dirimuntur enim non leui discrimine doloris & pulsus, siquidem pleuriticorum arteriarum percussus durus ac ferræ modo rigidus est. Hepaticorum uero minimè durus, quemadmodū neq; eorum qui pulmone laborant, nam quod uiscera mollia sunt, nullo huiusmodi afficiuntur. Quin & tussi quoque distident, pleuritide & iocinore affecti. Pleuritici nanq; exigua quidem tussicula uexantur, sed progressu temporis sputum colore proculdubio tinctum excreant, unde euidenter quis nam humorum inflammationis parens existat, tanquam in speculo cernitur.

*Qui ex sputo humorem negotium exhibentem deprehendas.*

**R**vfo etenim colore sputum & cruentum sanguineū humorem phlegmones seminariū arguit. Quemadmodum si lutei coloris fuerit, & subpallidum bileum humorem inflammationis parentem innuit. Si candidum & tenax aut uiscidum sit, quod expuitur, ex pituita malum emergere, ueluti si atrum & furuum redditur sputum, ad atram bilem in sanguine præualem, causam referendam esse, declarat. Sed qui iocinore laborāt, & ob id *ιπποκριτοι* nuncupantur, sicca modo tussi leuiter irritantur, & nihil expuunt. Vbi nolim te latere quod & pleuritici quandoq; tussiendo nihil sputi excreant. Proinde non continuo, ut quidam putant, eos qui tussunt & nil saluæ proficiant non pleuriticos, sed iocinorosos iudicare. Accidit etenim non raro, ut pleuritide laborantes crudis & non facile execrabilibus sputis, saburrati ne gry quidem eiicere possint, & ei præcipue quibus summum uitæ discrimen pro foribus est. Solet uero interdum sub nothis & inferioribus costis inflammatio incidere thorace nihil impetito, ueluti quum foris ingruit phlegmone, unde sæpe medicis imponitur. Neq; enim quicquam sputi eiiciunt, sed plurima infestans materia nisi euaporet, in abscēssum, licet ægerri-  
mè, cōmutatur. Color itaq; singulorum non incuriose  
obseruandus



obseruandus est, locinorosi enim, ut plurimum uultu ualde lurido sunt, id quod in pleuritide rarerent admodum euenit. Nam rubea plerunque facies hunc morbum comitatur. Huiusmodi igitur notis oportet pleuriticōs ab epaticis discernere.

*De curatione pleuritidis.*

**C**Ausa itaq; & natura grauissimi huius letalisq; morbi accurata perpe-  
sione prius obseruata, datur pleuriticis succurrere. Nam si sanguis  
abundat & ex eo humore oritur inflammatio, confestim mittendus est, prae-  
sertim quum in supernis consistit partibus, ita ut humeros infestet dolor  
uehementissimus. Atqui, si, horū nullo infestante dolores sub septo transi-  
uerſo (quod *διὰ τοῦ σπλάγχνου* Graeci dicunt) excruciant, alius purgante medica-  
mento deducenda est, quemadmodum ostēsum est ab Hippocrate, docen-  
te: Noli, inquit, per uenam sanguinem detrahere, uel catharticā medici-  
nam praeberē (ut quidam consueuerunt) priusquam ad unguem quīnam  
humorum inflammationem induxerit, pernoueris, & cuius nam domini-  
um, immensa q; redundātia sit in toto corpore. Pleraq; enim alia corporis  
plenitatem insinuant, & fomenta etiam eisdem partibus admota. Nam  
si ex fotu marſupiorum dolores demulcentur & ita sedantur, ut euidentem  
sentiat remissionem languidus, inflammationem nulla subesse censeo. At-  
que ita quidem solis fomentis & ijs qui extrinsecus adhibentur adminicu-  
lis, quae diaphoresim, id est, digestionem & euaporationem inducant, uter-  
e. Si horum nihil usu ueniat, imō dolores magis magisq; ingrauescūt, ad  
uehementiora transitus esto. Nam haec corporis plenitatem portendunt,  
& calfactas fomentis partes materiam etiam atq; etiam attrahere. Quod  
quam primum olfeceris, citra omnem dilationem, praecunctis alijs reme-  
diorum subsidijs euacuationem confidenter aggreditor. Quae uero accō-  
moda futura sit medendi ratio, deinceps, quanto possumus studio explica-  
bimus. Reperiuntur etenim, indigni sanē nomine medici, qui negant pur-  
gandos esse pleuritide affectos, atq; ob id tanquā perniciosum malum ex-  
purgationes deuitant. Sanguinem uero per uenas detrahendum uno ore  
omnes iudicant, id enim inculpatum & omnis perniciē expers esse autu-  
mant. Illud uero scitu omnino dignum esse arbitror, quod pleriq; auspica-  
to satis, quum aliās, tum maxime in quibus sanguis non multum abunda-  
re uidebatur scarificationem usurparūt, & cute scalpello incisa, extemplo  
cucurbitulam, ad extrahendum ex imō quicquid noxiū humoris intus late

M ret, adplicauer



ret, adplicauerunt. Qua re uix absoluta, ne dicam inchoata, mirum dictum quam continuo, nullo alio medicamine adhibito, dolores ita quidem profligati sunt, ut neque ullis fomentis, neque quoquam alio medicamento praesidio esset opus. Suspexere id summè manum admoventes medici. Praestantissimum itaque & longe praesentissimum medendis his, quos nulla plenitas urget, id fuerit auxilium. Cæterum quod ad fomentationes attinet, singulis humoribus redundatibus singula fomenta despicio. Nam si sanguis copiosior æquo abundare uidebitur, fotibus arefacientis & digerentis naturæ citra tamen immodicam calfactionem utendum censeo. Verbi causa ex milio & panico: Si bileus humor dominari creditur, spongiæ aqua calida, uel iure chamæmelino imbutæ, & de more expressæ, adhibendæ sunt. Si pituitosus humor excedat, fotus ex salibus, folijs lauri, uel eruo fruxo, uel lanula oleo anethino intincta compingo. Atræ bilis denique succo naturæ modum superante, fomenta ex tritico, surfuribusque elixis, & decocto chamæmelino approbo. Quin & oleum chamæmelinum fomentationes eximias, & tantum non contra omnes dolores idoneas constituit, uerum omnes hi fotus in cunctis doloribus proficiunt. Quod si res uehementiora calorifica efflagitet, radices althææ, & loco olei chamæmelini, anethinum admiscere expedit. Cæterum fouere quempiam posca, potissime quadantenus uellicante acrimonia, nullo modo conuenit, reprimere enim ac rejicit negocium præstantem materiam. Atqui exiliore acrimonia præditi fotus, inflammationes eliquant & fluidas reddunt. Adhære itaque cuncta soleo, & fomentationes nihil mordicantes, ex seuo seu adipe, præsertim inter principia. Vbi uero concoctionis quædam incipiunt apparere indicia, cum calorifica licet usurpare medelarum subsidia. Verbi causa *δὲ μῆλι* *λιότῃ*, hoc est, ex sertula campana confecturam uel sine additamento per se, uel adiecta adipe suilla. Ruta itidem & *δὲ ῥυτίνου*, hoc est, ex ruta confectum medicamentum, nam id haud instrenuè inflammationes quantum uis altas coquere & digerere quum per se, tum cum alijs admixtum poterit. Mulla uero aquosa (ut demonstratum est ante) ubertim omnibus pleuriticis sine discrimine ingurgitanda est. Præsentius etenim nullum reperias in hac affectione remedium. Verum si febris immensa excruciat, nihil refert, si loco mullæ aqueum *ἀπομέλι*, quod inter mullam & oxymeli medium locum habet ministres, conducit enim. Quo circa utraq; lubinde potanda sunt largiter potius quam leuiter sorbenda, & obiter lambitanda.

Quo



Quo pituita impacta, promptius per sputum eijciatur. Quod si tenacior pituita inhæserit, nec facile fuerit excreabilis, hauriatur oxymel, in cuius elixatione contineatur marrubium. Indolorium præterea medicamentum *διακασείων*, hoc est, ex papauerum calicibus cōformatum, & id præter eā quod uulgo uocatur philonium, uel aliud id genus anodynū, hoc est, cruiatus demulcens atq; stuporem inducendo leniens, quoniā summum periculum inducit, nempe proijciendi humores magnā, uiribus omnibus deiectis & omnino extinctis, difficultatē. Quādo enim crudis corruptisq; humoribus dolores superuenerint, nocturnæq; uigiliæ intollerabiles ingruerint, robur uero inest minime ficulneū, tum sanè consentaneū rationi fuerit, robur quod ex uigilijs deijci consuevit, medelis, quæ Græcis à sedando & leniendo dolorē *ἀναισθητική* dicunt, tueri ac restituere. Si contra ualde imbecillæ fuerint laborantis uires, potus stuporem inducentes (quos *ναρκωτικὸν* appellant) ne per somnum quidem, ut aiunt, admittendi sunt.

## De edulijis pleuriticorum.

**S**uccus proinde ptisanæ largissime donec quicquid flatulentum insit euaporet, decoctus cibi loco offerendus est. Nisi enim scitè ac optime elixetur, præcordia (sicutiq; *ὑποχώρα* reddo) flatu haud aliter atq; cætera legumenta distendunt. Et si ægerrime uix tantillum per sreatum eijciant pleuritici cum ptisana amygdalæ à corticibus mundatæ & tritæ decoquantur. Ita sanè efficacis per sputū eliciet collectiuū humorem in pectore collectiuarum. Porro si pauxillum duntaxat febrierint in hac affectione constituti, & inflammationis calor paululum se remiserit, urticæ (quæ Græcè *ἀκάλυφον* adpellatur) semen ptisanæ confidenter admisceatur, uel pariter cum ea hyssopus decoquatur. Sic utiq; superflua & negociū facessans materies crassa & uiscida poterit extenuari & incidi. Liquor adhæc amygdalarum cum exiguo mellis permixtus pleuriticis exhibendus est. Præstat uero ut matutino sumatur succus ptisanæ. Vespere uero lac amygdalarum. Vbi uero uireis ægrotantis deiectas & imbecilliores deprehēderis, panis puri micas cū apomelite, uel dulci hydrososato, id est, rosarū aqueo syrupo dare cōuenit. Nam ea potio quæ uini loco præbetur, cognomento cibyaticū hydromalum, frigoris quidem est, sed febres incendit, & ita caput tentat ut mentis uacillationem inducat. Satiùs itaq; fuerit robore egri deiecto iuris boni pauxillum sine oleo, ex sola gallina offerre. Et quāto tibi uidebit imbecillior lāgidus, tanto minus exhibeto. Fastidienti quoq;

M 2 paululum



paululum offerendū est. Pisces etiam dari conuenit, præsertim ciclas, quæ aliqui ptisanam marinā adpellant, quoniā non adeo duræ est carnis, & humidæ tēperaturæ, & facilis coctu, & excrementi sua natura expers, & proinde minime despiciendus est cibus, præterea pectines, & saxatiles omnes cuncti, uno uerbo cutem testeam habentes uitandi sunt, tanquā crassiores generantes humores cōtumaces & difficulter excreabiles. Si patientis lingua scabredine & asperitate careat, febriculaq; ignaua tantum & leuis inflet, interdicienda sunt holera. Sin salebrofa fuerit lingua, sitisq; intensa, & febris immensa, nihil neq; maluæ, neq; intybus in iure elixa officere exhibita possint. Expediunt etiam mala dulcia: Mala uero punica & omnia acerbata ueluti hostilia pectori uitanda sunt. Gelida itidem & siccifica, omnesq; breuiter quum fructus, tum holera. Aquā proinde calidam potui offerre expedit, neq; enim ut quidam autumant bilem parit. Nam qui eam opinionem cum Hippocrate tueri nituntur, falluntur. Neq; recte accipiunt quid ille dixerit: Qui suapte natura, inquit, calidi tēperamenti sunt & aridi, hoc est, biliosi, his præstat cibum dare, qui bileum humorem, repugnādo diu, tandem superare ualeant. Administranda uero interim quoq; edulia sunt, quæ alimento sint, quibus cum potui datur aqua calida. Nam illa quæ simplicia sunt, ueluti aqua ægrotū proprie neq; alunt, neq; humectāt, sed inde succus magis amarescit. Ad hunc itaq; modum, aqua interdicienda. Multam cum uino & alios cibos, inquit, quo calida aqua inculpabilis sit. Ea em̄ alias escas digerit & per omnes corporis partes transmittit. Id sanè esse uidetur quod asserit, uia esse cibaria, ut cōtinuo inter cibos & potus exhibeatur aqua calida. Quod clarè ibidem docuit: Haud, inquit, neq; multa neq; apomeli maiore cum utilitate quā aqua potui datur. Propterea enim uero quod neq; alendi, neq; attenuandi uim obtinet, nullum medicaminis præsidium præstat. Atqui omnia hæc cibarijs alijs ammixta, inculpati humoris aqua strenuè designat. Fieri quippe nequit, quod aridi quidpiā siue esculentū, siue medicamentū sit citra liquorē profundius penetret, sed in superficie persistens, ne tantillā quidem uirtutē interius exerit, aut functionem aliquā obit. Quam primū autem humoris confunditur potentiam penetrandi per conferentia loca induit, & uel calfaciendo uel refrigerando proficit. Porro aquam licet, ut quidam uolunt, non nutriat, omniū tamen nutriendi facultatem promouere, & quasi uitaleis auras indere, unire, & diuersa cōtinere liquido constat, ita & terram, ut uidere est aridam, fissam & diliectam



& dissectam eadem tanquam in unam massam compingit, diuersi generis actus in unum colligit, & cererē (qua uescimur) prolicit & eiusdem incrementū promouet, & farinam deniq; maceratā, tractabilē, & sequacem in opus pistoriū libūq; ut ita dicā reddit. Sūmis itaq; uiribus pollet aqua, neq; quicquā uel esculentorum, uel poculentorū tam multiplicis usus est atque aquæ. Nam, quemadmodum iam demonstrauimus, omnia ferè beneficio nascuntur aquæ, cuncta eadem aluntur, crescunt, adiuuantur, & in unum coguntur, & contineri uidentur. In hunc igitur modum morbo lateritio affectis subueniendū est, nisi alius quispiā casus (quod σὺμπλοκα Græci uocāt, impedimento sit, quo minus liceat præfatā medēdi rationē usurpare.

De fluore alui pleuriticorum, Cap. II.

**S**I, ut fieri subinde solet, contraria ratione succedant symptomata, temperq; secus quā uelis, agant:

*Tunc cede malis, sed contra audientior ito.*

Verbi causa, si in costali dolore inflammatio præter naturam aluum exerceat, & eadem non ritē plus quam par sit deiiciat, aded ut uireis corporis prosternat, uentri duntaxat curiose prospiciendum atq; succurrēdum est necessario, neq; priusquam is quoquomodo siue asperginibus (quas Græci ἐμπερεχὰς dicunt) siue epithematis constringatur, uel sanguinis detractio ne per uenam, uel (ut summatim dicam) ullo medicaminis præsidio utendum. Quod si interim lateris dolor uehementius excruciat, negligendus non est, imò utrisq; pariter subueniendum censeo. Ventriculo itaq; superiori & uentri inferiori medelis robur inducētibus, lateri uero calorificis, & relaxantibus subuenire conuenit. Quarum adhibendi ratio ita moderāda est, ne inde uenter laxior reddatur, uel etiam iecur. Remedium autē est magni, & intensissimi doloris cum febre acuta embrochatio & fots, quæ ex anodynīs constant, & citra omnem mordacitatem dolores placant & amputant, foris admota. At si leuior dolor est cerotis & epithematis maxime utendū. Præter hæc, rebus ita habentibus conducit eximie medicamentū *διὰ σέβου*, hoc est, ex adipibus confectū, & *διὰ μελιλέπτος* quod est ex fertula campana cōstans. Deinde quū paululū & morbus & inflāmatio se remiserit, ab his transitus est ad cerota, quæ quoniā rutam continent *ωκ γανικὰ* Græcorū medici nuncupant, & quæcunq; disijciendi & ex alto euelendi (gens eadem *ἐπισπαστικὰ* nuncupare consueuit) potentiam habent, præsertim quando nulla infestat febris pleuriticum.

*alijs in sartā  
gine frixa*

M 3 Delateris



**L**Atericijs absq; febre doloribus (quod malū Græcis *πλευρῆς πόνος* dicitur) opitulantur calidioris naturę cuncta, potiones item & epithemata, præcipuum tamen est & præsentissimum auxilium, brasica & caulū cum radicibus aridarum & crematarum cinis uetere axungia exceptus, & super dolentem locum impositus. Cæterum potionibus quorum usus probatur recte inditur costum, & bdellium Arabicum. Sunt autem elixationibus (quæ Græci *ἐπιζέματα* uocant) complures medicing autores feliciter usi, præsertim eius professionis omnium facile princeps Cōs Hippocrates in uolumine *περὶ τῶν ὀξέων*, hoc est, de mōrbis acutis, ubi mulsum acetosum præcipue ptisanæ succum, & aquam mulsam, & ad humores non facile execrabiles extenuandas & euocandas præbere præcipit, & quasi hoc unum necessarium foret proposuit. Quod si malum ad bilem refertur, solum ptisanæ succum intra initia statim & liberalius offerre presenti remedio est. Si is ad manum non sit, ad alios confugiendum est cremores succosue & præcipue auenæ. Nam is haud inefficaciore habet sputum educendi facultatem ex pulmone ac pectore quam ptisana. Quin & aqua calida sicci humores commodissime & præsentī utilitate perfunduntur & humectantur. Præfertur autem bonitate in hac prouincia apomeli melicrato. Neq; sanè quicquam reperias præsentioris auxilij in pleuritide exibili prognata, quam quæ humectant, & quæ sputum excreabile reddūt & proijciūt, medicamina. Quod si id quod excreatur pituitosum & uiscidum sit, & agrè ob crassiciem eiiciatur cum immani tussicula, plus erit negocij, & proinde præter ea quæ supra posita sunt, decoctum iridis & glycyrrhizæ, & *διὰ πρᾶσιον*, hoc est, ex marrubio contextum, & acetum mulsum, & melicratum, quod est, aqua mulsa, potui danda sunt. Semper animaduertendo quod quid per uires liceat, & quid non, & saluæ quum quantitas, tum ipsa quoq; qualitas.

*De catharticijs, quorum usus probatur in pleuritide.*

**A**luus quoq; in morbo laterali deijcienda est, neq; per clysterem tantummodo uerum & cum globulis, quos *καταπότια* Græci uocant, ubi res exiget. Quando sanè superioribus ritè peractis dolores nihil mitigati, cessauerint, & corpus prauis humoribus refertum redundatibus oneratum conspicitur, sic ut medicamentorum præsidij superfluis & negocium præbentibus succis obrutis, nihil proficiatur, sed irritentur potius dolores



lores, quā demulceantur, aut se remittāt, & sub præcordijs & inferioribus partibus dolor ex cruciat, medicamentū purgandi uim obtinens aggredi undum est. Quo circa si bileo humori malū adscribitur ad scammonium cōfugiendum, nam id non tam calorificā est potentia, atq; cætera cathartica. Cæterū id partius, & per uices dari debet, uirium ægrotantis accurata ratione semper habita, & multitudinis officiū facientis materiae. Quod si non bileus, sed potius uel pituitosus aut atræbiliaris succus abundarit, obtemperandū erit in medelarū usu præceptis Hippocratis, filicularem uidelicet herbam, aut radicē potius quam Græce πολυπόδιον uulgo quoq; adpellant, uel ueratri nigri farinam ad huiusmodi usurpando.

*De globulis in pleuritide deglubendis.*

**P**llæ (sic enim uulgo Romani à rotunditate κατὰ πύματα interpretantur) quas nos in pleuritide deglutiendas censemus, ex eiusmodi & ad hūc modum conformantur. Interioris medullæ, porrecto cortice, ueratri nigri denarium pondo quatuor, scammonij, gummi Arabici uniuscuiusq; denarij pondo unius, excipe succo brassicæ, caulisue, & redige in catapotia, hoc est, globulos, quæ magnitudinem ciceris æquent, & singulis præ ætate, uiribus corporis, & morbi quantitate probe administrato. Pueris uidelicet ac imbecillis, pilulas quinque, robustioribus uero septem, maioribus natu undecim. Semper ceu iam positum est, cum summa perpensi one uiriū hoc lateritio morbo laborantis. Cæterū ne illud quidē hic loci (quoniā in primis operæ precium) silentio prætereundum arbitror, quod eiusmodi globuli præsentī admodū remedio ab his quos ὀφθαλμιαί, hoc est, oculorum dolores ex cruciant, deuorantur. Conferunt præterea eijdem in morbo arquato degulati, citra enim uentriculi subuersionem suam functionem obeunt atq; perficiunt. Sunt uero semper à cibo potius quam ante deglutiendi, ita enim citram omnem noxam, angorem & molestiam suam prouinciam ad unguem absoluunt.

*De tussi,*

*Caput*

*III.*

**T**Visis sunt tantum non eadem, quæ spiritus & animæ difficultatis (quod malum δύσπνοια Græci uocant) quum symptōmata, tum species, tum qualitates. Quum uero multis admodum modis contrahatur, nunc quidem & sæpius sanè, ex intemperie quandoque uidelicet calidiore, ueluti in febribus, nunc frigidiore, interdum

**M 4** etiam



etiam humidior, nonnunquam perarida. Neq; ex eiusmodi prauis tēperaturis simplicibus, & materia puris tantum, uerum ex humorum etiam redundantia, comparis omnino distemperiei particeps, calidę scilicet, uel gelidę, uel cuiuscunq; alterius qualitatis, accersita. Opere precium quoq; fuerit non ignorare, quo nam discrimine inter se dissideant tussiculę, non tam singularum causarum, quam & locorum respectu, & an ipsa per se loca male adsiciantur, aut per compatiendi rationem male habeant. Siquidem haud una, sed multipharia sunt tussis occasiones. Proinde omnibus neruis incumbamus cognitioni undecunq; prognatę tussis. Mea nanque sententia (quod res ipsa quoq; clamat) nisi medicus cognitę ad unguem causę percōmodē occurrat, tussis minime egerrimē uē a quoquā eliditur.

*Notę quibus ad calidam intemperiem tussim referendam significatur.*

**T**ussim soli calidę intemperiei & incompolitę acceptam non iniuria feras, si feruorem quendam qualitatis modo affecti sentiant, & spirando gelidorem aërem adtrahere uehemēti desiderio affectant, & aëris frigidi attractione capiuntur magis, quā aquę gelidę potu, uultus pariter & caput uniuersum rubore suffundatur. Et si huic affectioni sola intemperies praua fuerit occasio, ne tantillum quidem, quod fatu dignum uideatur, per sputum eijciunt. At si quid expuunt, falsa qualitate imbuta uidentur, uel uitij obnoxij fumi, aut bileo colore præditū cum exigua & tenui substantia. His utiq; notis deprehendas ex calida origine natam tussiculam. Item si aër qui præcessit fuerit calidus, & si, balneū, quod solenne est, præierit percalidum, & eiusdem qualitatis uictus ratio. Quin etiam ex furore & anxietate quę antecesserunt non raro accidit tussicula.

*Notę tussis ex gelida intemperatura ortę.*

**C**ontrahitur etiam sæpe numero tussis ex frigida intemperie pectoris sine humorum copia, immixta & incompolita, quę hisce indicijis deprehenditur, quod facie sunt & capite lurido, seu pallido, siti nulla premuntur, falsuginis nihil screando eijciunt, frigidis malę, calidis optimē adsiciuntur, saporem magis acidum quā amarulentum sentiunt. Constitutio antecessit longe frigidior magis quam calida. Lauacrum item intempestiuum, poculenta deniq; & esculenta frigorisifica. Hęc sunt notę quibus tussim ex gelida intemperie profectam conijcimus.

Notę



*Notæ tussis uida seu arida d stemperatura prouenientis.*

**Q**Uum porro ad humiditatem, ariditatemue intemperies refertur, compari modo ex functionibus qualitarum, actiuisue qualitatibus deprehenditur. Dirimuntur itaq; nonnullo discrimine. Quoniam operantes qualitates euidentioribus sunt portentis præditæ.

*De tussi ex humorum copia,*

*Cap. V.*

**T**USSIS ex materia prouenientis promptior est omnino & omnibus obuia cognitio. Proinde notas eius altius repetere superuacuum arbitror. Destillante igitur humore aliquo tussis oritur. Ex ipso etiam sputo plenitas euidenter liquet, quæ ex humoris fluore (quæ Græci *φύματα μύ* uocant) hinc inde alteratur, unde tussis scaturiginem trahit. Quapropter nō tam ex quibus corporis sedibus is humor defluat, quam in quas se is conferat omnibus uestigijs inquirendum est, uerbi causa, de capite ne an alia parte delabatur, tussim inferens materia, & cuiusmodi membrum sit quod suspiciat. Pulmo etenim solus eam principio suscipit, & si interdum pectus quoq; uniuersum & latera, aut præcordia aliaue partes occupentur, quæ sanè particulatim deprehendere opus est. Et singulis singulæ sunt curandi rationes despiciendæ. Omnis quoq; breuiter mouendus est lapis in curatione tussis, quin etiam omnem, ut aiunt, necessum est rudem hic emittere, quo medendi methodo, turgente materia, expedita, commodè utamur.

*De tussi ex fluore capitis.*

**I**CCirco si humor tussim inferens ex capite manarit, necessum est irritatorem nonnullā in aspera arteria cum sonitu in faucibus excitato fieri.

*Notæ quibus humores ex capite in pulmone se conferre colligimus.*

**S**I humores destillantes, in pulmonem se recipiant, anhelitus comitatur difficultas, febris acuta. Quandoq; lingua salebrosa, rubedo malorum, & ponderositas pectoris. Post hæc si nihil expuunt, ægerrimeq; trahunt spiritum, ex his omnibus inflammationem in pulmone contractam colligito. Quod si arida admodum premantur sicut languentes, crebroq; respirent, feruorq; ingens thoracem infestet, adeo ut frigidum aërem attrahere affectent, magis incendiosam pulmonis suspicari oportet inflammationem. Si bileum sputum eijciant, & obiter modo, leuiterq; angantur circa præcordia, calidiores ignes sacros, quæ *ερυσιπέλατα* Græce dicuntur (hoc est, quum super inflammationem rubor ulcus ambit) proculdubio pulmonem occupare iudicato.

De



*Note puris, humorisue pectus occupantis.*

**S** Vppurationē factā esse in pectore uel solus sputi color, uel alia, de quibus supra egimus, puris indicia, odor item sputi carbonibus iniecti & cremati, satis euidentissime arguunt. Præter hæc uel inde tanquam ex speculo deprehendas, si proiectum in aquam soluatur, neq; pituitæ instar, crudiq; humoris excreatur. His itaq; & alijs id genus bene multis indicijs perspicuè patet pectus pure grauiter teneri. Quin illud etiam hoc malum palam ostendit: Si æger decumbens in parte non ægra, grauitatem quādam seu pondus in alia parte persentit, decurrensq; pus cōfestim uentriculi necio quas subuersiones & nauseas inducat. Aurium quoq; murmura occlusis auditorijs cauernis, quos Græci ἀκουσικὸν πύλον uocant, sæpe instant. Hactenus satis de pure contento in pectore. Quod si hæc quæ memorauimus, lateris dolor, qui morbus pleuriticus à Græcis nominatur, præeat, neq; uel tantillum expuant, quod sit æstimandum atq; id quidem ipsum quod eijcitur, citra uiolentiam redditur, uel cæco, ut aiunt, liquido constabit, saniem aut pus in pectore consistere.

*Note inflammatio nis pulmonem occupantis.*

**S** I inflammatio pulmoni superuenerit, non potest non spirandi difficultas cum angore præcordiorum comitari, neque id euestigio accedit, sed obeunte etiamdum sua munia functione, paulatim magis magisque læditur. Sputique eijcitur nihil, neque soni aliquid, neque puncturæ, siue aculei instar (Græci ἀκνίγον uocant) stimulum quempiam sentiunt, quoniam id citra cruditatem, & panum, quod φύμα à Græcis adpellatur contingere nequit.

*Note tussis ex crassis, tenacibus & viscidis in pulmone contentis humoribus nata.*

**C** Aterum in hac affectione constituti interdum inter initia statim, & nulla infestante febricula, præcordiorum molestiam quasiq; distractionem præangustam patiuntur, tussunt crebrius, & habent cum tussirancorem quendam & acritudinem interius, expuunt humores aperte crassissimos & glutinosos, qui uel pulmonem ambiunt, uel cauernas eius obsident, eodem ex capite aliæue corporis parte delati. Vnde liquido constabit ex columellæ & gurgulionis (quod malignus γαργαλιῶνα Græci uocant) irritatione, quæ præcellerūt capitis uitia cōsistere, defluente nunc materia



materia in thoracem. Ad hunc itaq; modum uniuscuiusq; tussis species & proprietates cognoscendæ sunt, & quicquid affectionum quum pectus uniuersum, tum ipsum quoq; pulmonem male afficere possit. Habetur porro pleraque alia, super quibus deinceps, quum de uenarum eruptione & exulceratione & corrosione, quam Græci *διὰ τῆς αἷμας* nuncupant, tractaturi sumus.

*Lapis è pulmone sputatione eiectus:*

Cæterum ne id quidem quod hisce oculis usurpauimus summa admiratione prolequutus sum, silentio reor, prætereundum est. Vidimus quempiam calculum expuere, neq; ut quis putet, crassum modo & solidum & glutinosum quid lapidis instar, sed re uera lapidem, planum ac lenem, non asperum, sed durum tamen & tactui strenuè renitentem, adeò ut casu in pavementum crepitum cum euidenti sonitu æderet. Is sanè uir, multumq; diuq; tussi miserè excruciat, ualide tussire, usq; dum lapidem reijceret, nunquam potuit. Quoniam uero gracilentus erat corpore, quasiq; sollicitudine emaciatus, in tantum ut tabe confectus, quem Græci *φθινικόν* dicunt, uideretur, uicto prius tēperato & humectante enutritus est, & mox dicè refrigeratus, deinde hunc, quem diximus lapidem, expuendo eiecit, multoq; melius se habuit. Cæterum tempore haud ita multo interposito, perinde atq; tabidi fato functus est. Sed uertamur eo unde digressi sumus, atq; de tussis curandi ratione paucis agemus. Licet etenim singulis occasionibus, singulis medicaminum præsidijs, solertissime omnibus uestigijs indagatis occurrere, atq; iisdem multorum experimento cognitis succurrere. Proinde generatim deinceps, & speciatim, ne quid desideretur, curationes sedulo explicabo.

*Curande tussi præsidia.*

IN tussis curatione hoc modo optime succurritur, si humor tenuis & acer ex capite in pectus se confert, thorace superflua plenitate uacante, styracem, myrrham, & papaueris lachrymam pari portione melle decocto excipias, & inde pangito pilulas quæ erui magnitudinem impleant. Noctu præbeto geminas, siue ternas uel unicam tantum pro ægri uiribus ac morbo. Plurimum enim uero opis conferunt moderatè exhibitæ, tussis etenim inueteratas attenuant, & fluxum prauis & sonici humoris commode curant.

Aliter: Lachrymam papaueris, myrrham, galbani pari pondere cum



cum melle itidem excipito, & quemadmodum superioribus utitor.

*Aliud ad idem.*

**G** Albani, castorei, piperis, lachrymæ papaveris æquas parteis melle excipito, & in globulos curiose redigito. Quibus ubi non adeò subtilis succus decurrit, utitor. Quod si redundant humore totum pectus tentari uidebitur, non admodum tutum erit torporem inducentibus medicamentis opitulari.

*Aliud subsidium.*

**A** Ccipe styracis unciam unam, lachrymæ papaveris denarij pondus unius, galbani, sulphuris uiui, piperis, resinæ terebinthinæ uniuscuiusque denarium pondus octo, & conformato.

*Aliud pro his quibus quod distillat acre non existit, & quorum pectus desiderat mediocria in medendo purgatoria auxilia.*

**E** Ius conditura conficitur & rosarum uiridium uncia, nucleorum pini denarij pondere unius, resinæ terebinthinæ denarium pondere duum, unæ passæ denarium pondere quatuor, mellis quantum ad hæc diluenda satis est, conformatoq; ecligmate, utitor.

*Aliud eiusdem fortis.*

**H** Abet nucleorum pini unciam, tragachantæ sesquiunciam, amygdalarum dulcium unciam, carnis palmularum sextantem, iridis unciam unam & dimidiam, mellis atticci quantum satis, quibus reductis in ecligma, porrige coclearium unum. Quo qui utitur magno fruetur cōmodo.

*Aliud contra tenuem pariter & acrem fluxionem.*

**S** Eminis alterci, quod ὀνύχα Græci uocant, denarium pondus duodecim, nucleorum pini denarium pondus sex, croci denarium pondus duum, redige in catapotia quæ erui magnitudinem æquent cum defruto, & deglutiendas exhibe noctu. Aliud: Quum tussibus tum affectionibus mixtis utile cognomento ὑγία, hoc est, salutaris confectio.

*Hygie descriptio.*

**A** Mneox frixi uncia, anisi sesquiuncia, lachryma papaveris, tragachantæ singulorum denarij duo, nucleorum pini torrefactorum sesquiuncia, arida leuigentur, & cum tragachanta & opio aqua prius diluta & macerata misceantur. Deinde conformatis pastillis denarij pondere singulis, in umbra siccato, postea quum res exiger cum hydromelite, id est, aqua mulsa tussienti præbeto. Aliud bechicon, hoc est, contra tussim quam Græci βήχων uocant ualde conducibilis confectio. Habet styracis croci.



croci, galbani, lachrymæ papaueris cuiuslibet denarij pōdo unius, nucleorum pini denarium pondo quatuor. Corformato pilulas quātitatē fabæ Aegyptiæ æ quantes, quarum unam in nocte ægrotanti præbeto.

Aliud bechicum ualidissimum & in primis conducibile medēdo acri & subtili fluori, cuius beneficio complures uidi una dūtaxat potione sumpta, sanitati integræ restitutos, etiam si longo tempore fluxus durasset. Eiusmodi sanē illud est remedium, ut non putem omnibus temerē cōmunicandum, uerum his modo, quos ex animo diligimus, & qui medicam artem initiari cupiunt. Habet enim in uniuersum multiplices usus. Est uero eius compositio huiusmodi: Myrrhæ troglodyticæ denarium pondo sex, thuris denarium pōdo quinq, lachrymæ papaueris, herbæ apollinariis, quem Græci *δουσιλαμπος* uocant, linguæ caninæ cynoglossiue radicis corticis cuiusq; denarium pondo quatuor. Cæterum cortices prius in sole exiccata in puluerem redigantur & per cribrum traiciantur, postea cum alijs confundantur. Papaueris uero lachrymam aqua diluito. Pangito inde pastillos pondere singulos denarij unius. Dato cuiq; pro suis uiribus & morbi magnitudine. Succurrit idem eximiè sanguinem siue cruorem eijcientibus, fluxibus dentiū, & breuiter cunctis fontici humoris fluxibus, urinæ item stillicidio, ægrimonijs uesicæ, colicis & lienosis.

*Aliud bechicum cui nomen est inditū mystirion, hoc est, arcanū, anodynū, pluribus quidem affectionibus, sed tussī pōtissime expediens. In thoracē præterea, siue in pulmonē defluxioni, quā phthisin Græci nomināt, & catarrho, & uentricosis, quos eadē gens coliacos uocat, & torminibus, quæ appellantur dysentericæ. Compositio talis est.*

**C**Roci, testiculorum fibri (quod castoreū uocant) perpensæ (quæ Græce *ἀσκαγος* adpellatur) seminis alterci, papaueris lachrymæ, styracis uniuscuiusq; denarium pondo quatuor, mellis quantum ad diluendum satis est. Commodissimum uero pariter & omnium utilissimum fuerit, si seminis alterci denarios duos, quatuor drachmis specierum adijcias.

*Aliud contra tussim, ex acri & tenui fluxu. Succurrit uero ad hæc laxioris intestini (quod kolon appellant) dolori, cuius hæc est confectio.*

**G**Lycyrhizæ, hoc est, dulcis radicis pulchrè mundatæ & quinquies aut sexies lotę uncia tres cum dimidia, tragachantæ quadrās, liquoris glycyrrhizæ



ris glycyrrhizæ uncia, amyli denarij tres, succi lactucæ denarij duo & semis, seriatim accipiantur in hunc modum. Sumito dictum pondus glycyrrhizæ & leuigato in aula noua, capiente aquæ puræ sextarios sex elixato ad tertias, & finito refrigerescere. Deinde capaciiori & impollutæ sartagini, paropsidiq; infunde. Mox tragachantæ uncias, ut diximus treis iniice. Atque ita decoctas, finito macerari per noctem, postea mane aquam hanc pilæ bene purgatæ infundito, & succos insuper glycyrrhizæ atque lactucæ immitte. Quibus ita in mortario subactis leuigatisq; si crassius uidebitur, uinum aurei atque optimi coloris & flauum simul admisce, bene mouendo & mollificando usque dum mellis crassitudinem & consistentiam induat. Propinato mane experrecto, ieiunoq; ægrotanti cochlearia tria. Cum animaduersione causæ siue arida sit, aut quæcunq; alia. Huic sanè condituræ tradita est appellatio: Medicamentum Iacobi Christi, à præclaro & magnifico uiro cognomento Christus, quod est unctus, eo quod in curatione mortalium frequenter humectantibus utebatur cibis, quoniam plerofq; hominum conspiciebat in rem attentiores esse & querendis pecuniis nimium addictos in mœsticia & curis, & anxietate omnem uitam agentes exhauriri. Et hæc quidem satis sint de his qui noxio, subtili & acre fluxu agitantur, ac tussunt. Galenus uero & alij eiusdem professionis autores, compluria id genus alia tradiderunt medicaminum præsidia. Sed nos cum delectu modum seruantes non multa sed optima quæq; ex his quæ explorata & multorum experimento cognita sunt, & à nobis renouata, prodimus.

*De conditura dia codeion, hoc est, ex papauerum capitibus contexta.*

**A**Ntidotum præterea quod, quia papauerum calices continet *ἀντιδοτον* appellatur, haud uspiam inefficatiores suppetias, his qui ad acrem & subtilem fluxionem tussim & alias oblæsiones referant, suppetitat. Operæ itaque precium, ne dicam necessarium duxi, hic loci id ipsum indicare & compositionem eius, usumq; & species explicare. Confit autem hoc modo: papaueris calices numero uiginti in aquæ cœlestis sextario elixabis. Sint autem antea papaueris capita, si mollia & recens decerpta, uno saltē die macerata. Sin dura & arida, diutius uno die sunt maceranda. Præferuntur bonitate quæ molliuscula adhuc immittuntur. Aridis quippe ac duris succi minus inest. Humidioribus contra plus, sed cruda sunt & aquea, imbecillisq; uiribus prædita. Qua de causa ne ex udis admodum



modum locis colligantur cautio est. Modus uero elixationis eius esto, usque ad colliquationem, neque ad tertias, neque ad quartam usque partem decoquantur, sed tantisper, ut quum uolueris eorum succos exprimere, cuncta ut dixi, eliquata, discottaque compareant. Superuacuum itaque fuerit largius ultra elixare. Est uero aque mellis medietas cocture confundenda. Decoquatur autem in aqua coelesti, aut certe fontana inculpati saporis ad ignem uacantem fumo, usque dum mellis attici induat spissitudinem. Deinde repone, atque ubi res poscere uidetur, utere. Contra tussim quidem in primis conducibile senties. Utendum porro est hoc medicamine uigilijs abigendis, somnum enim asciscit. Cui rei confecture ex lachryma quoque papaueris impensius expedit, quonia succus somnum uiolentius quam calix accersit. Interdum enim somnus omnino nolis uelis conciliandus est, quam prouinciam nullum aliud melius hoc medicamento absoluit. Porrigendum etiam in destillatione tenuis fluxus ex capite in asperam arteriam in qua propter tussim quam inducit, non est somno locus. His condituram medicaminis cum defruto preparare soleo. Cui muneri sufficit hec utique confectio. Si papaueris calices ad consumptionem dimidiate partis aque elixentur. Esto autem defrutum tyrium, seu creticum, salubrior enim est hec, quam quae ex melle coquitur, quum negocium facientis humoris fluxus tenuis admodum extiterit. Quonia mel extenuatoris uirtutis est. Proinde ne oleum, ut aiunt, addes camino, maxime uitandum est. Radix quoque glycyrrhizae passo quo una decoquantur adijcienda est. Quod si ea ad manum non sit, liquor eius decoctioni commiscendus est. Verum si saburra quaedam fluoris ex capite thoracem occupet, prestat condituram cum melle fieri. Perinde etenim atque somnum accersit melle confecta, ita & humorem attenuat, discutit, & deducit. Ad somnum uero conciliandum, nihil refert cum melle ne, an citra id administres confectionem. Nonnunquam pariter ex utrisque comixtis porrigitur. Debet autem id non sine solerti perpensione fieri. Refert enim plurimum utrum in permixtione aliud iure excedat, pro affectionis quantitate seu qualitate. Esto autem integra & summa huius medicine dosis cochlearia bina. Incrementum uero eius pro corporis magnitudine, cum obseruatione aetatis, temporis, fortitudinis, anni & locorum discriminis. Hyemalibus namque horis & in regionibus gelidis, mediisque etatibus, liberalius exhibendum. In catarrho etiam quantum, & qualiter, plus minusue dari conueniat, perpendendum iudico. Ceterum commune, id est, in omnibus.

N 2 Aliud



**P**illulæ præterea bechicæ in huiusmodi constitutione competunt, quarum hæc est compositio; Styrcis, lachrymæ papaueris (quod opium uocant) myrrhæ uniuscuiusq; denarium pondo quatuor, seminis balsami (quod *καρποβαλάμου* Græce nominant) croci cuiuslibet denarium pondo duum. Commisceantur semel atq; iterum, & redigantur in globulos, qui erui quantitatem impleant. Exhibeantur autem huiuscemodi catapotia, tussientibus noctu, ceu positum est etiam supra.

Aliud bechicum nobile.

**A**ccipe hyssopi, pulegij, piperis uniuscuiusque denarium pondo octo, nucleorum pineæ denarium pondo quinque, petroselini denarium pondo quatuor, mellis cotyla excipiuntur.

De hæmoptoica afflitione, hoc est, reiectione sanguinis,

Caput

V E.

**H**Aud scio aliûsne corporis morbus perniciosior quàm *αἱμοπτῶσις* uel rectius *αἱμόπτυσις*, hoc est, sanguinis reiectio siue spuitio existat, non tam qd̄ per se iugi inanitione hominē exanimat, quàm quod exitialis & chronica cum horrenda mentis uacillatione nascitur affectio. Proinde comprimis fuerit & necessarium & operæ precium medicū principio statim mali causam non ignorare, sed diligenter fontem locumq; de quo est quæstio discutere. Quibus ad unguem prius exploratis, tum deum conferentem oportet medendi rationem aggredi. Neq; hic procrastinandum quicquam est, eo quod affectio hæc, ut dixi, habetur omnium ægritudinum longe perniciosissima. Sciendū uero ante omnia, quod sanguinis exputatio triphariā fieri deprehendit, puta uel ex fractura, uel ex erosione, uel ore alicuius uenæ patefacto. Primam Græci *ἐν ἔργῳ* uocant & *ἐν γυμνασμίῳ*. Secundam *διὰ βρωσίν*. Tertiam *ἀνὰ σπῆλαις*. *ἐν ἔργῳ* autem dicitur ubi uasa multo sanguine diducta & dilatata crepuerint. *διὰ βρωσίν* uero uocatur, quando super sanguinis receptaculum, alimēto deperdito, caro decrescit, uenæq; denudatur, tunicaq; ipsius extenuata à se ipsa corrosa, conferta sit sanguinis refusio atq; ita introrsum defluēs excreatione per os cū tussi eiicitur. *ἀνὰ σπῆλαις* autem adpellatur, quotiens oscula uasorum deiectis uiribus per irruptionem laxiora & apertiora reddita, sanguen extrorsus refundunt. Atq; ita quidem uel per uomitum eiicitur, uel aluum secedit



secedit. Deprehendes autem singulas id genus afflictiones facile ex his quæ statim subijciam notis.

*De interfractione quæ rhexis est.*

**D**eprehēditur itaq; alicuius uasis ruptura in pulmone, quum sanguis reijcitur. Primo quidem ex antecedente causa manifesta. Voco autē manifestam, antecedentem causam externā, puta, lapsum ē sublimi, uel grauius aliquod corpus in thoracem prolabens. Vnde fractio uasis fit. Quod accidit quibusdam ob clamorem ingentem utcunq; euenientē, quandoq; ex percussione, nonnunquam ex oppressione, uel grauioris alicuius ponderis subleuatione, aut ex nimio quod euitari non potuit frigore, aliāue id genus necessitate. Quin & ob sanguinis uim multam, perfringitur, crepaturue eiusdem humoris receptaculum. Vel ex nimio flatulentorum, qui corpus occupant, spirituum, multitudine. Calidus namq; sanguis sæpe quidem aliqua uia per uim spiritose efflatur. Vnde uasis per fractionem crepaturamq; fieri sæpenumero manifestē uisum est.

*De sanguinis sputatione ob exesam aliquam corporis partem, & eius notis.*

**E**xesa aliqua corporis parte (hoc est, per *διὰ τὸ σπῆμα*) sanguinem expui, hunc in modum deprehendes. Primo fit sanguinis per sputum exinanitio per paucula interualla singulis uicibus pauculū. Deinde uno quoq; die magis atq; magis increscit, ita ut ex improviso magna uis cruenti sputum cussi proijciatur. Cæterum eam affectionem plerunq; destillatio à capite in subiectas parteis quem Græci *κατὰ ῥῆσιν* adpellant, uel cōsecta in ore saluæ saluæ collectio antecessit, uel acuti succi cibaria, uel nimium pinguia, uel inedia diuturna. Quod si unā cum ipso sanguine carnosæ quædam particulæ per erosionem educantur, uel membranæ assimiles portiunculæ commixtæ expui uideantur, euidentius signum est in gurgulione quæ *γὰργίλη* uocatur. Est uero pars gutturis & canne per pulmonis diabrosim factam & exulcerationem.

*De oris alicuius uenæ apertione.*

**O**s alicuius uenæ patefactum esse his notis cognosci datur. Principio quidem nulla manifesta quemadmodū in *ἐν γυμνασίου* & in diabrosi fieri docuimus, causa præcedit. Sed uictus potius ratio humidior & calidior, frequens & multus balneorum usus antecessit ut plurimum *ἀνασείμωσις*. Vel in calidiorē aliquo loco puta cubiculo, uel in calida etiam regione mora. Nam si horum quidpiam fuerit, & sanguis qui ante paucissimus expui

N 3 tus est



tus est non parum augmentari conspicitur, nosse conuenit liquidissime uenarum apertionem. Ex his itaq; indicijis consideratis, haud difficulter forsers medicus mox à principio olfacere poterit quibus ex fontibus sanguinis reiectatio promanarit.

*Quibus notis cognoscas aperte unde nam sanguiseductus profluat.*

**E** quibus corporis partibus sanguis screatu rejiciatur hoc modo potest haud obscurè conijcere. Si confertim & subito sanguen flauum, aut spumofum quis citra dolorem & omnē molestiam expedite expuat, ualidissima hæc cognitio fuerit eductionis ex pulmone. Sed de alijs thoracis partibus eductus, subito fertur, & plerunq; nigrior est. Educitur item sanguis quandoq; ex ipso pulmone, quemadmodum suppuratis, qui Græce dicuntur ἐμπύκτοι, hoc est, saniosi, qui purulenta excreant. Quos inter thoracem & pulmonem ulcus infestat. Vbi nosse oportet supernis quoq; non infernis partibus sanguinem educi, nempe ex faucibus, quæ Græcis nunc λάρυγξ, nunc φάρυγξ uocatur. Cuius utiq; rei illud quoq; perspicuum argumentum est, quod uel citra tussiculam omnino, uel certe parua cum tussis sputum eijcitur, tanquam ei qui ex ore sanguinem expuunt. Quin ex stomacho quoq; citra tussim sanguinem licet euomere, quod cum sputo non contingit. Ex dictis itaq; rebus diligenti trutina perpensis, licet causam, & caput unde oriatur & scaturiat sanguis per sputum æditus, & quibus nam in locis consistat affectio. Porro de sanguinis eductionis medelis & curandi modis, uerba faciemus.

*Reiectionis sanguineæ quæ per fracturam, aut interruptionem fit curatio.*

**H**æmoptoicos per interfractionē uasis alicuius fieri docuimus, eius utiq; curationem principio exequamur, hoc modo: Nam si sanguis neus humor expuitur, quacumq; uenæ particula per fracta, quoquomodo sine mora subueniendum est. Venam igitur brachij interiorem, quo fiat ad contraria euulsio, inter principia statim secare expedit, sed non confertim subito detrahare. Verum iterum atq; iterum uena pertusa moderate paulatim auferre. Cæterum id tum præcipue incunctanter est faciendū, si corpus fuerit, antequam corriperetur ea affectione plethoricum & sanguine scilicet potissime infartum, uel si ita affectus, fuerit flatuosis spiritibus, quasq; uentorum excitationibus, uel inflatione uexatus, & iam sit ætatis adultæ. Quod si ualidū corporis robur adiuuare uidebitur, ubertim & copiosius sanguen detrahendū, atq; adeò confidenter prima statim uice & semel, haud



haud minore quidem fructu, quàm si per interualla detrahat. Nouimus porro non paucos quibus cubitalibus uenis non repertis, manus uena per tusa, factaq; inde manitione sanguinis, non minus, uerum longe plus profuit (nihil enim aliud facientes salui euaserunt) Quoniam quum ab extimis membrorum partibus sanguis aufertur multo uehementior fit, sublata peccante materia, in aduersam partem retractio, quam Græcorum medici dicere solent ἀντίστροφος. Facta autem iusta sanguinis detractio, præcipiendum est ægrotanti, ne uehementer respiret, & sileat quàm maxime possit. Quod si his peractis parum proficitur, sed sanguis etiam dum expuitur, mulsam dilutam potui dato, quam sorbere in primis expedit, ad sanguinem concretum (quem θρόμβος Græci, id est, grumum, hoc est, exiguam frustra in minimos globulos densata nuncupare consueuerunt) si adsit dissecandum ac diluendum, & ad materiam fluentem reiiciendum. Quidam secundo die post detractioem sanguinis ceratum ex thaspia toti perætori imponunt & pastillos διὰ τῶν σπινθῶν, hoc est, ex seminibus confectos porrigunt.

*De nutrimentis hæmoptoicorum.*

**N**utricatus hæmoptoicorum omnis moderatam quandā constipan-  
di facultatem obtinet, cuius farinæ est, succus halicæ, & succus ptisanæ. Præstantior uero non parum fuerit & ualentior etiam sorbitio constituta ex amylo triticeo, & mellis exiguo pariter cum succo amylini decocto. Si autem ptisana ad manum non sit, farris succus aut similagineus, uel succus ex uuis expressus adhibendus est. Ferunt præterea utilitatis & auxilij plurimum, micæ panis ex aqua non frigida. Et præ cæteris omnibus lutea ouorum. Danda autem est opera accuratius ne uel sorbitiones, nè uel cibaria sumantur calidiora, uerum temperata singula, & quæ magis ad frigiditatem, quam ad caliditatem uergant. Equibus sanè omnibus optima & præsentissimi præsidij censent itria (sunt autē ἰτρία dulci ana liba ex melle, seu saccharo parata, uel placetulae quæ ex opere pistorio diu macerato, & in longum tracto consiunt, uulgo tri adpellata) maxime si citra salem cū oleo plurimo mādudentur. *De holeribus quæ hæmoptoicis expediunt.*

**I**n hæmoptoica ad afflictione nō alia holera magis cōgruunt, quam malix probe elotæ, sine sale exhibitæ. Et lactucæ in posca elixæ, & cum oxycrato commodè administratæ. Compari quoque modo intyba & portulaca & id genus alia.

N 4 Deuolu



*De uolucris.*

**Q**Uod si horum copia desit, post septimum diem pullis uescendum est & gallinis, non ad eò præpinguibus, sumenda sunt ἀπορῆματα potius quam ζῆματα. Conducit item esus perdicum, & pectoris attagenæ. Conueniunt item gallinaceorum testes. Quod si hæc uentrem amplius deijciunt, absq; sale frequentior eorū probatur usus. Nam ita largius alimentum præstant, & ueter non corrumpitur dum inter assandum succos amittunt, atq; ita palato quoq; suauiores reddunt, & utilioreas uentriculo. Anseres uero probantur non ad eò duræ carnis, potissime autem extremæ eiusdem animantis cum uentre partes, & eorundem ouorum crocea. In decremento uero sanguinis profluuij & reiectionis exhibere pedes etiam porcorum expedit.

*De piscibus.*

**H**æmoptoicis cum succo ptisanæ pisces aliquos facile cōcoquibiles, bene conditos dare conuenit. Et potissime omnium pisces squamis intactos, & asperos (quos uulgo aspratiles cognominant, admixto aceto in quo elixandi sunt.

*De leguminibus.*

**L**egumina hæmoptoicis non quolibet, sed cum delectu sunt offerēda, nempe halica, ciceres, citrum, & oriza egregie decocta, quæ sanè ex interuallo dare non tam his qui febre planè destituuntur, quàm his quos mediocris modo febris implicat & excruciat. Quum etenim non febrientibus offeruntur cum lacte elixare non erit superuacuum, præsertim si in hac affectione constituti dum incolumes essent, lac esse consueuerint.

*De fructibus.*

**E**x pomorum genere non aliena sunt cognomento mela, in primis uero cotonea decocta, pira, sorba, mespila. Quod si immensa premat laborantem sitis, interius fartum melonis & cucumeris esitandum dari congruit. Vuæ quoque passæ uel aridæ expediunt. Ficus autem manibus & pedibus fugiendæ sunt.

*De bellarijs tragematis.*

**S**ecundæ porrò mensæ quæ Græci uocare solet τραγῆματᾶ omnis generis fermè uitandæ sunt. E quibus omnibus cōcedunt, tanquam non ad eò inimica pistacia, & amygdalæ, & mala punica quæ uulgo granata dicunt. Vuæ & nuclei pinei non nisi rarenter admittuntur, atque tum ubi sanguinis reiectio planè finita cessauerit.

*De propinationibus*



De propinationibus.

**P**Er uniuersum ægritudinis decursum hæmoptoicis aquam calidam quidem, sed nequid nimis, sed tepidam, tepore uidelicet lactis recen- ter mulcti uel lacipsum potui offerre conuenit. Verum si per uētriculi im- becillitatem calidam aquam haurire non licet, indulgendum est ut bibant modicè *ὀμφακόμελι* aut *ὕδρωρόστρον* ( fit autem omphacomeli ex duabus mellis partibus & una uuae nondum maturæ ) uel *ὕδρωμελι*, id est, aquam mulsam, ex malis cotoneis confectum semel atq; iterum. Cæteris uero tē- poribus aqua sitim cōpescant, ut diximus, calida & diluto oxycrato. Deli- catoq; alio utatur & nutrimento & potu. Hæc est igitur quam obseruari- dam sedulo arbitror in sanguinis reiectione per os uictus rationem.

Curatio quæ per medicamenta fit.

**V**Tendum præterea fuerit & medicamentorum præsidij in hæmo- ptoica quidem affectione ad fracturam uenæ originem referente præcipue quibus non est integrum expeditam uictus rationē obseruare. Inchoadum uero est & hic à simplicibus & leuioribus pharmacis, deinde paulatim ad ualentiora progrediendum. Pōderanda etenim semper sunt æqua lance & medicaminum uires, & ægritudinis quātitas & languentis robur, & tum demum securè adgrediunda est curatio. Sunt autem ad hanc adfectionem & ratione & experiētia comprobata medicaminum auxilia huiusmodi, symphyti (quam Romani consolidam uocant) radicis elixatio quæ pōta uenarū eruptiones reprimat, & sanguinē fluentē sistit, & ruptu- ræ medetur & cōsolidat. Succus deinde portulacæ in potu sumptus pluri- mū conducit, & præsentis est auxiliij. Quod si quæ enumerauimus, sume- re nequeūt, quæ subijciam herbe cōsimiliter subuenire possunt, rubi uide- licet mora, flores quercini, uel eiusdē arboris corticis mēbranulæ, uel glā- dis quæ inter cutē carnemq; eius sunt mēbranæ. Cæterū satius est non di- ctas species cōtritas (propter nimiam uiolentiā & asperitatē qui inde efficiē- potus) potui dare, sed prius in aqua elixare & decoctū eius laborātī misce- re. Aliud: Radix pōtica in potu sumpta hæmoptoicis remedio est. Aliud: Succus foliorū arboris lētisci potui datus, sanguinis reiectioni pari mo- do subuenit. Succus itidē herbe sanguinalis qd̄ Græci *πολύγονον* uocant, ei- gregijs laudib; à medicis in medēdis hæmoptoicis laudib; certatim extolli- tur. Neq; abruptionib; uenarū modo sed omnib; quacūq; ex causa sangui- nis reiectionibus per os præsentaneā opē cōfert. Neq; tā succus illius id-  
facit



faciat, quā ipsa quoque trita & potui data per se, uel cum terra lēnia sigillata summe prodest. Aliud: Terra itē samia & terra asteris non solū ex interfractionibus, sed & diabrosi & anastomasi, hæmoptoicæ affectioni calidæ aquæ permixtæ, uel cuiuspiam ex enumeratis decocto, succurrit. Succus præterea porri cum æquali mensura succi portulacæ & momento aceti haustus, sanguinis eruptioni, quæ per fracturam fit, occurrit. His itaque & id genus cæteris medicaminum præsidij sanguinis reiectioni medendæ, obseruata semper temporis oportunitate, utendum censeo. Duco autē oportunum esse & optimum tempus sumendis potionibus id, quod hæmoptoicam afflictionem anteit, & quod eandem affectionem cessante fluxu succi cedit. Sunt uero interdiu non semel modo, sed identidem atque tum potissimum ubi uiolentior laborātem molestia, propter sanguinis retenti moram, infestat.

*De asperginibus & epithematis hæmoptoicis utilibus.*

**C**onspergantur præterea hæmoptoici extrorsus circum thoracæ irrigationibus quas (ἐμβροχας dicunt & ἐμβροχματα) uel imponantur epithemata concinnata ex lana cum oleo rosarum, uel de cotoneis, uel myrteo, uel aceto exiguo, uel uino austero, non admodum ueteri, commixtis. Oportet autem lanam identidem mutare, quoniam calfacta sanguinem denuo concitat. Si uero dolores his actis permanserint in pectore, haud absurdum fuerit medicamina quæ dolores amouent, blanda παρηγορικά à Græcis adpellata, exiccandi & reprimendi gratia adplicare. Conducunt uero in primis ad huiusmodi affectiones epithemata quæ ex metallicis constant atque aceto. Cuius generis sunt ambrosia, cuius frequens adparatus & usus est, uel emplastrum δι' ἀλθεωρ, hoc est, ex hibisco confectum, uel emplastrum barbarum, & præcipue id quod refertur ad Galenum. Delicatis uero mortalibus & imbecillis qui ualentioribus medicinis non sufficiunt, sum mopere cōfert δι' ἀφεινικαυ, hoc est, ex palmulis dactylisue contextum, cum ceræ momento, oleoque rosarum & aceto dilutum. Præterea emplastrum Mnasei, atque eadem quorum iam pridem meminimus emplastra, puta barbarum & δι' ἀλθεωρ si probe & scite eliquentur cum aceto rosaceo, uel ad instar mollis ceratæ redacta. Opem præterea magnam eidem langori, nempe natura corpore molle & imbecillum natas hæmoptoicis antidota, et pastillorum confectura, conferunt.

Quatuor



*Quatuor ad rhegmochasium, hoc est, ex fractura uenæ factam  
sanguinis reiectionem, medicamenta.*

**Q**uod si blandis & leuioribus remedijs parum aut nihil proficiatur, ita ut & dolores & sanguinis reiectio nihil ijs ipsis admotis quiescant, ad ualentiora deueniendum est medicaminum, quæ aduersus hunc morbum nata, factaq; habentur, subsidia, antidota uidelicet, pastillos, seu globulos quæ Græci uocant *καταπότια*. Quæ uiribus utiq; sanguinem manentem reprimendi, dolores sedandi, & amouendi, uentris item fluxum reijciendi, & soporem deniq; conciliandi potestate sint prædita. Quorum omnium à ueteribus inuentorum, longum sit catalogum pertexere, satis esse arbitror, si præstantissima quæq; ex his quum ab alijs non pœnitendis medicis, tum à nobis usu & experientia sæpius cognita atq; probata, summa fide recenseam. E quorum numero prima hæc est compositio.

*Princeps aduersus sanguinis ex uasis fractura reiectionem confectura.*

**T**huris, amyli, symphyti (quam aperta significatione, magis quàm concinne uulgo consolidam uocant) uniuscuiusq; denarium pondo triū, quassato in puluerem, & per angustissimum incerniculum trajcito. Cuius dosis est mystrum unum cum oxycrato pauco, in elixatione myrti siue lentisci, Maliue punici succo, seu lenticulæ.

*Altera medendæ rhexi confectura.*

**A**ccipe terræ samia, amyli singulorum denarium pōdo quatuordecim, tragachantę, commeos Arabici, lachrymæ papaueris uniuscuiusq; denarium pondo duodecim, succi arnoglossi, uel herbe sanguinalis, quantum ad comprehendenda ea satis est, conforma pastillos denarij unius pondere singulos, & cum aqua succoue plantaginis, aut herbæ sanguinarie potui dato. Et si nulla languentem febris infestat, in oxycrato bibendum propina. Est uero hic pastillus, non hæmoptoicis modo, sed immēsis quoq; thoracis, aut uentris doloribus præsens remedium.

*Tertia confectura.*

**H**abet terrę Lemniæ capra signatæ, amyli, thuris, terræ asteris, commeos, aluminis fissi, acatiæ gilux, seu languidi ruboris (quam Græci *κίχνη* dicunt) singulorum uncias quatuor, symphyti denarium pondo sex, succi porri quantum satis est. Concinnant inde pastilli denarij unius pondere. Porriges illos languenti non tam morbi uim, quàm ægri uireis perpendens. Dilue prius pastillos in oxycrato, & misce hæmoptoico cū decocto symphyti



symphyti, aut rubi. Sæpius hoc medicamentum in hoc morbo præsens esse auxilij experientia probatum est.

*Quarta confectura.*

**C**onstat ex aluminis scisci, acaciæ singulorum uncia una, elixationis papaueris quantum satis est. Rediguntur autem hæc appositissimè in pilulas, quarum singulas sub lingua tenere expedit. Conducit autem potissimè hæc confectio his qui ex gutture, & aspera arteria cruorem spuen- do rejiciunt. Cæterum dumè pectore & pulmone sanguis expuitur, hanc in potu ceu diximus, dilue, atq; propina. Mirificè etenim est, aduersum hanc affectionem, potentiæ.

*Hæmoptoicæ affectionis ab exesa aliqua corporis parte manans curatio.*

**S**i sanguinis sputatio ad alicuius corporis particulæ *Ἀνέλεσται*, hoc est, Serosionem suam referat originem, siue è pulmone, siue pectore, siue ar- teria, siue gutture summo, hoc est, summa arteriæ parte, corrosis sanguis feratur, non confestim rebus adstringentibus, & medicamentis acutis aut epulis acribus molienda est curatio, sed quæ acrimoniam humoris unde nata est abrosio domandi, emendandi, uertendi, discutiendiq; uirtutem ob- tineant medicaminibus sedulo utèdum. Vitandaq; serio sanguinis est, quæ per secationem uenæ fit, detractio, propterea quod non pauci comperian- tur gracilenti corpore, & aridi arcto admodum, angustiq; thorace prædi- ti, in humerosi, qui huiusmodi abrosione corripiuntur, & ob id prompti- us in hæmoptoicam affectionem incidunt, & intabem, quam phthysin Græce dicunt, facilius transeunt.

*De nutrimentis hæmoptoicorum ex corrosione alicuius particulæ.*

**S**unt igitur ita affecti ptisana in qua hordei grana una cū succo exstant iugiter alendi. Halica itidem acoris pariter & saloris experte, & neu- tiquam oportet quæ subtilium partium sunt, extenuandi gratia, admisce- re. Sed contra potius, quæ conglutinandi & carnem gignendi, *σπαρταίνου* Græcis appellata, uim obtinent adijcere. Verbi causa, amyllum triticeum, aut maluâ. Si febris desit, lac quoq; & tragachantam. Ex holeribus autem sumi commodè possunt quæ refrigerandi, humectandiq; habent potenti- am. Cuius sortis sunt, intyba, seris, lactuca & malua. Cæterum qui imbe- cillarum sunt uirium, ei post diem septimum gallinis nutriendi sunt, præci- pue domesticis absque sale & oleo. Cauendum tamen ne uel unquam, uel certerarissimè manducent gallinarum pectora, ne illis sumptis, calor sedi- bus corrosis



bus corrofis inuehatur. Hic utiq; est conferens nutritus eorū qui exulcerata aliqua parte sanguinem eijciunt.

*Cura eorum qui prae mœstia, uel solitudine, uel abstinentia sanguinem quoquo modo educunt,*

**A**ccidit interdum ut sanguinis reiectio, ex mœrore uel angore, uel nimia inedia, uel multo labore, uel immodica uigilia, uel ex catarrho, uel ab acutis & subtilibus succis oriat. Quod si ex enumeratis aliquid antecesserit, hic languens non gallinis modo, sed & solidioribus, nempe porcis grandioribus & castratis uel sci securè potest. Præterea piscibus duriusculæ carnis, pectinibus, ex quibus hysitæ quoq; cōcinnata peraccommoda sunt. Congruunt & pisces locustæ, quos *ἐσάνης* Græce nuncupant, bis cocti in aqua mutata, & pedes porcini absq; oleo elixi. Atq; ut paucis plurima perstringam, cuncta utilia censentur, quæ uirtutem habent inspissandi, explendi, uel acrimoniam hebetandi. Quibus utiq; ea, quæ se in pectus, uel in pulmonem recipiunt, & temperantur & dominantur. Cuius rei gratia fructus quoq; ita habentibus non interdiciuntur, qui refrigerant atq; humectant. Quorum ex classe sunt carnes melonum, inela suspensa, uuæ passæ, mala non astringentia. Ficus uero fugiendæ in hac affectione constitutis sunt.

*De eo quod à capite descendit.*

**C**onsiderandum est in hæmoptoicis sedulo, de capite ne feratur acredo, mali huius caput & causa. Prouidendum etiam an tussis quieuerit, locaue affecta obturata sint. Nisi enim de capite tenuis ac acer defluat humor, tussis ex interuallo sedatur. Si ex capite fertur sanguis, capitis dolor excruciat, tinniunt aures, rubet uultus, uenæ frontis sunt densæ, & caligant oculi.

*Propter acreis humores sanguinem spuentium curatio.*

**M**edela uero quorū à capite delabitur acutus humor cōsistit in adplicatione rerū refrigerantiū & humectantiū caput. His em̄ adhibitis capiti calor eius sedat, & decrescit acrimonia. Quibus namq; gelida est capitis intēperies, huiusmodi calore, acroreq; non infestatur, adeo ut sanguinis deferatur copia. Qua de re oleum rosarum per se, uel adiecto aquæ frigidæ paululo, quo promptius penetret capiti adglutinandum, atq; ita domat calorem, qui ex infernis corporis partibus attrahit ad se, atq; transmittit faucibus & gurgulioni unde ad pectus pulmonemq; descendit. Neque alienum fuerit hoc malo ita correptos in balneum perducī. Quum uero

O lauandum



lauandum duxeris, oleum rosarum interdico, uel oleum rosarum admixto aceto (quod Græci dicunt, ὀξύ, ὡς ἴσως) frigidam, potissimum ubi sederit ægrotus in solio calidiore. Ad temperandam uero capitis intemperiem, gelidam aquam, non citra rationem eidem parti super perfundito. Atqui talis curatio rationem his adhiberi oportet, quibus sanguinem ex capite descendere est suspicio. Neque de acutis humoribus super uenam fit carnis corrosio. Nam quibuscumque ex humorum acredine super uenarum tunicas, & in ipsis tunicis fit corrosio, & sauciuntur loca, & inde cruor eijcitur per sputum, his præcipiendum est ut oleum rosarum contineant, uel lentiscinum uel oxycratum, & de radicibus alterci, quod Græci ὀσόνιον οἶον uocant, uel solano, semper uiuo, uel roseis uel aqua rosarum atque id genus cæteris os languentis colluere expedit. Nos itaque arbitramur, sanguinis exputationem, ex erosione acridinis factam cum catarrho, hac ratione curari. Nec possum non demirari, quod Galenus mirificus ac summus medicus inter medelas huius mali nihil frigorisficum, nihil item eorum quæ humectant, recensuit, sed contra omnia fecit. Nam intra initium confestim calorificis, siccificisque usus est, quibus mali causam magis inflammauit, magisque exiccavit, pulchre nimirum excretionem sanguinis ab erosionem ortam gnarus. Proinde rebus ita se habentibus, præstat illico frigorisfica & humectantia adhibere potius, quam qualitati causæ insistere. Quod si ampliorem κακότητα subesse coniectura ueris, facienda est euacuatio, quo fiat humorum maxime acrium & biliosorum euulsio, ne intemperie sua & caput, & pectus maiore acrimonia adficiant. Radebat ille ægri caput & imponebat medicamen ex stercore agrestium columborum, ducens in laconicum & balneum siccum languentem, exhibuitque theriacam & thapsiam. Neque permittebat olei quicquam, neque capiti, neque pectori, neque reliquo corpori perfundi. Quæ sanè omnia amplior rem acridinem inducunt, & abrosionem longe spaciosiore efficiunt. Neque enim placant, & fluentem materiam, sedes uellicando corroderent non prohibent, quum tamen satius sit acridinem temperare, sedare, & quicquid fluit reprimere. Quin etiam tussim quæ sanguinem quoque extundit, mitiganda est. Et omnium præterea membrorum temperamentum bonum, quo non est aliud præstantius adminiculum, studiose tueri expedit. Quibus omnibus ad unguem obseruatis utendum est his, quæ deliccando cicatricem contrahunt. Mea utique opera complures ad pristinam statim reuersi sunt ualitudinem, nulla adhibita neque theriaca, neque alijs quibuscumque antidotis



antidotis, usi perpetuo non uellicantibus mordacibusue medicamentis, præcipue uero concinnatis è lapide hæmatite.

*De hæmatite lapillo.*

**H**æmatiten lapidem comperi cōtra multam quoq; sanguinis reiecta-  
tionē magnā & salutarem adinodum potentiam possidere cum suc-  
co ex acinis malorū punicorum, uel cum succo sanguinalis herbæ exhibi-  
tum. His uero qui non tantam sanguinis uim expuebant cum aqua tepida  
præbui. Oportet autem ipsum anteresoluere, & assulatim, & subtilissime  
friare, ut leuior reddatur uento. Offerendi aut sunt eius pulueris una dosi  
oboli bini, uel parum, pro re nata, plus, minusue. Pari insuper cōmoditate  
usi sumus eo in his qui ob exulcerationē quampiam pus etiam eiicere inci-  
piebant, unde mirificè profecto ulcere deficcato ad pristinā sanitatem re-  
uersi sunt, ita quidē, ut deinceps nihil puris prouenerit, neq; ullam tussicu-  
lam senserit ægrotus. Nouimus præterea alium quendā qui ob erosionē  
non pus modo fœtidum eiiciebat, sed ex faucibus, aspera q; arteria mēbra-  
nulas quasdā cum sanguine pariter expuebat, magna cum admiratione o-  
mnium, solo hæmatite lapillo incolumitati integre restitutū. Exhibebatur  
autem ei puluis ipsius potum cum uino tenuis essentiae, & odoris ualde fra-  
grantis. Sūmo autem studio nitēdum, ut in quā fieri potest tenuissimum  
puluerem, ut mihi iam dictum est, cōminuatur, & quasi in polinem, ut ita  
dicam, friatur. Quod sanē ad hunc modum egregie confit. Hæmatiten ua-  
lidissime contusum atq; leuigatum subtili linteolo indito, idem ciphō non  
capaci, cum uino optimo atq; perodoro immittito, & à uespera usque ma-  
ne ita macerato, quo uinum illud perodorum subtiliorem aliquā eius pari-  
tem attractam induat, adeo ut qui hoc uinum sumpserit qualitatem eius  
persentiat. Hunc itaq; ad modum potio præparata, & ut palatui arrideat  
magis adornata matutino tēpore potandam porrige. Nam si eger quispi-  
am, modo, quo diximus, affectus, frequēter hoc potu fuerit usus, malo sta-  
tim propulso, integram sanitatem nihil aliud faciens recuperabit, & quod  
in primis utile censeo, nulla stomachi subuersio patientē comitatur. Atq;  
ita sufficienter hæctenus de lapidis hæmatite in hac re uiribus dictum exi-  
stimo. Cuius usu tam præsentem in sanguinis eiectione primus reperi, &  
sepenumero experientia comprobaui. Docuimus autem, his qui propter  
abrosionem ex destillatione (quem *κρησσοφ* Græci dicunt) factam, uel ob  
calidam intemperaturam, sanguinem aut pus proijciunt, minimè utendū

○ 2 esse



esse calfacientibus, & exiccantibus, uel aliqua acrimonia præditis medicaminum præsidij, sed contra ijs potius, quæ nihil neq; acredinis, neq; mordacitatis in se continent medicaminibus curationem esse machinandum & euentum felicissime conatibus respondere. In cuius utiq; penuria succenturietur lapis armenicus.

*De lapide armenio.*

**V**bi uero lapis hæmatites ad manum non fuerit, nec ulla detur illius utendi, quo modo demonstrauimus, copia, in uicē eius lutum (quem bolum uulgo dicunt) armenium sumito. Quoniam is quoq; mirificā quamdam in hæmoptoicæ affectionis curatione uirtutem obtinet. Conducit etiam non parum terra Samia, lapisue qui samo reperitur (qui similiter ad stringendi, refrigerandiq; potentiam habet) uel certe terra lemnia quam indigenæ in rotulas concinnantes, capræq; figura signantes, *σφραγίδα καπρίδος*, hoc est, capræ sigillum (Medicorum uero scolæ terram sigillatā adpellant) Habentur porro compluria alia quoque præsentis auxiliij ad eandem affectionem remedia, simplicia & composita, multis quidem modis huic rei adposita, ceterum uisum eorum, quoniam exiccantis & acutę sunt qualitatibus non admodum probo, neq; opis eorum opus esse magnopere, censeo. Siquidem solus lapis hæmatites (quo non præsentius reperiri potest auxilium) ad perfectam exputationis sanguineæ ex corrosione curationem eximie sufficit. *aliās forte φάρμακον καὶ κωδὶς* Post hæc commendatur in huius morbi medicatione *† φάρμακον καὶ κωδὶς* si *καὶ κωδὶς* pharmacum. Quod minimè gentium, re hoc ipsum clauitante, eis dare cōuenit, qui ob gelidam intemperiem, uel ob impetentē catarrhum hoc malo tentantur, & quibus quod fluit humidum existit, aut pituitosum, & qui nihil neq; salsedinis, neq; acredinis sentiunt, uel habere conspiciuntur, uel alia quapiam qualitate possidentur. Quibus tantū abest, ut theriaca antidotus officiat, ut uehementer data proficit.

*Que foris in sanguinis reiectione adplicare expediat.*

**H**orum, qui sanguinem (culpa catarrhi) expuunt, capiti foris imponenda sunt quæ cutis redundantias desiccare nata sunt remedia, ne partibus, quæ fluxu humoris tentantur, tussis uiolenter inferatur, & uena rupta sanguis erumpat. Cognouimus uero quēpiam qui propter mali & fontici humoris fluxum in pectus è frigida intemperie hoc malum incurrit, cauterijs caput inuulsiisse atque omnibus illico symptomatis caruisse. Ita sanè, ut



sanè, ut ipsa, qua tenebatur humorum, officium facientium, plenitudine penitus exhausta, tussique sublata, exulcerationibusque huiusmodi exultionis beneficio, fluxu destitutis, sanitatem recuperarit. Ita porro affectus theriac summo remedio sunt. Quemadmodum contra, qui ex calida intemperatura in morbum incidunt, his calorifica sunt aliena, frigida expediunt.

*Cura sanguinem in frigore respirando expunctum,  
ex monumentis Galeni.*

**F**Ractis uero in pulmone uasis respirando per frigus, reiectioneque inde sanguinis oborta, hunc in modum succurrito. Sanguinem principio statim per uenam sectam detrahit, & secundo loco similiter aliquantulum euacuato, ut ad contraria fiat euulsio, cuius sanè gratia potissimum fit sanguinis pertusa uena ablatio. Deinde manus & crura perfricare & reuincire expedit. Vespere trochiscum *διὰ σπινθηράτων*, hoc est, ex seminibus confectum, præbeto. Detracto autem sanguine inter diu pectori ceratam ex thapsia imposito, quam sub uesperam, ne plus satis incalescat, deponito, & pastillum, *διὰ σπινθηράτων* tertio die denuo porrigito, & thapsie ceratam per horas ferme treis rursus imposito. Deinde laborantem lauato. Cibato autem hominem primis quidem diebus sorbitione. Tercio uero die cum succo ptisanæ, pisces concoctioni nihil renitentes probè conditos edendum dato. Inde cubitum ducito, & pastillos *διὰ σπινθηράτων* (quoniam somnium accersunt) & citra dolorem arefaciunt, repete. Ardore porro fractorum uasorum quiescente, & membrorum bono, ac suo reducto temperamento, dandum est quod pectus expurget. Probat autem theriaca ex uiperis, inde lactis potio, & alij cibi delicati, & ad pristinam sanitatem breui reuertetur.

*Que fugienda sint hemoptoicis.*

**Q**Vicunque semel sanguinis sputationi, uomitioniue obnoxij fuere pro uirili sua uitare debent ne denuo eandem affectionem incurrant. Quo circa longum aut citatum iter non est impetuose arripendum, iugis & uehemens corporis exercitatio fugienda, uiolentus clamor, & frequens rei Veneræ usus sedulo uitandus. Vitare insuper expedit esum apij, rerum acetosarum, petroselini syluestris, uel ciborum acrium, & casei antiqui. Quæ utique in primis cauenda sunt ijs, qui sanguinem ex abrasionis causa expuunt. Cauenda itidem nimia cibariorum infantium repletio. Fugendus præterea si quid aliud, furor, iræ, medicamēta graua & uehemētia,

○ 3 & ponderum



& ponderum, quæ manibus sit, subleuatio. His qui solenniter sanguinis profluuio obnoxij sunt, ea quæ aluum adstringendi uim obtinent. Hæc ergo sunt in educatione sanguinis propter diabrosim sanctissime interdicienda. Quibus uero per nares, perq; palatum sanguinis fieri consuevit profluuium, ei solis æstum, calidum domicilium, seu habitatio, caput item calidæ aquæ immergere, aut id ipsum puluere calorifico, acriue aspergere, uel unguine quopiam calido, uel oleo oblinire, aut uelare deniq; summo studio uitent. Compari etiam modo osculo uenæ alicuius ad aperto balnei usus fugiendus est, atq; id quidem modis omnibus. Sed ante omnia temulentia, unà cum edulij omnibus calorificis. Hæc si quis obseruauerit accuratè & sollicitus, immune se ab hoc morbo, exortemq; facile custodierit.

*De obseruatione circa lac, & caseum.*

**V**Niuerfis qui quoquo modo sanguinem reijciunt, lactis receter multæ casei item mollis ac teneri, usus commodissimus est, præsertim caprini aut bubuli. Haud etenim ullum pharmacum, aut aliud alimētum, tantum emolumenti in hoc morbo, quantum lac ipsum conferre creditur. Qui igitur hac ægritudine impliciti à principio statim solo caseo perperitum usi ad pristinam ualitudinem reuersi sunt, eandem diutile inculpatam obseruauerunt. Nouimus quippe uirum qui per integrum annum in cicis ac poculis lacte, & quandoq; pulmentario excocto lacte & similagine, aut pane dulciario quam itriam uocant, aut farre, aut alica, aut polline tritici, concinnato, usus, reuera perfectam sanitatem recuperauit.

Alexandri



## ALEXANDRI TRAL

LIANI, PRÆCELLENTIS MEDICI DE

singularum corporis partium ab hominis uertice ad plan

tam usq; uitijs &amp; ægritudinibus, Liber tertius

us, Albano Torino Vitoduren

si Paraphraste.

De stomachi affectionibus, et symptomatis, quæ cardiaca à quibusdam adpellantur, Caput I.



Defigitur porro os uentriculi quem *σμάχον* Græci nunciant uarijs & innumeris non tam ægritudinibus, quàm symptomatis, hoc est, calibus. Verbi causa, morbo comitiali, quem *ἐπιληψία* Græcorum medici nominant, conuulsione spasmoue syncopa, mæsticia temeraria, timoribus atræbiarijs, hoc est, quæ melancholiam comitantur, & id genus alijs infinitis, puta appetetia canina, malacia, grandi fame, appetitus à cibis auersione, nausea, uomitu, singultu, corruptela, inde uiscerum, locellorum scilicet muliebrium, & uelicæ, & pedum denique per compatiendi rationem dolore. Quandoque stomachi affectus uigilias inducunt, & mentis uacillationes, & sollicitudines quasdam siue angores, extremarumque partium frigus. Inest enim illi summa, ut ita dicam, sensibilitas quoniam nerueus est. Quo adfecto, per consensum iecur, uenis eo tendentibus, & cor ipsum adficiuntur. Habet enim situm inter lienem, & iecoris fibras, supra incumbit cor, & septum transuersum, infra intestina adiacent. Quin & cum cerebro connectitur (Si ægrescat itaque uita in ancipiti est) In principibus igitur hisce uisceribus dictas affectiones, casusque facile per compatiendi rationem concitat. Solertissima ergo perpensione contemplandum cuiusmodi adfectionibus stomachus per se, proprioque adflictu, & cuiusmodi per consensum tentari possit. Quibus ad amissim perpensis, tum curatio aggrediunda est.

Signa frigidi uentriculi.

**F** Rigidus natura uentriculus his notis liquidissime deprehenditur, quod ad appetendum quidem plurimum urget, ad concoquendum uero minime,

O 4 &amp; quod



& quod siti nulla premuntur eo præditi. Quod si non frigus modo, sed frigidior etiam materia, quæ negocium præbet, subsit, aderunt cuncta quæ committari consueverunt accidentia. Habentur & alia gelidæ temperaturæ stomachi indicia, pituitam enim euomunt, sumptaq; edulia continere & concoquere nequeunt, & more canis à uomitu statim alias escas adferant, quibus acceptis extemplo reuertuntur ad uomitum. Cuius utiq; rei gratia *κυνόρεση* Græci, hoc est, caninam adpetentiam cognominant. Eius modi itaq; indicij frigidam stomachi intemperiem, siue sola sit, siue materia eiusdem qualitatis comitata, facile datur cognoscere.

De appetentia canina,

Caput

II.



Voniam uero non est una *τῆς κυνόρεσος ὁ πέψιστος*, hoc est, canini adpetitus, occasio, sed quam plurimæ, in notis deprehendendis, omnibus uestigijs, inquirendæ sunt mali eius differentia. Accidit namq; eiusmodi adpetentia, quandoq; ex calida, quandoq; è gelida, uentriculi temperatura. Est quando è pituitoso succo qui in uentriculo continetur, contrahitur.

Curatio caninæ adpetentiæ ex calida uentriculi intemperie constat.

alijs cathetica,  
ca, id est, ad-  
tractrix

Quod si plus satis caloris in sit stomacho, & ingenti imbecillitate quæ uniuer sum corpus, tum potentia quoq; retentatrix quæ Græcis *† cathetica* uocatur, laboret, operæ precium omnino est, imò necessarium, quid causæ sit, quod uentriculus sine modo esuriat, & cibos identidè adpetat, cognoscere. Fieri quippe neutiquam potest, ut idoneam quis morbi curationem incognita prius ad unguem causa, mali seminario concipiat. Ut enim diuersæ eius causæ, ita & uaria sunt remedia. Proinde si ex calidiorè quàm par sit intemperie caninus ille, quo sine modo cibus adpetitur, deuorandi adfectus oriatur, frigida, quoniam contraria contrariorum sunt medicamenta, exhibeantur (si ex frigidityte proueniat, multo prolixius calida offerenda sunt) quoniam neq; siti uacant, neq; humores acidos euomunt. Quum enim calor augetur nequeunt succedere id genus accidentia, promptissima extenuatione & digestionem per abditos meatus, atq; ob id aluus eorum astringitur, uel exiccantur, uel gracilescunt. Qui uero ob totius corporis retentricisq; facultatis debilitatem caninam inedia contrahunt, cibaria cruda, liquida subinde magna copia desiderare consueuerunt, Proinde ob corruptionem graueolentius plerunq; olent.

Curatio



*Curatio adpetitionis caninæ ex frigidityte prouenientis.*

**S**I qui uero in eiusmodi tam auaram incidunt ciborum adpetentiā propter frigiditatem, uel pituitæ uentriculum occupantis essentiam, curatione communi quæ per contraria fit, hoc est, calorificis remedijs succurrendum est, præcipue autem uinum meracius, & syncerum, rufiq; coloris misceri expedit. Conferunt etiam presentaneam opem edulia pinguiora, præsertim oleacea, magis uero pinguitudines phasianorum, & carniū suillarum. Quæ sanè sumpta robur inducunt potissime. Deinde adpetitionem intensam reprimunt eamq; constitutionem inducunt, ut etiam si conentur deinceps in ingerendis cibus modum excedere nequeant.

*Caninæ adpetitionis ex calida intemperie orta curatio.*

**Q**Uod si canina fames ad nimium calorem referat originem, à uino maxime abstinendum est, cibi concoctioni renitentes præcipue sumendi sunt. Vehemēter enim calorifica ita habentibus, admodum hostilia sunt. Verbi causa, piper uel quod inde conficitur hydrogarum, uel ex eo compositum conditum. Atqui, ut summatim dicam, cuncta quæ offeruntur frigorificum quiddam & concoctu difficile admixtum habeant, cuius sortis sunt, caro bubula, struthiones, & iuuençæ pedes.

*Caninæ adpetitionis ex deiectis uiribus facultatis retentricis prognata curatio.*

**Q**Uando uero contentricis potentie imbecillitati canina adpetitio accepta ferenda est, causam ante omnia quæ, ut supra positum est, distemperantiam lædit oportet cognoscere. Deinde ad conferentem curandi rationem deueniendum. Temeraria etenim hæc est medici curatio, si solis astringentibus agere conatur. Potissimū ubi gelida intemperies quæ retinendi uirtutem quam<sup>†</sup> catheticam uocant, prostermit, subesse conspici<sup>aliās catheticam</sup> citur. Quo circa ea quæ promptissime decoquuntur maxime expediunt. Contingit uero nonnunquam, ut arida quoq; intemperies continentem facultatem deiiciat. Ceterum ea curationi medium unguem porrigit.

*Imbecillitatis catheticæ uirtutis ex frigore natæ, & adpetentiam caninam inducentis curatio.*

**V**Bi uero frigidior temperatura huic malo uidebitur occasionem dedisse, calorificis pariter & siccificis subsidijs subueniendum est. Neq; solum huius notæ uictus, sed & id genus medicamentis utendum. Accōmmodatus est itaq; illis & proficiuus admodum cibus ex holeribus brassica ter elixa, gummiq; adiectum. Decoctio item ex uino, & cōditi in eadē caules.

Pari



Pari modo & rapa, & polēta, id est, farina hordeacea, & halica cum uino cyreo, & holera terrestria. Ex uolucris expediunt, perdices, merulae, turdi, & anates. Ex carnibus, carnes non carnes (ut ita loquar) hoc est, pusillorum animantium, uerbi gratia, caprinae, & ceruinæ, sed partius sumantur. Fructus sunt maxime uitandi. Ex mensis secundis, quæ Græci *τρεῖς ἡμέραι* uocant, uuæ tantum sunt exhibendæ, reliqua uero bellaria omnino interdicenda sunt. Esto itaq; huiusmodi uictus qualem descripsi ratio. Vngenta porro & epithemata quorum usus in hoc morbo commēdatur, ex ladano, mastiche, myrrha, aloë & absynthio sunt præparanda. Potiones uero medicæ, ex spica nardi, rha pōtico, & cōfectione *διὰ μέλαν*, id est, ex malis cotoneis, quæ ex zingibere cōstat. Antidotum autem quod congruit est hiera, quod est sacra, & theriaca potissimum. Namea omnium omnino & concoquere & ad sanitatem perducere potest distemperantias. Laconica & quæ calidum uoluūt hypocausta uaporem, & solia principio effugiant. Pusilla autem morula interposita remittente afflictione usq; ad integram salubritatem aquis utantur calidis, præsertim ijs quæ adstringētis sunt aliquantulum qualitatis participes. Exercitia hos egregie iuuant, armorum nempe gestationes, & locorum longinque alterationes, peregrinationes uē. Nam hæc singula restaurandi uim obtinent, & uniuersi corporis constitutionem robur inducendi facultatem habent. Vnde contentrix potentia suo, & digestrix, cui apocritica nomen est, itidem suo munere, strenue fruitur, & mediocri delectu cibis adpetitur,

*Retentrix facultatis ex immodica caliditate curatio.*

**Q**uando autē retentrix humani corporis potētia, ex biliosi humoris intēperie proficiat, præsentissima fuerit curatio panis aqua calida acceptus. Oua item dura hora diei tertia, & ex holeribus intybe, lactuce, & malue. Ex uolatilibus altilibus, galline non satis elixę, & anserū extremę partes, & thorax phasianorū. Interdicere oportet syluestria simul omnia. Ex pisciū genere probat dure carnis, uerbi causa, acerina, cyrini, pectines, orphus, coride, carabi, octocopa, sepię, testaceā cutem habentes, astacus & cochleg. Ex legumentis uero, phaseoli fabę & oriza. Ex fructibus, mala dulcia & rosea, citreæ uē, uuæ, duracing, caro melonū, & medullę cucumerinę, persica doracina seu rhodacena. Cōueniunt præterea in hac cōstitutione uentriculi cōstitutis, lauacra dulciū quidē aquarū & frigidarū. Therme etenim & aquarū calidarū balnea, his sunt aduersissima. Hæcenus de his satis superq; dictum.

De esuritione



De esuritione intollerabili, quam Græci bulimiam, & bulismon adpellant,  
nostri bubulenam, siue uaccinam nominant, Cap. III.

**B**ούλιςμ<sup>ος</sup> est (quod uocabuli quoque etymone euidenter declarat) in-  
satiabilis edendi cupiditas, famesque, ut aiunt, saguntina. Proficisci-  
tur autem ex calore nimio ad intima (ut res ipsa manifestè ostēdit)  
coacta, & imbecillitate stomachi. Qua propter nisi citra mensuram cibos  
ingerant, angore infestabuntur, & assidue famelcentes animo linquntur.  
Quod imperitia aliquot (quos Græci *ιδίωτας* adpellant) obseruantes, conti-  
nuo rebus fragrantibus ingentemque odoris suauitatem, nidorisque fluxum  
emittentibus, prægrandi fame pressis, subueniunt, uitalem spiritum exha-  
lantem reuocando. Adijciunt autem odoramentis plerumque panem uino  
madidatum, carnes suillas tostas & ceruinas, & quascunque iucundi odoris,  
& conditas. Solent præterea, satis præsentis subsidio extremas ita affecto-  
rum corporis parteis ligamentis constringere, pilos euellere, aureis uelli-  
care, quo suscitentur syncopa, & mamillarum denique capita pungere, uel  
lancinare aut trahere. Refocillatis uero illis, angoribusque remissis panem  
uino dilutum manducandum ante reliqua cibaria exhibe, mox inde cate-  
ras escas. Sunt uero reliquo deinceps tempore ocysus, crebrius, & cibis com-  
coctioni renitentibus nutricandi. Danda item sunt cibaria frigoris pa-  
riter & roboratrice uirtute prædita. Præsentis etenim sunt eiusmodi edu-  
lia ita habentibus auxilio, & tanquam postliminio temperiem reuocant.  
Proinde non defuerunt qui intollerabilis famis uiolētiam, incendio sumque  
uentriculi feruorem opio extinguere conati sunt, cuiusmodi quidem cu-  
randi rationem, maxime fugiendam, esculentis uero concoctu difficilibus  
potius utendum, censeo. Nouimus quippe matronam, cuius uenter non  
fecerat officium plurimis diebus, quanquam prægrandem cibariorum  
uim usque ingereret, probeque concoqueret atque ob id lincinationem &  
morsum quendam in uentre, & capitis dolorem iugiter conquerebatur.  
Hieramitaque catharticam ad propellendum id mali adsumpsit. Quæ  
functionem suam perficiente lumbricum immanem duodecim cubito-  
rum, aut plurimum etiam, longitudinis eiecit. Et eo momento an-  
xia & irrequieta, rabidaque cibariorum adpetitiōe libera-  
ta est. Quo circa non bulimus, sed anguis ille,  
uehementem illam & insatiabilem  
inediam inuexerat.

De anorexia



**N**on est ignorandum sanè, quod cibariorum adpetitus, auersio (quā Græci ἀνορεξία adpellāt) uel ab aliqua uentriculi intēperie, uel à quopiam succo in eo contento proficiscitur. Quum igitur stomachus omnia quæ offeruntur respuit, necessum est uno ex his suppeti as fieri, uel humorum inanitione, uel temperamenti conciliatione, uel roboris inductione, & crassorum, spissorumq; humorum maxime infestantiū incisione, & extenuatione. Fiat autem commodissime euacuatio, uel per uomitionem, uel per alui deiectionem. Quando autem ἀνὸς πόνος, hoc est, eiusmodi fastidio adfectus, naturæ aptitudine citra magnam difficultatem uomere potest, subtiles humores & non admodum crassi & mixti cōmodius ac promptius per uomitum educuntur.

*Quibus uomitum prouocare expedit.*

**Q**uum itaq; humores negocium præstantes, per uomitionem euacuandi uidebuntur, caue per medicamenta id faxis, sed humectatibus magis & fomentosis. Expedit igitur potio aquæ calidæ, & hydromelitis, hoc est, aquæ mulsæ, quod frequentius sumendum est, quoniam minore negotio euacuat, & uomitum aperiendo facilius elicit. Gelidā uero mulsam in eiusmodi casu explodere quam primum conuenit, eo quod prauū corpori temperamentum furtim suggerit & conciliat. Salubrior igitur fuerit calidæ aquæ mulsæ usurpatio. Quippe si cibaria fastidientem ouorū luteis aut ptisana alas, ministrata insuper aqua calida, idq; exigua temporis intercapedine imposita facias, deinde uomitio excitata, ut minorem molestiam infert, ita plus adminiculi præstat. Quare multo præsentiore cum fructu hunc in modum uomitus cibum fastidientibus prolicitur. Qui uero non nisi ægerrime, multa q; ui addacti tandem euomunt, his cunctatè admodum uomitus arte proliciendus est, ne uentriculus præter solitum uimi passus, plus detrimenti & perniciæ, quàm adminiculi ex multa irritatione contrahat. Maior etenim uentriculi commotio, grandiorq; euersio, ampliores educit eduliorum adpetitus auersionem. Præstat itaq; per alui deiectionem humoris deiectionem moliri. Oportet autem corpora quæ quispiam purgare uoluerit prius affatim humectando fluida facere, & moderato nutrimento alere. Facilius enim purgationem ferunt humectato prius & disposito corpore. Materia quippe officium facessans subornato corpore purgationi citius obtemperat. Sunt uero purganti medicamento admiscenda



miscenda quæ robur inducendi potentiam habent. Verbi causa, picra uel antidota, uel *ῥιζὴ μέλιω*: Vel utendum erit rhodomelite cathartico, quæ citra anxietatem humores exhauriunt, & utilia sunt uentriculo, quorum huiusmodi est compositio.

*Catharticum dia melon, id est ex malis cotoneis confectum.*

**A**ccipe malorum cotoniorum libram unam, corticum mali medici denarios sex, piperis unciam unam, scammonij uncias duas, aquæ cœlestis xestas treis cum dimidia, mellis sesqui libram, experimento cognitum est sepe. Coquatur uero instar mulsi acetosi. Postremo iniice scammonium, & piperi insere. Dosis esto cochleare unum, duobus.

*Aliud purgandi uim habens dia cydonion, id est, ex malis cotoniorum confectum, experientia probatum.*

**A**d confecturam *ῥιζὴ κυδωνίων μέλιω* sumito mala cotonia octo, & adijce scammonij unciam unam, & fermento circumlinito, ne per meatus illius scammonium penetret, post strenuam decoctionem fermentum tollito, cotonia uero cum scammonio leuigato, & in uasculo uitreo reponito, & ubi usus exiget, unum aut alterum cochleare, si uidebitur, porrigito.

*Aliud dia rhodon, id est, ex rosis confectum, exactius purgans.*

**Δ**ια *ῥοδῶν* habet succi rosarum libram unam, scammonij sesquilibrā, agarici denarium pondo quatuor cum dimidio, piperis obulos quatuor, mellis optimi uncias sex, lento igne decoquito, & ubi coagulari cœperit, scammonium & piper & agaricum immittito & utitor. Exhibebis uero pro laborantis uiribus cochlearia quinq; aut sex.

*Anorexia ex spissis & viscosis humoribus nata curatio.*

**Q**uod si cibarium adpetitus auersio ad spissos & glutinosos humores referat originem, danda sunt ad curationem illius, quæ humores incidendi, attenuandi potestatem obtinent. Ministrabis itaq; manducandi propter abstersionē cappare. Sūt etenim cappares huic functioni ualide accommodatæ, & utiles medelæ, bene lotæ, & cum oxymelite conditæ. Oliuæ præterea omnes sale aut oxymelite conditæ spissitudinem egregie expediunt & disijciunt. Sinapi autem cum aceto & melle comesta efficacius succurrit, atq; (ut summatim dicam) quæcunq; medicaminosa in edulis optime adhibetur. Quibus uero uenter frigidior est, his piper quoq; cum zingibere prædictis admisceri potest. Sed præcipue competit *ῥιζὴ κυδωνίων μέλιω* confectura,

P Aliud



*Aliud dia cydoniōn melon, hoc est, ex malis cotoneis confectum.*

**C**onficitur præterea haud inutiliter in hunc usum cōditura ex malis cytonijs, pipere, zingibere, althæa, quæ & ibiscus dicitur, costo, pulgilio. Quanquam non desint qui aliter conficiant. Longe autem, lateq; cōmoditate præstat ea confectura qua usus est in huius affectionis constitutione Galenus. Cuius descriptionem capite de anorexia, id est, ciborum fastidio ex gelida intēperie facta deprehēdes. Quod si uehementiore hac abstersione opus esse uidebit, oxymelite, quod ad Iulianū refertur, utendū. Stupēdæ enī potestatis est non modo in detergēdo humores uētriculi, sed & capitis, lienisq; & totius pectoris quod thoracem nominant; Capitis adeò quidem ut morbo comitiali correptis sanitatem restituat, & ab alijs compluribus & diuersi generis affectionibus uindictet. Cuius confecturā alibi memorabimus. Id sanè genus præsidij perpetuo utendum iudico. Foris porrò ungēta calorifica, & robur uētriculo inducētia sunt adplicanda. Cuius notē utiq; est, cui cognomētum est inditum Martiaton. Reliqua uero epithemata cognomento Baion & *ivades*, id est, odoriferum, censentur saluberrima, & sunt utiq; à pluribus experimento cognita. Quorum compositiones mox subijciam.

*Epithema stomacho accommodatum cognomento baidon.*

**H**abet cassiæ denarium pondo quatuor, iridis denarium pondo octo, floris rotundi iunci odorati denarium pondo duūm, herbæ sabinæ (quæ *β; α; δ; υ* Græce uocatur) denarium pondo duūm cum obolis quatuor, bdellij, thuris, guttæ ammoniacæ thymiamatis uniuscuiusq; denarium pondo uigintiduūm, mastiches denarium pondo sedecim, ceræ selibram, resinæ terebinthinæ sextantem, resine piceæ lotæ sesquibram, olei nardi ni uncias sex, olei cenanthini, hoc est, ex floribus labruscæ bessē, aloës unciam, cardamomi, balsami singulorum sextantem, garyophylorum unciam, arida terantur in puluerem, liquida superinfundantur. Deinde quicquid pulueris restat inspargatur.

*Epithema euodes, id est, fragrans ita habet.*

**S**ordium quæ in apum aluearibus colliguntur (Græci *σφόδρα* uocant) uncia treis, croco magmatis sesquiuncia, bdellij dioboli octo, aloës, myrrhæ singulorum uncia duæ, malabathri folij ūe uncia una, resinæ terebinthinæ, thuris, styracis singulorum uncia duæ, mastiches uncie treis, spicæ nardi uncia una, cardamomi uncia duæ, croci uncia una & se,

*mis*



mis, guttæ ammoniaci uncia sex, ceræ libra una, colophonice uncia duæ, liquoris balsami uncia sex, in speciem epithematis redigantur & ubi res exiget, admoueantur.

*Auerfionis appetitus cibariorum ex sola calida intemperie, citra humorem, curatio.*

**V**bi autem ex immodico uitaliū locorum feruore, eduliorum auerfionem & quasi fugam prouenisse conspiciamus, uictus præscribenda ratio est frigorifica, præsertim ex aceto confecta. Verbi causa, posca quæ uel potui danda, uel ex ea panis dilutus māducandus est, & lac acetosum, quod ὀξύγελα Græci uocant. Mela item & lactuca, & intyba, & aqua gelida modicè hausta, ne calorem, qui aliqua ex parte tuendus est, extinguat. Nam si frigus præter modum introducatur, tantum abest, ut fastidium expellatur, ut ei maiorem ansam hac ratione exhibeas, naturalem stomachi facultatem prosternendo & occidendo.

*Cibariorum appetitus auerfionis ex sola frigida sine materia intemperie prognata curatio.*

**Q**vando uero soli exuperanti uitalium partium algori eiusmodi cibaria quasi horror adscribitur, aquagijs medicaminibus, quæ Græci ὕδαρυα (hoc est, aquam uel pituitam aquosam prolicientia & educantia) adpellant, succurrendum est. Vino item perueteri & condito. Inter hæc rutam quoque & anisum sæpius quidem, sed parca semper manu offeras. Quin & antidotum ex simplicibus calorificis concinnatum exhiberi debet. Cuius farinæ est theriaca, quæ in primis congruit. Quoniam adiuuat uentriculum, & malignos humores expellit, & natura fastidij expultrix est. Semper adagionis ὑπόγειον & γαμ memor. Ius quoque uerbenacæ rectæ intra modum exhibendum est, & uuarum elixatio. Nam ea quoque ingentes uentriculo suppetias conferre assolet. Vuæ enim sunt οὐσίμχοι, id est, stomacho perutiles.

*De siti tantum non inextinguibili, Cap. V.*

**S**itis quoque mortales sæpius malè afficit. Vbi dignum est scitu, quod perinde atque in βελιμνία & canino appetitu, cibi ingens desiderium & uoracitas sine modo accidit, ita in bupina potus sine modo appetitur. Id quod duabus efficitur rationibus. Aut ex uentriculi caliditate multa, aut ex ariditatis, humecta depascente, copia.

P 2 non de



non de uētriculo & eius ore solum, sed plerisque ex iocinoris, pulmonisq; nimio calore bupina prouenit. Hos tamen refrigerium delectat & adiuvat, frigidaq; aëris attractio. Sed qui febre ardente, quem καύρος dicunt, laborant, propter incendiosum feruorem potu sitim lummo affectu sedare concupiscunt. Illud uero hic loci ignorandum non est, quod, si quos frequenter intollerabilis sitis infestat, ex prauorum humorum plenitudine stomachum molestante, uel ex bileo, pituitoso uel putrescente nascitur. Non solum igitur his quæ frigorificæ sunt potentiæ, sed quæ absterforiam, purgandi q; humores in uentre contentos potestatem obtinent utendum est. Vbi enim biliosus quis fuerit, ea quæ eundem humorem euacuare nata sunt, exhibeantur. Veluti si pituitosus sit humor & salsus, qui supra modum adactus sitim conciliat, his quæ id genus humores exhauriunt, & astringunt utendum est. Vidimus ipsi quandoque eiusmodi sitim, à pituita salsa progeneratam eiusdem qualitatis dapibus curatum. Verbi gratia, sardinis piscibus balsamētis, nicarariis uel tarycho \* & capparibus. Haud igitur frigorificis & humectantibus tantum, sed quæ causæ, quam curiose oportet expendere, in primis occurrunt, succurrendum est. Cognita etenim causa, unicuiq; peculiaris adhibenda est curatio. Exempli causa, siti ex ariditate, humectantibus, ex calore prouenienti, frigorificis subuenire expedit. Quicunque uero ex salsa pituita impatienter sitiunt, his quæ detergendi expurgandi q; uirtutem possident auxilijs opitulandum.

*Ad eos qui nimia siti ob ardorem stomachi uexantur.*

**A**rchigenes gelidam aquam sorbendam esse his quos bupina ob immodicum uentriculi ardorem excruciat, pulcherrime tradidit, præsertim si lancinatur idem, uel animi deliquium cum feruore incendio, & cibi adpetitus auersione comitetur. Vel uuæ acerbæ necdum maturescens succum quem Græce ἀμράσιον uocant (& si ἀμράς eidem genti omnia acerbæ & nondum matura, neq; uuam magis, quam oliuas cætera q; significet) uel mali cotonij ius, uel cucumeris satiuæ semen cum aqua frigida. Vel succum mali punici dulcis, seu acidi cum pari aquæ mensura mixtum. Vel mentæ surculos cum aqua gelida leuigatos, uel oleum rosarum compari modo admixta aqua frigida. Vel elixationem succi nondum maturatorum persicorum, uel lactucæ candidæ semen cum aquæ frigidæ mensura quatuor cyathorum. Hactenus Archigenes, Nos commixta potius quam  
incomposita



incomposita medicamina in hac constitutione usurpauimus. Quæ nobis iugi experimento sunt cognita, & comprobata, quorum doctrinam & compositiones deinceps studiose lectoris gratia recensere opere precium iudicauimus,

*Aduersus sitim globuli.*

**C**Atapotium, id est, medicamen, quod non diluitur, sed ita ut est deuoratur, ad sitim compescendam: Seminis cucumeris satiui pondo denarium octo, tragachantæ pondo denarium sex, cum albore ouorum recentium diluuntur & conteruntur. Cui semen cucumeris leuigatum admiscetur, finguntur pilulæ instar erui. Siccantur in umbra, dentur sub linguam tenendæ, ubi eliquatæ cum saliuâ deglutiantur.

*Alterum catapotium.*

**G**lycyrrhizæ denarium pondo quatuor, seminis cucumeris satiui denarium pondo sex, seminis portulacæ denarium pondo duum ouorum candido excipiantur, & fingantur pilulæ erui magnitudinis, teneantur sub lingua tantisper dum colliquefcunt, deglutiendo subinde saliuam.

*Aliud catapotium ad febre tentatos, quibus parum potus indulgendum est, & ad eos qui ex ardore, & qui ex itinere sitim contraxerint.*

**S**Vcci glycyrrhizæ pondo denarium sex, seminis cucumeris satiui denarium pondo quatuor, tragachantæ denarium pondo duum mortario singillatim conterito, admixtoq; ouorum albore pilulas effingito, & quemadmodum prædictum est, utitor.

*Pastillus ad sitim compescendam probati.*

**L**iquoris glycyrrhizæ, seminis cucumeris satiui, seminis portulacæ, & corticis radicis eius, uniuscuiusque denarium pondo quatuor, albue ouorum sufficiente excipiantur, & redigantur in pastillos denarij pondi. Quorum singuli teneantur sub lingua, subinde quicquid in ore colligatum fuerit cum saliuâ transglutiendo. Foris porro sitientium non omnino leuiter uentriculo cucurbitulæ imponendæ sunt, aqua gelida referatæ, uel cucurbitæ rasamento plenæ. Vel hunc in modum præpara, & conducat contra febre *καύσος*. Rasamenta cucurbitæ luteo oui elixi, oleoq; rosaceo excipito, & utitor.

P 3 Cataplasma



*Cataplasmata.*

**V**El cataplasmatibus modo, præsertim febrientibus, impone sesamum crudum aqua maceratum & leuigatum admixto oleo rosaceo.

*Aliud cataplasma.*

**V**El fiat cataplasma ex uiridibus folijs uitis conuassatis, uel ex malis cotoneis, uel dactylis, uel mespila cum ceroto adiecto.

*Aliud cataplasma.*

**P**Otest præterea caseus nouus cum farina hordeacea, facto cataplasmate utiliter imponi. Et ut tribus, quod aiunt, uerbis expediam, quæcunq; in ostij uentriculi, qui *σμήχος* Græce & *κρηδία* unde & hæc *κρηδία* uocatur a *δυσία* adpellatur, dolore prodesse docuimus.

*De stomachi inflatione ex atra bile,*

Caput VI.

**S**I præcordia inflatur, & uenterculus resoluatur, humoribus id *μελαγχολοις* ibidem effluentibus acceptum ferendum esse compertum est. Bene in eius curatione tum facient spongiæ aceto acriore immerse & madidæ quidem, attamen expressæ loco affecto impositæ. Quod si his peractis parum proficiatur, nauseaq; etiam dum perseuerauerit, liquidum alumen, siue rotundum cum atramento sutorio, quod Græci *χάλαστρον* uocant, contritum, pauilloq; mellis commixto impingito. Hæderæ adhæc folia in uino elixa cataplasmatibus specie superinducito. Aliud: Aridum item bouis armenti stercus uino decoctum facto cataplasmate inducatur. Quod si uentriculi inflatio ex flatuoso spiritu infestat, nepitæ ius ad tertias decoctum aqua, mellis cochleari uno, & piperis denarij pondo unius amixtis potui dato. Neq; enim eiusmodi uentositas ex mala caloris intemperie, neq; etiam ex atra bile deusta, sed ex his potius unde atrebiliarius succus etiam dum nascitur, ortum habet.

*Conditura ad uentriculum temperaturæ frigide diaporon.*

**C**onfectura medicamenti *δι' ὀπώγων* (id est, fructibus fugacibus cum æstatis uniuersæ tum autumnæ) aduersus uentriculi subuersiones, cœliacos, id est, uentrales, torminosos, quos Græci adpellant *δυσεντερικούς*. Constat ex malis cotoneis numero quinquaginta, rosarum rubearum denarijs quinquaginta, sorbis, mespilis singulorum quinquaginta, aquæ chongijs septem. Est autem chongius idem quod chus. Poma omnia confracta uasculo aqua pleno immitte, & ad tertias decoque, & si quæ à co-  
ctura



Etura reliquæ sordium pomorū restare uidebuntur, denuo colabis, & adijce melli præstantissimi libras treis, & super carbonibus usq; rudicula agitādo, denuo elixato, ubi uero mellis spissitudinem contraxerit, ab igne deponito, & reponēdum uaso fictili, uitreoue curato, & ubi usus exiget ante cibaria cetera cochleare unum bināue, si uidebitur oportunum exhibeto.

*Epithemata ad stomachum suorum tentatum.*

**E** Pithema uentriculo rheumate correpto, in febribus & sine febribus, & cœliacis, & quorum uentriculus per consensum afficitur, & non continentibus cibum in stomacho quos *σπυρχνος* uocant, ualde conducibile. Cuius utique compositio est huiusmodi: Myrrhæ, croci, aloës, mastichis, succi absynthij, styracis singulorum uncia una, ceræ, olei nardini, pinguium palmularum, quas Græci *φώινικας* & *δακτύλους* dicunt, singulorum sesquilibra, uini Hadriani quantum ad palmulas macerandas, satis erit, commisceantur. Sunt uero nonnulli qui ceræ & olei nardini libras treis admisceant, & arida leuigata pariter cum styrace eliquato immittunt, tritisque omnibus & emollitis utuntur. Nos uero uniuscuiusque libram unam & dimidiam indimus, & longe præstantius, multoque efficacius redditur.

*Aliud epithema.*

**A** lterum ad idem admirandæ efficacæ epithema medendis stomachi imbecillitatibus, & stomachicis accommodatissimum est, quod habet palmularum pinguium Thebaicarum, uncias treis, ænanthij, hoc est, florum labruscæ, ceræ cuiuslibet libram unam, mastiches, thuris, singulorum unciam unam, uini quod ad ea colligenda satis est. Palmulas ante omnia cum uino terito, & eliquanda eliquato, deinde pulueres immittito, & utitor.

*Aliud epithema ad roborandum uentriculum.*

**F** loris labruscæ, succi oliuarum acerbarum, & nondum maturescenti um, quod *δυσπικνόν* Græci appellant, florum rosarum, aloës iocinoris modo coactæ, unde & *πικτική* uocatur, gallæ asiaticæ, acaciæ, balaustig, cotoniorum, uniuscuiusque uncia una, myrobolanorum, ceræ rubeæ, olei cucumerini (hoc est, cucumeris syluestris) cuiusque uncia sex, uini prælo expressi quantum ad comprehendenda ea satis est.

*Aliud epithema ad stomachum.*

**M** alorum cotoniorum sceno inuolutorum, carniū ueru assatarum quadrās, croci, absynthij uniuscuiusque pondo uncie unius, & semis,

P 4 & olei



& olei cytoniorum, denarium pondo octo. Vini fragrantis quantum epithema postulat, misce & utere.

*Aliud epithema, non tam pro uentriculo & aluo, quam uniuerso corpore fluoribus presso, quod accipit.*

**G**Allarum asianarum, spumæ maris quod halcyonium Græce dicunt, nitri, herbae lanariae, struthijue singulorum uncias quatuor, defruti uncias treis, utere. Aliud: Optime facit ad eundem stomachi effectum uuarum passerum elixatio (si staphidis in aqua decoquantur) potui data. Quin & ipsæ uuæ passæ per se manducatae profunt.

*Antidotum ad uentriculum algore tentatum.*

**C**Æterum quando ex algore stomachus suo non fungitur officio, (cibaria male conficiens) præsentaneum fuerit, & à me sæpius experientia comprobatum, quod hic subiiciam auxilium. Vocatur autem id re medij genus κλύμαξ, cuius confectio hæc est: Enulæ campanæ pondo unciarum quatuor, seminis fœniculi pondo tunciarum trium, piperis pondo unciarum duum, mellis attici optimi non despumati dupondo. Atqui si mellis attici optimi copia non sit, sumatur id quod ad manum est qualecunque sit, sed probe despumetur. Ipse uero adijcere consueui seminis erucæ pondo uncia unius, & petroselini pondo unciarum duum, mellis pondo unciarum sex. Atque ita longe salubrius & efficacius in omnibus comperi: Præclarum enim in multis alijs affectionibus præter stomachi inflationem & cruditatem, præstat auxilium. Quin & muliebria non instrenuè proritat & deducit. Exhibui ego non semel dyspnœicis, hoc est, egerrime spiritum trahentibus, & admirandâ semper efficaciam exerit. Esto uero integra dosis eius cochlearia bina matutino & uespere à cœna. Obtuli autem uespere quidem cum diluta uini potione (quod Græci κῆμα uocant, & nectaris instar conficitur) Mane uero cum simplici aqua, quoniam ructus suaueis concinnat. Exhiberi uero commodè poterit aduersus quancunque tussim & contra fluxum qui se à capite in thoracem confert. Et, uno uerbo, ad omneis internas corporis affectiones, Facit & contra cibarij adpetitus auersionem, & in Venerem excitat.

*Aliud dia melon hydônion, hoc est, ex malis cotoneis confectum ad eosdem affectus.*

**H**abet succi ex cotoneis foris intusque mundatis expressi sextarios quatuor, zingiberis trientem, piperis candidi quadrantem, piperis atrii sextantem, mellis xestas quatuor.

Aliud



*Aliud.*

**S**Vcci cotoniorum pondoxestiarum duarum, mellis pondoxestiae unius, zingiberis denarium pondotrium, piperis atri pondounciarum duum, aceti, cotylam cum succo & melle sufficiente decoquito & utere. Sed id ante omnia ad carbones mediocriter decoquatur, & despumato tandem pulveres zingiberis & piperis inserantur, & denuo quo ad mellis crassitudinem contrahat lento igne elixentur. Quod si purgandi uim inde re illi fert animus, diagridij uncias ternas adijcito. Quo circa medicamentum illud diagridio nullo ammixto, imbecillitati uentris summo opere expedit, nec minus etiam iocinori stomachoq; affectis. Porrigendum uero frequentissime cochleare unum. Quod si à cibo sumatur, tantum quidem abest ut uel tantillum ledat, ut etiam proficiat, uerum multo maiore commo- ditate sobrio mane, uel noctu daturò membra grabato, ita ut à cibo binis uel ternis horis laborans abstineat, datur. Optime facit medendae inappetentiae & cruditate ipsius uentriculi.

*Antidotum ad stomachum præcalidum.*

**Q**Vando autem uenter nimio, quam par sit, ardore molestatur, uerbi causa, bilioso existente qui laborat, abijcias piper cum zingibere, & succum tantum cotoniorum, melq; & acetum decoquito, & quemadmodum supra positum est, utitor.

*Ad stomachum cibum non continentem.*

**H**is quorum uentriculus cibum reijcit, danda sunt cochlearia terna, uel quaterna medicamenti quod recipit, aloës, rosarum aridarum in unum contritarum, uniuscuiusq; denarium pondodecem. Quod si euacuare uolueris, quæ uentriculum onerant, diagridij, mastiches cuiusq; denarium quatuor admisce. Euacuabis uero citra angorem & molestiam.

*Aliud ad inflationem stomachi & intestinorum, & ad cruditatem, adq; iocinorosos, tussientesq; sed magis si ex algore sit uitium.*

**H**abet id piperis pondounciarum trium, seminis althææ, ibiscii, pondounciarum duarum, ammeos tantundem. Seminis epithymi purgati, pulegij aridi seminis singulorum pondounciæ unius, mellis cocti & despumati, quantum ad comprehendenda ea satis est. Sunt qui adijciant his, seminis rutæ, seminis apij cuiuslibet triel .em. Datur autem iusta dosi quam utiliter mystum.

*Aliud*



*Aliud ad uestositatem, & dolorem stomachi, aliosq; dolores omnes.*

**A**ccipit piperis, testiculorum fibri singulorum pondo uncie unius, la-  
chrymæ papaueris, quod opium dicunt, denarij pondo unius, semi-  
nis petroselini pondo unciarum quatuor, spicæ nardi, syriacæ cuiusq; de-  
narij pondo unius. Redige in puluerem minutissimum. Dosis esto cochlea-  
rium unum, admixta aquæ calidæ hemina una & dimidiata. Verū si cum  
melle temperatum fuerit, cyathi mensura. Hauriat autem quis mane dum  
collic, sero, quum tradit, ut dixi, membra grabato. Grandioribus quidem  
natu, largior haustus exhibendus est. Mitigat etenim dolores & concocti-  
oni nihil renititur, potissime aluinis, quum marium tum mulierū, & inflati-  
oni, & crudis humoribus pressis, contra febreis, præcordiaq; dolentibus,  
febre correptis ex cruditate & tussi adflctis, & in quibuscunq; tandem res  
prolicionem urinæ polcit, competens est præsidium.

*Aliud antidotum saluberrimum.*

**C**onstat ex spicæ nardi, piperis singulorum uncia una, cassiæ fistularis  
uncijs duabus, costi uncijs totidem. Detur autem in aqua mane &  
uespere. Optime facit non modo cibum non continentibus, quos *σοματι-  
κοις* uocant, sed & iocinorosis & renum morbo laborantibus, qui *νεφρι-  
τις* dicuntur. Confidenter utendum est hoc remedio.

*Aliud antidotum ad eandem stomachi passionem.*

**H**abet aliud ad eandem affectionem utile antidotum, piperis, petrose-  
lini, uniuscuiusq; pondo uncia unius, cymini denarium pondo qua-  
tuor. Datur illud commodissime laboranti dum lauat in balneo.

*Aliud quum stomacho, tum cholerae conducent.*

**I**ridem probatissimam nempe illyricam in puluerem comminutam &  
per se cerniculum angustis oris traiectam, mane cum aqua calida ieiuno  
potui dato, sero autem petenti iam lectum temperato cum uino denariū  
pondo trium. Et sanè non est uilipendenda isthæc potio.

*Aliud antidotum compluribus utile.*

**H**abet seminis althææ ibisciue, seminis ammeos, seminis apij, seminis  
cardui singulorum pondo uncia unius, piperis pondo granorum  
triginta, mellis quantum ad hæc comprehenda satis est. Dandum est ma-  
tutino adhuc ieiunanti mystrum unum. Vespere lectum petenti compari-  
modo tantundem præbere conuenit.

*Aliud*



*Aliud antidotum.*

**C**onficitur id ex picræ cuius aloë fuerit ante condituram lota, floris rotundi iunci odorati, ligni balsami, mastiches, spice nardi, asari, croci uniuscuiusq; pondo sesquidenarij, cassie fistularis denariū pondo trium, aloës, iocinoris modo concretæ hepaticæue, lotæ & arefactæ denario- rum pondo quindecim, uel binarum unciarum pondere. Illa confectio- ne concinnata, utere.

*Aliud stomachicum inflammationem uentriculi remediens.*

**S**tomachi inflationem medetur, petroselini Macedonici, & cymini cu- siuslibet denarium pondo quatuor. Miscenda autem est mane ieiuno, & sero sumpta cœna eunti cubitum, cochlearis unius mensura, in paucula admodum calida.

*De cardiaco morbo,**Caput**VII.*

**K***αρδιακὴ νόσος*, hoc est, offensio ostij uētriculi (quod Græci ex mul- to tempore *καρδιακή*, id est, cor, adpellant, & à medicis, ab alijsq; hominibus stomachus uocatur) causam ex ipso uētriculo trahit. Vsu autem uenit huiusmodi cordis erosio, his in quorum stomacho pra- uissimi, uenenosi & morsu uellicantes succi proueniunt: Maximaq; ex parte sæuiunt in eos qui uentriculum uiribus effractum, adeoq; imbecillem ob- tinent, ut etiam prostratis inde quandoq; cordis, ex communicatione, uiri- bus quidam festina morte intereant, intollerabilem humorū mordacitatē, ueneno imbutam sustinere non ualentes. Dignum porro scitu, quod non raro lumbrici relictis intestinis inferioribus, suprema petunt uiscera, maxi- me stomachum. Vnde necessario id morbi genus quod cardiacum à Græ- cis nominatur, emergit, & cum ingente animi anxietate deliquia, hoc est, spirituum defectus inuehit, quos nostri iam trito nomine syncopas uoci- rant, ita quidem ut non pauci morsu lumbricorum læsi, paucis dein horis è uita discedant. Quo circa non omnes subitanæ stomachi defectiones pe- stiferis statim & uenenatis humoribus adscribendæ sunt, sed lumbricorū quoq; inditia, quando stomachus uellicatur, & animæ deliquiū conciliat sunt perpendenda, indeq; causa mali colligenda est.

*Morbi cardiaci curatio.*

**I**n huius morbi curatione cibaria frigorisifica, & quæ robur loco uiri- bus deiecto inducendi potestatem obtineant, offerēda sunt. In quo cen- su habentur mali punici quum liquor, tum semina, sumpta enim strenuā in- refrigerādo & corroborādo operā nauare assolent. Eiusdē farinæ censu-  
tur, loti



tur loti plantæ fructus, quæ mela dicuntur non admodum dulces, & moderate astringentes. Pira item & mala persica duracina, uuæ acerbæ cum exigua quadam austeritate & stypticitate. Panis aqua gelida, calidæ maceratus. Presertim si laborantis temperamentum sit æquo calidius, & succi in stomacho contenti fuerint mordaces, & acutissimi, quorum curatio prima est, adhibere quæ gardialgiæ, id est, cordis (uocant autem ita os uentri culi) dolori succurrunt. Secunda difficilis concoctionis cibos paulatim adijcere, cuius notæ sunt, ex piscibus, bulbiæ, pectines, astaci, id est, cancri, locustæ uie, hysitæ ex pectine confecta & cirritia, uentres anserum, & pedes porcini, atque ut summatim plurima comprehendam, quæcunque ægerrime corrumpuntur, imò strenuè resistendo & conflitando cum humoribus, malos tandem stomachi succos succumbentes superant. Consulendum est autem his, ut uel in quiete, uel morbi remissione incunctatius cibis uescantur. Neque enim hic ullum dari potest præsentius auxilium, quam cibaria quæ & concoctioni & corruptioni, manibus pedibusque, ut aiunt, resistunt, tempestiue sumpta. Hortari itaque diligenter oportet, ita habentes, ut panem aqua uel calida uel frigida intinctum manducant, aut loti fructum, uel malum cognomento medicum quod & citreum uocatur foris purgatium. Victus sanè ratio quæ cardialgiæ conuenit, est huiusmodi. Ceterum quantum ad medicamenta attinet summum est præsidium glyciæ, cuius confectura ex his constat. Sumito aceti xestam unam & dimidiam, corticis radicis sceniculi uncias sex, aloës hepaticæ uncias treis, mellis attici libræ unam, & dimidiam. De more condituram effingito, & mystra bina ternatue ministrato. Molliorem autem reddit uentrem & robur inducit, & breuiter longe saluberrimum censetur. Neque cordis dolorem tantummodo, sed incipientem quoque morbum comitalem & hypochondriorum afflictionem, & stomachum pituita saburratum, & proinde frigidum, & alias denique plurimas affectiones quarum hic non est narrandi locus. Compertum porrò mihi est, anacardinā antidotum id genus passionibus maxime subuenire. Hiera item picra, nulli bonitate secunda glyciæ est. Hactenus de morbo cardiaco ex humorum acrore & mordacitate proueniente satis. Porrò de his quæ stomachum non absque symptmate excruciant, siue ex his quæ superueniunt qualitibus, siue ex morbis, humoribus diuersi generis auctis incalescentibus, grassantibusque pressius agendum censeo.

De nausea



**V**omitus, siue nausea symptoma uidetur esse uentriculi. Fiunt autem utraq; uarijs singulorum accidentium causis. Proueniunt enim nunc ex plenitate, nunc ex cuiuslibet humoris perniciosissimorum symptomatum qualitate. Quod si ad plenitatem referatur, quæ uomitum proritat nausea, mole saburratus grauatur uenter. Pestiferinamq; humores, mordicationem concinnant, & uomitionem præterea aut nauseam concitant. Contemplari itaq; in his expedit. Et si plenitatis culpa orta sit uomitio, præsentissima curandi ratio erit, euacuatio. Sin uero ad acrimoniam referatur mali principium, cacochymia, id est, uitiosus succus, est. Proinde oportunitis præsidij placare oportet, & temperare eos, quo imbecilliores reddituri acridinem ponant & humorum maliciam, potissime si bilis flaua fuerit aut atra, nam pituita extenuanda & incidenda est, præsertim quæ crassa & tenax ac uiscida existit. Vbi uero uenter tantummodo humorum redundantiâ molestatur, neq; in uniuersum se corpus conferunt aut diffunduntur, non est quod medicamentis utantur ita affecti, sed satis est hisce donec ad pristinam reuertantur sanitatem (mutatis in melius qui uentrem excruciantur humoribus) sola cõferens uictus ratio. At si ex toto corpore humoribus uitioso, in uentrem se tanquam in sentinam recipiant prauis humoribus, ad efficaciora deueniendum est præsidia. Nonnunquam incisa uena sanguis detrahendus est, si is abundare & nihil impedimento esse uidebitur. Et ubi uitiosi succi complures subesse conspiciuntur, ad medicamentum expurgandi uim habens confugiendum est. Quod si quum sanguinis redundantiam, tum uitium humorum (quam cacochymiam dicunt) conspexeris, necessum fuerit & sanguinem mittere, & cathartico medicamine euacuare, ita quidem ut catharticum phlebotomiam succedat. Fiet itaq; in principio humorum qui uentre continentur, tantummodo, deinde eorum qui ex uniuersa corporis mole in uentrem se conferunt, mentio.

*Note qualitatibus humorum, quomodo fluant, & ubi contineantur.*

**N**ecessarium fuerit omnino cogniti, initio statim humores ne alibi fixi hæreant, meatusue obstruant, aut uentriculi tunicis, aut crenis deniq; se insinuati infarcent, alueo uero contineant. Quæ singula ex sequentibus indicij obseruatis facile deprehenduntur. Acidi namq; ructus frigidum humorem negocium præstantem portendunt, meatus scilicet occupado,

**Q** aut



aut uentriculi mēbranas siue tunicas, qui inibi accumulatus regnat, id quod in hunc modum licet odorari : Si nauseam mox uomitus comitatur, & is citra magnum conatum & uiolentiam prorumpat, pestiferum humorem ex capacioribus uentris spacijs proijci cognoscito. At si irritus sit uomentis conatus & à nausea quis in uomitum non prorumpat, humores in uentriculo imbibitos esse cōseto, siue bileus sit, siue serofus, siue spissus humor qui consistit in uentriculo. Sæpe etenim numero uentre omni humorū superfluitate uacuo, stomachus aliquo humore uitiosus est & occupatur. Quin & iecur quoq; aut lien, aut aliud aliquod ex uisceribus obruitur. Locus enim qui suscipit, aut mordacitatis affectu incitatur ad uomitū longe grauior existit. Quæ sanè omnia & singula quoq; sagaci quadā indagatio neliquido discernere & præuidere expedit. Quod si uomitum subinde cū conatu prorumpat, & mox magis, magisq; in tantulo quidem intercalato tēporis spaciolo, certum est in uentre uitioso succos esse cōstitutos. Sin autem inter nauseam & uomitū aliquid spaciū interponatur, aut nihil efferet, aut rarius uomitionis molestias inferre uideat, magis erit considerandū, humorem uomitū prolicientē alicunde superuenire. Vniuersam itaq; corporis habitudinē contemplari, & alias notas rimari & discutere expedit, ac tum demum curationē aggredi, siue res ipsa sanguinis missionem, siue medicamentū purgatorium postulet. Neq; enim sine sagaci propensione prætereundum nausæaue ac uomitus suboriat, an abiq; hac ingruat illa, molestiamq; inferat, & ita per se cessauerit. Nisi enim uniuersum corpus probe humoribus uitiosis prius expurgetur, nihil egerit quisquis succū, qui se in locū aliquem receperit, expedire conabitur.

*Nauseæ ac uomitus bileo aut melancholico humore prouenientis curatio.*

**Q**Uod si irritus ad uomendum conatus, hoc est, sola nausæa, ex humore bilioso nascatur, primo lenientibus, pariter & tēperantibus utendum est præsidij. Secūdo perniciosi humoris acrimonia, causa mali, sedata, aut certe mitigata, uel per aluum inferiorē, uel per superna euacuato. Exhibendus itaq; ante omnia ita habētibus ptisanæ succus, qui utranq; prouinciam, placandi nempe humoris acridinem, & expurgandi eiisdē retriamenta, egregie absoluit. Habet porrò uireis purgandi, & humores ex stomacho profligendi mulsa aquea. Cæterum exiguam quandā calfaciendi facultatē retinet. Quo circa uitiosos succos per se feruidos & acreis magis accēdit, & auctiores reddit. Vitare itaq; oportet aquā mulsam cum cæteris



cæteris omnibus quæ calfaciendo purgatoriâ potestatem possident. Præfertur iccirco nō iniuria succus ptisanæ, qui & si minimam habeat purgandi naturam & vires, humectando tamen, & meatus relaxando mitigat, & humorum acumen hebetat: unde laborantes præsentissimum & excellēs sentiunt præsidium. Licet enim uomitum minime proritet, qualitas tamē substantiæ stomachum occupans omnino auferetur, & propulsabitur; id quod etiam in sordibus inquinatis spongijs est cernere. Neque enim unquam spongiæ exactè mundantur, nisi uirus inde lauatur aqua, fætoresq; eadem expurgentur. Proinde nisi quæ infestat superfluitas aliquo liquore humectetur, aut superfundatur, aut dissoluatur permanebit arida & contumax. Compari etiam modo meatibus iam internis relaxatis & reclusis, bileo melancholicoue succo oppressis solo spongiæ exemplo purgari possunt. Potio etenim aquæ, hisce humoribus eximie subuenire potest; nam etiam si dēsus & ualidus inhæreat humor, sola aqua calida exhibita promptiorem & liberiores exitum conciliat. Eo quod subinde exhibita discutit humores spissos, etiam si uiscida admodum, tenaciterque infixæ fuerit pituita, præsertim salsa & inueterata, licet quemadmodum plerique faciunt medicamentum arefaciendi facultate, calidæq; potentiæ præditum præter rationem fuerit adhibitum. Quo circa si humor in se ipso excoctus & conglutinator efficitur & decrescit, molestiæque nulla afficit, neque febris ulla molestat, tum deniq; aqua mulsa, quæ dictis uehementius abstergit & expurgat utēdum est. Quod si his adhibitis nihil, aut parum proficiatur, humoribus non obtemperantibus, ad alia subsidia confugiendum, præcipue uero ad picræ antidotum, habet enim strenuam quum bilem, tum melancholiam è uentriculo purgandi potentiam. Cæterum qui hoc medicamento uti uoluerit, considerare debet, ne calidioris æquo naturæ sit, cui exhibet, nèue in solidis, puta neruorum, ac musculorum partibus, quæ sunt firmissima corporis loca, retenta materia desedeat. Nam quæ calidæ sunt & aridæ temperaturæ, necessario febres heclicas incurrent, uel marasmo, id est, sensili ariditate marcescunt. Dandum est itaque hoc medicamentum breuiter omnibus quorum uentriculum superuenientes humores occupant, exceptis calidi & sicci temperamenti hominibus. Hunc igitur in modum instruenda est biliosorum & melancholicorum in stomacho humorum curatio,

Q 2 Nauseæ



*Nausea ex uentriculo pituita saturo curandi ratio.*

**C**Æterum si acide aut dulcis pituitæ uentriculum occupatis uitio nau-  
sea suboriatur, his quæ extenuandi uim habent medicamentorum  
præsidij utendum est. Offeratur itaq; præcipue acetum mulsum quod Gre-  
ci uocant ὀξύμελι, uel raphani, uel certe acetum mulsum pariter cum rapha-  
no. Probantur in hoc censu etiam radices capparis, & sinapi, porrus, uel  
διὰ κινδυνώων μὲλωρ, id est, ex malis cotoneis confectio, quæ ex zingibere cõ-  
stat, & petroselinum Macedonico. Inde enim non concoctio tantum, sed o-  
mnium etiam pituitosorum humorum quantumuis crudorum extenua-  
tio fit. Cibaria ita habentibus intra modum & temperate, somnus & qui-  
es indulgenter concedenda sunt. Non raro enim uero eiusmodi uictus ra-  
tione mordicus obseruata non pituitam tantummodo immutauit & exter-  
nuauit, uerum ipsam quoque materiam bella metamorphosi in frugi san-  
guen alterauit, adeò ut citra lamentationem aleret eiusmodi succus, nam  
si acida existat pituita, dulcibus occurrendum est. Si salsus humor idem  
sit, attendere oportet illico unde falsuginem contraxerit. Quandoq; enim  
ex commixtione serosæ, ut uidetur, essentiæ salforem induit. Est quando  
non inde, sed ex calidiore intemperie calfacta & torrefacta penitus pitui-  
ta, & falsedine & pinguitudine inficitur. Proinde si falsitudinem quoq; ui-  
detur ex nimio quàm par sit ardore contraxisse frigidis oppugnanda est,  
quoniam à calorificis non expugnatur, neq; resoluitur, sed ab his quæ &  
refrigerandi & humectandi uim obtinent. Vt enim ardore magis conglu-  
tinantur, & frigoris & humectantibus diluuntur exemplo salis & nitri,  
quæ perinde atq; à calore constringuntur, uerbi causa, igne, & sole, ita ab  
aqua resoluuntur. Si pituita ab ardore exiccata fuerit, his quæ memorata  
sunt, præsidij subueniendum est.

*Ventriculi seroso & tenui humore imbuti curandi ratio.*

**S**i tenuis & serosus humor (qui à Grecis ὀρεόδασ, id est, sereus nuncupa-  
tur, ὀρεός enim eidem genti serum lactis notat: quum uidelicet pingui-  
tudine humor subtilis instar feri lactis defluit. Ita & liquidus quilibet hu-  
mor à pingui decurrens (Grecis ὀρεόδασ dicitur) in uentrem se conferat,  
omni consideratione iussa ualere, incunctanter uomitus calida aqua exhi-  
bita affatim ciendus est, uel certe ptisanæ succo potui dato proritanda est  
uomitio. Atqui si liberaliore humectatione uires deiectæ uidebuntur, &  
stomachus prostratus est & exolutus (unde malis fons est) & creber uomitus

tus



tus adeo quidem ut neque contentrix, neque attraxit facultas suo fungatur officio. Tum utiq; ita affectis medicaminibus siccificis & reprimentibus, succurre. Cuius notę sunt, ipsa cotonia mala tosta, stomacho emplastrum modo imposita, uel manducat per se, uel quod cum his conficitur medicamentum cum pipere solum, uel, ut alij preparant, adiecto etiam zingibere, petroselino Macedonico. Quidam admiscuere gariophylla, & costum, uerum hæc sunt quàm par sit magis medicaminosa. Optimum longę & excellentissimum est cui piper tantummodo adijcitur, aut ad summum profecto zingiber & piper. Nam hæc ad roborandum & calfaciendum stomachum, uentremq; sola sufficiunt, quæ utrique necessaria sunt, humido stomacho & acrimonia humorum uacanti. Vbi uero perliquida & acris admodum redundare tibi uidetur materia, his utendum quę robur inducendi, constringendiq; & minime calfactoriam uim obtinent, in quo censu sunt, malorum cotoniorum simplex succus, & idem cum melle confectus. Cõpertum etenim est satis, hunc omnem humorem bileum & acrem mitigandi, & corroborandi uireis habere, quo nomine imbecillo, & calido stomacho, uel materia in bilem mutata, conferunt castaneæ, mespila permatura, fabulum cum posca elixum, & uuæ, & alica simili modo exhibita, & ut quæ sunt infinita paucis expediam, cuncta quæ roborare, reprimere & arefacere nata sunt, non in cibarijs tantummodo, uerum in medicamentorum quoq; præsidij, offerenda sunt.

De inflammationibus stomachi &amp; cura,

Cap. IX.

**H**Atenus de indicijs, & curationibus singularum à medio discedentium temperaturarum, ex humorum qualitatibus stomachum occupantibus, uel aliunde ex aliqua alia corporis parte, in hunc demanantibus, satis, superq; ut uidetur, recensuimus. De phlegmone eiusdem uisceris deinceps differendum. Quum inflammatione aliqua stomachus tentatur, gnauiter omnino & summa cum industria agendum est. Siquidem is, paterfamilias uocitatus, ut in columis, totum animal solus gubernat, & singularum ferme partium functiones sua uirtute promouet, ita si egrescat, uita (ut supra admonui) in ancipiti est. Quo circa omnem rudentem, ut aiunt, mouere, plurima & uaria auxilia, neq; ut quidam cēsent, sola laxatiua adhibere oportet, ne robur eius prosteratur, & inde summum

Q 3 discrimen



discrimen succedat, neque enim alimento deperdito statim cibos appetit. Offerenda itaque sunt pariter cum relaxantibus confortantia stomachum. Verbi causa, œnolgon, id est, uinum & oleum, cui absynthij parum, & mastiche admixtum sit. Haud somnolenter autem animaduertendum est, utrum necessitas ipsa magis exposulet, laxatiuane an quæ robur conciliat. Nam si quæ resoluunt magis desiderabuntur, asperginibus, quas Græci *ἐμψυχὰς* dicunt, oleum chamæmelinum admisceto. Et si febris remissior sit, glaucinum, adipem quocumque adijce & defrutum. Si uero defectioni angor accedat, non admodum relaxantia quæ omnes iam Græce uocare chalastica pharmaca adasperginibus indito, sed oleum potius melinum, id est, de malis cotoneis, uinumque infundito, uino autem absynthium & rosas immitte, & pariter decoque. Flores præterea labruscæ, id est, uitis syluestris, quam œnanthen Græce uocant, & fructus loti, & palmulæ, atque, ut semel dicam, omnia quæ robur inducunt, aut chalastica sint, adhibeantur, neque embrochis tantum, aut cataplasmatis, sed & ceratis & epithematis curatio mollienda est.

*De ceroto & epithemate ex decretis Galeni.*

**Q**uod si stomachum inflammatio non magna, sed mediocris uexat, satis auxilij cerotum Galeni tulerit. Quod habet, olei nardini in hyemalibus quidem horis denarium pondo octo, in æstate uero, denarium pondo sex, ceræ candidæ pondo uncie unius, aloës denarium pondo quinque, mastiches denarij pondo unius. Oleum in uase duplici diluito & cætera admisceto, & ubi usus necessitas est utere. Si uero maiore opus est robore, adijce aloës plus denarij pondo unius, potes etiam addere succum absynthij & flores labruscæ, uel succum tenellorum palmitum uitium. Æstiuus porro horis si febris adsit non leuis, olei nardini loco oleum cotoriorum inferere. Si stomachus ualde imbecillus uidebitur nileum siue nilei cerotum superinductum remedio est. Quin & philagrii epithema nullo alio adiecto per se, uel epithemate *διὰ σαχίνων* ex spica nardo, admixto, si stomacho imponatur, iuuat. Si quando inflammationi durities accedat, quæ emolliendi uim habeant adplica. Verbi causa, *διὰ μελιώτου*, id est, ex fertula campana confectum. Eiusdem notæ est aliud nobis concinnatum, quum roborandi, tum mollificandi facultate præditum. Cuius confectionem hic subijciam.

Cerotum



*Cerotum mire confortans & emolliens proles nostra.*

**A**ccipit thuris pondo unciarum quatuor, comarum absynthij tantundem, gutte ammoniacę pondo unciarum septem, styracis pōdo unciarum sex, cereę pondo librę unius, olei nardini tantundem, uini phalerni quantū satis est. Arida uero in uino pridie macerato, & obnixē cōterito. Deinde cera & oleo diluta ceteris indito, & utitor. Admirandę etenim est in stomachum emolliendo & confortando efficacię.

*Aliud eiusdem facultatis.*

**M**astiches, aloës, croci, myrrhę uniuscuiusq; pondo uncie unius, styracis pondo uncie unius & semis, succi absynthij pondo unciarum duarum, cerę pondo unciarum sex, olei nardini pondo librę unius, concinnato, & ad easdem operationes utitor. Quod si inflammatio in stomacho iam inueterauerit, id quod usu interdum uenit, adhibēda sunt ea quę incidendi uim obtinent, Græci ea uocant κοψινά. In quo censu sunt, quę mox subiicio.

*Malagma durities stomachi incidendi uiribus præditum.*

**P**ropoleos, hoc est, sordium aut fecis apium quę in aluearibus colligitur, pōdo selibrę, styracis pōdo sextantē, mastiches pōdo uncie unius, resine terebinthinę denarium pondo quatuor, magmatis olei nardini quantum ad comprehendenda ea satis est, concinnato.

*Aliud malagma admodum conducibile duritiębus stomachi emolliendis, & fluxibus & doloribus, ad id ut tribus horis laborantē leuet & cōtinuo præsens auxilium exerat, cuius hæc est cōpositio.*

**A**ccipecerę rubentis pondo unciarum sex, resine terebinthinę pondo unciarum quatuor, myrrhę pondo unciarum binarum, aloës pondo trium unciarum, aluminis fissi, galbani singulorum pondo uncie unius. Myrrham in uino maceratam leuigato, siccarum uero rerum puluerem inferere, reliquaq; eliquata admisce, ului adhibeto in panno quod magnitudine quatuor digitos impleat.

*Ad eos qui frigido humore laborant, & inflammationem habent, odoratum.*

**S**uccus gelidus pariter & phlegmone sollicitet, optimum sanē & excellens remedium fuerit epithema, cognomento *εὐωδές*. Cuius quidē plures admodum habentur confecturę. Nos uero eam cuius sepe numero periculum fecimus usurpandam propinabimus. Compositio eius talis est: Croci pondo sesquiuncie, aloës pondo unciarum duum, phylli, id est, folij her bę, pondo uncie unius, sordiu ex aluearibus apum pōdo unciarū

Q 4 trium



trium, thuris pondo unciarum duum, styracis pondo unciarum trium, mastiches pondo unciarum duarum, spicae nardi pondo unciae unius, cardamomi pondo unciarum geminarum, crocomagmatis, hoc est, recrementi & fecis crocini unguenti seu olei pondo unciae unius & semis, guttae ammoniacae pondo unciarum sex, cere pondo librae unius & dimidia, colophonae pondo duum librarum & dimidia, succi balsami pondo denarium sex, palmularum pondo unciarum sex. Huic sane epithemati non est aliud praeterendum curandis his qui ex algore infestantur, & duritiibus pariter anguntur, quibusque pituita molesta est, & quos dolores, dissectionesque excruciant. Neque stomachi tantummodo, sed & iocinoris & intestinorum inflammationibus, & doloribus denique ventris longe est commodissimum & praesentissimi auxilij.

*Epithema cognomento dia meliloton diuini medicamentum.*

*Cuius descriptionem hic, ut citra sudorem, quae*

*tenditque molestiam sit obuia, ponimus.*

**A**ccipit fertulae campanae heminam unam, cerae tantundem. Conducit autem id non solummodo non continentibus cibum, quos Graeci dicunt *σφοδρῶς*, sed & iocinorosis, & alijs affectionibus bene multis.

*Malagma polyarchion, pro stomachicis peripneumoniae, doloribus renum,*

*pleuritidi, iocinoris, aquae intercutem laborantibus, uesicae*

*item & locellorum muliebrium affe-*

*ctionibus utile.*

**H**abet id cerae, cardamomi, resinae terebinthinae uniuscuiusque cotylam unam, guttae ammoniacae denarium pondo triginta quinque, croci, myrrhae, cyperi, thuris, ligni balsami, cinnamomi, fertulae campanae quam Graece *μελιλωτὸν* uocant, uniuscuiusque denarium pondo quindécim, spicae nardi Indici denarium pondo sex, olei cyprini heminam unam, uini italici quantum ad ea colligenda satis est. Vbi uero usus necessitas est, oleo prius cyprino cerotum dilue, & utere.

*Aliud.*

**S**ucci absinthij, florum labruscae, nardi singulorum pondo unciarum trium, mastiches pondo unciarum quatuor, cerae pondo unciarum sex. Ceram liquefacito, nardinumque oleum & trita caetera immittito, & cerotum concinnata, utitor.

*Aliud*



*Aliud epithema ad dolorem stomachi.*

**S**Vmito sulphuris uiui sextantem, mastiches tantundem, ceræ pondo libræ unius & dimidiæ, olei irini tantundem. Sulphur ante omnia & mastichen in pila leuigato, ceram & oleum eliquata superinfundito, subactisq; & emollitis inuicem, utitor.

*Aliud epithema ad omnem inflammationem stomachi, omnisq; generis duritias, præsertim aquæ inter cutem inchoanti, & spiritibus flatulentis in præcordijs expediens.*

**S**Tyracis calamythę pōdo unciarum trium, aloës iocinoris modo concreatæ pondo tantundem, resinæ terebinthinæ pondo unciarum quatuor, ladanii pondo unciarum duum, bdellij translucidi pondo unciarum trium, euphorbij recentis pondo uncie unius, uel adipis anserini pondo unciarum quatuor, olei nardini sextans, ceræ rubentis libra. Sunt alij nonnulli qui picis mundę adijciunt quadratē, uini fragrantis & odori quantum ad colligenda ea sufficit.

*Vnctiones ad algorem stomachi.*

**V**Ngenta aduersus gelidam intemperiem stomachi simplicia plurima & innumera propemodum conficiunt. Cæterum cui nomen inditum est martiaton omnibus palmam bonitate facile præripuerit, & odoris suauitate gratius est, & uiribus efficacioribus. Duritias si quæ instant permollit, & stomacho robur calfaciendo inducit. Conficitur autem eadem unctio ex styracis calamythę, ceræ singulorum pondo unciarum trium, medullæ ceruinæ pondo unciarum duarum & dimidię, resinę terebinthinę pondo uncie unius, succi balsami sesquiuncia, si nouellus sit, sin antiquus immitte pondo unciarum duarum, olei nardini pondo unciarum sex, redige in ungenti condituram & utere, supramodum est utile.

*Aliud martiaton præsentissimæ commoditatis quod habet.*

**S**Tyracis calamythæ unciarum pondo trium, medullæ ceruinæ uncia rum pondo totidem, aloës iocinoris instar coactæ, mastiches singulorum unciarum pondo duum, olei nardini unciarum pondo trium, succi balsami tantundem, ceræ unciarum pondo quinq; effingito ungentum & utere, optimum & excellens est.

Aliud



*Aliud myracopon, id est, odoratum, dolores sedans, atq; ad eadem quæ martia  
ton, conducens, & designans, nisi quod hoc quàm illud calidioris  
est potentia. Proinde quum uehementiorem caliditatē  
exposcit stomachus, magis cōmendatur præsen  
tis unguinis usus. Compositionem  
habet eiusmodi.*

**M**Yrrhæ troglodithicæ quadrantem, uini syriaci meracioris libram,  
opobalsami trientem, mellis quadrantem, resinæ terebinthinæ un  
ciarum pondo unius & semis, euphorbiæ uncie pondo unius, ceræ rubeæ,  
guttæ ammoniacæ cuiuslibet unciarum pondo trium, compinge, ungen  
tur, & contra omnem algorem utitor.

*Ad frigidum uentriculum intinctus, siue intrita.*

**P**ROTRIMENTI (quod Græci *ῥοτρίμματα*, ἀπὸ τοῦ ῥοτρεῖν, id est, intingendo  
uocant) stomachum frigidum emendantis talis est compositio. Bacca  
rum iuniperi, quæ *ἀγρί. θύϊς* Græce uocantur, unciarum pondo duum,  
piperis tantundem, zingiberis unciarum pondo quatuor, petroselini un  
ciæ pondo unius, mellis quantum ad comprehendenda ea satis est. Præ  
para & utere.

*Antidotum, siue pastillus, cognomento amazonon.*

**A**NTIDOTUS siue rotula quæ uulgo dicitur amazonon multorum sæpe  
experimento in uehementibus stomachi doloribus mirificè pro  
desse cognita est. Dolores etenim sedat, si potui detur. Est autem eius con  
fectio talis: Seminis apij, anisi, uniuscuiusq; denarium pondo sex, absinthij  
denarium pondo trium, myrrhæ, piperis denarium pondo duum, cinnam  
omi denarium pondo sex, testiculorū fibri, lachrymæ papaueris cuiusli  
bet denarium pondo duum, leuigato in aqua & redige in pastillos. Et exhi  
be integra dosi denarium unum. His qui cibum continere non possunt,  
cum defruti cyathis tribus, cum elixatione myrti, lienosis cum aceto mul  
so. Verum & alijs quoq; multis affectionibus succurrit ille pastillus, & pri  
mitus quidem his qui assiduo uomitu, et iugi mordacitate stomachi expe  
stiferis humoribus uexantur. Hactenus de stomacho & uentre satis.

*De uiscerum duritia & curatione,*

Cap. XIII.

**H**ic quoque loci, quemadmodum & supra admonui, dignum est  
scitu, quod non omnis durities quum stomachi, tum iocinoris,  
tum lienis, tum cuiuscunque alterius partis ex eodem fonte com  
meat, sed ex diuersis occasionibus prouenit. Humores siquidem aridi  
tate,



tate, feruoreque præcedente conglobati facile indurescunt, & tumores constituunt. Nam & gelidi eiusdem sunt efficacie, sunt itaque uigilanter perpendenda & ad unguem, quæ præcesserunt, cognoscenda, atque ita ex indicis conferentibus causæ indagandæ, discussa potissime singulorum intemperie. Mox inde medicamentorum subsidijs occurrendum. Ingens enim mœsticia quandoque & anxia quæ antecessit sollicitudo, quin & labor & studium, uel ciborum ac potuum circumcisio, & eorum itidem calidorum usus id mali sæpe concinnat, quæ omnia, ut dixi, exactè cognoscere & duritiei inde causam olfacere, expedit. Quoniam uero maxima ex parte uiscerum durities ex humoribus adustis & mediam temperiem longe excedentibus, proficiscitur, necessario eiusmodi affectioni tepidis & temperatis medicaminum adminiculis succurrendum est, neque semper ualde calorificis. Non desunt uero quibus, ceu demonstratum est, duritia ex algore nascitur. Et proinde, quoniam res ita se habet, omnem oportet medendi moram rumpere. Docuit autem Aristoteles, alijque celeberrimi autores, quod quicquid constringitur & congelascit, id etiam indurescit. Quapropter caput curationis eiusmodi affectionum est, congelationem inductam protinus soluere. Hunc scilicet in modum, si ad calorem, ariditatemue referatur contractio, necessarium omnino fuerit, rebus humectantibus & frigorificis duritiam contractam resolui, ueluti liquido in sale (ut supra positum est) & nitro fieri constat, quæ ardore magis magisque inarescunt, & tantum non in lapidem indurantur, aqua uero promptissime diluuntur. Et quemadmodum quæcunque ex algore coeunt & congelantur incunctanter igne & sole resoluuntur, perinde atque in crystallo, glacie, & niue, quæ, ut uel cæco adparet, Phœbi, Vulcanique, ut ita dicam, caloribus confestim eliquescent liquido datur cernere. Curaui itaque uiscerum duritias ipse, solis humectantibus & temperatibus remedijs adhibitis. Verbi gratia, balneo, hydrolæo, hoc est, aqua mixta cum oleo humectante. Verum & oleo præterea rosarum, & chamæmelino in eadē curatione usus sum, atque integrā inde ualitudinē æger recuperauit: Aspergines adhæc (quas *εμβροχας* Græci uocant) perinde atque in alijs duritijs, de nardo, glaucio, oleo glaucino, et anethino, & maritatio, & id genus alia usurpauit. Curiosum porro uictū iniūxi, calidū nēpe, exempli causa, cibaria cum pipere, aniso cōdire iussi, & alia huius notæ præscripsi. Potui nouissime dedi potiones è spicanardi concinnatas. Et aliæ uno uerbo, quæ attenuandi & calfaciendi uirtutem obtinent antidota.

De acida



**A**ccidit præterea stomacho sæpius acida eructatio, quæ item non ad algorem tantum, sed ad calorem etiam suam scaturiginem refert. Hallucinantur itaq; medici (nam sunt plures in ea sententia) quotquot frigori solūmodo hoc quicquid est uitij adscribunt, & proinde non nisi calorificis in eius curatione medicamentorum præsidij utūtur. Noui equidem bene multos eo malo uexatos qui ut calidis edulij offēdebātur, ita & gelidis dapibus sumptis pristinam sanitatem recuperarūt. Vnde ususanē non adēdō raro uenit, ut uinum acescat in quorundam stomacho, & quæ de pipere & aniso præparantur, & breuiter omnes calorificæ potiones. Quo circa quum hæc obseruassem præcepi ut ē medio sublati ijs, contrariam omnino amplecteretur curandirationem, eoq; instituto aquam calidam liberaliter potui dedi, boniq; succi alimenta, & quæ concoctū sunt difficilia. In quo censu dicuntur intestina, grus, uētres anserini, & buculæ pedes cum posca, & defruto, & hysitia (quod est cibus ex carniū extremitatibus porcinarum, & enim Græcis porcum *oitos* cibus significat) Ex piscibus uero acerina orphosue, pectines & ostreae coctioni renitentes huic affectioni præcipue succurrunt, adēdō ut nulla amplius acida eructatio, neq; cruditas premat. Quorum uero uentriculus ex frigore acidus esse consueuit, cibaria calfaciendi & pituitam incidendi tollendiq; potestate prædita manducent. Utendum autem est in eadem afflictione peculiariter hac conditura. Accipe piperis denarij pondo unius, seminis anethi denarium pondo quatuor, cymini tantundem, quæ trita in puluerem redigito, & lectum petenti mystrum unum cum uino temperato, ubi necessitas postulabit, propina.

**O**ris amaritudo haud aliter quàm acidi ructus cognoscenda est, atq; in illius quoque, quemadmodum in his, non illico omnibus simpliciter frigoris & humectantibus utendum. Quandoquidem crassis possunt abundare humoribus, à quibus bilis sequestrata superiora petit, & os amarore huiusmodi inficit. Omnes namq; regio morbo oppressi, oris amarulentia uexari consueuerunt, cibi tamen frigidi non omnibus, succurrunt. Plerisq; etenim muria seu hydrogaro, aut aliud id genus sumpta, præsentī fuit auxilio, adēdō quidem ut salute recuperata ab ardore & amaritudine penitus uindicati sint. Vnde facile datur colligere arqua tum



quatum non ad unam modo causam originē suam referre. Aliās enim ex iocinoris inflammatione, aliās ex praua calida intemperie uentris & non nunquam ex uiscidis, tenacibus & spissis humoribus, atque huiusmodi uniuersis haud aliter quam solis calorificis & extenuatoriam uim habentibus, succurritur.

De his qui humido sunt stomacho, Cap. XIII.

**P**rauidendum insuper gnauiter etiam ijs quibus uētricus admodum humidus exiit, oreque salua perpetim pleno subinde sputum eijcit. Neque etenim omnibus nullo discrimine, ex multo stomachi humore id accidit, fieri namque potest, ut calor huius rei parens sit. Proinde qui ieiuni, & parum cibi sumētes id mali crebro sentiunt, & saluam incessanter proijciunt, usque ad ientaculum, quod Græci ἀνατίσμα adpellant, uel quomodocunque expressius enuntiare uolueris sumptionem cibarium, euidens admodum erit indicium calore succos in alto hærentes resolui. Quemadmodum enim ex lignorum ardentibus tedis, ac ut Græce dicam schizis aquosus humor multa caloris ui distillat, ita & saluarū effusionem calor prolicit. Idem omnino in carnibus quæ ad carbones torrentur, aut assantur uulgo fieri cernimus. Succurrēdum uero ita habentibus, hoc est, præ magno calore subinde saluam eijcientibus cibarijs frigoris & concoctioni resistentibus, sicuti contraria ratione his qui ob ingentem humiditatem, saluam identidem expuunt calorificis pariter & siccificis dapibus. Quoniam semper contrariorum sunt remedia.

De cholera, Caput XIII.

**F**acienda nunc est mētio, stomachi pariter & intestinorū uitij quod χολέρα Græci nominarunt. Quoniam autem acutissimum malum est, & grauissimam syncopam, cum multa bilis deiectione & uomitum immoderato inducit accurata indagatione cuiusmodi nam morbus sit, discutiendum est, quo sine mora manus ferantur auxiliares, nam grauissimus, ut dixi, morbus est, & breuissime uitam abrumpit. Procrastinare igitur in hac affectione curationem, non leuem modo ac simplicem iacturā infert, sed uitam omnino propter corruptionem in ancipiti ponit. Scire itaque oportet choleram esse immodicam uentris perturbationem cum uomitum molesta cōiunctam, in qua simul & stomachus & uenter torquentur, Græcorum quidam in hūc modum definiunt, χολέρα ἐστὶ ἐκρίσις κατὰ τὸν

R. δια



διὰ γὰρ τοῦ καὶ ἀνωτέρου διασώματος ἐμῆτος. Hoc est, cholera per inferna deiectionio, supraque per os uomitus est. Nemo uero credat χολέραν adpellari à Græcis ob bilis, ut uulgus putat, abundantiam, & cholerica nominari biliola, sed à multo bileæ materiæ fluxu qui per inferna & superna fit, hoc est, intestina, uentrem, & os. Prisci nanque Græci χολάσας intestina laxiora, quod in ea χολή fundatur adpellant. Et inde hunc morbum cholicum, hoc est, intestinorum affectionem gens eadem cognominauit. Oritur autem non ex una tantummodo causa, uerum ex pluribus nempe ex ciborum perpeti cruditate, ob ingurgitationis nimietatem, dum enim confici nequit nimietas, corrumpitur. Fit etiam ex qualitate sola, aut ex redundantium humorum prauitate, maxime uero tenellorum ac tenuium. De cibarijs præterea & potibus præsertim his quæ stomacho officiunt, & lædunt. In quo censu sunt limones, omnia pinguia, & dulcia cuncta, & oleum copiose in edulij oblatum. Nascitur ad hæc & ex redundantia bileum, id est, χολέραν supra infraque natura stimulante erumpentium. Eo uero à colica affectione secerniculo dissidet, quod in laxioris intestini dolore (quod χῶλον nominat) uenter ne officium quidem suum faciat, ne dum fluxu aliquo laboret. Est quando χολέρα ex occasionibus gelidis emergit, puta epithematis alijs quibus frigoris, uerbi gratia, multa aque algentis lotionem, siue potata, uel certe superfusa. Quibus singulis accurata perpensione animaduertis, de singulorum curatione uerba necessario facienda sunt.

*Cholera ex cibarij crudorum plenitate prouenientis curatio.*

**Q**Uod si χολέρα morbus ad alimenta corrupta suam referat originem & nihil notatu dignum cum deiectione tum uomitu ejiciatur, cum nausea & conatu, confestim ad ea, quæ uomitum uehementius proliciunt, præsidia confugiendum est. Cuius farinæ præcipue censetur, hydromeli, hoc est, aqua mulsæ, quæ utrumque iuxta citra molestiam functionem absoluit, hoc est, supra infraque eruptionem concitat. Si uero cholicus aquam mulsam horreat, aquæ calidæ potum affatim bibat, & ad uomitum nolentem uolentem impellas, digitis aut penna ori insertis, quoad quicquid corruptum intus continetur, prorsus proijciatur. Vbi uero ibi quicquid corruptum erat uniuersum proiectum uidebitur, auersandus est uomitus, concilianda quies, & calfacienda præcordia, quæ Græci uocant ἐποχὴν δριμύτην. Summe etiam facit æstiuus quidem horis olei dulcis calidique inunctio. Hyemis uero tempore, nardino, glaucinque siue unguento quod



quod uocitatum est martiaton, utere. Post uero sufficientem euacuatio-  
nem inducta quiete, si non febricitet æger balneo eum credere precipito.  
Paulatim non conferim cibum ministrato, cruditatē manibus pedibusq;  
euitans. Atq; si nihil usu ueniat, quod iure obset, confestim ad solitum nu-  
tricum reuerti moneto. Verum de cibariis corruptorum plenitate  
prognata passione ut uocant cholericæ, haud proprie adpellenda est affe-  
ctio cholericæ, sed eduliorum appendix.

*Cholera ex uitiosa qualitate stomachi prognata curatio.*

**S**I propter euacuationem, defectumq; qui antecessit stomachi ea affe-  
ctio quæ proprie *χολέρα* adpellatur, importuna existente deiectione  
& ut supra positum est uomitu, facta fuerit, & non ex corruptorum cibo-  
rum plenitudine, oportet ægrotantem, & imbecillum stomachum confor-  
tantibus & pristinam salubritatem recuperantibus instaurare. Nutricatus  
uero negligendus non est, sed curiose offerendus, & panis inculpatus cum  
bono uino myrtite, id est, ex baccis myrti arboris, aut cum melle ompha-  
cino, quod ex una portione uix acerbæ & immaturæ, & duabus mellis  
conficitur, aut uino <sup>†</sup> palmite, aut serapino potissimum si febre careant *aliis palmita*  
male habentes & se frigidos esse putant, & uictus sit debilis, & penitus de- *no*  
pascens infestant. Quippe hoc modo se habentes natura simul cum  
uomitu *ναυσούχια*, hoc est, uitio & malitia stomachi maxime infestari  
perhibentur. Ingurgitationis itaque nimietate affectiones cholericæ  
proueniunt. An uero uomitu infestentur & imbecillo ac uitioso sint stoma-  
cho, res ipsa & experientia docet. Si febre laborant & natu grandiores  
sunt, et non ad aquam frigidam, sed ad pinguedinem potius alia quam, aut  
dulcia, aut oleosa quæ stomachum magis magisque subuertunt, referatur  
morbus, & ructus adsint fumosi, non est eis panis uino maceratus exhiben-  
dus, sed in melle omphacino, aut hydromalo, <sup>†</sup> cyphirhaticoue, uel aqua *aliis forte cy-*  
mulsa, aut posca quod Græci *ῥήγαντον* uocant, aquaue rosarum madefa- *phiaticum*  
ctus offerendus est. Idem liquor in quo panis maceratus & infusus est utili-  
ter sorbetur. Quod si his peractis parum profeceris, & uomitus non quie-  
uerit, aut etiam magis increuerit, decoctum mentæ, nam presentissimi est  
auxilij, potui dato. Et si stomachus imbecillus suo nequeat fungi officio,  
idem decoctum magis proficit. Si corporis robur prosteratur, partesq;  
extremæ, manus puta & pedes algescant, conuulsionibusq; & torsionibus  
circa umbilicum (quos *σκόπος* Græcorum medici adpellant) tentantur,

R 2 iuri mentæ



iuri mentæ uinum admiscere utile est. Noui equidem aliquot multos iam conclamatos qui ab ancipiti periculo solo uini potu uindicati ad integrā sanitatem reuersi sunt. Ergo confugiendum quoque ad uinum est. Sūt præterea partes aliquæ corporis oleo irino, aut nardino, aut cucumerino, aut aliquo indolorio (quod Græci ἀνοροϋ dicunt) quæ neruorum contractio- nibus conducunt, & algores solantur, perfricandæ. Foris porrò cataplas- mata sunt adplicanda, quæ prosunt in primis his qui cibaria non retinent. Verbi causa, panis siligineus, aqua coctus adiecto oleo ex malis cotoneis pariter & farina hordeacea uino ex myrti baccis expresso, decocta. Quod si id in promptu non sit, in uino uel palmite, uel tyro, uel serapitite in quo absynthium decoctum sit, admoueto. Rosas insuper, & mala cotonea, & palmulas, mollium item uitium palmitis succum, non erit alienum porri- gere. Post hæc farinam hordeaceam (quod ἀλφίτου Græci uocant) deco- quito, maltiche & oleo malorum cotoneorum additis. Cuncta quippe hæc sunt admodum conducibilia, quoniam robur inducunt, neque hu- moris quicquam eodem commeare sinunt. Ab his potest transitus fieri ad epithemata, quorum compluria à priscis medicis sunt ad eiusmodi affe- ctiones descripta, è quorum quidem numero, unius sæpe numero bonita- tem experti, cuius compositio talis est.

*Epithema super stomachum cholericum.*

**L** Abrusæ florum cœnanthesue denarium pondo duum, succi acerba- rum & immaturarum uuarum denarium pondo quatuor, acacię, ro- sarum aridarum, uniuscuiusque denarium pondo octo, gallæ asianæ dena- rium pondo quatuor, palmularum denarium pondo sex, uini austeri quan- tum ad ea comprehendenda satis est, olei ex baccis myrti, ceræ cuiusque denarium pondo sedecim, picis denarium pondo duodecim. Confice & utere. Hoc etenim iocinorosis, & torminibus intestinorū cibum non con- tinentibus, & iugi uomitu pressis summe confert. Vbi uero circa umbili- cum torsiones, quos σπώφους adpellari diximus, & distensiones ex flatibus in uentre collectis conflatę fuerint, consentaneum est cucurbitulas admo- uere, haud etenim leniunt solum, sed eximiè etiā ad miraculum usque au- xilio sunt. Conferunt etiam plurimum emolumentum ijs qui ob imbecilli- tatem cibum continere non possunt, stomacho adglutinata, quæ ubi su- mul atque adpositæ sunt laborantis uentriculo, detrahantur, & huc illuc deducantur, uomitionem arcent. Sed diutile inibi perseverantes conco- ctionem



tionem ciborum promouent, & aluum plus æquo solutam, astringunt. Prestat autem ut calide & citra scarificationem adplicentur. Quod si phlegmone aliqua inueterata adsuerit, & scirrhusa durities præcordia occupauerit, tum scarificatione etiam adhibita, tantum abest ut noceant, ut etiam magnifice opitulentur.

*Notæ cholerae ex bilium plenitudine procreatae.*

**V**Entris deiectionem cum uomitu immodicam ex bilium abundantia prouenisse his notis collige: Ingens uellicatio & mordacitas, aridorque uentris, & præcordiorum infestat. Etea quæ per inferna deijciuntur pariter & uomitum, omnia biliosa sunt, bupina excruciat, & lingua salebroso est, præcipue si æstas fuerit, & si calorifica cibaria, uel biliosa morbum præcellerint. Quibus certissime deprehendes ex bilium nimietate morbum emeruisse.

*Cholerae ex bilis copia redundanti prognatae curatio.*

**G**elidis itaque & humectantibus rebus quum in potu, tum in cibis affectio eiusmodi curanda est. Quin & cataplasmatibus & cerotis & epithematis, ex eiusdem farinae essentibus utendum. Succum igitur ptisanæ frigidum potare talibus utilissimum censetur. Lactuce itidem cum exiguo aceto exhibitæ refrigerant. Pari etiam modo intyba, endiuia syluestris, serisue. Præcipue uero panem gelida unda madidatum offerre expedit & pectines, & cicutia sæpius lota, & intestina seu uulua, & grues, & cancer, astacusque bis coctus, & pisces durioris carnis, potissimum quæ inde sit hystitia. Ex anseribus uero, pullis item & gallis conferunt uentriculi. Pomorum autem permatura expediunt, & modicè acerba, hoc est, constringentia, & præ cæteris fructus loti, & pira, & mala punica, & uua pendula. Ex bellariis uero castaneæ. Conducit item aquæ frigida potio, non auarè, aut semel largiter præcipitata, sed sensim & multis uicibus & præsertim inter medium cibum pota. Quod si ex ingenti symptomate robur deijciatur, haud absurdum puto, fuerit uel hydromeli, uel omphacomeli potui dare, aut pauxillum certè uini Sabinensis, uel Cydonite, uel Cnydium. Nam uigiliis infestantibus uel ob nimiam exagitationem, uel ariditatem, uinum, quo minus capiantur mente, circumcidendum est. Atqui tum omnium præstantissimum est remedium ita habentibus confectio *δύο κούρεϊον*, è passo cretico concinnata. Vbi uero paululum obdormierit patiens, aliquid sed parum tamen potionum, quæ supra posita sunt admiscendum est.

R 3 Super



Super ilia, hypochondriaue semperuiuum & lactuca adiectis panium micis leuigatis, & oleo rosaceo, cataplasmatibus more ponantur. Quin & cerotum ex eisdem concinnatum stupendi est auxilij. Quod si per tempus licebit succos palmitis uitium adijcere multo præstantius & præsentissimo fuerit remedio. Si adhuc efficacius reddere uolueris medicamentum, herbam sanguinalem prædictis adijcito. Hæc quippe cerota refrigerandi, robur inducendi, humorem in stomachum manantem reprimendi, uentrem astringendi, temperandiq; & adpetitus ciborum auersionem profligandi. Hæc inquam pariter omnia designabit dicta cerota, si modo, quod diximus, studiose conficiatur. Memoratis itaque medicamentorum subsidijs usque utendum est cholericis, hoc est, ijs quos iugis uexat alui deiection, & assidua uomitio. Item his qui conuulsione tentantur, & quibus laborantibus syncopa lætalis accidit. Certe præsentissima sunt, quæ demonstrauimus, simul & deiectioni & uomitui medicaminum auxilia, modo quem admodum docuimus ritè adhibeantur.

*Choleræ leuis ac parue curatio.*

**V**bi autem cholera per exiguam tantummodo alui deiectionē, & uomitionem itidem non magnam effecerit, sed stimolata solum natura, conatus, quum uomendi, tum cunien di tantum non irritus sit, non erit alienum purgatione uti, quo cholericus humor per aluum euacuetur, maxime si causa non inueterauit, & quis purgationem uētris per medicamenta antea consuetam superfederit. Quam sanè prouinciam nulli alij committes tutius & utilius quam scammonij liquori & oxycrato cum succo mentæ, aut aqua rosarum, aut melle rosato (quorum hoc Græci *ῥοδάκιον*, hanc *ῥοδάκιον* adpellant) exhibendo, citra omnem molestiam & angorem officientem humorem exhaurit. Verum si humor biliosus uidebitur stomachi aut uentris tunicis imbibitur, atque inde cum deiectionem tum uomitum prolici, picram, id est, amaram antidotum cum scammonio præparato, quod diagridium uocant, pro ægrotantis uiribus præbeto. Confert itaque plurimum ita affectos confidenter purgare. Euacuatione quippe peracta, & humoribus superfluis ita exhaustis, ne noxius humor se amplius in uentrem cōferat, nauseam protinus tolli necessum est. Nutricatus tum offerendus est paulatim, ægerrimè corruptionis, sed qui ad laborantis sanitatem tuendam adprimè accommodatus sit. Illud porro obseruatum dignum



dignum est, quod magna ex parte omnibus quotquot cholericæ affectio-  
ne opprimuntur, conducit assidua calidarum manuum lenis & mollis fri-  
ctio. Colligatio præterea extimarum partium expedit. Et si uentris super-  
flua urgeat deiectio, commendantur in primis brachiorum & coxarum  
ligaturæ. Si contra uomitus magis infestant inferiores corporis parteis  
crura uidelicet tibiæq; & malleoli, deligandi sunt. Quum uero manusque  
pedesque algescunt, cōuulsioque impetit, si per uereis licebit, easdem par-  
teis in aqua calida tantisper foueas dum tumorem ponant, & rubore non  
paruo loca suffundantur. A fotu autem illico ne frigescant lanis inuolui-  
to. Denuo quidem peragendum, quum uomitiones crebrius ingruunt,  
& materia uidetur se ad superiora conferre, brachia inquam rursum sunt  
strenuè fouenda. Perinde atque pedes ediuerso si uentris fluor sit profusi-  
or. Præscripta itaque singula in cholerae curatione, ceu docuimus, ad a-  
missim sunt perpetranda.

*De iocinoris affectibus, & primitus de inflammatione, Cap. xv.*

**H** Aud aliter atq; in singulis corporis partibus omnes de calido &  
frigido sanguine inflammationes oboriuntur, ita & omnium, ut  
monumenta eorum testantur, sapientum sententia, oritur in ioci-  
nore quoque inflammatio. Cæterum non sine diligenti perpensione con-  
siderandum quibus notis deprehendatur aut discernatur, iecur-  
ne an loca ad iecur attinentia, an tunicas eiusdem uisceris, an foris partes epati cir-  
cumiacentes phlegmone occupet. Neq; enim uero febris continuo capit  
priusquam epar ipsum inflammatione tentetur. Pari etiam studio cōtem-  
plandum & accuratius etiam discutiendum, gibbosū ne epatis pars, quam  
*κνρτόν* Græcorum medici cognominant, simāue, hoc est, caua, uel utræq;  
pariter inflammatione opprimatur. Nam si hæc cuncta ad unguem peri-  
pensa & cogitata fuerint, sine obstaculo statim adhibitis medicaminum  
præsidij pristina reuertetur sanitas.

*Notæ inflammationis in gibba iocinoris parte.*

**Q**uod si extrinsecus in gibbosa scilicet iocinoris parte potius quam  
aliās phlegmone insideat, cognitu haud erit difficile, potissime si in  
spacioso tumore surrexerit. Nā tum febres quas à multo ardore *καύσος*  
Græci nominant, cum bilis uomitu impensius infestant. Et nos certe non  
raro uidimus uomitum æruginosum & dolorem usque ad iugulum ascen-  
dere. Tussis præterea agitur, & torquētur, & angunt etiam præcordia,

R 4 maiorq;



maiorq; grauitas loci quam dolor existit. Oritur item interdum inflammatio in iocinoris membranis, quas tunicas uocant, uel in uenis iocinori circumsitis, quam longe grauiores cruciatus, quàm si epatis essentiam occupet, committantur. Hæc quippe indicia phlegmonem gibbam iocinoris partem obsidere portendunt. Deprehenditur idem quum uisum tactu, aut alijs iam pridem positis indicibus. Quod si inflammatio leuis & exigua sit ægrius deprehenditur. Nulla etenim febris oboritur nisi phlegmone notatu dignæ magnitudinis subsit. Neque enim sensibus uel uisu tactu uel liquido adparet, cæterum ab alijs quibusdam signis liquebit cognitio. Quo circa si laborantem spiritus ex imò trahere conspexerimus, & grauedo cum dolore sentiatur in eadem parte, argumentum certissimum est phlegmonem quantulacunque uel iectur ipsum, aut gibbum exti eiusdem occupasse.

*Note phlegmones concauam epatis partem occupantis.*

**I**nflammationis in sima iocinoris conflateg indicia hæc sunt. Confestim à principio tument inferiores potius corporis partes quam supernæ. Angores cum animi deliquio urgent. Corpus neq; instauratur, neq; resocillatur, imò pallore suffundit & gracilescit. Qua propter refrigerato corpore, aqua intercutem committatur. Quo utiq; modo, inflammationem si mæ iocinoris, à gibbose eiusdem uisceris partis phlegmone discernes.

*Note inflammationis in musculis iocinoris.*

**S**igna uero quibus inflammationes musculos aut tunicas, aut uenas ipsius iocinoris uel finitimas & adiacentes partes occupâtes, cognoscuntur, hæc sunt. Suprapositorum quidem symptomatum nullum cõtingit, sed ubi se erigit egrotans, etiamdum inflammatio in musculis figuram sui exhibere uidetur, & forinsecus multo liquidius oculis subiacet, & non in eum modum quo in simis partibus, intrinsecus locum obtinet.

*De inflammationis iocinoris curatione.*

**I**n epatis phlegmones curatione præ ceteris omnibus uniuerso corpori prospiciendum est. Proinde si sanguen plus æquo abundarit, ante omnia citra omnem procrastinationem, uena inferiore iecoraria scilicet, quam & basilicam uocant, dextri brachij scalpello incisa, detrahendum est. Quod si eam pertundere non datur mediam, quam & nigram uulgo nuncupant, secato. Quisquis enim id facere superfederit, anceps sibi uitæ periculum



periculum conciliabit. Quippe materia putrescente, necessario ulcus uulnusue comitatur, uel in duritiem non sensilem, quem Græci σκίρξον adpellant, immedicabilem commutatur. Qua de re neque cataplasmatum usus, neque fots ante sanguinis missionem unquam probari debent. Quare ante omnia à sanguinis detractione per uenam auspicanda est curatio. Secundo loco corpore euacuato uictus ratio præscribenda est, placandi uim, & nihil mordacitatis, uel acredinis obtinens, potissimum intra primordia, nam phlegmone etiam dum feruente, iecur nihil huiusmodi sustinere potest. Quare talem uiolentiam prorsus amouere præstat, quoniam astringitur inde magis, fluxusque nexu humoris uberius in eam partem tendit, & increscit inflammatio. Quo nomine exhibendus est succus ptisanæ, qui discutiendi, loca astricta laxandi & flagrantem denique inflammationem mitigandi uires continet. Avena itidem, amygdalæ manducandum offerenda sunt. Qua uero plane interdiciantur quandoquidem liquorem præpinguem possident, & phlegmonem magis incendiosum reddunt. Micæ porro panis quum lotæ, tum coctæ exhibendæ quidem sunt, sed nequid nimis. Vitanda sunt cætera cuncta quæ concinnant ex frumento. Verbi gratia, similago quam & similam promiscuè dicunt itria, quæ dicuntur pultes & placentæ. Fugienda sunt similiter omnia pinguiâ, & omnia testacea cute prædita, quæ Græci ὀσπρὸν ἀγρῶν adpellant, excepto echino, & pectinis pauxillo, quæ tum demum sunt offerenda, quum mali causa bilea esse conspicitur, sitisque infestat acrior, uigiliæ præterea immodicæ uexant, & inflammatio nimium incendiosa existit, & erysipelacea. Dantur insuper summa cum utilitate intyba, endiuia agrestis, herba solaris cichoreæ, quam Græci ἡλιοτρεπίον uocant, & succus eiusdem, & beta mollis, & pipiones, & piscis instellatus. Dulcia uero cuncta fugitare expedit, siquidem malum augmentant, & in tumorem uidemus inde malum eleuari non hominum tantummodo uiscera, uerum gallinarum etiam, & porcorum, & uno uerbo omnium brutorum animantium, quam ob rem non iniuriâ, uitanda sunt ita affectis dulcia. Neque etiam minore odio prosequenda sunt stiptica, quoniam astringunt, & occludunt, congestosque tumores inducunt, & cōcoctioni uehementer resistunt. Qua de causa mala punica, & breuiter cuncta malorum genera ne per somnum quidē, ut ita dicam, in cibatu, aliâsue offerenda sunt. Vinum uero non circumcidendum modo, sed ne tantillum quidem cōcedendum, præsertim incendiosa admodum inflammatione



matione oppresso. Ceterum uinum minimè stupeficum, obturationem saltem (quam Græci *ὑπερσφίγιον* adpellant) citra inflammationem, patienti nihil officit, imò eximie proficit. Hactenus de nutritu eorum qui iocinoris inflammatione tentantur memorata sufficiant.

*Potiones & elixationes.*

**I**N epatis inflammatione pro diuersitate causæ, uaria etiam adhibenda sunt, medicamentorū præsidia: Præcipue quidem simplices nonnullæ potiones. Cuius sortis utiq; sunt, radicū apij decoctum, quod Græcis adpellatur *ἀπικέσμα*. Quin & potui dare conuenit, inflammatione inchoante concoqui, clanculum enim furtim materiam per urinas subtrahit, & dimittitur inde tumor. Et si medico uidebitur competere non erit alienum in remissione febris & indicij concoctionis apparentibus, ea quæ maiorem uim incidendi, uel extenuandi, laxandi; siue aperiendi facultatem possident. Verbi causa, asarum, radix picea quæ ab incolis *ῥη* uocatur, nardum gallicum, offerre. Composita autem, post omnium concoctionem & maturata iam exactè in affectione exhibere congruit, quoniam & inflammationes soluendi, duritias emolliendi obstructions absque febre liberandi, meculosq; obstructos relaxandi, soluendiq; & expurgandi denique potentia regnant. Quorum confecturas haud erit, ut reor, superuacane, um paulò inferius subiicere.

*Nota iocinoris obturati,*

Caput XVI.

**O**bsturctionem autem iocinoris his notis liquide comprehendere: Dolores pariter cum grauitatis & distensionis sensu similes iocinoris partem infestant, adeò quidè ut dextrum latus mole grauatum afficiatur. Febres nulle, neq; ardor ullus in eisdem locis apparent.

*Obturationis epaticæ curatio.*

**V**bi igitur olfeceris iocinoris obstructionem, à crassis uiscidisq; humoribus ortam, potionibus attenuatorijs & obstructionem aperiensibus succurrendum est. Forinsecus epithemata, unguenta, emplastra & cerata, quæ incidendi, attenuandi; uim habent, ad mouenda sunt. Quorū subsidij incipientibus quoq; scirrhis quæ epar quandoq; obsidetur, meo consilio utendum est.

*De scirrhomatis iocinoris*

Caput XVII.

**V**icunq; epatis scirrhus tectatur, in horum curatione ab initio statim ea sunt adhibenda quæ duritiā emollire atq; ut sic dicā, depresso re nata sunt. Deinde ubi scirrhus depresso egregie fuerit quasi subactus & emollitus, materia inibi obturata, res relaxandi & aperiendi potestate



potestate prædita efflagitat mox etiam quæ coquendi, digerendi & educendi obtinent potentiam. Nam si quispiam medicamentis obturata condensataq; antequam tumor emollesceret, discutere moliatur, plus nocui menti quam emolumenti laborantibus intulerit, quum ea ratione id quod tenue & subtile adfuerit, partim digerit, partim detrahit, & id quod crassum viscosumq; existit, relinquit. Humores etenim desiccati & ueluti torrefacti & exusti, ueluti in lapidem durescunt, & deinde nulla neq; arte neq; ui concoqui ac digeri possunt. Enumerabimus igitur deinceps ea quæ in unaquaq; affectionis cuiuslibet inflammatione in primis expédiant.

*De epithematibus & cataplasmatibus contra inflammationes & constitutiones, quas Græci emphraxes, & duritiem insensibilem quam eadem gens schirron uocat.*

**D**E singulari ita affectionum ep<sup>o</sup> medicaminibus tractaturi ab ijs quæ foris applicari debent locis inflammatis, emphraxim aut scirrhomam patientibus, exordium sumemus. Phlegmone igitur iecur infestante, cataplasmate ex malis cotoneis cum farina hordeacea, aut fœnogræci decoctis facto, impositum medetur. Robur etenim inducit, inflammationem maturat digerit & duritiem emollit. Amplis autem ac diris inflammationibus quibus stomachus infestatur & latera intenduntur medendis, dactylos exemptis ossibus obnixè cum æquali pōdere cerotæ oleo rosarū contritos, & in mortario unā curiose usq; dum se inuicem comprehendant, subactos, admixto olei rosati momento, factaq; cerota, adhibe.

*Altera cerota ijsdem affectionibus conducens.*

**H**abet guttæ ammoniacæ, ceræ singulorum denarium pondo octoginta, croci denarium pondo quatuor, olei cyprini mensuram heminae unius, cerotum refrigera alijsq; immixtis confice. Summe dictis affectionibus prodest.

*Aliud epithema ad inflammationes non admodum incendiosas.*

**A**ccipit maioranæ uiridis (quem σάμυχον) denarium pondo uiginti quatuor, thuris denarium quatuor, ceræ denarium pōdo sedecim, resinæ piceæ denariorum pondo sedecim, olei cyprini heminas sex, mellis heminas quatuor. Quæ sunt eliquanda eliquato, aridaq; leuigato, & emollita liquataq; superinducito.

*Aliud*



*Aliud epithema ad ingentissimas inflammationes & cetera expediens.*

**M**aximis inflammationibus non musculorum tantummodo, sed iocinoris, etiam multo commodissimum & experimento à plurimis sæpe cognitum epithema, quod recipit. Comarum absynthij, nardi galli, cæ, croci, asari uniuscuiusque unciam, iridos, myrrhæ, styracis, bdellij, guttæ ammoniaci thymiamatis cuiuslibet denariorum pondus duorum, medullæ uitulinæ denarium pondus quatuor, fingito epithema, & utere.

*Epithema apoloizantis admodum conducibile, ad eadem quæ superiora.*

**C**eræ denarium pondus octoginta, resinæ terebinthinæ denarij pondus quadraginta, mannæ thuris tantundem, magmatis olei irini, guttæ ammoniaci thymiamatis cuiusque denarij pondus octoginta, in pila contunde, pila olei irini crocomagmate illita, fiat *καταέριον*, id est, cōtundatur, & ubi usus necessitas est, utere.

*Epithema Galeni ad idem.*

**A**d inflammationem iocinoris Galenus commendauit epithema, cuius compositio talis est. Aloës denarium pondus quatuor, mastiches tantundem, ceræ denarium pondus trium, olei spicæ nardi, siue de malis cotoneis (quod melinum dicunt) denarium pondus trium. Quod si maiore roborandi uirtutē indere uidebitur, insere aloës uncie pondus unius. Nam id quum stomachi, tum iocinoris inflammationi succurrit. Quemadmodum & *διὰ περσίκων*, & *διὰ μελιλῶτων*, hoc est, ex malis persicis, & ex sertula cāpana, condituræ. Præterea epithema quoque ad maiorem iocinoris schirrhum, hoc est, duriusculum tumorem sine dolore, qui citra febrim existit, factum. Adeos uero qui tumoribus & duritiebus hepate absque febre insistantur, & scirrhosos tumores diutinos habent, summe conducet emplastrum ammonis, & ariobarzanius, & cui cognomentum est helladicum, & ut paucis plurima perstringam, omnia quæ incidendi uiribus sunt prædita. Cæterum compositiones eorum, quæ nobis usu & experientia prope cognita sunt, libenter tradimus.

*Epaticum optimum & excellens, & alijs quibusdam affectionibus conducent.*

**I**ocinoris affectibus, & lienosis, uentriculo item collatiuo, duro & distenso, ita ut tactui non cedat, summe facit quod sequitur. Præstantissimum idem remedium & laude dignum est duritiebus emolliendis, adeo ut nulla desideretur restauratiua curandi ratio: Eius descriptio hæc est.

Ceræ denarium pondus uiginti quinque, maioranæ denarium pondus quinquaginta, piperis candidi denarium pondus octo, nitri uncie pondus octo,



octo, scæno-græci moliti seu cremati denarium pondo quinquaginta, resinæ terebinthinæ denarium pondo octoginta quinque, olei cyprini libræ pondo unius, uini heminæ pondo unius (Sunt autem qui heminam pondus nouem unciarum esse affirmant.) Arida tundantur & per cribrum angustius traſciantur, & uino per triduum macerentur. Deinde contereḋa frientur, & resoluenda resoluantur. Postremo subactis, & emollitis omnia curiose in pila reponantur. Et ubi usus necessitas fuerit, cum uncijs tribus huius medicaminis permisceto cerotæ ex oleo rosarum confecti uncias totidem, & utere.

*Epithema euodes, id est, odoriferum, iocinoris inflammationi  
& stomacho impendio conducibile.*

**A**ccipit epithema *ευωδης* croci pondo uncia unius & semis, bdellij denarium pondo nouem, aloës, myrrhæ singulorum pondo uncia, rum duum, folij uncia pondo unius, sordium ex aluearibus apium (*ωροπόλις* Græce) unciarum pondo trium, resinæ terebinthinæ tantundem, thuris denarium pondo sedecim, styracis unciarum pondo trium, mastiches denarium pondo uiginti, spicæ nardi uncia pondo unius, cardamomi uncia pondo duum, hydiocri pastilli, crocomagmatis uniuscuiusq; uncia pondo unius & semis, guttæ ammoniaci thymiamatis uncia pondo sex, ceræ libræ pondo unius, colophonix librarum pondo duum, succi balsami, palmularum cuiusq; uncia pondo sex. Haud scio an huic secundum, ne dicam utilius resoluendis duritiebus, & medendis affectionibus frigidis reperiri possit.

*Aliud malagma tusile.*

**K**ονήδον etiam illud *μάλαιγμα* quod subiiciam est, resoluendis & emollendis duritiebus factum, adeo sanè ut duriusculos tactui non cedentes ac sine dolore tumores quos *ακίρρεως* Græci uocant, & omnes simul iocinoris & stomachi duritias relaxet, ac dissiciat. Compositio eius talis est: Propoleas, id est, sordium ex aluearibus apum denarium pondo sex, styracis denarium pondo duum, mastiches denarij pondo unius, resinæ terebinthinæ triens, magmatis olei nardini quantum ad colligendum satis est. Quibus contusis repostulante, utitor. Dicitur autem Græcis *κονήδον*, hoc est, tusile, quod non elixatur, sed contunditur.

*De potionibus & antidotis, quibus iocinoris affectionibus succurritur.*

**N**unc demum, ut fidè liberemus, potiones siue antidota, quæ usu et experientia in iocinoris affectionibus sæpe cōprobauimus, præmamur  
S in medium,



in medium..Epati conducit, cui cognomentum, ab immortalitate, Athanasia nomen est, confectio. Expediit & doloribus renum, sed morbum inducit usus eius regium, & sudores proritat. Eius compositio ex his constat.

*Athanasia epatica,*

**S**Vmit cinnamomi denarium pōdo duūm, cassiæ, myrrhæ electæ, schœmosanthi, uulgo squinantum uocant, uniuscuiusq; denarium pondo octo, mellis Attici quantum ad ea comprehendenda satis est. Dosis eius iusta est fabæ Græcæ quantitas. Febre correptis cum aqua mulsa hydro, melitæue. Cæterum hominibus temperamenti natura calidi hoc antidotum minimè exhibendum est. Verum his potius qui gelidam & udam temperaturam sortiti sunt.

*Pastillus iocinorosis expediens, & arguato.*

**S**Eminis anethi, seminis apij, alari, amygdalorum amarorum & mūdatorum, absynthij cuiuslibet denarium pondo quatuor, conficiantur cum aqua, & effingantur pastilli pondo denarij unius, quos admixta aqua languenti potandum exhibe.

*Ad phlegmonem epatis.*

**C**ONtra iocinoris itaq; inflammationes utilissime cum uino & melle chamæmelon (quam uulgo chamomillam dicunt) potui datur, extēplo enim quæcunq; phlegmone eius curatione penitus sanescit.

*Antidotus ad ingentes inflammationes & epatis obturationes & scirrhosas affectiones experimento cognita.*

**H**ABet id piperis denariorū pondo duodecim, spicæ nardi obulorum pondo quatuor, aloës, scēnogræci, asari, ueratri, singulorum denarium pondo duūm, mellis libræ pondo unius. Datio huius antidoti est mystrum unum cum cōdito. Summe quidem id facit in temperatura non calida, sed ubi obstructio ad solos humores crassos ac glutinosos refertur.

*Puluis ad obturatum iecur, à nobis sepe numero expertus, habet:*

**C**OSTI, eupatorij, cuiusq; denariorum pondo quatuor, piperis denarium pondo duorum. Redige in puluerem & per triduum dabis mane semper mensurā cochlearij unius in uino Ascalonite. Ceterum is qui assumit decumbat in latere dextro horam dimidiam. Accipiat portò tantundem etiam uespere. Quisquis autem hoc remedio uti uoluerit, acetum in primis cauere debet, ac balneum, legumenta item, ut semel dicam, omne genus & rapas, & breuiter quæcunq; inflationem, quæ Græcis ἐμπνευµατισµός uocatur, in corpore uehementer excitant.

Aliud



*Aliud, contra iocinoris & splenis obturationem,*

**M**Edendæ iocinoris & lienis nimiae emphraxi competit hoc precio-  
sum antidotum, quod duritias quantumvis ingentes emollit & re-  
laxat. Habet id quidem guttæ ammoniaci thymiamatis diobulorum pon-  
do quatuor, thuris diobulorum pondo duorum. Administrais autē per  
treis dies in condito. Præsenti enim est remedio, quoniam uiscosos humo-  
res collectos per uētre m euacuat. Aquam inter cutem pro foribus cuban-  
tem profligit, quin & eadem mala affectiōe captos liberos reddit, id quod  
ipse usu & multa experientia sæpe cognoui.

*Aliud ad iocinoris emphraxim.*

**R**Adicis capparis obulorum pondo octo, croci obulorum pondo qua-  
tuor, contundito, & per secerniculum traiecit. Non febricitantibus  
quidem datur commodissimè in uino. Febre uero correptis cum aqua ca-  
lida offerri expedit.

*Aliud.*

**C**Osti, scæno-græci, piperis, stercoris leporini, æquali singula pondere  
cōtundito, & cribrato, non febricitantibus propina mystrū unum cum  
uino. Febre oppressis cum aqua calida. Decumbat autē qui hauserit in dex-  
tra, eiusdem partis manu capiti subdita, & extensa per horā dimidiatam.

*Aliud dia daphnidōn, hoc est, ex baccis lauri, accipit.*

**B**Accarum lauri, costi uniuscuiusque denarium pondo octo, folij dio-  
bulorum pōdo octo, piperis candidi diobulorum pondo decem, spi-  
cæ nardi denarium pondo sex, mellis quantum ad ea excipienda sufficit.  
Exhibere autem oportet singulis diebus mystrum unum cum condito in  
balneo. Et huius factum est sæpe periculum. Conducit autē potissimè hæc  
potio his quibus pingues & spissi humores epatis oppilationem constitu-  
unt. Inter hæc autem intercalare oportet simplicia medicamentorum sub-  
sidia, quæ ad Oribasium autorem referuntur. Velea quæ à plerisque &  
uarijs celeberrimis autoribus explorata sunt præsentissima iecori auxilia.  
Viticis semen iocinori tanquam in callum indurato succurrit & oppilatio-  
nes cunctas aperit. Centauri minoris succus, & potu, et adpositu epatis du-  
ritias discutit. Radices ἀρογλώσσου, id est, plantaginis aridæ, folia item &  
semen, atq; id quidem maxime, prosunt. Asparagus, myacantha, præfer-  
tim radices eius ac semen iocinoris uicia, & felle suffusos emendat. Radix  
pœoniæ, quam & glycyfiden Græce, Romani castam herbam uocant, iti-

S 2 dem facere



dem facere perhibetur. Cortex radicum lauri arboris in uino perodo  
ro haustus obuli pondo unius idem designat. Kubia satia (quam Græ  
ce ἐκιδόσανον dicunt) radix cum aqua multa melicratōue magna utilitate  
iocinorosis & felle suffusis bibitur. Eupatorium quoque iocinori imber  
cillo uireis, roburq; inducit. Lupinorum porr' decoctum addita ruta  
cōtrita & pipere potum, & farina lupinorum cataplasmatismodo imposi  
ta remedio sunt. Iris, pistaceæ nuces, marrubium quod Græci πρᾶσι-  
uocant, amygdala, dracunculi, colubræue radices adiuuant, & uiscera exi  
purgant, humores crassos & spissos extenuant. Thapsia, polium, tri  
xago, locorum obstructions expediunt, & humores pingues extenuant.

Agreste porrum, agaricum, anthemis, quam Græci χαμαίμηλον, uulgo  
chamomilam dicunt, ilibus quæ Græce ἐποχ'νδ' uocant, præ cunctis  
aljs opitulantur.

*Purgantia simam epatis.*

**F**llicula, quod Græce iam omnes πολυπύδιον dicunt, herba Mercuria  
lis, succo cucumeris syluestris, qui ἐλατήριον Græcis uocatur, & oxy  
meliti permixta simam iocinoris partem egregie purgant, chamaelea,  
quam Latini herbam olea stellum nominant, pota cum ablynthio & hy  
dromelite. Succus item brassicæ exhibitus. Nitrum in aqua multa epot  
tum. Radix cyclamini, lupinorum decoctum, oleum, mel, & nitrum, lei  
rum lactis, galli ueteris ius, ciceris ius. Hæc singula simæ iocinoris inflam  
mationes etiam chronicas reficiunt.

*Purgantia gibbum epatis.*

**E**Mundant, & à noxijs humoribus gibbosam iocinoris partem uindi  
cant, nardus Gallica potu sumpta, amom'i decoctum, itidem haustū,  
scœniantos, hoc est, rotūdi iunci odorati flos, acori radix, agaricum unā  
cum uino ac melle epotum, gentiana in aqua sumpta, uitis albæ folia cum  
aqua multa, cortices radicum arboris lauri obulorum pondo trium cum  
uino potati. Radix pontica, dulcis radicis liquor, cum defruto, penta phyl  
li radicis succus, salicis amerine, uiticisue semē, daucus creticus, apij semē  
& petroselinī, baccarū folia, cardamomū, centauriū, glycyliδε, qd' est pœ  
onie, semē anisum frictū, ablynthiū, costū, succus ballami, myrrha, asarū,  
meum. Hæc præter quā quod epar expurgant, ægrimonias quoq; eiusdē  
uisceris diutinas, siue cum tremore, siue ex intemperie quacunq; natas, ad  
pristinam sanitatem reducant, doloresq; eius exti omnes perfanant.

De iocinoris



De iocinoris imbecillitate &amp; epatica dysenteria. Cap: XVIII.

**S**Vper iocinoris phlegmones, obstructionis, & scirrhi curatione hactenus memoratum est, de imbecillitate uero huius exti, nullo id genus infestate, tantum ex intemperatura eiusdem uisceris prognate, medendi methodo deinceps agendum uidetur.

*Signa debilitatis epaticæ.*

**S**Vnt hic quoque ob oculos ponenda quædam indicia, ex quibus elicere, & ueluti odorari, iocinoris imbecillitatē, una cum causa, facile est. Siquidem attractricis potentia, quam Græci ἐλκτικὴν dicunt, uires fuerint imbecilles uentris deiectiones quidem persucculētæ redduntur, eo quod nullam uentris affectionem præferūt, sed liquidiora sunt, quia debiliior est iocinoris distractio, quæ Græcis ἀνὰ δόσιν est, Latinis uero digestio. Si uero epatis facultas quæ cibum potionemq; mutat, ac confundit, cui ἀλλοιωτική nomen est, infirmior existat, alui sedimina, aquæ in qua recens mactata caro abluta est, similia deijciuntur. Et nominat hæc epatica dysenteria. Quia in re uulgius medicorum errans, huiusmodi indicijs deceptus, hunc affectum non iecoris, sed intestinorum proprie dysenteriam appellatam autumant. Et proinde non statim, quemadmodum res poscit, medicaminum præsidij, epati succurrunt, sed robur uentri, factis ad hoc remedijs indere moliantur. Foris enim medicamenta ex aloë, floribus mali punici, malicorio, quod σιδάρι Græci dicunt (& est cortex mali punici) myrto & flore labulæ cataplasmatibus more imponunt. Intus autem intra corpus radicem ponticam aut macerem manducandum ministrant. Quin & theriacam, aut aliud id genus antidotum in potionibus nonnulli exhibent, neq; dubitant potiones per extales mundandi uim habentes & pastillos porrigere. Quibus sanè omnibus languentem miserè lædunt, & cruciatus longe maiores inferunt. Quoniam inde magis, magisque destruitur languidus, & iecoris acrior intemperies, & maior imbecillitas ascititia deprehenditur. Non sunt itaq; id genus medicamenta adhibenda, imò ante omnia semper curiose scrutandum lapidem omnem, ut aiunt, mouendo, quid causæ præcesserit, unde epatis proueniat defectio, uel cuiusmodi intemperatura, calidane an frigida, uel an arida superuenerit. Quin & ex duarum coniugatione, calida scilicet & humida, calida & sicca. Aut certe inter se copulatis gelida & uida, frigida & arida intemperie epatis imbecillitas, hoc est, functionis ipsius uisceris infirmitas, prouenit. Pestifera namq; nō raro materia

S 3 iecur



iecur grauitè affectum ex obstructione seu pituita alijs humoribus permixtū, in hanc affectionem incidit. Oriturq; non simplex morbus, sed mixtus & uariū. Prosequi igitur studiose primo conuenit singulæ intemperiei indicia. Mox uniuscuiusq; enumeranda sunt medicamentorum præsidia.

*Notæ calidi iocinoris.*

**I**nfirmi- tatem ad æquo calidius epar referendam esse multis nominibus licet deprehendere, uerum præcipue ex immoderata qua afficiuntur, siti, oris amaritudine, & bilis uomitu, interdum etiam & crebrius quidem æruginoso aut uiridi æri similem faciem obtinent, eundem aspectum habent quæ per aluum deijciuntur. Lingua sunt salebrosa, corpore arido & gracili, iocinore uitiato, aut arido. Alui secessus, aquæ in qua nuper mactata caro abluta est, similes, quasiq; sanguinei liquores deijciuntur. Tractu uero temporis diutius persistente affectione iecoris tandem essentia secedit. Postremo uero ipsum quoq; iecur eliquatum per uiroso odore uidetur deijci. Hæc igitur calidi epatis cognoscendi ratio. Ceterum licet id etiam ex ætate, aut tempore, uel cibis qui antecesserunt coniicere. Nam quibus præcalidum iecur est, gracilentum sunt corpore & sicco, crispulo capillitio, & cirrato. Prompti præterea & perciti animo & furibundi. Hisce igitur singulis ad amussim cōtemplatis, multo facilius temperaturam delinquentem elicies ac penitus etiam deprehendes.

*Notæ frigidi iocinoris.*

**Q**ui autem affectum frigidiori epatis intemperaturæ adscribunt, siti propemodum nulla premuntur, neq; biliosum euomunt, neque oris amarore uexantur, sed acidum potius quum saporem, tum uomitum, siquidē uomitione tentantur, sentiunt. Alui sedimina neq; biliola, neq; graueolentia, teterrimæq; fœtida, neq; saniolos, a quososq; sanguinis humores, quos Græci *ἰχθῆρας* uocant, neq; subtiles admodum & extenuatos habent, sed contra sanguinolentos crassioresq; atq; subnigros. Horum facies nihil à sua forma recedit, neq; aridior fit, neq; corporis uniuersi habitudo quicquam comminuitur, neq; ut breuiter dicam, uel tantillū sani similitudine recedunt, quin & curatiore cuticula esse uidentur. Malum quippe naturæ ipsorum temperamentū frigidius adparet, & nutritus qui antecessit eiuldē qualitatis extitit. Laborantes ad hæc corporis cōstitutio natura pinguior esse deprehendit. Præcessit item usus lauacrorū, atq; is quidē frequenter à cibo. Hæc sunt utiq; notæ ex quibus citra sudorē, ut aiunt, cuius solerti



solerti medico gelida tanquam ex speculo epatis intemperies liquebit.

*Aridi epatis indicia.*

**T**Otius corporis habitus ariditas, & gracilentia sicciorē iocinoris temperaturam quā cōueniat, portendunt. Bupina item, id est, sitis tantum non inextinguibilis, alui sediminum pinguior facies.

*Vdi iocinoris indicia.*

**Q**Vibus humidius est iecur, ij neq; siti premunt, neq; linguā habēt aridā, & habitiore sunt corpore, & colore natura uenusto, & uultu sereno, humiditate quum in facie, tum in corpore omni elucente. Taliū deiectiones alui liquidiores esse cernuntur. Cæterū illud ignorandū non est, quod ubi materiæ qualitates cōfunduntur, alia atq; alia pro earundē diuersitate apparebunt indicia.

*Calidi iocinoris curatio.*

**C**Alidiori epatis distemperaturæ frigorificis medicaminū præsidij subueniendum est, & ijs quæ impacta collectæue disijciunt, obstrueta referant, imbecillis robur inducunt, quæq; distractionē, quā *ἀνάσσει* Græci uocant, in corpus ac partes expeditionem efficiunt. Cuius utiq; classis sunt succus ptisanæ, qui sanè præsentī utilitate cæteris omnibus palmam facile præripit. Panes ex decocto radicis apij confecti & intyba & succus ipsorū, magis uero cichoreū & endiuia, quoniā amarorē in se cōtinent, & epar obstruētione liberāt. Nam ea est earū quidē herbarū natura, ut calidi ori intemperaturæ adiumento, frigida uero nocumēto nō sint. Neq; em̄ algoris immodici, sed ea uditate præditi censent, ut solo tactu leniant, & citra omnē huius exti oblationē sumi optime possit, eo quod affatim omnia in se cōtinent, quæ iecori sunt necessaria, nedū utilia & quæ infirmitati ipsius præsentī possunt esse auxilio. Neq; em̄ ullū ex olerum generibus aliud reperit, quod esu sanguinē inculpatum generet, exceptis his quæ memorauimus, quæ utiq; non sanguinē modo bonū efficiunt, sed & epar ab intemperie uindicant, & temperamentū inculpatum restitunt. Vidimus quippe non paucos iocinoris affectibus tēatos & fluore eiusdem uisceris (quē dysenteriam epaticam dicunt) oppressos, solo huiusmodi olerum usu pristinam penitus sanitatem recuperasse. Cæterum non sunt hæc largius ægrotis corbitanda, sed per uices identidem sub crepusculo, non tantum matutino, sed & uespertino cottidie, nunc iniure, nunc aliter condita accipienda. Nam est coriandrum omnino horum elixationi inferendum. Quod si in simis iocinoris partibus euenisse obstruētione, aut in eius gibbo

S 4 coniectura



coniecturaueris, presentissimum sanè & omnium utilissimum putato si de coctioni apium adijcias. Nam ut hoc maiorem cibo suauitatem conciliat, ita & digestionem & iocinoris distrahendi potentiam concinnat. Sunt uero oua in id genus affectibus maxime uitanda potissimum si qua adsit durties. Halica itidem nisi qua affectione alia fastidioue molestantur fugienda est. Nam quum cibi adpetitus auersio planè quempiam ceperit opprimeritq; halica interdicenda non est. Si uero cibi inadpetentia nihil torqueat, satius est neque halicæ, neque citri, neque orizæ uel tantillum admittere. Sed ante potius omnes escas ptisana, & pane, & memoratis oleribus præuenire. Sin autem dictorum olerum ad manum copia non sit, lactucas iure conditas offerre conuenit. Magis uero delectabunt, & adiuuant ualidius si decocto aceti momentum confundetur. Ex uolucris autem gallina domestica utilitate cæteris omnibus anteit, & iura superioribus ex oleribus decocta. Exquisita proinde iura & salsamenta, præsertim pinguia seu cymino, seu origano condita, breuiter omnia condimenta fugienda sunt, quoniam condimenta eiusmodi semper & concoctionem & digestionem quam Græci anadosim uocant, impediunt, & bilium humorem copiosorem efficiunt. Perdices uero & phaliani non saginati, longe saluberrimi in cibatu sunt, & anserum uentres, & galgulæ, & merulæ, & ficedulæ, & turtures, & turdi & aues perpusillæ ceteræ. Anates manibus pedibusq; uitandi sunt, & omnes, uno uerbo, palustres alites, & quæcunque sunt carnibus atrabilarijs uel nunquā, uel perraro ita habentibus sunt manducanda. Nihil enim id genus in cibarijs exhibitum ex calida epatis distemperatā languentem iuuare potest. Pisces uero cōprimis probant, tum saxatiles, tum ei qui in alto mari degūt, squamosi scilicet, quas aspratiles uulgo adpellāt in mari puro non lutulo, stagnoue degentes. E quorū classe est merula, scarus, thessa, chrysophi, sygena. Ex his autē quæ acrore pariter & calore, uiribusq; ualidis prædita sunt. Verbi causa, labaraca, orphus, atq; cyrida, hystitia cōcinnanda est, absq; melle & liquamine uel saltem exiguo, nam inde conflata hystitia tantum abest ut opis aliquid cōferant, ut etiam uehementissime usurpantes lædant. Quadrupedantiū uero animalī cōueniunt pulmones, & intestina, uel inde \* cordylæ concinnatæ, uel nazacaræ. Nā ita adpellāt eas, uulgo cauponātes uedētesue. Cæterū cor eis & lien admiscere cōsueuerunt. In hac uero causa non est quod admisceant. Verū his sublati exhiberi oportet ne corrumpantur facile & calido iecori repugnent.

Nam



Nam si intemperies illa fuerit biliosa, uitium humorum (quam unguo ca cochymiam Græce dicunt) uehementius augent. Quippe quos obstrutio exigua tantum, aut inflammatio infestat, ea sanè offerenda sunt quæ concoctu difficilia sunt, aut ualentiora admodum cibaria. Fructus item si per tempus licebit per maturos & dulces, uerbi causa, fructus loti, quæ mela dicuntur. Cæterum ijdem cum gallina quum assati tum elixi maiore cum utilitate dabuntur. Cauendum uero est ne inter assandum mela adurantur, sed paulatim tempore longo torresiant & assentur succingente opere pistorio, spartoue, ita quidem ut amiciatur undique deinde cibano imponatur. Nuclei porro malorum punicorum quas *μυρτὰς* Græci nominant, ante cibum pauci. A pane uero postea sumpto compluria manducanda sunt. Nam hæc iecori quantumuis imbecillo, stomachoque debili sumpta, robur indere possunt; Intollerandæque siti premente duraciniis utendum. Mollia quoque malorum medicorum quæ & citrea dicuntur, ante cibum modicè edenda sunt. Cerasis item pirisq; & melpilis semel atque iterum modo utendum est. Quoniam crebrior eorum & omnium etiam astringentium usus, uires siccandi & uentrem superiorem constipandi, alui retrimenta & omnem cuniendi solennitatem uel prorsus impediunt, uel durum cacare faciunt. Vitandi adhæc sunt fructus omnes styptici, neque cibariorum ratione offerendi. Foris competunt cataplasmata pluripharia. Bellaria uero quæ Græci *παραύματα* Latini secundas quorūque mensas adpellant, uerbi gratia, uuæ, & potissime quæ lalcinia dicuntur. Neque sanè quicquam facile reperitur, tam præsentanei excellentisq; in epatica dysenteria præsidij, quam uuæ sunt, bonitates etenim omnes in se complectuntur, neque promptè putrescunt, & uireis prostratas recuperant. Frugi nanque & per commodum omnino medicamentum est, quia alimentum præstant, & sine multa dilatione in succum inculpatum transeunt, & si quem fortè malignum & noxium humorem deprehendunt confestim expurgant. Nucibus autem pistaceisque & nucleis pineis tanquā hostilibus abstinentū est. Proinde castanearū esus non improbat, quoniā non tam minoribus natu, quam grandioris ætatis hominibus bonos succos nutriunt, corruptionique resistunt si in calida iocinoris intemperie exhibeantur. Hunc in modum etiam demonstrauimus de dysenteria epatica quæ ad ardorem refertur, in qua memorata in primis eligenda sunt cibaria, quoniam neq; distrahunt, neq; robur inferūt, sed iocinoris intemperantiam



temperantiam pulchrè emendant, & nonnullam interim discutiendi, relaxandi, resistendiq; facultatem obtinent. Vbi uero nihil id genus ad manum sit, alia quæ temperiem conciliant adijcienda sunt, conficiunt enim potenter quæ continentur in iecore. Ptisanæ quoque succum inter cætera ita se habentibus conferre dictum est. Atqui grana quoque ipsa elota, plerunq; si offerantur, salutaria sunt. Idem & olera, uerum omnium potissime intyba, imò adhuc longe magis competit endiuiâ, primas nanque tenet in hac constitutione, cuius rei gratia, uel per se administrare hanc, uel una cum gallina, perdiceue, aut uentribus anserinis, uel adiectis aliquot carnisbus, ad comparandam suauitatis gratiam elixare, oportet. Ceterum id te latere nolim, olera in hac affectione constitutis non tam elixa, quàm & cruda, summa cum utilitate exhiberi identidem posse.

*Epatice dysenteriae ex gelida iocinoris intemperie curatio.*

**Q**Vando de uniuersis calidi iocinoris medicaminum præsidijshactenus satis superq; ut reor, egimus, de contrariæ nunc eiusdem uisceris intemperiei curatione mihi deinceps differendum arbitror. Frigidæ igitur (quod perpetuum est) & humidæ intemperaturæ calidis & siccis et dulcibus occurrendum est. Quæ certe non sine delectu à solerti medico seligenda sunt, nempe ea semper potissime à quibus præsentaneum magis præsidium expectatur. Quo nomine principio statim calidus panis, uel per se esui, uel maceratus in uino aut tyrio, aut byrechio, aut serapfino, aut palmite, hoc est, ex palmulis confecto, aut odorato, uel cynodino deniq; porrigendus est. Frequentius autem cum assenio assidue. Si febre non insistentur, & epar ualde sit algidum unâ cum similis distemperantiæ stomacho. Nouimus quippe non paucos medicæ rei professores, qui uentriculo egregiè perfrigerato, uel extis multo algore oppressis uinum conditum adiecto pane, aut oryza porrexere, & sanitatem laborantibus pristinam reducerunt. Quo circa si id quod uehementiorem habet calfaciendi facultatem præsentioris est auxilij in tēpore oblatum, immanitas algoris quoq; infestatis, & calfactoria medicaminis, quod offertur uis accuratè perpēdenda est. Ex olerib. in primis ita habentibus cōgruit brassica, aqua inter decoquendum tertio commutata, inde uino indita exhibenda est. Vbi uero cōdita fuerint olera, uel citra additamentum per se, uel intybo adiecto endiuiæue syluestri. Nonnunquam uero, uel gallinam, uel perdices, uel turdos, seu me,



seu merulas denique admiscere expedit. Carnibus porrò torrefactis iecō  
 rino fluore oppressi uescantur, uentribus item & hysitā. Sed aliorum ciba-  
 riorum appetitus auersione ingruente, laborantēque acrius infestante  
 non nisi rarenter hisce utendum. Vitanda sunt autem cibaria, quæ conco-  
 ctioni renituntur, temperamenti admodum frigidi. Alteram porrò nu-  
 triendi rationem hunc in modum instituendam & disponendam censeo:  
 Panicum probè elixum, pultes item ex milio summa commoditate offe-  
 runtur. Quibus uero testea cutis est quæ Græci *ὀστέα* *ἀγυρά* adpellant,  
 in hac affectione constitutis prohibeantur. Nam calidiori intemperatu-  
 ræ sunt accommodatiora. Ex piscibus competunt, merula, colli, orphus,  
 teclæ. Qui sanè quum assati, tum elixi remedio sunt, præsertim si saliti as-  
 sentur. Quin & castaneg tostæ intra modum & ex interuallo non crebrius  
 sumptæ impendio prosunt, quoniam nihil algoris continent, & fluxus,  
 præterea quos Græce *ῥιζομαστίον* uocant, placant, pinguis aliquantū-  
 lum humoris participes, rosionis uero inexpertes. Vuas ad hæc ita haben-  
 tibus suppeditare expedit, quoniam omnibus iocinoris ægritudinibus ci-  
 tra inflammationem ualde conducibile alimentum est, quum quod robur  
 inuehendi, tum quod noxium & prauum, qui inibi consistit in meliorem  
 emendandi facultatem obtinent. Nistacia uero, quos uulgo fisticos adpel-  
 lant, & amygdala in epatica dysenteria obnixè uitāda sunt, eo quod prom-  
 ptissime nō corruptionis solum, & oleacea sunt, sed metamorphosis eti-  
 am in bilem ualde obnoxia, & quod humorum tum superfluitatem tum  
 asperitatem conciliant, adeò quidem ut inde uenter & inclementius & fre-  
 quentius iritetur. Hactenus igitur de epatica dysenteria ex algore pro-  
 gnata disseruisse satis est. Si porrò cæteræ qualitates, puta siccitas & hu-  
 miditas cum materia morbum inuehant, ex ijs iplis quæ mox recensui-  
 mus cum delectu despicienda sunt medicaminum præsidia. Seligere quip-  
 pe in eam curationem expedit ea, quæ neque manifestam calfaciendi, ne-  
 que refrigerandi obtinent potentiam, sed inter utrunque excessum calidi  
 ac frigidi medium locum possident. Proinde horum etiam me-  
 dicaminum, quorum usus in potionibus & emplastris  
 cataplasmatisue summe probatur, mentionē  
 facere in præsens conuenit.

Potiones



Potiones, cataplasmata, & embrochæ quæ malè temperato epati subueniunt.

**P**Otiones quæ epaticis dysenterijs ex calida intemperie natis compentur, hæ sunt: citri succus mensura cyathi unius cum aqua mulsa (quod *μάλιστρον* Græci adpellant) summa cum utilitate potui datur. Pari cōmoditate succus intybi (quod holus serin Græce nominant) simili modo porrigitur. Succus itē endiuivæ sylvestris, aut filicis. Vbi uero iocinoris intemperies non fuerit supra modum calida, succi prepositi cum uino tenui hauriendi sunt. Habent enim naturam & uim coacta dissipandi & obstructa expediendi. Quod si earum succi nequeat esse copia, aridæ & leuigatæ in potu oblatae æquè succurrunt. Cæterum multo commodius rediguntur in globulos.

Catapotia ad eandem affectionem.

**A**ccipiunt cichorij denarij pondo unius, intybi denarium pondo trium, radicis aiugæ (quæ Græcis *χαμυπίνος* dicitur, hoc est, si interpretè humilis & coactæ ad terram breuitatis picea) denariū pondo quatuor. Quæ singula contundito, & per cribrum traicito, melleq; despumato adiecto, contingantur pilulæ. De quibus nucis ponticæ, hoc est, auellanae quantitatem tum calidæ aquæ tribus cyathis potui dato. Sed quos incendiosus uexat iocinoris feruor, ijs aqua rosacea, Græce hydrosotatum uocatur, aut intybi succus cuiusq; mensura binorum cyathorum singulis diebus haurienda sunt. Profunt etiam embrochæ.

Adsperso ad calidam iocinoris intemperiem.

**A**dsperso autem (quam *ιμσροχμ* Græci nominant) calidiori quam par sit iocinori ex oleo chamæmelino, & oleo nardino utilissime inspergitur. Quæ utiq; omnino ante cataplasma inspersa efficaciam acriorem exerit. Cataplasma igitur iure sequetur, cuius compositio talis est.

Cataplasma pro iocinore calido.

**C**onstat ex croci in uino Ascolanite subacti & contriti denarium pondere quatuor, herbæ arnoglossi aridi & leuigati, & per secerniculū angusti oris traiectione sextante, farinæ lentis denarium pōdo quatuor. Vel farinæ hordeaceæ tantundem. Elixantur uero hæ simul in hydrosotodino, hoc est, aqua rosata iuxta prunas clemētes ac molles. Atq; ita dein temperatum, quum iocinori tum uētriculo cataplasmatibus more superinducatur.

Antidotum cyphi ad gelidum iccur.

**C**Yphi conditura & antidotum frigidis huius exti in tēperaturis præsentaneum præsidium. Habet croci denarium pondo quatuor, cin-

namomi



nam omni tantundem, aspalathi, florisq; odorati iunci (quam squinantum uulgo dicunt) uniuscuiusq; denarium pondo trium, myrrhæ denarium pondo duum, uel ut alijs uidetur, bdellij denarium pondo quatuor, calami odorati denarium pondo duum, casia denarij pondo unius, spicae nardi tantundem, resinæ terebinthinæ denarium pondo sedecim, uue passæ pinguis suisq; nucleis purgatæ unciarum pondo duum, mellis heminam unam, uini quantum satis est. Tum uuam passam exemptis nucleis & myrrham in uino, & resinam terebinthinam, cum melle subigito. Cætera deinde tusa cribrataq; his admisceto, & ita diligentissime simul trita in uase picato, reposita, seruato. Optimum equidem hoc præsidium medendis iocinorosis ex frigida causa dysenterijs in pluribus comperi. Quandoquidem succos prauos desiccet, iecori robur indit, humores redundantes digerit, & cunctos ut summam expediam quum uentris tum iocinoris, superfluas tabes, putridosq; humores emendat. Quoniam cōflatum est, quod uides ex odoratis & aromatibus. Et uua passa ab acinis repurgata nutrit. Et habet peculiare quiddam in se quod iecoris est alimentum.

*Aspergines & cataplasmata,*

**D**iximus alibi supra, nisi nobis opinio imponat *ἰμβεγχεῖς* esse & *ἰμβεγχεῖς* *μακρά* quæcunq; humida & liquida fronti, temporibus, capiti, alijsue corporis partibus ad fouendum, dissipandum, compescendum, & reprimendum insperguntur. Nos adaspergines seu irrorationes non ineptè, ut puto, interpretamur. In ea epatis affectione qua de hic agimus, cōpetunt, quæ oleo anethino, uel sampsuchino, hoc est, ex maiorana, gnauius cōcinantur, aspergines excipiant statim cataplasmata quæ ex ruta contusa, & nigella (quod Græci *μελάνθιον* uocant) cyminoq; & malo terræ procero (quæ eidem genti *ἀριστολόχια μακρά* uocatur) in hunc modum consiunt. Redactis his in puluisculum elixent in melle & exiguo uino quod à loco quo nascitur arfinoëte, arsitioûm uel dicunt, & in oleo præterea cyperino, hoc est, quod ex iunco odorato anguloso fit. Cæterum prius largissime decoctum sit, admixtis speciebus calorificis. Et inter coquendum oportet mixtum etiam uinum esse, ne in pastillos coëat, postremo infundendum & admiscendum est oleum.

*Imbecillitatis iecoris curatio.*

**N**unc tandem ad id uisceris iocinoris debilitatem, atq; adeò ad eius curationem reuertor. Proinde quando immodica imbecillitate op-

T pressum



pressum succumbit, adplicandæ sunt principio adspergines ex absynthio, epithymo, & oleo supraposito cōfectæ. Adhibendum itidem & cataplasma cui inferere oportet puluerem rosarum aridarum, et aloës loco palmarum, quos dactylos, cognominant, adijcere, nec non & mala cotonea. Epithemata quoque huic rei aptantur, quæ robur inducendi uim obtinēt, cuius fortis est quod sequitur.

*Epithema iecori pariter ac pectori uireis recuperans & instaurans, & inflammationes maturans & dissiciens.*

**H**abet guttæ ammoniaci thymiamatis quadrantem, sertulæ campænæ tantundem, florum labruscæ, succi absynthij, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, croci, aloës, folij uniuscuiusque uncia pondo unius, mastiches, sty racis, amomi cuiuslibet sextantem, cere dupondo, olei nardini quantū ad constituendū epithema satis est. Conferunt etiam in hoc factę potiones.

*Potio tonotica, id est, robur concilians.*

**P**otionem quæ epatis imbecillitati, cum obstructione coniunctæ ac commodatam, ex decocto brassicæ conficies, admixto rore syriaco, (quod sumach quidam adpellare uidentur) trito & in puluisculum redactō. Quam in epatica debilitate potui dato, & deprehendes, efficaciam admiratione dignam.

*De uentris fluxu & curatione Philemonis, Cap. XIX.*

**A**locinore ad uentrem ueniendum est, qui & ipse aliquot malis, & fluoribus maxime obnoxius est. Nonnunquam enim aluus & in febribus & dum febres adsunt sæpius quam ex consuetudine fertur, quod Græcis *ῥευματιζέσθαι*. Cæterum rheuma uentris, id curationi magis repugnat, quod in febribus infestat, & proinde cum accurata perpensione, & solerti cura præmeditatoque studio adhibenda sunt medicamentorum præsidia. Intra enim morbi statim exordia, utiliter sanè effunduntur qui intus læsurierant humores superflui, quibus se natura, quoniam aliter seruari non potest, exonerare molitur. Accidit uero idem nonnunquam in summo morbi uigore. Interdum etiam in remissione, quam uulgo declinationem adpellant. Et quandoque profecto cum immodico fluxu & improuisa ac subita effusione, qui fluxus plerunque decretorius est, & pro ualitudine. Quandoque uero pedetentim, sensimque ingruit, & per dies aliquot multos demorari consuevit, & in ipsa remissione fermè consistit. Huiusmodi itaque existente occasione, aluus tātisper dum natura se collegat, & pristinam



& pristinam ualitudinem recuperet, contrahenda non est. Nam si quis ut Charybtem effugiat, aluum suppressere moliat, periculum est ne in Scyllam, ut aiunt, incidat. Quoniam ingenti cuiusdam morbo fenestram, quod dicitur, aperiens, prægrandius malum concitabit. Vidi equidem sæpenu-  
mero inter exordia statim affectionis quibusdamalui impetum intra quar-  
tum aut quintum etiam diem, uel per se, ut paululum alstringentis cibi sum-  
ptione, prohibitam. Vnde ægrotantes in summum deuenire periculum,  
ad id ut redderentur dementes phreneticis, aut ueternosis, quos Græci  
adpellant *ληθγεινους*, uel circa aures periculosi abscessus qui *ωρεωτ*. *Αις* uo-  
cantur, emergerent. Quo circa si principio sit aluus liquida & lenior etiam  
dum recens, ceu dixi, deiectione, noli protinus constringere, ne infestans  
materia in aliam partem delata, prædictas ægri tudines inferat. Verum ra-  
tione uictus uix tantillum contrahente paulatim usque ad summum uigo-  
rem, fluxu non suppresso frenum utcunque impone, & temperare, ne im-  
modicus fluxus (nam ut spacium ita & nimietas periculosa est) habitum  
corporis consumat, uires deiciat, & febriculas aliosue morbos excitat,  
quin contraria animaduersione opus est, circa uentris impetum, nimius  
ne sit, an moderatus, aut certe nullus omnino. Si nimis sit, prohibere, si mo-  
deratus sinere. Si alstricta sit aluus, lubricam reddere, uel foris medicami-  
nibus adplicatis, uel intus intra corpus sumptis oportet. Vel alijs præsi-  
dijs in hoc factis adesse ad iudicatorium usque diem conuenit. Bileus nan-  
que humor tostus etiam atque etiam mitigantibus cibarijs proliciendus  
est, atque profligandus etiam ex corpore. Aceruato etenim in uentre bi-  
lioso humore, uel in ieiuno intestino (quod hira à quibusdam hillaque, à  
Græcis uero *χυστι* adpellat) collecto & ita impacto ut exitum non habeat,  
partes finitimæ malè afficiuntur, stomachus subuertitur, caput per con-  
sensum obstructione opprimitur, uiscera inflammantur, febres magis in-  
cenduntur, sitis acrior fit, & uniuersi semel corporis morbi irritantur, &  
maxime suscitantur.

*Curatio fluoris biliosi.*

**H**uiusmodi affectioni citra febrim, lac caprillum seu bubulum tepi-  
dum ac recens multum potui datum pulchrè subuenit. Subuenit  
item ad ignem usque ad tertiæ partis consumptionem decoctum, iugi inte-  
rim adhibita cum rudicula agitatione, & inde tepidè haustum. Illud uero  
quod lac diacochleon adpellatur, comprimisalui fluoribus potissime bi-  
liosis

T 2 liosis



lios expedit, sit autem id cochleis (pro quibus nos literales calculos quos Græci *καλκας* uocant, sumimus) ex igne candentibus lacti immixtis. Prodest similiter quod candente ferro decoctum est. Sunt porro qui lacti ita præparato, mel expumatum adijciunt, atque ita potandum exhibent. Caterum inter coquendum id quod abscesserit, nempe spumam, penna, cochleariæ undique detrahendum est, & si quid in labijs aulæ feruet, spongia purgato, nam id sæpius reliquum lac corrumpit. Neque profecto, aluo fluenti, maxime si biliola fuerint excrementa, ullum inuenies aliud præsentius subsidium. Cunctis itaque alijs anteferendum. Verum ijs quorum aluus identidem *ξυμμετρίως* *δαί*, id est, prauo & noxio humore tentari, consuevit ac pure exhibitum plus nocumenti quàm emolumenti attulerit. Lacti uero quarta parte aquæ admiscenda est. Coquendum autem sensim, paulatimque ut pars media absumatur, & altera pars concoquatur, atque ita denique potui dandum. Hæc utique aluo biliola excrementa subinde egerenti eximie profunt.

*Curatio fluoris aliorum humorum.*

**C**eteris alui fluctionibus, quos Græci *ξυμμετρίως* uocant, ab exordio adspergines ex oleo, uinoque succurrunt. Esto autem oleum ex oliuis acerbis necdum maturescantibus expressum, quod omphacinum adpellant, uel rosaceum. Bonitate uero heic reliqua anteit & excellit myrteum, tertia quartæque parte uini admixta. Vel biliosis quoque deiectionibus. Obscruunt autem & constypant uehementius adspergines quæ ex oleo myrtino, in quo galla asiana, uel malicorium (quod Græci *σάκον* uocant. Est autem mali punici cortex) uel radice quinque folij, & tenellæ cupressi, galbuli, quæ Græcis *τὰ σφαιρίδια*, id est, pilulæ & conij dicuntur, decocta sunt. Lana quoque sicca partibus sub uentriculo imposita, aluum exiccando sistit. Quin & oleum purum cymino trito adiecto, seu apij semine, seu utrisque partibus æquis commixtis cum lana superinductum opitulatur, & urinam prolicit.

*Curatio noxij humoris fluxus intestinorum.*

**N**unc ad intestina ueniendum est, quæ dum frigido humoris fluxu tentantur, his medicaminum præsidij curantur. Oportet ita habentes, siue doloribus infestentur, siue doloris expertes sint, fomētis haud quaquam oscitanter fouere. Habent præterea maximam desiccandi uim crumenæ



crumenæ ex milio, & panico cōcinnatæ. Multo magis & ad miraculū usq;  
auxilio sunt facculi ex sale, modo quis singulos salis et hordei calfactos fac-  
culos singulatim admoueat. Quod si fluxio fuerit largior & immodica,  
marsupia ex sale uentri imponentur, cæterum de hordeo coxendici adpli-  
centur. Si contra fluor sit exiguus, non frequens, conuerso ordine marsu-  
pium ex hordeo anterioribus particulis, de sale posterioribus imponas.  
Nam & sedem quoque ipsam huiusmodi bursis fouere expedit. Vel ex  
creta in arealaris focoue calfacta, ita ut super has locetur. Vel ex creta ci-  
molea calente & mero extincta. Vel area balneorum pari modo uino in-  
fuso, tenera sic lana sedem (quam Græci sphigereta uocant) affecti circum-  
datam oblitino. Calor enim inditus aut quacunque ratione immissus,  
adiuuat. Spongia porrò aqua calida imbuta & expressa superponatur, ua-  
pore nanque suo ano fert suppetias. Quin & oleo lana imbuta & ei parti-  
quæ sese identidem inquinat indita eximie subuenit. Posteris diebus si inte-  
stina torquentur, uitium ex phlegmone tumoreue intestinorum esse opor-  
tet. Qua propter facta ex farina tritici & seminis lini, uel milij, uel pani-  
ci farina cataplasmate, curatio molienda est. Reddetur autem id magis a-  
stringens, si uini, aut aceti paululum cum melle admisceas, & inde post eli-  
xationem exiguum pollinis mannæue thuris, uel corticis malorum grana-  
torum, uel gallam denique inferas emplastro. Atqui si nullus intestina  
dolor excruciat, epithematis quæ astringendi ampliorem uim obtineant,  
utendum est. Cuius notæ sunt, quæ ex palmulis constituuntur admixta  
acacia, aut alumine, aut cyrino hypocistideue, aut syluestris punici flore  
(quod *Βελέσιον* uocant) uel decoctum malicorium. Et cerota cum oleo  
myrteo prædictarum aliquot speciebus adiectis nempe poline thuris &  
galla. Sunt porrò nonnulli medicæ artis non pœnitendi artifices qui em-  
plastra quoq; astringentia ad fluctionem alui contrahendam, concinnant.  
Primas uero in ea re tenent *Πακιδίον*, id est, ex malicorijs, & *Πακιδίου*,  
id est, floribus labruscæ. Est autem prioris confectio eiusmodi.

*Epithema diafidion, id est, ex corticibus mali punici.*

**H**abet gallarum, hypocistidis, aluminis rotundi, acaciæ, rhoi obso-  
niorum quo culinarij utuntur, malicorij aridi, seminis apij singulor-  
um uncia pondo unius, uisci quercini, guttæ ammoniacæ uniuscuiusque  
denarium pondo quatuor, picis aridæ, ceræ cuiuslibet denarium pondo  
sedecim, olei myrtini uel cucumerini (quod fit ex cucumere syluestri, &

**T** 3 sycionium



syctionium appellatur) singulorum sextantem. Gallam primo quidem & malicorium in uini tribus cyathis ad tertias usque decoquito, atque ita tum contunde & adiectis reliquis speciebus cum eo uini decocto confunde. Gutta uero ammoniacum cum aceto ad mellis usque concretionem leiuigetur. Visco autem cum aliquantulo olei subacto, picem quoque & ceram eliquatam pariter cum alio oleo insuperfundito & conterito. Compescit item alui torminosas fluxiones id quod hic subiiciam cataplasma.

*Cataplasma ad rheumaticam dysenteriam.*

**A**ccipe polentæ, hoc est, farinæ hordeaceæ (Græci id uno uerbo dicunt ἀλυστον) selibram, pollinis thuris denarium pondo octo, cum aceti duplo, & defruti tertia parte, & redige in cataplasma. Satius uero fuerit ea oleo myrtino in quo rubi radices, aut malicorium, aut galla elixa sint excipere. Pari etiam modo conducit exulceratis intus intestinis alui fluxionibus (quas Græci δυσεντερίας uocant) illud cataplasma.

*Aliud cataplasma.*

**C**onficitur in hunc quoque usum cataplasma ex polenta hordeacea, aut halicæ, aut tritici farina dum elixantur cum melle & exiguo aceto, adiecta etiam redacta in puluerem galla. Missis omnibus & tritis in pila tantisper dum coëant, utere. Expedi etiam quemadmodum admonui epithema δι' ἀνέμων, hoc est, ex floribus labruscæ confectum. Nec uero te fugiat idem ex cataplasmatum numero & epithematum emplastrorumque censer. Habet autem eximiam, & miram in intestinorum fluxionibus medendis efficaciam. Optime item facit ad stomachum, & cibariorum adpetitus auersionem, & febrem ardentem quam κέρως dicunt, & alios denique angores. Cuius utique compositio talis est.

*Dicennanthes, hoc est, ex floribus labruscæ confectio.*

**F**lorum labruscæ, succi gallarum asiaticarum, acatiæ, rosarum aridarum, succi uuarum acerbarum & nondum maturefcentium (quod ἀγρέστης Græci uocant, Latini agrestis) uniuscuiusque denarium pondo octo, aluminis rotundi, aloës cuiusque unciarum pondo duum, olei myrtei, ceræ, picis siccæ, singulorum uncia pondo unius, roris syriaci cuiuslibet unciarum pondo quatuor, uini phalerni uel aminei quantum ad ea cōprehendenda



hendenda (pro ut uel epithema, uel cataplasma, siue emplastrū contexere uoles) satis est. Cæterum arida in uino terantur, cætera pariter cum cera infundantur & commisceantur, ita usurpandum. Hæc igitur sunt quum simplicia, tum composita medicamentorum subsidia, quibus alui fluxionibus subueniendum est. Constat porro ad easdem extimarum partium & articularum cōstrictionem plusculum conferre. Verbi causa manuum ac pedum. Fit autem ligatio illa fascijs nunc lineis, nunc pro renata laneis. Prodest etiam argentes corporis extremas parteis è rebus calidis ungēto quopiam & oleo sycionio calfacere, aut oleo per antiquo, cui sanè pyrethrum, piperq; & nitrum cum baccis lauri indere expedit. Ad hæc ceræ etiam eliquatę parum sedandi doloris gratia admiscere conuenit (reddetur enim hoc modo ἀκοτον) postea illinito. Pari modo ualebit si id ex communi oleo medicamentum confeceris. Summe insuper adhæc faciunt acopa quæ ex euphorbio & althæa consiunt, calfaciendi enim uim habent, & dum articulis illiniuntur pulchrè mordicant. Facit ad rem quod subiicitur hic cataplasma.

*Cataplasma pro his qui torminibus excruciantur.*

**A**luminis quadrans, acanthi Ægyptiacæ semissis, acacię uncia, myrrha tantundem, malicōriorū selibra, atramenti futuri, quod χαλκον est triens, succi uuarum nondum maturarum uncia pondo unius, farinæ lenticulæ semis. Conformato ex his omnibus puluere, reponito, & ubi res ipsa poscet sumito ipsius assem, farinæ hordeacæ sesquilibram & cum aceto sufficienti decoquito. Sunt & emplastra quæ meatus obturent.

*Nutricatus qui affectionibus cum alui fluoribus competat.*

**C**libaria quæ in fluxionibus alui cōferre poterunt, sunt quæ astringendo retinent, quæ corporibus spissitudinem conciliant, quæ impinguendi uim habent, quæ humores cogendi, quæ materiam exiccandi consumendi denique uirtute prædita sunt. Habentur & emplastra quæ meatulos opplent & obturant. Cæterum nos uireis eorum aliquo secerniculo optime dirimemus.

*Frumenta.*

**E**x omnibus frumentis oryza in astringendo principatum tenent, maxime cum aqua (quę per se tale qd obtinet) in qua palmule, quas dactylos uocant, elixæ sunt, sed ita quidē ut in qua oryza decocta est ualidissime exprimat. Atqui his qui non febriunt cum uino diluto & austero præben-

T 4 da est.



da est. In eundem quoque modum oryzam dare licebit ex halica, in pulterem simul redactam, cui sani nonnulli uel gallarum, uel malicorij pulueres, decoctioni inferentes, admiscunt. Nos uero rhun obsoniorum, quod Gothi pro sale obsonijs inspergunt, decocto huic libenter admiscemus. Vel mala cotonea decocta, & cum pulte mollificamus. Conficitur porro pulticula simili huic astringendi facultate prædita ex pane Alexandrino friato, per incerniculum traiecto, & instar pultis concocto. Præterea ex milij farina ad focum diutine elixata, factaque inde polenta. Prodest iudem & lentacula denuo decocta, prima abiecta aqua, & demum sale, & aceto, & oleo condita & commesa. Longe uero præstantior & iucundior efficitur si mala cotonea, siue oryzam admisceas.

## Olera.

**E**X oleribus autem uti oportet intybo, aut plantagine, aut beta nigra. Hæc quippe seorsim & cum lente, aut cum oryza decocta eximie succurrunt, brassica quoque duabus aquis decocta priore abiecta, & ultimæ decoctioni paululum aceti admixto in affectionibus cum fluxu summæ utilitatis existit. Condituræ porro quæ Græci *ἐμβάματα*, Romani intinctus & liquamina (quorum usus pro irritamento gulæ est) nuncupant in ea constitutione commendantur, hunc in modum conficiuntur. Accipe cymini cum exigua quantitate salis, acetum item & oleum quantum satis esse uidebitur, fiat condimentum perliquidum quo obsonia & esculenta immergantur, nam, id est, unde deriuatur uocabulum *ἐμβάματα*, Græcis *ἐμβάματα*, quod sonat intingere, seu ut interpretati sumus immergere.

## De piscibus.

**D**E usu piscium uix scio quid commemorem, quoniam plerique omnes uentrem lubricare ac soluere consueuerunt. Reperiuntur tamen nonnulli exiles astrictoria facultate præditi. Verbi causa, menæ, streciæ, aruinæ, scauri, & erytrini, quos sanè supra prunas assare, non torrere flammis, expedit. Scorpio item piscis tollus atque cum præfati cymini embammate præfenti utilitate exhibetur. Prosunt item ostrea pariter cum testis assata & manducata.

## De uolucris.

**E**X auibus autem maritime magis congruunt, quæ in agro uisitant ac foliuge, his quæ in cocte aluntur, & gregalibus præferuntur. Exempli gratia, merulæ, turdi, perdices, attagene, columbæ. Ex domesticis  
autem



autem pulli affati, & prius elixi longe maiorem astringendi uim obtinent. Adhuc autem multo uehementius aluum cohibent, si puluis myrteus carni tostæ inspergatur. Vel sorba secta & in sole siccata, & in farinā demum redacta, atq; ita carnibus dictis (uel obsonijs etiam) pro sale inspersa. Eundem usum, carnes quoq; pomorum, aut liquor pressus ex uuis acerbis & immaturis, quem agrestam nuncupant, simul decoctus, eximie præstant. Adhæc comparatum quoque medicamentum est ex pomis, cui à Græcis *σιπρωγῶν*, id est, ex pomis fugacibus quæ quum autumno, tum æstate tota maturescunt, inditū nomen est, quod exhibitum summæ cohibendo fluxum utilitatis est, ueluti de malis cotoneis, aut sorbis, uel piris immaturis, & de malis punicis deniq; contexta medicamina. Vuæ item in ampullis expressæ, uel folijs suis suspensæ, & fumigatæ, aluum fluidam cōpescunt. Huiusmodi igitur edulia in uentris fluxu comprimis expediunt.

*Potiones quæ conferant.*

**I**N istiusmodi alui fluxionibus has potiones propinare magnopere cōuenit. Aqua cœlestis largissime decocta utiliter quidem exhibetur, sed non ante cibum, neque prima aut secunda mensa, uerum, interposito aliquo temporis spacio, à cibo sumpto. Quæ dum exhibetur non uniuersa raptim & quasi abique interpiratione absorbenda, sed paulatim & modice haurienda est. Quod si pentaphyli herbæ radices una cum aqua cœlesti coquantur præsentissimi reddetur adminiculi. Si rubi quoque radices unâ elixentur, multo amplior cohibendi uis indetur. Nec defunt qui triticum, semen arnoglossi, & uinaceorum nucleos aridos leuigatos, & per incerniculum traiectos potioni inferunt. Vel sorborum aridorum farinam itidem. Sunt præterea potus alij complures quibus fluxui uentris compescendo occurritur non tam simplices quam compositi, quos in præsentia prudens prætereo. Quoniam quæcunque ad absolutam dysentericorum curationem spectant, ea mox sequenti capite quod ex professione de dysenteria agit, pressius cuncta in medium promemus. Vinum porrò suo tempore, nempe in remissione symptomatum & inflammatione febris declinant te meratius quidem sed austerum<sup>†</sup> Forentanum,

*aliàs Pherentanum*

Albanum, Tygrinum, Marsicum, & ex italicis Amineum, uel alia quæcunq; acerbæ & adstringentia, ubi ubi locorū prouenientia, & experimento cognita.

Balnea



*Balnea.*

**B**Alnea quæ in hac affectione constitutis expediunt, potissime oleo careere debent, nitri uero naturam imitari. Confert enim si quicquam aliud nitrum crematum & lenigatum corpori in balneo aspersum tantisper dum cutis puniceo colore rubelcat, & cruento cum rubore ut tantum ex erosione non exulceretur, & ex alto in cutis superficiem fluorem trahat infricatum. Deinde cutis aspredine, quam Græci λεπρων dicunt, inducta ipsam balneo oblinito meaculisq; laxatione immodica apertis profluuiū alui (quem Græci ξευματισμὸν uocant) auersione ad summam cutem per parocheteusin perfanatur.

De fluore dysenterico &amp; curatione eius, Cap. XX.

**P**roximus his torminosus fluxus esse consuevit, qui Græce δυσεντερία & Latine tormina uocatur, quum uidelicet ex intestinis exulceratis cruor manat. Vocamus autem ξευματικὴν δυσεντερίαν (id est, de stillationem cruentam in aluum cum exulceratione & phlegmone intestinorum) quod ex eo intestino quod Græci μεσεντέριον, Latini medium, aut medianum dicunt inter iecur ac uentrem medium positum habens, per uenas effunditur in intestinum.

*Causæ fluoris dysenterici.*

**E**sculentorum quippe acrium succus, quum aloëotica uirtute in sanguen alteratur, in intestina ex uniuerso corpore defluit, atq; ita admixta bile excernitur, nequit enim propter bilis acrimoniā mordacitatemq; contineri cum cibo, sed foras ab intestinis eliminatur. Atq; hæc est torminum cum fluore alui occasio, cuius mali huiusmodi habentur indicia.

*Notæ fluoris torminosi.*

**S**igna dysentericæ sunt: Alui sedimina, quæ excernuntur biliosa, cruenta, acria, & uaria (propter multipharios humores) Sitis uis intolleranda, carnosæ interdum descendunt, emaciatur corpus, oboritur cibi appetitus auersio, torquenturq; mordacitate stomachus, intestina, & aluus. Quod si lōgo tempore id malum inueterauerit in ueram δυσεντερίαν, hoc est, tormina intestinorum transit.

*Curatio rheumaticæ dysentericæ.*

**D**ysentericus itaq; alui & intestinorum fluor impositis super uentrem reprimentibus cataplasmatibus curari egregie potest. Summū ad hoc momentū afferet lac ad medias usq; decoctū loco ac tempore exhibitum.

Esto



Esto autem lactis ad minimum cotyla una. Sorbere etiam oportet aquæ cœlestis modicum. Magno insuper fruetur cōmodo dysentericus qui panem in aqua pluuiæ seu lacte maceratum comederit. Tractu uero temporis, nempe à tertio die quod *Ἀπὸ τρίτου* Græci uocant, uuas in fidelia uitæ oue uasillo repositas pani adijcere conuenit, uel pira, uel mala cotonea elixa, uel sorba, uel mespilas. Cæterum iniijciendi sunt & pastilli. Porro si lac bibere detrectent, aut nequeant, pulciculam ex oriza, uel auena, uel milij polenta, uel de pane Alexandrino confectam inuicem eius administra- to. Ad hæc pisanæ, uel lentes, uel oua in melicrato elixa sumantur. Ouo- rum autem lutea super prunas assata cum rore syriaco, & aceto, magna cum utilitate offeruntur. Quin & olera denuo elixa. Panē item bis coctū, & ex auibus, quemadmodum supra comprehensum est, sumi expedit. Mul- tis præterea modis uinum constringens huic rei aptum est subsidiū. Quod si diuturnitate radices iam altius morbus egerit maleficus & rebellis est, & genuini spiritus defectionem æger patitur, non erit tum alienum ualio- dior is nutrimenti rebus & robur imbecillo corpori indere potentibus cu- rationem moliri. Vtile autem fuerit hoc adhibere cataplasma.

*Cataplasma.*

**H** Ordei combusti farinæ selibram, mannæ, hoc est, pollinis thuris de- narium pondo sedecim, dupla aceti mensura & tertia defruti parte excipito. Et si eger huius auxilium non sentiat, nedum malum discrutiatu- malicorium adijcito, siue alumen tritum æquali pondere. Quod si ne tum quidem remittatur, grauiore existente mali causa, admisce liquorem cyre- naicum rorem uel syriacum & achantum ægyptiacum. Quibus pariter decoctis & in cataplasma reductis tribus continuis diebus cum usus postu- labit utere.

*De dysenteria, id est, intestinorum torminibus ex Philomeno.*

**S** Vper dysenteria prisci philosophi uno ore propemodum omnes con- sentiunt, eam uidelicet pro diuersitate locorum (uarias enim intestino- rum parteis occupat, ex multipharijs & dissidentibus causis oriri, cuius rei alui sedimina quæ excernuntur argumento sunt. Proinde si ulcus, aut phlegmone intestina occupauerit, his facile notis deprehendi a solerti medico potest.

*Signa dysenterie ulcerose & inflammate.*

**S** I in intestinis exulceratio, inflammatio uel suborta sit, principio cruen- tra, mox saniosa, ac uelut aquosi sanguinis humores, quos *ἰχθῆρας* Græci uocant,



uocant, per aluum excernuntur. Per multis cum uellicatione & morfu oritur, & proinde subpinguia deijciunt. Quod si affectio per dita fuerit & maliciosa ualde, feci similia & tetrum odorem spirantia egerunt. Vbi uero ulcera cancrofa demum facta fuerint, excrementa uaria, atra, carnofa q̃ (hoc est, inftar laminarum putridarum carniū) descendunt. Comitatur item febres & bupina, hoc est, litis non tolleranda, cibi adpetitus auerſio, carnis liquefactio, & gracilētia, ſubuerſio inteſtinorum *σφοδρὴ μεντε* cum murmuratione uentris quem Græci *βορβορυγμὸν*, hoc est, rugitum nuncupant, & ingens deniq; cruciatus cum uigilijs.

*De dysenteria & eius curandi ratione.*

**T**Ormina porro inteſtinorum *δυσεντερία* à Græcis (quemadmodum admonui) adpellata, morbis natura longis & diutinis annumeratur, quæ frequentem deſidendi cupiditatem, *τρυφερόν* Græci nominant, magna ex parte ſequuntur. Quod ſi id uſu uenerit, ſemper grauior & acrior inteſtinorum exulceratio à ceſſante tenefino fieri adſolet. Et plerunq; in aluo, quæ ab alijs longanō ab aliquibus rectum inteſtinum dicitur, uel in craſſiore inteſtino quod *κώλον* uocant, aut certe in gracilioribus inteſtinis conſurgit. Oritur uero interdum comitante febre, interdum citra hanc, nunc cum dolore, nunc doloris exors. Quod ſi febris comitetur, difficilius cure exiſtit, & ulcera inteſtinorum putreſcent, ſordibus obducuntur, ſiuntq; inflammationes & cancri. In febribus enim peculiaris (inflammationi aliena) fieri ſolet curatio. Quin nec communis eſt utriſq; uictus ratio, uerū qualitate & quantitate offerētium compoſita, potiſſime loco ac tempore pro febrium moleſtia. Deinde quum remiſit, neq; arida admodum udiſicā nimium cibaria offerēda ſunt. Febris quippe aridis intenditur, fluxus humectantibus prouocatur, inter utrunq; itaq; exceſſum medio tutiſſimus ibis. Proinde accuratē animaduertendum eſt, quantum pro uiribus cuiusq; laborantis exhibere conueniat. Quoniam multa conſiciendi potestas dysentericis ob inteſtinorum, uentrisq; imbecillitatem, potiſſime dum febre inſeſtantur, non eſt. Porro haud incommodum fuerit uel in phlegmone maximis cum doloribus tentante, calida cataplaſmata toti uentri imponere, inflammationem etenim quandoq; extingunt & fluctionem compeſcūt, ueluti uſu plerunq; uenit in his quos mediocris uexat exulceratio. Quo circa commodiſſimum eſt inter initia medico ad laborantem accerſito, præſertim ſi febricitet iſtiusmodi ſtatim curationem aggredi, Primis duobus quidem



quidem diebus circuncidenda est nutritio, & præscribenda abstinencia est. Ad hæc si per ætatem, tempus ac uireis licebit ad sanguinis missionē, incisa uena brachij, confugiendum, neq; minus duabus heminis detrahendum. Adhibitis dapibus moderatis. Lapsis uero tribus dieculis lac propinari debet. Certe si uena pertundatur & nihil sanguinis extrahatur post duorum dierum abstinenciam lac omnino hauriendum est, id quod tum maxime fieri conuenit, dum ab exiguo affectu morbus sumperit exordiū.

*De modo lactis præbendi.*

**P** Rincipio igitur lactis decocti trium cyathorum mensuram potui dato. Lac autem inter coquendum subinde rudicula agitari oportet. Et ab hauſtu, interposito duarum horarum spacio, denuo tatum lactis ingurgitur. Nonnulli uero tertio lactis potu proluuntur quo integra compleatur cotyla. Quod si eo die satiati cibo uidebuntur, indicenda est abstinencia. Nam ad hunc modum bilis extrahitur, & humores corrupti mediocriter expurgantur & placantur. Procedente tempore dimidiatam cotylam in geminas partes dirimimus, ac perinde atq; supra comprehensum est binis horis intercalatis potu reficimus. Post hæc tertio loco duæ partes heming suetres uno hauſtu sumendæ sunt. Trium deinde horarum spacio post lactis hauſtum, puliculā ita affectis dabimus aut panem aridum, aut palmulas thebaicas, uel micas panis cum lacte. Cæterum in quouis aggritudinis momento semper lac caprillum, ceu multo præstantius præferendum est. Verum si illud in præcinctu non sit, bubulo contentos esse oportet. Post enim caprillum, bubulum primum bonitatis locum obtinet. Asininum uero & equinum infimum, quod ampliore ariditate cæteris prædita sunt. Nos ubi in matutino laborati tres lactis cyathos porreximus, mox cibi loco recentem caseum hunc in modum concinnatum sumi præcipimus.

*Confectura casei uentrem constringentis.*

**C** Oncinnando caseum ualidissima manuum subactione cōdeplere & ualenter exprimere iubemus, & aquam insuper feruentem superfundere, & id sanè terq; quaterue, adiecto melle potissimū despumato. Quem idem coactum & incrassatū esitandum porrigimus, potenter etenim aluū non compescit & astringit solum, sed & ulcera in intestinis cōtracta emundat & sanitati restituit. His uero offerendus est maxime caseus ille, qui non febriunt. Nec te fugiat inde præsentaneum ac summum expectari præsidium. Febre etenim oppressis haud ita facile lac, aut ex eo contextum quidi-

V  
piam



piam exhibendum est, quoniam in eorum stomacho citius acescit, & corrumpitur aut crudescit, uel condensat, uel ex calore in caseum coit, quā cōcoquatur. Atq; ita tantum abest ut uel tantillum succurrat, ut etiam dolores cōcitet, & augeat, distensiones uiscerum inducat, & capitis dolorem inferat, ciborum inappetitionem conciliet. Quo circa ut his qui febre correpti sunt citra noxam exhiberi commodē queat, accuratius fuerit præparandum, cæterum pueris semper ac iuuenibus longe commodius, quam grādiōribus natu & decrepitis senibus, administratur. Proinde ut minus reddatur noxium, lacti aquæ cœlestis, fontis uel inculpati ac lymphidissimi quartam partem confundemus. Et ita elementi lentoq; cinere, uel simili igne assidua cum rudicula agitatione usq; ad consumptionem mediæ partis decoquimus. Dentur potui cyathi terni, siue quaterni. Demonstratum itaq; iam est, quo nam pacto lac torminosi non febricitantibus, sine caseo exhiberi conueniat. Caseus enim uero in febrili affectione constitutis non modo inutilis, sed etiam noxius ac pestilens est. Cæterum his qui absq; febre torminibus uexantur, lac ipsum citra omnem admixtionem aquæ dari alienum non est. Coquendum uero illud est tantisper dum quicquid inest feri coctura euanescat. Sunt qui lac ad tertias usq; decoquendum censerant. Nos uero usquedum ter quaterue inferbuerit. Deinde tolli ab igne præcipimus, & litorales silices (quos Græci κήληκες uocant) maxime ex ripa torrentis rotundos ac solidos treis, igne ex lignis aridis ac roboris candantes singillatim, ita ut uno extracto alter immittatur in uasum lactis, iniicimus, quod hoc modo probe decoctum à Græcis γάλακισον, hoc est, lac scissile siue fissum cognominatur. Quod sanè dysenteriae & alui profluuii, cœliacisq; haud medocore præsidium est. Præsertim si facta fuerit calculorum illiusmodi incēdioforum, ut dixi, in lac quater aut quinquies demisso. Et ubi deferbuerit, non solum torminosi in nulla febre constitutis, sed & febre haud leuiter tentatis confidenter potui dato. Pari quoque modo cōficitur demissione ferri ex igne cādēntis in lac. Quod haud aliter atq; superius potandum est. Hactenus de obseruatione & administratione lactis in torminibus intestinorum, hoc est, δυσεντερίᾳ, dictum sit.

*De dysenteria iecoraria.*

**I**Nter intestinorum mala aluiq; fluctiones numeratur etiam haud iniuria, puto, δυσεντερίᾳ ἰκτερικῇ, hoc est, ex praua intemperie iecinoris proueniens uentris non sine torminibus fluxio. Cuius in præsentia, & si locus efflagitare



efflagitare uideatur, mentionē, non dico facere, sed repetere superuacuum arbitror, siquidem iam pridem in censu nempe affectuum iocinoris tempore siue nimirum, de hoc satis est superius, mea quidem sententia, preesse ac fuisse etiam tractatum, proinde si quid hic loci super eadem re scire laboras, eo te conferas & plenius omnia hauries. Nunc quæ uictus ratio in dysenteria obseruanda sit docebimus.

*De nutritu dysentericorum.*

**T**Orminosis pulmentaria ex frumento confecta offerre expedit. Ceterum halica ceteris frumentorum facile omnium ualentioris alimentum est, & minus reliquis cōcoctioni resistit. Oriza uero minoris quidem nutrimenti, quam halica existit, sed ampliorem in alstringendo uirtutē possidet. De quibus utrisque puliculæ maioris astringentiæ facultatis quàm ex farre cōcinnantur. Pulmentum porro ex milio & panico reliquis adhuc multo ualentioris nutrimenti est & incrassat, stercusque aridius facit, & quasi in nucleos diuisum cogit, quod Græci *κνέβαλα* nuncupant. Ex pane insuper Alexandrino in farinam contrito & per in cerniculum traiecto pultem in hunc usum cōficiunt. Compari etiam modo ex itrijs seu libis assatis. Atque geminæ hæ species cum melicrato poscæue & sale pauco cōpositæ condimenti loco exhibeantur. Congruit & puls ex auena concinnata. Ceterum in omnes huiusmodi puliculas in olei uicem adipēs anserinas, siue pullinas, siue caprillas inferre. Quod si in dysenteria uellicationes quoque ac morsus uentrem infestant, & deiectiones biliosæ excernantur, pulres ex lacte constitutere conuenit. Atqui ante omnia halicam, uel orizam, uel far denique in aqua elixata oportet, postea colare & exprimere etiam decoctum, admixtoque lactis exiguo, ad prunas lenes decoquito, & ubi aruerint, lac sensim ipsum admisce, idque ter siue quater, usque dum decoquantur, additoque salis aliquantulo absque oleo elirandum ministra. Porro si uidebitur admisceto etiam puliculis rorem marinum, & grana acidi mali punici trita, & mali cotonei quadras mundatas, & sorba arida quassata, liquorem uuarum acerbarum & nondum maturescentium (quod Græci *συφάνιον* nostri agrestem uocant) siccatum & contritum, uinaceorum nucleos compari modo leuigatos. Sunt uero nonnulli qui gallam asianam leuigatam subinde ad adstringendum inspergunt, ceterum inutilis est & noxia uentriculo. Neque desunt qui hanc aquæ ubi puliculæ coquendæ sunt, indunt. Prestat uero ei sorba seu pira, quum cruda tum matura, seu mala cotonea,

V 2 aut



aut mespilas, aut siliquas, aut palmulas thebaicas contusas, ut simul decoquantur adijcere. Oportet uero commi Arabicum pariter & amylum, hoc est, sine mola factum & ceram recentem donec mellis induat consistentiam addere. Adeundem modum caseum quoque nouellum colato per incerniculum ualide traicito, concinnataque inde pulmentaria manducandum præbeto.

*De appetitus à cibarijs auersione.*

**P**ORRò si quis æger cibum horreat ac fastidiat, atque ob id pulticula frui non possit, halicam ei siue orizam in elixatione palmularum, aut prunorum Damascenorum, aut sorborum, aut mespilorum, aut siliquarum porrigito. Vel iniure in quo mala cotonea decoxeris, aut pira nondum matura pulmenti loco exhibeto.

*De legumentis.*

**O**Mnium leguminum lentes slipticitatis plus continent, cæterum detrahendus est cortex, quoniam & cruditatem & fluxionem concitat. Sunt uero qui lenticulam obiter macerantes fricant, deinde in mortario contundentes angustiore incerniculo cribrant. Nec desunt qui aqua calida superfusa aliquantisper differunt, & manibus tantisper subigunt dū omnis exuatur cortex. Innocentior autem reddetur, si quum ea bis aut ter serbuerit, missaq; in pilam ubi inalguerit manibus teratur, nam eo modo exactius repurgatur. Atq; ubi iam sordibus omnibus exuta fuerit, olei loco butyriq; rore marino supraue comprehensis adipibus condito, & aliquantulum aceti adijcito. Vel mali punici grana trita cum salis momēto. Porrò lente condita more sorbitionis, plantago, aut beta nigra, uel intybum, commixta & exhibita remedio sunt. Est quando modo pultis cum oriza & farre compositè incrassatur. Vel cum malis cotoneis elixis & leuigatis probeq; commixtis lenticula, esui datur. Sunt qui cortice non exuto. lenticulam decoctam ualida manu condepere consueuerint, adeò ut liquor inde manat, quem per linteum purum mappulamue mundam curiose colant, colatumque succum cum pane Alexandrino in pila, uel cum intris scitè decoctis subigunt. Ex his pulticulas conficiunt, quas admixtione aceti condiunt.

*De ptisana.*

**C**Æterum ptisana per se nullam habet astringendi, obturandiq; facultatem, sed expediendi potius & laxandi, & acescit promptissime. Ea cum



cum melle condita frequentius laxat & acius deducit. Conficienda uero est hoc modo: Ptisanam bene concoctam in fideliam nouam cum aqua celesti in uespertino dimitte & operculatā undique aulam circumlinito; fornacique candentibus prunis instructo, impone, quæ inibi inuoluta in proximum usque diem persistat. Hoc etenim pacto uapores soluuntur, & crassior & glutinosior efficitur. In matutino autem mel sigillatim admisce, to. Detur inter decoquendum opera ne ullum nidorem contrahat. Cui adijcias itria & denuo cum ptisana duabus horis aut tribus decoques. Hoc modo præparatam edendum propina. Quoniam non tam nutrimentum quàm præsentaneum etiã remedium est.

## De oleribus.

**I**Nter olera autem maiorem adstringendi, arefaciendiq; uim habent; Intybum non tam satiuum, quàm erraticum, arnoglosson quæ plantago est, beta nigra elixa, fortiter expressa, & contrita, & cum aceto condita. Hæc aluum efficacissime compescit. Facit eadem cum lente decocta. Cæterum quæ cruda quoque edendo sunt, ea adiecto pane sumantur, brassica satiuua uel quæ in montibus prouenit bis cocta alui sedimina in crassat & sistit. Estur autem compescendi gratia, cum aceto, & sale, oleoq; condita. Sunt qui alteram decoctionem in oxycrato, id est, posca faciendam autument.

## De piscibus.

**E**X marinorum genere piscium uix pauci comperiuntur qui tormino sis conducere, aluumque eorum compescere ualeant, ceterum nullo morbo obnoxijis hominibus pisces nonnulli constipationem conciliant, qui tamen uentrem fluctione obrutum minimè sistunt, imò ne expediunt quidem <sup>†</sup> scardua estur cocta & cum aceto, cyminoque condita. Murex <sup>alias scarpætica</sup> uero mugilisue, & erythius saliti tenui sale mediocriter in testa aut sartagine focoue puro assentur, & manducentur. Sunt quidem qui teclas quoque simili modo paratas esitandum ministrare non dubitent. Verum hij quoque pluripharios succos comesi procreant, & quorum uenter imbecillus est naturam perturbant. Ostrea autem in suis conchis tosta præsentis concoctioni superpetias ferunt, & alui fluorem strenuè compescunt.

V 3 De carni



*De carnibus.*

**C**Arnes porrò omnes quoniam alimenti ualentioris sunt & concocti  
oni renituntur dysentericis accommodatæ non sunt. Conceduntur  
tamen aues potissime syluestres. Verbi causa, turdi, perdices, turtures, me  
rulæ, sturni, nonnunquam & columbæ, atq; præ cæteris pipiones. Fugien  
da sunt saginata omnia pingua, fœtida & concoctu difficilia. Volucres au  
tem, quas dixi, admitti, prius in oxycrato elixandæ sunt, deinde assandæ,  
postea exhibendæ. Præstat autem exenteratas prius myrtis, uel sorbis a  
ridis, ac tritis, uel minutatim incisis, uel mespilis, uel piris uiridibus infarci  
re. Neque alienum fuerit ex malis cotoneis contexta fartura euisceratos  
alites implere, atque ita decocta, post hæc assata. Et condonandum est ali  
quid consuetudini.

*De carnibus quadrupedum.*

**I**Vmentorum & omnium quadrupedum carnes interdicere quidem  
oportet. Sed interdum propter libidinem illis uescēdi, porcorum lum  
bi macerati, hæc iniue admittendi sunt.

*De ouis & alijs quibusdam.*

**O**Va gallinarum oxycrato largissime ad duritatem usque elixa, aut  
tantisper dum indurescunt frixa & exhibita uentris profluuium tor  
minosum egregie compescunt. Lutea uero ouorum exempta sine addita  
mento seorsim in prunis assata, & cum aceto leuigata, cumq; rore marino  
mandendum oblata, ampliorem constringendi facultatem obtinent.

Præterea si ros marinus, uel rhu obsoniorum, uel malicorium exigua  
quantitate, gallæue, aut agresta pultribus admisceatur efficacissimam alui  
compescendi potentiam habebunt. Aliqui uero ungulas uitulinas in  
hoc ptisana totius noctis spacio dum eliquentur ungulæ decoquunt, unde  
succus ptisanæ crassior, ac densior, magisq; uiscidus ac glutinosus reddi  
tur. Hunc alui compescendi gratia cum pauco aceto conditum esitandum  
dysentericis offerunt. Efficacissime enim alui profluuium sistit. Verum  
non est præbendum nisi his qui ualida concoquendi potestate sunt præ  
diti. Quorum namq; uentriculus imbecillus est, hos perturbat  
uehementius, & fluxum maiorem concitat. Hæc

nus de his quæ ab animalibus su  
muntur, satis sit.

Defru



*De fructibus.*

**F**RUCTUS dulces inflationem pariunt, & promptè acescunt, atque ob id quidem interdiciendi sunt. Offerendi autem sunt acerbi & alstringentes. Equorum contubernio sunt sorba uetusta, lapidosa corna, pira uiridia, melpila, mala cotonea, uuæ in aula, uel cum folijs camino torrefactæ, & in fumo passæ, dentibus tantisper terendæ sunt dum nuclei ipsarum comminuantur. Oportet autem fructus pariter omnes non sine admixto pane comedere. Quoniam per se promptissimæ corruptionis sunt. Nuclei porò mali punici sanorum uentrem alstringere, ægrotum uero minime, sed dulciora potius in stomacho effici & corrumpi solent.

Palmulæ thebaicæ, uel ut alijs placet frixæ, masticatæ cum pane efficacissime uentrem cōpelcunt. Hæc de dysentericorum cibarijs sufficiant.

*Potiones simplices alui fluorem compescentes.*

**D**Ysentericis hæc potiones conueniunt: Nardus Indicus potu sumptus alui profluuium sistit. Myrrhæ item electæ fabuli quantitas reducta in globulos & deuorata uentrem compescit. Idem facit rumicis syluestris semen, cum aqua leuigatum, haustumque. Ventris dysentericum fluxum coaguli leporis denarij pondo unius potatum alstringit.

In eundem quoque usum cornu ceruini cremati & eloti mystra duocumti agachanta potui dantur. Galla quoq; asiana & malicorium, bursa pastoris, quod Græci πολυγόνη dicunt, in potu data constringunt cocta usque ad tertias. Ladanum ad hæc cum uino austero potui datum. Acatia item rubea & hypocistis & lycium Indicum & terra Samis, & terra Asteris, terra Lemnia quam eius insule indigenæ σφαγιδάρις, id est, capræ sigillum à figura (conformant enim pastillos instar capræ) adpellant, trita. Obest autem eorum decoctum stomacho. Quo circa ante omnia considerandum definiendumque est, quod non nisi robusto præbenda sunt uentriculo. Neq; unquam febre oppresso, neq; dolenti, neq; imbecillis stomacho constringendi gratia exhibenda arbitror.

*De imperitorum medicorum præpostero iudicio.*

**S**unt artis imperiti qui sibi uendicant nomen medici, qui in dysenteria mox à principio pastillos, & antidota summis laudibus efferunt & commendat. Vel qd̄ magis miror, ex papaueris lachryma, qd̄ ὀπιορ Græci & μικρόνιον uocāt, uel ex alterco, quod eadē gens ὀσπύαμον adpellāt, confectio

V 4 nes, uel ex



nes, uel ex papauere nigro, uel mādragora exhibere non uerentur, quod, ut anodyna dolorem sedare, & somnum accersere consueuerunt. Fallunt certe seipsos, & tota ut dicitur uia, errant, qui salutare putant esse si ægrotus huiusmodi potu sumpto omnem noctem dormiat, & uentris profluuium narcoticorum (hoc est, stupefacientium) remedium uirtute compescatur. Postero nanque die res ipsa docet hoc opus, hoc studium plus noxæ quàm fructus adferre. Aceruatis etenim iam in unum humoribus, continuo & sine interuallo semel deijciuntur, capiteque grauato, uiribusque corporis deiectis deterius uentris malum ingruit, & grandiore fastidio tentantur. Proinde rarenter hisce utendum est, imò nunquam nisi dira aliqua necessitas cogat. Quando uidelicet noxa, morti præferēda est. Post simplicium porro medicamentorum usum, statim est ad sequentia auxilia composita confugiendum. Quorum compositiones uel eo nomine libentius subiiciam, quod à me sæpius experimento cognitæ sunt, & quod opere precium me facturum non dubitem.

*De pastillis dysentericis conducibilibus.*

*Pastillus dia balaustion, hoc est, ex floribus syluestris punice confectus;*

**A**ccipe acaciæ, hypocistidis, lycij, balaustiorum, terræ samiac, terræ asteris lachrymæ papaueris (quod nunc opium, nunc meconium uocant) singularum, pondus æquale. Conforma pastillos cum succo plantagininis, singulos semidenarij pondere, quorum unum in matutino duabus horis ante cibum, quandoque etiam daturum iam mēbra grabato, cum aquæ cyathis tribus, offer. Præsentissimæ item utilitatis existunt rotulæ, quos *προχόνου* Græci adpellant, *διὰ κοραλλίων*, id est, ex corallis, *δι' ἐλεκτρον*, hoc est, ex succino, *διὰ πτυνός*, id est, coagulo nempe, *λεγοῦν*, hoc est, leporis concinnatæ. Quoniam fluxum mirifice compescunt, & reprimūt, aluum sistunt, & sanguinis excretionibus, quod malum Græci *πτύον* nuncupāt, ualde utiles sunt.

*Pastillus dia corallion.*

**H**abet pastillus *διὰ κοραλλίων* acaciæ rufæ denarium pondo trium, hypocistidis denarium pondo quatuor, seminis plātaginis denariū pondo trium, balaustij denarium pōdo quatuor, commeos, thuris, amyli, uniuscuiusque denarium pondo duūm, seminis rosarum denarium pōdo unius, papaueris lachrymæ seu opij denarium pondo duūm, corallorum tantundem, herbæ pulicaris (quod *ψάλλω* Græci dicunt) in apozemate quem admodum



admodum nō semel admonuimus cocti cyathum unum. Omnibus simul contritis, redige in pastillos denarium æquantes pondere. Qui dandi sunt in decocto quinque folij.

*Pastillus dia electri, id est, ex succino.*

Δ *ι'λεκτρος*, habet electri, iridis Illiricæ, croci, mastiches dextantem cum denarijs quinque, lachrymæ papaueris denarios treis, herbæ pulicaris congelatæ quincuncem, cum denarijs quinque. Compingas autem hoc modo: Mittito seminis herbæ pulicaris cyathos tres, in aquæ mūdæ xestas Italicas quinque, & coquito ad tertias, deinde tollito ab igne, & ubi refrigerata fuerit decoctio, in eius mensura sextarij unius species dictas triduum macerato, & in pastillos denarij pondere conformato. Quorum unum in aquæ cyathis tribus potui dato.

*Pastillus dia pityas.*

Δ *ιὰ πτυῶς* accipit gallæ asianæ, hypocistidis, acaciæ ruffæ, papaueris lachrymæ cuiuslibet denarium pondo duum, coaguli leporini, uel cymini, terræ samiac cuiusque sextantem, aquæ cœlestis quantum ad ea comprehendenda satis est. Redige in pastillos. De quibus unciam unam cum aquæ cyathis tribus propinato.

*Pastillus dia spermaton, hoc est, ex seminibus confectus.*

Pastillus *διὰ σπερμάτων* quoque intestinorum torminibus utilis est, cuius hæc est descriptio: Anisi, seminis fœniculi, ammeos, seminis papaueris candidi, opij thebaici, malicorij singulorum denarij pondo unius, seminis alterci, quod *ῥοκνύαμ* Græce dicitur, denarium pondo duum, seminis apij denarium pondo trium, croci, florum rosarum, gallæ asianæ denarium pondo quatuor. Arida redigito in farinam, opium autem aqua dilues, & conforma pastillos dimidiati denarij pondo. Atque ita contra tussim in mulsa, contra uero copiosos alui sine inflammatione & exulceratione fluores, quam *διὰ ῥοιᾶν* uocant, in succo orizæ. His autem qui tussiendo eijciunt, cum oxycrato, ad sanguinis profluium in elixatione lentisci. Curandæ porrò nausæ, in aqua absynthij, medendis intestinorum doloribus, & inflammationibus stomachi cum melicrato. Succurrendum intestinorum torminibus & cœliacis in apozemate rosarum. In matutino dabis pastillum unum, uesperi totidem.

Pastillus



**D**Auci cretici denariorum pondo quatuor, testium fibri (quod castoreum dicunt) myrrhæ cuiusque denariorum pondo duum, croci denariorum pondo trium aut quatuor, lachrymæ papaveris denariorum pondo trium, seminis herbe Apollinaris, qui *ῥοσκόλαμος* est, uncie pondo unius, anisi, seminis opij, cuiuslibet denariorum pondo octo, siue sex, styracis denariorum pondo quatuor. Cæterum lachrymam papaveris & myrrham in aqua eliquato, uel ut uulgo dicunt infundito, cætera in farinâ tundito. Styracem uero cum aqua infusionis opij & myrrhæ eliquato resolutoque. Styracem denique cum his quæ infusa sunt contere, & dicta postremo farina indita pastillos compinge, duum, triumue scrupulorum pondere. Hos potui quum ante cibum ieiunis, tum in mensa, tum à mensa, propinato. Sæpe uero etenim non tam ante ceteros cibos, quàm in ipsis dapibus & postea dulcia sumpta, quum in procemio, tum in fine mense admiranda quædam designant eiusmodi pastilli, stomachi dolorē demulcendo, acidus ructus cōpescendo, cruditati opitulando, aluumque cōstringendo. Quin & celiacis, uentrisque torminibus, strophisque dolores placando accommodati sunt. Sunt etenim indolorij, uel ut Græci dicunt *ἀνὰ δυνει*. Quo nomine fronti cum oleo rosaceo & aceto illiti, ei capitis malo, quod Græci *κεφαλαλγία*, nostre ætatis medici una tantum mutata litera cephalargiam nominant, eximie subuenit. Aurium insuper affectiones & dentium cruciatus, quam *ὀδονταλγία* Græci uocant, cauis dentibus cum succo perdicidis inditi medentur chalybane admixta, tetrapharmaco autē adiecto lippitudinē, quā Græce ophthalmiā nominant, scite discutit. Plurimum sanè utilitatis conferunt in lecti ingressu sumpti, quoniam iucundum ac suauē somnū conciliant, fluxusque reprimunt, & articulorum denique doloribus (quod graue malū *ἀρθρίτις* Græcorum medici nuncupant) remedio sunt. Cōpescunt præterea menstruas mulierum purgationes plus iusto fluentes. Unus ex his trochiscus trium denariorum pondo cum myrti decocto haustus, narium fluxui, & hæmorrhoidibus & cunctis breuiter fluoribus auxiliatur. Summe facit ad destillationes ex capite in subiectas partes quas Græci *κροτάφες* nominant, & ad suffocationē uulvæ & ad affectiones cholericas cum elixatione rubi, uel cum uino astringente in quomaduuerit anisum, aut myrrham, sorbatur. Vtilis etiam est in circularibus peririodicisue affectibus cunctis quidem, sed potissimum qui cum rigore & cum algore tremoribus accidunt. Tempus autem exhibendi est in his una hora ante



ante paroxysmum cum aquæ tribus cyathis. Cōducunt præterea his qui cibū uomitu eijciunt. Opem præter hæc confert tussientibus in defruto, aut melle despumato exhibitus. Iuuat & phreneticos per morbi exordia sumptus. Tritus cum hircina origano & sumptus cum decocto rosarum, uel cum uino myrti baccis expresso, uel tribus denarijs succi mētæ cibum continere non potentibus, quos Græci *σφαχικὸς* nuncupāt, haud mediocriter præsidium est. Cæterum torminibus intestinorū oppressis ammixture decoctionis sorborū, aut malorū cotoneorum, aut rubi deniq; potandus est. Vtilis porro & accommodatus est puluis eius cum ouo leuigatus nō cœliacis modo, sed uniuersis, ut semel dicā, quum uentris, tum cæterarū corporis partiū fluctionibus. Facto item inde admixta aqua gargarismate columellæ uuaq; adfectionibus auxiliū suppeditat. Fert opem adhuc non minorem doloribus uesicæ cum aquæ calidæ ternis cyathis epotus. Atq; cū uno aceti cyatho & gelidæ aquæ duobus, si bibatur sanguinem eructantibus, quos Græci *αἱματηροὺς* uocāt, manus auxiliares satis præsentis sufficit. Hanc postremo rotulam uidimus oportunis admodum suis præsidijs exulceratam uesicam pristinae sanitati restituere.

*Pastillus dia opiu.*

**N**Ardi Indici, croci uniuscuiusq; denariū pondo octo, aloës, thuris, anisi, rosarū aridarū, iridis cuiuslibet denariū pōdo quatuor, acacię, myrrhæ, hypocistidis, lycij Indi, tragachantæ, lachrymæ papaueris, piperis singulorū pōdo denariorū quatuor. Sunt uero qui opij, hoc est, lachrymæ papaueris <sup>†</sup> unciam unam, inserunt, aquæ uero quantū ad ea comprehendenda satis est. Redige in pastillos dioboli pondo unius, uel grāmatidis <sup>alijs denarijs unum</sup> pondo unius, quorum unum cum uino myrteo mixtum potui dato.

*Alius pastillus.*

**H**Ypocistidis, succi herbæ pulicularis, terræ samia, gallarū asianarū, acaciæ rubeæ uniuscuiusq; uncie pondo unius. Cōpingantur pastilli cum aqua cœlesti & utere. Intorminibus quidem intestinorum, porrige denarium pondo duorum, admixto succo orizæ, siue lentis, uel id genus alijs. Sanguinem uero sputo eijectantibus cum aquæ hemina una, denariū unum. Ad rubenteis uero ac sanguinolentas fœminarum fluctiones cum halicæ succo inijcito. Vel pastillo cum succo solani, quem *σέλινον* Græci uocant, uel alterius huius generis herbe diluto, floccosq; lang in eodem imbuto naturalibus mulieris curiose indito.

Catapotia



*Catapotia ad intestinorum tormina.*

**S**Vccurritur præterea intestinorum torminibus quandoq; etiam pilulis, quas Græci κατὰ πόντιον uocant, ad hoc comparatis, quorum albo quæ subijciuntur ilico existunt. Quorum priores non tam dysenteriae quam unicuique uentris solutioni expediunt. Harum compositio est huiusmodi. Accipe gallarum asianarum teredinibus exortium, siue ut uulgo dicunt non perforatarum, lachrymæ papaueris, quod iam sæpius ὄπιον esse diximus, uniuscuiusque denariorum pondo quatuor. Pange catapotia quæ singula erui magnitudinem impleant. Quæ noctu cum luteo ouorum binâ, ternâue deglutiendum præbeto. Quidam duplam gallarum partem indere consueuerunt.

*Catapotia alia pro dysentericis.*

**M**Yrrhæ, papaueris lachrymæ cuiuslibet denarium pondo duum, gallarum asianarum denarium pondo quatuor, uel ut alijs uidetur denarium pondo duum, Redige in pilulas, & dato noctu pariter & in matutino treis.

*Potio ad dysentericos.*

**P**otionibus quoque suppetias torminosi ferre datur. Nempe ea quæ accipit corticis quercus nouellæ denarium pondo sex. Qui mittuntur in aululam nouam, adiectis uini austeri sextarijs duobus. Coquito tantisper dum reslet non amplius cotyla una, proiectoq; cum cortice, ieiuno potui dato cyathos duos.

*Glandes, collyriæ quæ uulgo suppositoria nuncupant, ad torminosos.*

**B**alani quoque, sic enim Græce glandes dicunt, in dysenteria & iugiter egerendi cupiditate quam τήνιστον Græci indigitant, ualde accommodati & utiles sunt. Verbi causa, myrrhæ, thuris, lachrymæ papaueris, croci æquali pondere, cum aqua conterito & in collyria cōformato, quæ amplitudinem æquent nuclei pinei, uel modice grandiora existant.

*Alij glandes, collyriæ.*

**S**Vnt insuper & balani qui dolores leuant, ex quorum consorte habentur, qui accipiunt galbani, styracis uniuscuiusque sextantem, lachrymæ papaueris, denarij pondo unius. Redacta in glandes quæ admodum iam demonstratum est, subijciuntur.

*Alia collyria balaniæ.*

**C**onficiuntur item haud inutiliter glandes medendo tenesmo & torminibus intestinorum in hunc modum: Sumito lachrymæ papaueris, myrrhæ



myrrhæ cuiuslibet denarium pondo quatuor, croci, testiculorum fibri, quod castoreum cognominant, singulorum denarium pondo sex, thuris denarium pondo quatuor, & uino Attico, redige in collyria.

*Enemata ad torminosos & immodicis doloribus sedandis & inflammationibus curandis.*

**V**Sus postremo in dysenteria non infrequens enematum est, qui κλυσθήριος quoque, hoc est, lauamina & infusa dicuntur, ex sequentibus speciebus contexta. Adipem caprillam synceram resolue & iniice. Lac item bubulum unâ cum medulla & oleo compari modo clystere iniicito.

Aliud: Pisanæ præterea succi temperati caloris magna commoditate dysentericis iniiciuntur, ueluti & lac tepidum.

Aliud: Oleum quoque rosarum admixto butyro utilissime iniicitur.

*Aliud enema perutile.*

**O**leum itidem rosarum atque butyrum, admixto ouorum albore. Vel aqua in qua lini semen elixum est, lauamentum (sic enim κλύσθηρ interpretor) multum conducibile & adpositum huic affectioni præstant.

Aliud: Quod si uigilijs infestetur laborans, ad somnum accersendum elixationem foliorum rosarum cum luteis ouorum enematis more infundito.

Aliud: Tragachanta eliquata in decocto rosarum, adiecto tantundem succi orizæ pari modo immitte.

Aliud: Duabus acaciæ partibus adijce succi orizæ parteis treis, quibus cum decoquatur myrta, inducta quoque mellis consistentia ex omnibus mixtis denarium pondo quatuor iniice.

*Aliud enema, hoc est, iniectionis intestinorum torminibus sine fluxu expediens.*

**S**i tormina intestinorum citra alui fluorem uexarint, hoc in primis competit. Accipe lycij Indici denarium pondo duorum & dissolue in lacte caprillo sufficienti & iniice. Aliud præstâtius: Salubrius uero est quod ex lactis caprini cyathis septem, uel octo, amyli denarijs quatuor, lycij denarijs duobus. Quæ simul mixta iniiciantur.

Aliud: Seuum hyrcinum cum oriza & farre decoctum immitte. Hactenus memorata mox à mali principio iniicere expedit. Quod si cancer quoque intestina obsideat, iniectione succi lenticulæ cum optimo melle præsertim pontico succurrendum est. Alumen uero rotundum nonnunquam adijcere cōuenit. Mel enim & succus lentis cæcrosa expurgat, alumen autem exiccat. At si carcinoma latius serpsit, adeo ut corrupta quædam corpuscula defluant, muria certe quam primum ex sale ammoniaco facta iniicienda est. Deinde

X immittendus



immittendus etiam Faustini pastillus. Cuius talis extat compositio.

*Pastillus Faustini.*

**C**alcis (quam Græci ἀλεξον, hoc est, aqua non restinctam, Romani uiuam dicunt) sandaraches, uniuscuiusque denariū pondo quinq, auripigmenti denariū pondo quinq, uel octo, chartę crematę denariū pondo triginta. Pange pastillos cum uini denarijs quatuor. Fiet aut iniectio cum decocto myrtę & lenticule, & id genus alijs, admixto semper uino.

*Pastillus Marcelli egregius, & præclara designans.*

**G**enerosus admodum est & magnificus pastillus, cognomento ab auctore indito, Marcellinus. Cuius descriptio talis est: Æris cōbusti denarium pondo duum, auripigmenti denarium pondo quatuor, squamę æris tantundem, lachrymę papaueris, quod opium dicunt, denariū pondo duorum, croci denarium pondo unius, gallę denarium pondo quinq, aluminis fissilis denarium pondo quatuor, sandaraches denarium pondo sex, agrestę, hoc est, succi ex uinis acerbis expressi (quod ὀμφάκων Græci dicunt) denarium pondo trium. Quę excepta uino myrteo, desfrutoue cretico redigantur in pastillos trium denariorum pondere, quos cum decocto myrtę laboranti inijcito.

*Alius pastillus opio & calce destitutus, quem ad idem malum tum ad cicatricem inducendam conducibilis & generosus, purgandi quoque ut præditus.*

**E**st & alius præterea trochiscus, papaueris lachryma, & calce carens, intestinorum tormina sanans, eo quod expurgat & in cicatricem faucia contrahit. Habet is malicorij (quod οἰδίο. Græci uocant, est uero cortex mali punici) commeos Arabici, hypocistidis, rhu syriaci singulorum denarij pondo unius, lycij Indici, amyli uniuscuiusque denarium pondo quatuor, acacię denarij pondo unius. His omnibus contritis cum elixatione myrtę pastillos compingito, & ubi res poscet, cum succo oryzę lentistie inijcito. Quod si prima iniectio nihil profecerit, & eadem constitutio perstiterit, mel quoque laboranti infundere expedit. Animaduertere autem oportet ex atrane bile morbus emerferit. Nam ubi se res ita habuerit, anceps sanè malum est, & quod non facile medicaminum præsidij euincitur. Si per superiora ritè peractis omnibus morbus finitus non sit, uel ne leuatus quidem, confugiendum erit ad ualentiora remedia ex quorum cœnobio fuerit illud.

Aliud



*Aliud uiolentius.*

**S** Alis ammoniaci, ueratri nigri singulorum portionem unam, acanthi Ægyptij parteis treis accipito. Achantum autem prius cum ueratro in aqua elixato. Deinde apozemati huic salem ammoniacum inferere, postea injice. Quod si res ipsa mortem minari uidebitur, sandarachen quoque & calcem aqua non restinctam, pari pondere, nam hæc inducta iam magna putredine, ita ut parum à sanie, inquam paulatim uertitur, absit, haud mediocri præsidio sunt. Fert præterea suppetias minime ficulneas pastillus, cognomento ab autore nimirum Musa, cum melle uinoque adhibitus. Si porro phlegmone intestinum rectum quod longanionem adpellant, occupet, lactis iniectione dolor sedabitur. Halicæ item succus & ptisanæ cremor, farrisque liquor quum dolores tum inflammationes ammovent.

Quum in mēta infestaret defluxio rheumatismusue oleum infusum solatio est, cruciatusque demulcent. Qua curandi ratione in ijs potissime utendum est, qui iniectionem, nolint, uelint, reiiciunt. His uero qui enematibus continere sine magna molestia possunt plures medici muriam quam Græci & μύριον, id est, saluginem nuncupant, injiciendam iudicant. Nonnulli uero medicamini salis ammoniaci heminam unam, uel (pro ut res ipsa postulare uidetur) plus minusue admiscere consueuerunt. Ipsi uero saluginem, hoc est, muriam qua oliuæ candidæ cōdite sunt, & aquæ illius heminā injicere solemus. Deinde post alui defectionem, mediata modo uel paulò plus, horula interposita pastillos injicimus, nam ita retinentur, & si ulcera nuda deprehenderint. Iam uniuersa intestinorum torminum, quæ dysenteria est, enumerata est curatio.

*Appendicula.*

**E** Xarida utique intemperie constitutionis, aridius quoque corpus eundem, & gracilius, sitis acrior excruciat, alui retrimenta pauciora quidem, sed longe pinguiora cernuntur.

*De cœliaca uentriculi affectione, quam alui quoque fluor committitur ex monumentis Philomeni, Cap. XXI.*

**C** Oeliacus languor ex infirmitate concoctricis, digestricisque facultatis stomachi, & uentris proficiscitur, quoniam diminutis eorundem potentiarum uiribus nihil alimenti in corpus distribuitur. Quo circa crudus quidam & non legitime digestus cibus per aluum deijcitur uersicolor & instar lutei sanguinis, perinde atque ex uase

X 2 angustioris



angustioris oculi destillant. Proinde nihil mirum est sanguinem non satis coctum, offensa aut perdita in totum contentatrice potentia, in uentrem defluere.

*Note morbi cœliaci.*

**Q**Uicunque antiqua uentriculi debilitate alui fluoribus, hoc est, morbo cœliaco uexantur, huiusmodi indicijis plerunque insigniuntur. Copiosa alui excrementa diutino tempore identidem deijciuntur. Contracto habitu extenuatur macie corpus, nocturna quoque uigilia idem diminuitur, cruditas & uentris circa umbilicum torsiones, quos Græci *σφ.σ* adpellant) non sine uellicatione, morsuque excruciant, & partes extremæ frigescunt, à cibisque appetitus auersione ita affecti laborant.

*Curandi ratio morbi qui cœliacos à Græcis nominatur.*

**C**ommodissimum est cœliacæ ægitudini, idem medicamentorum auxilijis, quibus uentris fluxioni, succurrere. Nam quod ad uictum attinet cibaria non extrema cōstringendi facultate prædita, sed mediocriter stiptica, concoctionique nihil renitentia sunt offerenda, cuius farinae qui dē sunt: Panis probe & scire elaboratus, furno coctus, postea uino adstringente imbutus, & sorbilamenta de lente & oriza. Ex piscibus enim qui durioris sunt carnis. Ex auibus uero, quæ saginatae non sunt, exceptis quæ in paludibus degunt. Decoquimus etiam quandoque panem offatim concisum, cum malis cotoneis & myrtis. Conferunt item lutea ouorum in aceto tosta. Conuenit etiam lac cissum potui quemadmodum dictum est porrigere. Carnesque leporinas, uel syluestrium ferarum esitandum, & breuiter quæcunque alia iam pridem affectionibus cum fluxu coniunctis proficere demonstrauimus, alacriter administrare. Hic profecto morbus ut inter initia statim curatione solerter adhibita citra negocium sanescit, ita spacium ægitudinem periculosam & difficillimæ curationis reddit. Oportet autem principio uno, alteroue die cibum non modo circumcidere, sed ab eo etiam penitus abstinere, & pectori supra hostium uentriculi adspergines mediocris stipticitatis & robur partibus imbecillis inducetes ex uino uidelicet, & oleo rosarum, myrteoque, & de malis cotoneis inspergere. Super hæc cataplasma confectum ex palmulis, farinaque hordeacea, & malis cotoneis, & aloë, & absinthio adplicandum est. Arno, glosson insuper tritum, & myrrha, & herba sanguinalis cum farina triticea, hordeaceae admixta, summe proficit. Contra dolores autem qui

hoc



hoc mali cum ardore comitantur, quanquam hæc rara auis sit, oxymel, hoc est, acetum mulsum summa commoditate adhibetur. Et deinde cataplasmata ex palmulis & semine lini farinæue confecta imponantur, præparentur autem in hunc modum. Oportet palmulas mero maceratas ante omnia terere, semen uero lini, uel farinam in melle, & aliquanto olei elixare, & ubi coierint, in pilam qua palmulæ<sup>†</sup> tritæ sunt iniicere, & inuicem aliàs elixæ probe commixta lauare, & ubi necessitas est uti calido.

*Cerota ad idem.*

**C**erotis porro in eodem malo utendum, his uidelicet quæ de oleo myrteo pariter & palmulis contextuntur. Nam hæc fluxiones arefaciunt. Comparata ad hæc etiam habentur quædam emplastra. Verbi causa, *ἡ δὲ τῶν ἰππῶν* Græcis, eo quod salices contineat, adpellatum, & panacias, & icelion, sed anteferendum omnibus cognomento, quoniam ad Mnaseū autorem refertur, emplastrum<sup>†</sup> Mnaseium, & *ἡ δὲ σιδῆων*. Cuius compositio aliàs minacias nē paulò superius capite de fluctione uentris enumerauimus. De his quæ foris admouenda sunt, satis sit. Nunc potiones recensere expedit.

*Potiones medendis cœliacis.*

**P**orro de potionibus quoque huic modo accommodis memorandum est, in quorum numero non infimum bonitatis locum habet radicis quinque folij elixatio, potui data. Apozema item radicis rubi, & salicis arbusculæ. Nuclei inter hæc uinacei in potu eiusmodi utiliter teruntur, præsertim uinæ passæ, seu amineæ. Sunt qui hypocistidis succum, & acaciam rufi coloris, & lycium Indicum, & mala punica quum dulcia, tum acida potanda exhibent, clystereq; infundunt. Quidam & sylvestris mali punici florem, quem *βλάκυστος* uocant, leuigatum potioni inserunt. Aliqui gallam in farinam tritam, aut malicorij puluerem. Horum quippe in torminibus intestinorum solennis usus est. Quæ astrictoriam quidem facultatem obtinent, sed magna ex parte cuncta uentriculum lædunt, & noxam non uulgarem inferunt. Cibiq; horrorem pariunt, & concoctricem facultatem impediunt. Cuius utiq; rei gratia non nisi rarèter ista exhibere congruit. Cæterum ipse sequenti potione cum cataplasmate simul uti consueuimus: Siliquam dulcem Græcæmque quam Græci *κεράτιον* uocant, & semē arnoglossi, & nucleos uinaceos in aqua bullire sinimus, & eandem aquam potui ita affecto porrigimus. Utimur præterea rotula, quæ *τρέχισκος* Græcis uocatur, ad hoc comparata.

X ; Pastillus



*Pastillus generosus contra affectum coeliacum.*

**F**actus ad coeliacum morbi curationem orbiculus est ita concinnatus. Apij semen in elixatione lentis per triduum maceratur, deinde coteritur, admixtoque commeos, cum plantaginis succo compinguntur in orbiculos. Quos in calido decocto quinque folij radicumue rubi potui dato, facta tamen coctione in aqua.

*Pastillus alius aequè nobilis.*

**S**eminis arnoglossi, hoc est, plantaginis denarij pondo unius, seminis rumicis sylvestris tantundem, hypocistidis, herbae pulicaris, acatij singulorum denarij pondo unius, commeos denarium pondo trium. Pange orbiculos admixto papaueris decocto, & cum aqua potui dato, uel per inferna infundito.

*Alius pastillus ocyssimè alui fluores sistens, & coeliacis ualde expediens.*

**S**eminis tamaricis, quam Graeci *μυζίνη* dicunt, denarij pondo quatuor, acatiae rubicundi, lachrymae papaueris singulorum denarij pondi unius, roris marini, foliorum myrti nigrae uniuscuiusque denarij pondo quatuor, stymmatidis mellis admisce denarij pondi unius, & redige in pastillos. Et ubi ulus postularit cum oui assati luteo utere. Si uero potui dare commodius uidebitur, pastillos in corticum radicis rubi, myrtis & malorum cotoneorum decocto eliquatos porrige. Ceterum ipso quoque apozemate utendum est.

*De diuturno morbo coeliaco.*

**V**bi uero coeliaca aegritudo longo tempore inueterauerit, medicamentum praesidijs quae robur indere & temperamentum emendare, possunt, succurrere arbitror. Vel oportet frictionibus, citra unctionem, tempore opportuno & auxilijs commodioribus solertissime uti. Verbi causa, coxendices multa frictione, & brachia itidem, nullo adhibito oleo cum syndone absterforio, alio uel linteolo crudo ac aspero perfricare. Deinde nitrum membris pariter & asium lapillum, uel lapidem pyritem, uel puluerem testae ueteris tostae & friatae cum pari pondere nitri admixtum inferere. Postea oleo dropacino, & quibusdam diebus cum ipso dropacis ungento partibus corporis illinire, uel eius insperione uti. Potissime uero coxendices, secundo uero brachia, tertio loco dorsum pariter & coxas, pectus denique & *προχόνδια*, quae alij praecordia, alij ilia conuertunt. Neque uero alienum fuerit, aut superuacuum dictis partibus admouere sinapismum, quo nomine exulcerationes, imposito aliqua corporis parte sinapi factas nuncupant.

Hæc



Hæc si quis ritè & nauiter peregerit, pristinam sanitatē ilico recuperabit.

De teneſmo inteſtinorum morbo, Cap. XXII.

**E**ſt præterea inferioris inteſtinorum partis, longanoniſq; ipſius leuius malum, crebra uidelicet & inanis deſidendi cupiditas, aſſiduus egerendi impetus, quem *τηνισμός* Græci nominant, Barbari de prauatē teneſmum appellant.

*Signa teneſmi.*

**Q**uiſquis igitur hoc malo tentatur, iugi deſiderio implacabiliq; impetu egerere conatur, & hoc eſt *τείνεσθαι*. Flatus item ac ſpiritus uenti modo intra corpus excitantur. Excernuntur autem uix exigua quædam mucoſa ac pituitæ ſimilia cum dolore grauatiuo. Quandoque etiam aquoſa ſanioſa, & ſubcruenta retrimenta, guttæ quæ interdum languinis egeruntur.

*Curandi ratio teneſmi.*

**O**portet deſidendi crebra, cum puſillo excrementorum effectū, uoluntate preſſos ſæpenumero fouere, & præter fomenta enematis, (quæ Latini inſuſa uocant) ex decocto ſænugræci, & radicū althææ, curare. Atque eodem decocto calente uaſi ſuppoſito, anum undique ne euaporet amictum, fouere. Idonea porro medicamenta ſunt, oleum roſaceum butyrum, idem cum roſa adeps anſerina, cum exigua cera liquata, quibus ſedes intrinſecus perlinienda eſt. Multis præterea modis huic rei apta eſt pix brutia, ſi inde fiat ſuffitus. Probatuſ inſuper enema ex lacte & melle cōcinnatum, & ut mucoſa expurgentur iniectum, uel decoctum lentis cum melle. Ad hæc adſtringentia enemata concinnato cum roſa, myrrha, elixatione corticis pini. Liquato præterea in duobus cyathis decocti roſarū fructuſ ericæ. Butyrum quoque & oleum roſarum, uel oleum myrteum ex inferiore parte inditum remedio eſt. Lycinium item in id, quod *τετραειφάγουρον* Græci uocant, cum oleo roſarum eliquatum intinge, & ſedi inſerre. Vel puluere rafamentū plumbi, oleo roſaceo leuigato, per exiguo ceræ adiecto, cum lentisco, ut ſupra præcepimus, utere. Calida inter hæc commendatione digna ſunt maſſupia peſtini ac lumbis, ſediq; impoſita. Edulijs poſtremo inculpati ſucci, quæ Græci *εὐχυνæ* dicūt, & concoctioni nihil reſiſtentibus, & languidè adſtringentibus ſedulo utendum eſt.

X 4 Delienis





Venadmodum ceteræ humani corporis partes omnis ferme generis affectionibus obnoxia sunt, ita & lien multipharis ægritudinibus subinde tentatur. Nunc etenim nimio algore, nunc immodico æstu, nunc ariditate immensa, & interdum humiditate à medio plus iusto excedente affligitur. Vnde perinde atque reliqua membra prauam temperaturam morborum parentem contrahens, ægrotescit. Nam obturatur interdum, & nonnunquam intumescit, simulq; cum eo latus leuium. Aliquanto in parteis aliquas extēditur, quandoque increfcit. Nunc sine equalitate exasperatur, & comminuitur. Quin & inflammationibus, quas Græci φλεγμονὰς uocant, patet. Excitanturq; in eo durities & scirrhi. Quorum si deinceps singula enumerauero indicia præter curationes haud erit, ut reor, absurdum.

*Lienis frigidi indicia.*

**I**N omnibus intemperierum generibus sæpiusculè quidem lien delinquit, sed frigidam & humidam frequentius experitur intemperiem. Atq; id quidem maxima ex parte sumptis identidem ac sæpius quam conueniat esculentis, poculentisq; frigoris. E quorū contubernio ista præcipue sunt: Aqua gelida, ostrea, omaza, seu intestina, suille carnes, pomorū frequens esus, mala pluripharia, potissimè æstiuo tempore sumpta. Ex quibus lienis calor comminuitur locis præcipue humidis. Statim item à cibo balnei usque & rei Veneræ luxus, idq; non in ijs tantummodo qui frequentius (nam id corpus uniuersum frigidius reddit) & plus æquo futuunt, uerum etiā in his & quidem maxime qui cum cibi, potusq; satietate & cruditate saburrati in Venerem congregiuntur. Quippe in liene, quæ admodum demonstratum est, gelida citius intemperies, quam calida excitatur & increfcit, præsertim in his corporibus quæ succis abundant, & laborant molestijs, simulq; cum partis sinistræ ingenti tumore dolent. Id quoq; clarum & perspicuum satis, & eius uitij signum est, quod ita affectorum color nigrescit quidem, sed non per omnia, sed languido nigrore suffusi, subluridi redduntur, & quasi coloris plumbacei.

*Lienis calidi indicia.*

**C**ALIDIOR lienis intēperies magna ex parte febres estuantes ex incēdio so ardore comitatur. Inflammato enim in febribus sanguine, quoniā hoc extum natura rarum & laxum admodum est, atque ob id sanguinem deustum



deustum ac feruidum manantem, facile excipit, promptissime expāditur, & in tumorem assurgit. Aëstus namq; uel calida aëris qualitas iuxta spleni noxam inferre consueuerunt, si quis plus iusto calefiat. Haud aliter sanè atque hyemalibus horis frigidus aër, pariter & humidi, & aridi aëris qualitates aliam atque aliam intemperaturam inducere possunt. Quæ singula ad antecedentes qualitates referuntur. Quin etiam ex dapibus & sumptis potibus huiusmodi intemperies contrahuntur. Hinc autem fluores, quos Græci *ξέσματα* uocant excitari & augeri, inflationes præterea, hoc est, flatus, spiritusq; in corpore concitari, & ægritudinū genera multiphariam suboriri sapientiæ affectatores & non imperiti medici docuerunt.

*Calidi & aridi lienis curatio.*

**C**alidiore pariter & siccae lienis intemperaturæ contrarij medicamentorum auxilijs puta frigoricis & humectantibus subueniendum est. Siue hæc foris adhibeant, siue intra in corpus cum esculentis, poculentisq; sumantur. Esculenta autem quæ hanc provinciam egregiè absoluunt, sunt ex oleribus lactuca, beta, attriplex, & cucurbita. Aptus est & ptisanæ succus. Vuæ item acerbæ nec dum maturæ liquor utiliter esui datur, & pastinaca, amoracia, sedum quod Græci *ἀνέμων*, hoc est, semperuiuum dicunt, & tenera, mollisq; maxime uitis palmes, & uno uerbo, acida summo opere congruunt, dulcia omnia inimica sunt. Potui dare expedit acetosa, imò acetum per se quoque sorbere conuenit. Foris autem oleum rosarum, & ex malis cotoneis confectum inducatur, conformatis etiam inde epithematis. Quin etiam lauacri ex aqua dulci concinnati peraccommodus in hac affectione constitutis, usus est.

*Frigidi & humidi lienis curatio.*

**F**rigidæ contra & humidæ lienis intemperiei calorificis & arefacientibus medicaminū presidij succurrere expedit. Verum aridum pariter & gelidum distemperamentū accuratius quā udum & frigidū perpendendū est. Applicant itaq; quibusdā forinsecus huic rei dicata medicamentorum subsidia ex butyro, cera recente, hyssopo, oleo cyperino, uel irino, satureia, serpillio, cytiso, cumino, semine trifolij. Vnguetō itē ex palmulis, quod *μυροβαλλανον* Græcorū medici nuncupāt, uel id genus cæteris, uel seuo hircino, adipe anserina, uel suilla recēte, unā cū styracē calamitha, et gutta aminoniaca



ammoniaci pingui. Quibus utiliter adiunguntur buglossum, liquor glycyrrhizæ. Concedunt inter hæc etiā balnea admixto oleo. Quin & oleū de spica nardi cum iam pridem positis medicinis, & croci momentū, quo lienis uirēis & functionem suam recuperet, adhibere utile est. Atq; satis sit hæcenus medelas quæ foris calfaciendo & humectando profunt recensuisse.

Cauendum præterea ne corpus plethoricum, hoc est, humoribus refertum sit, quoniam dum corpus saturum calefit, humores in liene magis aceruantur. Quod si liquida plenitatis indicia compareant, enacuato prius languido, intemperiei manus medica admouenda est. Edenda autem sunt cibaria boni succi quæ sanguinem creant ac nutriunt inculpatum. Cuius notæ sunt pisces asperi, squamis intesti, gallinæ domesticæ, phasiani, perdices, & cunctæ aues montanæ, & pipiones, hoc est, columborū pulli parentibus subtrahiti. Ex animalibus cæteris, caro porcina, suis mediæ ætatis, non uerris quidem, sed porci castrati, & hædi quoq; inter duros et molliuiculos medium locum tenentes, hoc est, unius anni siue ad summum bidentes, utilissimi sunt. Præterea succus ptisanæ cum melle optimo & pipere modicè conditus peraccommodus in hac affectione constitutis, existit. Est etenim quod exta inflatione destituatur omnino ne à mellis calore, ariditate lædantur. Dulcia nanque omnia præcordijs natura, uisceribusq; sunt infestissima. Acida contra maxime amica. Interdicendum porro uinum est calidum ac humidum defrutum quale & passum, eo quod natura plerunque dulcia esse assolent.

*Calidi & humidi lienis curatio.*

**N**Vnc ad calidā & humidā lienis intemperaturā deueniendū est. Auspicari autē eius curationē ab ijs quæ foris iniiciunt nēpe medicaminibus arefaciendi potestate præditis expedit. Verbi gratia, his quæ ex alumine cōstant, & pice liquida, & aceto & floribus, aut oleo rosarū, & polline thuris quam mannam uocant, & floribus labruscæ, & gallis asianis. Id nanq; genus astringentibus remedijs est utendum. Intra autem in corpus edulia pinguitudine carentia, & quæ sanguinem exiccent, & perfrigerent sumere expedit. Cuius sortis sunt, carnes ceruinæ. Lenticula autem quoniam atram bilem procreat & spissum sanguinē, interdicenda est. Oriza autē & nuces pōtice (quas Romani auellanas dicūt) prohibēde non sunt. Panis porro similagineus, & simila lota confectus, mirè perq; accommodus est, & caleus nouellus & quæcunq; ex lacte cōcinnata edulia. Carnib. uelcēdū est hædinis



hædinis recentis us pariter & anserinis, spōyliumq; Asparago præterea & bryonia & falsamentis omnibus. Ceterum falsamenta non sunt edenda perpetuo, quoniam spacio diuturno atrabilem pariūt, & densum omnino sanguinem manifeste. Competunt & aues macræ. Potest etiam dari uinum acerbum & astringens, calida aqua dilutum. Super mixtis intemperantijs tantum differuisse satis sit. De simplicium intemperierum curandi modo deinceps differendum est.

*De incompressis intemperiebus lienis.*

**S**implicissimus à medio excessus quæ intemperies adpellatur, in calore, ariditate, frigore & humiditate consistit. Sumitq; intemperies ex ea quæ exuperat appellationem. Verbi gratia, si in intemperatura calidum præualeat frigidum plurimum, calida uocetur intemperies. Si frigidum præstet calido, distemperantiam gelidam adpellant, atq; ita de cæteris. Calidior igitur iusto lienem refrigerare oportet. Frigidior em excalfacere, humidior em siccare, siccior em humectare (quo uidelicet moderatus quidam status inducatur) Sed quod ad uictum incompressarum huius uisceris intemperierum attinet, cibi ac potus quum simplicis tum compositi ex his quæ enumerauimus sunt pro re nata seligendi. Medicaminū item præsidia quæ humores modicos & inculpato generent sunt administranda. Cæterum de simplicis intemperiei excessus curatione pressius nunc agamus.

*Calidi lienis curatio.*

**C**alidiori lienis excessui pulchre medetur oleum rosarum per se citra appendicem. Vel oleum ex malis cotoneis constitutum quod Græci *μάλινον* uocant, sine additamento. Et quæ ex his concinnantur præterea medicamenta. Cerotæ nanque ex his contextæ & epithemata aptantur. Ad hæc præterea succus uuæ acerbæ, & nōdum maturelcentis. Portulacæ item & sedi cum succo tum herba per se, & palmites denique uitium tenelli & id genus cætera solatio sunt.

*Frigidi lienis curatio.*

**C**alido lienis temperamento medēdo innumera fermè præter ea quæ dicta sunt, medicaminum auxilia dicata habentur, quibus huiusmodi excessui occurrēdū censeo, sed potissime his quæ enumerauimus subsidys. Fuit etiā haud incommode ad hanc rem ungēta calorifica, pariter & epithemata, cerota itidem & ex liquore myrti cōfecturæ quæ satis adposite & præsentī



præsenti curatione pristinam lieni sanitatem reddere possunt. Cuius nimirum classis sunt ἀνοπτα à Græcis adpellata, hoc est, quæ dolores leniunt & amouent medicamina, quæ uidelicet ariditatibus & algoribus succurrunt, & protinus profligunt cum adiectione olei simplicis.

*Humidi lienis curatio.*

**V**Dæ lienis distemperantiæ præsentissimum est auxilium: Flos salis, uel per se, uel ceratis quibusdam incompósitos mixtus. Per se quidē flos salis prius calfaciendus est, missusq; inde in uesicam æneam lieni imponendus, atque opis plurimum haud dubio adferet. Quin etiam è sale ipso, & flore ipsius cum cera & pauculo aceto commodissimum humidiori lienis medicamentum concinnatur. Ad idem munus maxime ea probantur: Quinque folij & plantaginis radices aridæ, alumen fissum tam ualide combustum ut quicquid in eo adstrictoriæ potestatis est, exuat. Potest autem quisque ingenio pollens pro arbitrio suo medicamentum huic functioni aptum ex arnoglossi, hoc est, plantaginis folijs conficere, & folijs itidem pentaphylli, & flore salis, qui nilo Ægypti flumine defertur. Compari, aut impari etiam, pro ut conuenire uidebitur, pondere dilutis cum aceto, & cum pice arida lotis, & contusis, ceraq; candida, & gutta ammoniacæ, & oleo rosarum modicè admixtis. Ceterum Galenus florem salis, scirrhum quoque mederi asserit. Et mea quidem sententia non perperam, tam enim tenuium partium flos salis est, tam acris qualitatis, tanq; digerentis facultatis ut non intemperiei tantummodo, sed tumoribus etiam præter naturam, ex densis uiscidisq; humoribus induratis subuenire convenientissime possit. Consumit etenim naturali sua uirtute & dissipat ualidè extenuatas durtierum materias. Cæterum hanc de qua hic agimus intemperaturam, nempe humidiores duntaxat desiccare expedit. Multis autem modis huic rei accommodissimum est præsidium aqua salicis, contexta inde medela. Extrahitur autem huiusmodi aqua ex salice hoc modo: Vulnerratur aliqua in parte hæc arbor, è cuius uulnere promanant & destillant lachrymæ aqueæ, quibus collectis quantum satis uidebitur, prædictarum aliqua species excipitur, deinde lieni humido adplicatur remedium. Optimum autem fuerit si antequam medicamentum adhibeas locum egregie perfricaueris, frictio namque humidiores eius uisceris intemperaturam discutiendi facultatem obtinet.

Aridi



*Aridi lienis curatio.*

**A**rida lienis, ut dixi, intemperies humectanda est, ad quod scilicet munus frictionibus utendum arbitror, relaxandi etenim, nutriendi item & humectandi uim obtinent. Conducit itidem dulcium & calidarum aquarum balneum. Et olei præterea dulcis illinitio. Neque sanè his bonitate & usu inferior est succus ptisanæ, sicci lienis regioni illitus. Vel huiusmodi corporis perfrictio cuiusmodi mentionem in capite de miserabilis pedum doloris quam *περὶ ἀγρυ* Græce adpellant, curatione infra faciemus.

*De inflatione lienis & curatione eius, Cap. XXIIII.*

Venadmodum in ceteris plerisque internis corporis partibus non nunquam flatulentorum spirituum collectio, ita & in liene flatus quasiq; uentri oritur sæpe excitatio, quam *ἐμπνευμάτωσις* Græci nominant, & incrementum quandoq; tumori præter naturam simile, quod eadem gens *ἐμφύσημα* cognominat. Quæ utraq; splenis incommoda magna ex parte usu ex legumentis, cepis, bulbis, uel etiam palmulis, quas populari adpellatione Græci *βελάνης*, id est, glandes nuncupant, comesis, ueniunt. Est quando uentositas ad esum ficuum, uel malorum cotoneorum, originem refert, & ad mellis uiniq; usum. Nam hæc sunt, quæ non tantum lienem flatibus & spiritibus infarciunt, uerum intestinū quoq; quod colon adpellant & mesenterium, id est, medium intestinum, quod lætes quidam interpretantur, uentrūque ac stomachum uentosis flatibus distendunt.

*Notæ inflationis lienis.*

**E**X cibarijs ne tantummodo flatuum fiat in liene collectio facile admodum datur ex comprehēsis olfacere. Nam si horum nihil fuerit commodum, aliam omnino mali occasionem esse uel cæco apparet. Quoniam si ex uentosis spiritibus lien distenditur (quod mali genus diximus adpellari empneumatosis) uel nimium tumoris excrementum assurgit, & in sinistra parte circa lienis regionem nihil ponderis grauitatisue (quod ex ipsis sciscitandum est) sentiant, ex gelidis & frigoricis dapibus sumptis hoc mali ortum habere reputandum est. Quum enim in uniuersum lien flatulentis spiritibus infarcitur, ubi liberalius paulo se potu inuitarint, statim cymodibus afficiuntur. Vocāt autem cymodas Græci quotiens in uentre haud aliter atque in utre aqua agitur. Quod si adhuc largiore potu quis se ingurgitet, murmurat & sonitus ædit. Sin frigidis uescatur edulijs, acidum subinde ructant, & a cibo singultu afficiuntur. At qui si nil eorum

Y quæ



quæ recensuimus, uentrem obtusabat, lien uero dissedatur, & perinde atq; acupungatur, idq; citra aliquod loci pondus, certissimum uentosi spiritus indicium esse censeo.

*Inflationis lienis curatio.*

**I**nflationis lienis medicamentum cognomento diospoliticon maxime subuenit, piper enim quod hoc medicamen ingreditur, & cuminum calfaciunt, ruta uero flatuum collectionem discutit, membrum, hoc est, splenem instaurat ac reficit, & humores deniq; pituitosos tollit. Nitrū autem aluum ducit, pariter & mel, purgat etenim id quoq; & calorificū est, humoresq; extenuat. Eandē itidem facultatem obtinet *διακαλαμίνους*, hoc est, ex nepeta confectū, & id quod à Grecis *διὰ τῶν τριῶν πεπεραυ*, eo quod ex tribus piperum generibus cōstat, adpellatum est. Epithema porro *διὰ σπερμάτων*, hoc est, ex seminibus contextum conuenientissimū huic rei remedium est. Quin etiam nigella, quod gyth adpellant, & *μελάνθιον* & semē apij, & anisum, & petroselinum, & cuminum panibus ab artocopis indita. Vel in uino leuigata, & bibita lienis inflationē amputāt, & dissipant. Betonica quoq; quam Græci *κίσσος* indigitant utiliter his adiicitur, pariter & adianton potissime quum splen induratus sit. Tum etiam asplenon herba quam alij scolopendrium uocant uino mixta lienem cōminuere potest, bibita. In quem sanē usum in aceto quoq; decoquitur, bibiturq; elixatio hæc quadraginta diebus, mirificē iuuat. Concisa porro eiusdem herbæ folia, spleni ex uino emplastri more summa cum utilitate imponunt. Inflatione ergo liene infestato, pocula quæ sufficienter demonstrauius usurpanda & epithema *διὰ σπερμάτων* ijs siquidē non parum adferunt momēti, si non aqua intercutem (quod plerunq; cōtingit) protinus corripiat. Quum enim hic morbus ab initio statim inuadit, nihil minus quā hæc expediunt, quandoquidē si ea hydropis species quam Græci *τυμπανίτην* adpellāt, intra primordia (ut sæpius usu uenit) confestim ingruat, certe quæcunq; medicaminum præsidia contra flatum & spiritus collectiones admouentur, uel quæ calfaciendo sunt, ut inimica, malū uehementius adaugent. Nouimus quippe complures, qui dum medicamentis arefacientibus exiccare studuerūt, longe ampliorem huic uisceri duritiam inuexerunt. Horum uero, qui ita habēt potionibus semen uiticis tostum, apium saxatile item quod Græce *πετροσελινόν* uocāt, & nigella, anisumq; & apium syluestre. Nam hæc uni cuiq; medētur lienis duritie, etiam non sensili. Quod si lien turba flatulentorum

torum



torum spirituum obruatur, dare eadem potui cum aceto, uel oxymelite, uel cum posca expedit. Sunt uero & alia nonnulla quorum usus probatur in hac re, nempe serpillum, thymus, liber lauri & origanū, nepeta quum arida tum uiridis, piper & rutæ semen, potissimè syluestris, & peucedanū, præsertim succus ipsius, & costum, & cardamomum, & marrubium, & in uoluctum inaius, & febris fugia quod Græci uocant *κενταύριον τὸ μικρόν*, id est, centaurium exile, & in primis liquor ipsius, & trixago, & aiuga quæ à Græcis *χαμηλὴτος*, hoc est, humilis & coactæ ad terram breuitatis picea adpellat. Hæc quippe singulatim, uel aliquot ex his mixtis, uel uno fasce omnia iunctim potui data, summam lienosis opem conferunt.

*De inflammationibus lienis & curatione eius, Cap. XXV.*

**O**boriuntur in liene non raro etiam ceu dictum est prius inflamationes, quas Græci *φλεγμονες* nuncupant, quarum uniuscuiusq; singuli humores possunt existere parentes: Puta sanguen, phlegmones sanguinæ: Bilis, biliosæ: Bilis atræ, melancholicæ: Pituita, pituitosæ, quarum singulorum sua habentur indicia.

*Note inflammationis lienis è sanguine prouenientis.*

**Q**uod si sanguineus humor ubertim in splenem deferatur, & inibi phlegmonen creet, dolor non citra tumorem, distentionem, & ingens pondus, acriter excruciat. Obturatur nonnunquam eius uisceris regio unde scirrhus emergit & eminentia quædam ex flatibus inibi generatis creberrime contingit. Quandoque etiam absque dolore augetur & indurefcit, & ad inflationem assurgit ac turgescit. Quod quidem à tangenti bus ex solo tactu haud obscurè deprehenditur, & quando splen duritie posita iam mollior, erigit, ac quasi eleuat se, ita uti musculi obducentes, id exitum supercrescere conspiciantur. Sæpenumero præterea uel hisce oculis conspeximus non uentrem modo & stomachum, uerum uniuersam præcordiorū partem, & pubis scrotum quod *σχεδόν* Græci uocant, à phlegmone & tumore lienis tentata, occupatæque. Docet enim Hippocrates ex lienis abundantia uentrem illaque affici, & clauem, scapulasque uehementer dolitare corpusq; humoribus & uigilijs emaciari & extenuari, iugulum maciatum angustius fieri. Corpulētia etenim & carnes lienis uitio eliquari. Premuntur insuper siti immensa, per exordia etenim lienis incrementum quod tumoris instar turgescit humidius iudicatur, quum uidelicet etiam dum fluxilis meat humor: Verum quam primum coit quasiq; in

Y 2 lapidem



lapidem indurefcit, clauem necesse est nutrimento priuari, & uenas extrinsecus inter mufculos elucere, & colorem nigrefcere, qui atræ bilis color eft & luridefcere & aquam intercutem euelligio fubfequi.

*Notæ inflammationis biliofæ lienis.*

**Q**Vando autem bileus fluor lienem obruit, corpus totum calere, & abfque febre confpicitur, oculi tinguntur, lotium cum tenui fubftantia rubefcit, uel lutei coloris effigiem exhibet. Sitiq; magna oppreffa laborantes, aquam glifcunt gelidam, & *μικρόθυγοι*, hoc eft, pauidi animoq; perabiefto redduntur, leuiq; momento ftomachantur & furiunt ocylfime. Amarefcit præterea os, uexatè cibarijs appetitus auerfio, ingruunt uigiliæ cum frequenti alui deiectione, quæ egerunt, flauo colore tinfta funt, ad hæc alia id genus compluria certe, quæ bilis redundantiam comitari confueuerunt apparent, quæ omnia hoc loco recenfere fuperuacuum arbitror.

*Notæ inflammationis in liene ex atra bile prouenientis.*

**F**Acta iam ex atra bile inflammatione in fplene, laborans paulatim atræ bilario colore fuffufus nigricare uidetur. Nec tam cutis quam urina quoq; nigricat, lien per fe friget, nec increfcit admodum, fed durefcit. Melancholicus humor redundat in omni corpore, gingiue atriores uidentur, & fiti uexantur, qui fi frigidi poculi copiam habeant, plus cibi appetunt.

*Notæ inflammationis fplenem occupantis ex humore pituitofoprognata.*

**Q**Vum lien pituitam ad fe uberiorem trahit, & inde phlegmonem contrahit, fubito durus fit, color laborantis exalbidus, fubluteus, fqualidusq;, & breuiter pituitæ fimilis redditur. Oculi, lingua, & totius corporis cuticula eius naturam præfert. Siti nulla premuntur hoc malo capiti, fed eduliorum permaximo defiderio tenentur. Ob id uidelicet quod lienem occupauit, modo pituita infufa fit. Fit autem huiufcemodi phlegmones lienis caufa, uel inde perfpicua, quod quum ad pituitam refert originem febris accessio indies ingruit. Si ad bilem die tertio. Si ad bilem atram die quarto impetit & fubinde remeat febris exacerbatio.

*Inflammationis lienem infeftantis curatio.*

**P**Hlegmones itaq; in fplene generatæ nunc tempeftiuum eft curationem dicere. Ante omnia uero fingulorum humorum peculiaribus (quæ fufficienter enumerata funt) indicijs diligenti perpenfione obferuatis, demum manum medicam admouere expedit. Neq; eft quod hic prolixius logis docere persequamur quàm magna opus follicitudine adtuendam



tuendam semel recuperatam sanitatem, quoniam semel profligato lienis uitio, quam κακίαν Græci adpellant, minime gentium unquam postliminio reuertetur. Nam id extum & si morbis temptetur, rarius tamen quàm cæteræ corporis partes ac reliqua uiscera. Enimvero, ut rem adgrediamur, in huius mali curatione, accurata sanè trutina perpendendum est, ut adposita humori unde nata est lienis inflammatio adhibeantur medicaminum subsidia, ne contraria & inimica, quæ plus officiant, quam proficiant, ægrimonix adplicentur. Contemplandum igitur eduliâ ne (cuiusmodi quædam sunt) malo occasionem præbuerint, an quid foris inciderit, atque ita breuiter non tam quæ forinsecus adueniunt, quam quæ intrinsecus morbum excitant. Omnia iudicio discutienda tuo. Pari quoque modo desidiosus ne fueritis qui egrotat, & deditus ocio καὶ μισόπονῳ, an contra exercitationibus operam nauarit, & studiosus fuerit καὶ πολίπενδρ, καὶ καματώδης, hoc est, laboriosus, & an negocijs denique inuolutus, utrum frequentibus lauacris, an nullis omnino operâ dederit. Vel an hic morbus quotætatur profapiæ peculiaris, uel à parentibus ad se tanquã hæreditario iure deuenierit. Post hanc animaduersionem ad mali denique curationem deueniendum est. Proinde si splenem phlegmone occupauerit, initio sanguinem mittere optimum est. Deinde cæteris purgationum generibus utendum. Post hæc epithemata, malagmatâque foris adhibenda. Sunt autem reliquæ quas putamus perpurgationes, deiectiones alui, quæ medicaminibus ad hoc factis emoliuntur, quæ Græci ἐπιλάττα, id est, medicinas moderatè laxatiuas per os sumptas adpellant, quarum usus in primis est utilis, ne dicam necessarius. Neque alienum est uti interdum clystere. Proritandus utique etiam uomitus, quum in uentriculum deferuntur succi & inibi in summo fluitant, & quasi supernatant. Tum quidem rupta omni mora, quemadmodum præcepimus perpurgare maxime expedit. Quod si sanguinis quoque detractio, uena incisa uidebitur expediens & necessaria, erit sanè semper, si quid aliud præsentissimū uisceribus inflammatis auxilium: atque præ cæteris competit inflammato lieni, nisi quid aliud obstitit, quod iure possit detractiois esse remota: Verbi causa, ætas, uel uires, uel locus, uel consuetudo, uel aëris constitutio seu qualitas, uel quæ precessit alimentorum cruditas, uel immodicus alui fluor aut solutio. Nam istiusmodi in hac re sanguinis missioni impedimento sunt, præsertim si per ætatem ac robur non liceat. Pertundere itaque expedit

Y 5 brachij



brachij leui uenam inferiorem, quæ quum deprehendi non ocyus potest, nigra, hoc est, media incidenda est. Atqui si ne huius quidem (quod quandoque contingit) copia sit, eam quæ in promptu est in leua manu inter digitum paruum, & huic proximum, annulorum gestamini deputatum, quem etiam medicinalem uocant, secare conuenit. Quæ etsi minus euacuat, præsidium tamen eximium ad recuperandam sanitatem lieni præstat per factam eius quoque uenæ incisionem sanguinis detractio. Cæterum promanante iam sanguine & è uena secta quasi prorumpente, obseruandum curiose est, quonam colore præditum sit, admodum ne rufo purpureo aut lurido. Qui si luridus sit, aut rubeus ampliore copia detrahendum. Sin purus minus auferendum. Cæterum in uniuersum ita sanguen minueri expedit ne uitalis potentia uires (quod in omni ægritudine fonticum est) deiciantur.

*De his quæ per os sumpta aluum citra molestiam deiciunt, à Græcorum medicis hypelata.*

**F**Acta porrò sanguinis detractio, per os quoque medicamenta summenta sunt, quæ alui deiectionem clementer molliantur, & humores negocium præstantes per inferna exhauriant, quæ Græce *ὑπελάτα* uocantur, porrigere operæ precium est. Positum autem est infra libro quarto capite de *πεδύγεα* huius rei exemplum. Sunt uero hypelata lenes quædam ac blandiores, purgandi facultatem obtinentes medelæ. Verbi causa, Mercurialis herba, polypodium, quam Latini filiculam adpellant, cnicus, brassica canina, solaris maior, semen urticæ, & id genus pleraque cætera.

*De fomentis.*

**T**Empestiuum nunc erit medicamentorum quoque adstringentium, quæ Græci *σπικὰ* uocant mentionem facere. Quibus non ante utendi locus est, quàm ubi corpus iam probe perpuratum fuerit. Fouere igitur post euacuationem fomentis redundantem humorum uim reprimentibus principio necessum est. Mox humore decurrente magna ex parte detracto & comminuto, quæ maturent & deiciant eos qui in lienem iam delati impactique sunt, adhibere oportet medicaminum auxilia. Adhiberi uero pariter cum his etiam debent, ea quæ uireis eius uisceris tueri possunt, ne ijs prostratis nequeat partes suas absolvere, & singulis functionibus



nibus suis satisfacere. Quod si causa mali non admodum magna, sed mediocris sit, fomentatio facta ex solo uino austero, ac subtilis essentiae sufficit. Nihil igitur commodius ferè quam fluentem materiam reijcere &, ut diximus, reprimere. Idq; causa existente leui, medicaminibus lentis ac lenibus. Si acris & uehemens morbus sit, presidij acrioribus, efficacioribusq; expurgandus est, si non calor manifeste ledat.

*Si calidus humor splenem infestet, curatio.*

**Q**uod si caliditas acrior urgeat, oleum ex nondum maturis oliuijs expressum, quod Græci *διωρηγέλης* & *διωρηγέλης* adpellant, & rosaceum admiscendum est. Atqui si hæc ad manum non sint, oleæ cymata, aut poma, aut mespila, uel oleum lentiscinum, uel ex malis cotoneis confecturæ admiscebis in uino. Quibus adijcere competit rosas, lentiscum, & rubum, astringentisq; facultatis quidpiam unà cum oleo conferente elixans, ita quidem ut quicquid adstringentis naturæ subtilioris rebus stipticis insit, elixatio eadem attrahat, & uirtutem induat stipticam.

*Frigidi humoris liquem uexantis curatio.*

**Q**uod si gelidus qui in liene continetur humor eiusdem partis phlegmonem inuexit, superius comprehēsis pulegij momentum adijciendum est. Et nisi suus calor impediatur, thymus, origanum, & oleum nardinum. Quod si locus quem phlegmone occupat nimio calore ferueat, uel aliqua febris incidat *διωρηγέλης*, hoc est, lanam succidam & sordidam discerptam & attenuatam, cum quopiam oleo prædicto, uinoq; copioso imponere conuenit. Quam cum succo ex uuis acerbis & nondum maturefcentibus admiscebis, uel rosarum flores, aut cyperum, uel florem labruscæ, uel acanthi Aegyptij semen. Hoc utique modo per exordia statim mediocris inflammationis agendum est. Atqui si calor incendiosus admodum adsit, oleis supra paulo comprehēsis & id genus alijs & aceto cum uino utendum est. Vinum namq; acetosum est necessario oleis confundendum. Cauiere autem modis omnibus oportet ne caput tentet, in febre etenim capite perculso sensus quoq; tentantur. Quapropter defrutum ita habentibus, uel merū dulce passumne cōpetit, admixto interim oleo perexiguo ad humectandū. Si uero defrutū crassius sit, diluat aqua. Si humor qui negociū præbet, & inflammationem peperit, pulegium, ceuiam pridē demonstratū est, & thymum, & origanum adijcere congruit. Quoniam eadem pariter

Y 4 & euacuandi



& euacuandi humores, & robur inducendi naturam obtinent. Vfus utiq; vini & olei creberrimus, reliquarum rerum suffitus fomentatiōue rarior in hac constitutione, esto.

*De enematis clysteribus.*

**N**on tam intra morbi statim exordia quàm in incremento utilis ad uentris expurgationē usus enematum existit. Atque tum quidem in primis, dum ardor non fuerit adeò feruidus. Fiat itaque in hac affectione per clysterem cum aqua mulsa, nitro, spuma nitri, saleq; euacuatio. Oportet autem omnino singulis diebus iterum atq; iterum iniicere.

*De edulij.*

**S**olus ptisanæ succus hisce temporibus competens alimentum existit. Qui ubi ad manum non fuerit, solus panis & aqua ita habentibus cibi loco ministrandus est. Detur autem aqua calida, & mel cum aceto quod *ῥέυμαλι* Græci cognominant. Si languidus autem calore incendio so ferueat, non admodum calidam neque feruentem, uerum tepidam & refrigeratam nonnihil potui dare conuenit. Hæc quippe & per ægritudinis exordia statim & in summo uigore cum uigilant studio absoluenda sunt.

*Quid in summo morbi excremento facere expediat.*

**Q**vando iam malum in uigore & summo incremento (quod Græci nunc *ἄκμῃ*, nunc *κατὰ σπῆν* adpellant) cōsistit, his qui intra principia euacuati sunt, statim à fomentatione adplicanda sunt cataplasmata: Quippe si localibus utamur præsidij (cuius rei iam sæpe admonui) ante euacuationem humorū generalē necesse est uel noxam quandā aliam uel excalfectionem nimiam subsequi. Corpore nempe *κακοχρυσῶ*, hoc est, prauis succis infarto: Vel crudo quopiam humore congesto, idq; uel ex auaro & immodico cibariorum elu, uel ex cupediarum nimietate magna libidine deuorata: Vel ex nutritu conchilorum, aut sepiarum, aut ostreorum, aut aliorum id genus piscium: Vel carnibus porcinis, uel cupedij pinguibus siue placentis quæ Græci uocant *πέμματα*, id est, bellaria (quo nomine aromata eadem gens interdum indigitat) ualde gelidis: Vel ex desidi & ignaua deniq; uita, lauacrisq; à mensa. Cæterum si æger egestate quidem prematur. Nulla autem panis labore indigētia, & uescatur subinde lentibus, uel carnibus bubulis, uel ouillis, uel piscibus qui atram bilem non segniter nutriūt & sanguinem pariunt, & ut summatim dicam, cibis utatur melancholicis, topica uitet pro uiribus remedia, siue fots, siue emplastra, siue quiduis



quiduis quod foris adhiberi solet aliud fuerit. Quod si qui hoc uictu in statu utentes noluerint neque uenam secare, neque uentrem euacuare, paucis diebus uitam finierint. Quoniam fomentationibus & cataplasmatibus per calidum humor ubertim se ad ipsum calorem proripiens hominem interficit. Quo circa dum per summum morbi uigorem eiusmodi causam cernis cum materia, clystere euacuato. Quum autem febris remissior facta sit (quod tempus declinationem adpellant medici) & meliuscule iam habeat ægrotus, tum absinthio in oleo elixo fouere partem affectam cōcedimus. Quod si absinthium desiderabitur, alia quædam amara & adstringentia adhibere conuenit. Cuiusmodi est oleum rosarum, & malorum cōtoneorum, melinum à medicis uulgo adpellatum. Quum uero distensio quædam uel cum dolore, uel citra dolorem urget, parum iridis & cyperum, aut aliud quiddam id genus ualde erit cōducibile. Quoniam ad lienis robur ea tuendum comparata sunt. Summe utique facit siue inter diu semel duntaxat, siue iterum, siue longiore spacio continuo adhibeatur. Tertio autem ex oleo fouere tantum abest ut probem, ut uehementer execrandum censeam. Eadem porro diligentissime obseruanda sunt in adhibitione cataplasmatum.

*De purgante medicamento, quod Græci catharticon dicunt, decoctioq; ab eadem gente apozema adpellato & inunctionibus denique.*

**Q**Vando igitur in melius commutata uidebitur affectio, medicamentum quoque præsidia commutanda sunt. Catharticum itaque per os sumendum est quod aluum clementer deiciat, coctum in ptisana, uel idem cum aqua bibendum. Bibere item expedit ægrotum etiam oxymel, modicè cum cæteris temperatum. Aqua præterea mulsæ pariter & apomelintæ (ita enim Græcorum medici de ablutis ex aqua fauis cremorem uocant) & lotium proritantibus poculis. Verbi causa, apij & asparagi radicum in aqua elixarum apozemate utendum est. Per inferna porro injicere conuenit liquores ptisanæ, cui in elixatione adijcias filiculam, thymum, origanum, interius factum colocynthidis, ad hæc etiam ueratrum nigrum, centaurium minus, enicum (quam recentiores cartamum uocant) & capparis cortices, & pedem gallinaceum quod Græci βράχις dicunt, adiecto sale uidelicet. Nitrum insuper & mel, & oleum injicienda sunt. Euacuat proinde colocynthidis pituitam, enicus & ueratrum nigrum, atram bilem, thymus & thlaspi, & centaurium maius deducunt bilem. Quibus ab exordio modicè adhibendo, utere.

Pocula



*Pocula cathartica.*

**Q**Uum igitur curatio proficit, & languenti dolorem remittit, medicamenta cathartica ualidiora, hoc est, purgatoria non tantum per inferna, sed & per superna exhibenda sunt. Exempli causa, epithymus, cnicus, polypodium, semē thlapsi & daphnoides, uel chamælæa, quod cocco cnidium uulgo dicunt. Trahit autem cnicus elixus bilem rubeam, polypodium mixtos humores, ueluti & capparis cortex, & centaurium. Quæ sanè in potu dare, & sensim addere expedit. Administranda quoque sunt in ptisanæ succo, uel oxymelite in poculis. Cnicus igitur & polypodium, & ueratrum nigrum mixta ptisanæ decoquantur. Quod si id facere detrectaueris, & sumperit laborans pro edulio halicam, uel alia, quæ crassum humorem procreant cibaria (quæ Græcis *παχύματα* dicunt) lien omnino in scirrhum conuertetur, & uel omnem curationem respuit, uel ægerrimè medicabitur. Cæterum illud ignorandum non est, quod lien & iecur neque per auspicia inflammationis, neque in ipsa inflammatione efficacioris potentia medicamento exactius perpurgarî citra anceps discrimen poterit. Quoniâ inflammato iocinore, tumescit, unde arctiores redduntur meaculi, proinde medicamentum catharticum nullo modo potest inibi accumulatos humores exhaurire & educere. Lien itaq; quum in ipso summo phlegmonis incremento, tum in remissione quoq; uolentis potionibus magis magisq; exacerbatur. Quin ne foris quidem proficiu fuerit in uigore inflammationis pluribus medicaminū præsidijis lienem one rare, perinde atq; spes aliqua mutandi, uel discutiendi malū restaret, nam uniuersa tanta quanta est lienis essentia, inde non modo non emendatur, sed in deterius subinde uertitur, & magis indurescit. Quo circa in ipsa lienis phlegmones consistentia placida & blanda admodū medicaminū auxilia, quæ Græci *ἐντεννα* dicuntur gnauiter adhibenda sunt. Cuius sortis censentur quæcunq; exiguas & mediocres in calfaciendo & humectando uiribus obtinent, & nullo modo ea quæ siccifica sunt. Porro cataplasmata pariter & fomenta, ut supra comprehensum est ad mouere expedit. Corpus itaq; perpurgatū humoribus calidis decurrentibus lætatur. In summo igitur uigore ad cataplasmata huiusmodi confugiendum est.

*Qui, & ex quibus oporteat cataplasma concinnari.*

**V**Bi ergo ad summum mali incrementum deuentum olfeceris, transferendum ad cataplasmata est. Si ægri naturam calidam cognoueris, & humorem



& humorem exhibentem negocium, biliosum, ex rebus moderate calidis fingere cataplasma conuenit. In quo censu numeratur semen lini & oleum ex anthemide, quam nostri uulgo chamæmilam uocant, per moderate et nimis calfaciunt. Quo nomine fabuli etiam farinam, uel polentam hordeaceam (quam una uoce Græci ἀλπιστον adpellant) adijcere competit, nam & ipsa mediocres in calfaciendo uireis possident. Nos uero in soleni usu, quem admodum pluribus constat, artomeli (est uero Græcis ἀρτόμελι panis cum melle confectus) cum aqua habemus, quanquam in affectionibus lienis interdum admixto aceto melleam, ut sic dixerim, Cererem exhibere meo more, licebit. Cæterum ubi particula quam obsedit inflammatio, non fuerit ingenti ardore oppressa, res autem ipsa digestionem, euaporationemque (quam Græci διαφύρεσις dicunt) necessario efflagitet, eis utique quæ a nobis enumerata sunt τήλει, hoc est, scæno-græcum absque admixtione aqua adijcito. Verum si inflammatio extiterit scirrhusa, quemadmodum si lienis humoribus densis ac crassis fuerit obruta, acetum usurpare conuenit. Aptissimum ad hæc fuerit si amarulenta quædam admisceas, id quod præcipue proficit lienosis. Lien etenim crassioris succi ex iocinore abacti quasi receptaculum est, quoniam semper pinguiorem ex eo uiscere humorem attrahit. Proinde cataplasmata ex absynthio & cappari concinnata, lienosis summa cum utilitate adplicantur, uel eadem extra quoque cataplasma commodissime adhibentur, & acetum affectione remittente. In morbi præterea remissione, medicamenta purgante corporiosiore uti congruit. Edulia ad hæc subtilioris essentiae & uinum partium tenuium & colore candidum in hac affectione constitutis porrigendum est. Hac enim uero ratione per purgantur, alui sedimina deiciuntur, & inditur robur lienis, lotioque ita proritato febris profligata per urinam facile discedit.

*Qui nutritus in statu expediat.*

**C**Aro ueruecea porro pariter & suilla; alica item & oua, piscesque quum maritimi tum in paludibus stagnisue degentes, fugienda sunt. Ex auibus. Ut illarum quæ in montibus & aridis sedibus uitam agunt, utilissimus esus, ita & palustrium, & aquatiliu auium perniciosissimus cibus est. Profecto quum medicinæ artis ignari, liene pinguibus & prauis humoribus obruto laborantibus quadrupedum carnes, & in summo mali incremento oua tremetia sorbiliaue edendum offerunt. Et qui male sani ita habentibus,



bātibus, sorbitionibus ex tritico, uel potione cui propterea quod maxime in alendo potestatis sit cognomentum, alica, quam dicunt ex zea fieri quæ à quibusdam adpellatur alica. Vel concinnatis ex iisdem rebus edulijs corporiosioribus succurrere moluntur, non modo spe, prohi dolor, frustrantur & turpiter se exhibent, sed languentibus fontico periculo & maximo incommodo existunt, adeo ut labores, doloresq; subeant grauissimos, ut uel mortem citam oppetant. Nam ut alica in morbi decessione exhibita non nihil auxiliij adferre poterit: ita in statu semper officere plurimū cōsuevit.

*Que potiones expediant.*

**R**emittente itaq; iam se inflammatione non tam quæ supra comprehēsa sunt, quā quæ pingues & glutinosos tenacesq; succos in phlegmone compactos non extenuandi solum uireis possident, sed proijciendi quoque & discutiendi uiscidos inibiq; fixos humores pocula offerre expedit. Præterea quæ obturationes expediendi, relaxādi, & profus tollendi quæcunq; lieni mordicus adherent potentiam obtinent, & robur interim lieni inferunt. Cuius utiq; sortis censetur asple non herba (quam uulgo Latini scolopendriam uocāt) capparistum cortex tum semen, & id genus quædam alia quorum mentionem paulo post uberiorem faciemus, ubi de lienis duritia non sensili, quem scirrion Græci dicunt agemus. Hic uero loci non nisi hæc duo, quibus prærogatiua quæ indita est in medicādo lienem, recenseo. Galenus namq; super his duabus speciebus hūc in modum inquit: Cuiusmodi salubritatem absynthium iocinori adhibitum adfert, eiusmodi lieni capparidis cortex, & quam salutare est illi eupatorium, tam salubre est huic scolopendria asplenon à Græcis (ut diximus) adpellata. Hisce igitur rebus medicaminosis & id genus alijs remedijs utraq; hæc uiscera egent.

*Epithema lieni conferentia.*

**E**pithema uero cui ab autore Nileon inditum nomē est, in huiusmodi exti huius egritudinibus quum summi uigoris tum remissionis tempore aptissimum iudica. Ad hæc præterea ceratum lienosis in summo incremento, potissime in tenella & molliuscula corporis cōstitutione imponere summe proficit. Et certe epithema quod ad me autorem refertur.

*Epithema Tralliani nobile.*

**I**d habet bdellij, aloës, thuris, croci, æsypi cerati, & sordium quæ inter ouiu cōxendices colliguntur, singulorū portiones æquales, uel cuiusq; quantum



quantum rei præfenti conuenire uidebitur, & alias inſuper ſpecies quæ inibi recensentur. In decrementi uero tempore phlegmoneſ, numeroſa ſunt, & alia epithemata quorum uſus non iniuria commendatur, ex gutta nempe ammoniacæ, & bdellio concinnata. Quum igitur phlegmone in ſummo uigore incendiſa uidebitur, Nilei epithema, oleo chamæmelino & cerato, aliquātulum aceti habente, diluendum eſt. Illud uero hic ſilentio præterire non poſſum, eodem quoq; epithemate, ceratōue perinde atque oxylæo eſſe utendum nempe cum lana ſuccida & ſordida, ceu recens ab ouibus detracta in eodem epithematis cōfectura imbuta lienī ſuperinducito, atq; ſi diſtentione uexatur ſanitati reſtituetur. Proinde per exordia febricitantibus aqua frigida in paroxyſmo porrigi non debet, neq; eſt eadem ſemel auidē ingurgitanda. Nos etiam haud infeliciter, lienis inflāmatōes adſperginibus ex aceto, uino, & oleo conſpergere, & fouere cōſueuimus. Quibus non raro aliquid & parum quidem ceræ, æſypumq; ceratum confundere expedit. Fructus præterea uino uel aceto, uel oxycrato, uel melle Attico, uel hydrelæo decocti, nonnunquā uſurpandi ſunt. Quin & pulegium, & thymum, & origanum, & folia lauri, & ſaluia, & artemiſia, ſal item & nitrum cataplaſmati admiscenda ſunt. Certe ſi ea quorum meminimus non accuratē ſummaq; cura perpetrata fuerint, in ſcirrhum tranſit inflammatio: Quo circa in præſens non abſurdē de illo quoq; orationem facere iuſtituimus.

De ſcirrho lienis & eius curatione,

Cap. XXVI.

**P**hlegmone igitur lienis negligentius curata in tumorem præternaturam ſpacioliſſimum cum duritia inſenſili, quem *οξίζωρ* Græci adpellant, tantæ duritei aſſurgit, ut tactui non cedat, ſed renitatur cōtumaciſſimē. Præua ad hæc quedam partis intemperies ingruit. Ceterum eius mali quantitas eſſentiæ eſt occaſio, quoniam in eo humor quidam ſiſtius adhæſit, uel flatulentus ſpiritus, uel utriq; pariter mixti & præternaturam aucti, à naturali amplitudine nimium diſcedunt. Deprehendes autem diſſidium inter humorem & flatuoſum ſpiritū hiſ notis: Si flatuſ duntaxat tumorem inducit, tactui ſtrenuē renititur, neq; uel tātillum ſubſidet, diſtenſioq; cum dolore pungitiuo lienem excruciat. Si cum pōdere graue do unā cum memoratiſ indicijſ leuam corporis partem adfligit, cum humoribus uentos lienem occupare certiffime putato, idq; ſtatim per exordia. Tractu nanq; temporis inueterato morbo, & humoribus incrāſſatiſ,

Z uel ex



uel ex algore exuperante, uel ariditate scirrhus efficitur. Est uero quando citra inflammationem oboritur puta in tumore nimio. Hæc utiq; hunc in modū usu uenire assolent. Distensio itaq; pariter & grauior ponderositas cum intensissimis punctiōibus malè, duritie non accedente, sollicitat. Commixta uero humore & flatu uidebitur mali occasio, ueluti si tumor mollis simul & puncturæ eius partis uehementes infestant, solum humorum mali causam portendunt.

*Scirrhi lienis curatio.*

**N**on te fugit, puto, clarissime Cosma militem quendā uenisse ad me, qui uniuersum lienis locum barbaricis cauterijs ardētib; miserè & immaniter notatū habebat, nostrū implorantē auxiliū. Admouimus itaq; rei manum, & in hoc tum per biuuium ac triduū clementibus medicaminibus purgatorijs hominē euacuauimus. Postmodū summo studio exactaq; diligētia idoneis & oportunis medicaminū præsidijs adhibitis, breui sanè milicē istū pessimè affectū pristinæ sanitati, eo qui sequit̃ ritu, restituimus.

*Qui cibatus splenetici scirrhis conueniat.*

**P**ræcepimus porro ut indies sumeret cum melle conditos ptisanæ succos, & pisces squama integros, & asperos. Ex auium uero genere, pullos & perdices, phasianos atq; id genus alias coctū nō difficiles boni succi, quæ non temerè, sed antea pulchrè macerata obtuli. Edulijs uero cæteris quæcunq; uidelicet humores uiscidos & spissos procreant, interdiximus. Carnibus item bubulis, suillis, uerueceis, caprillis, hædinis. Auiibus præterea aquatilibus, palustribusq;. Piscibus insuper, in lacubus & stagnis degētib; cunctis, maritimis itidēijs quæ carnibus duriusculis, & spissis, & non candido colore, præditi sunt. Neq; admisimus etiā polypos, tephos, techlias, neq; sæpias, orphiosue, non ostrea, non conchias, non bulbos, non perponas ex melle & eo pane quem tri Arabes, nos itria adpellamus cōcinnatas. Et, ut paucis innumera absoluamus, non quæcunq; flatus solent gignere & duræ carnis sunt & spissa, & cōcoctioni renitūtur, uel sumpta ægerri mē cōficiuntur, ne per somnū quidem, ut aiunt, māducare admisimus. Merum porro crassum substantia, atrum colore, & uiribus astringēs, minimè gentiū ita habētibus potādum est. Verū his cōditionibus quas Hippocrates desiderat præditū. Præcipit autem ille uinum in lienis duritie non esse præbendū nisi tenue, non multum algidū, neq; adeò calidum, sed medium inter utrunq; excessum obtinens. Hæc est igitur nutriticus ratio, qua sple-

netici



nētici nempe uisceris eius scirrho obnoxij maxime cibandi sunt.

*Pocula quæ in lienis scirrho ex re & usu sunt.*

**P**Ocula ad hæc quæ ex re & usu uidebantur miscuimus ex radicibus capparinis confecta, & ex aspleno, tamaricis radicis cortice. Quæ sanè hūc in modum in uino elixa potui dare expedit. Principio huiusmodi simplicia quidem singulatim porrigenda sunt. Postremo autem uel in oxycrato cocta, uel cum oxymelite, uel solo cum aceto elixa, ministrantur. Exhibuimus uero nonnunquam huiusmodi species crudas quidem, sed cum dictis liquoribus contritas suo dierum ambitu, & certa labente periodo. Ceterum non erant portiones istiusmodi perpetuæ aut diuturnæ, imò ultra bi diuum ac triduum nunquam bibendum suppeditauimus. Quin etiam per uniuersum hyemis spacium oxymel purum, & citra ullam admixtionem bibere iussimus: Quandoquidem ammixtis iam pridem enumeratis simplicibus elixis, aqua calida dilutum & temperatū quum ante cibum, tum sumptis edulij quotienscunq; bibendi libidinem habebat, siue noctu, siue interdiu nullo discrimine, haurire per melicuit.

*De sanguinis detractione.*

**Q**Uum igitur per hyemem huiusmodi tam lenta medicatione adhibita primo ueris tempore longe meliusculus, & plerisq; doloribus immunis esset miles ille cœpisset, & lienis esset ut cunq; cōminutus, & magna ex parte emendatus uisum est mihi non importunum esse si iam poculis uerioribus & maiorum uirium potentiorisq; facultatis, quæ lienem ad unguem perpurigare ualeret, uterer. Quam obrem splene, ut dixi comminuto, ad medicamenta ualentiora (quæ etiam largius exhibui) confugimus. Deinde statim circa medium uer sanguinem ubertim facta incisione uenæ leui brachij, detraximus. Postea uiginti quinque dierū spacio interpolito, medicamentū hunc in modum concinnatū exhibui. Spicæ nardi, corticū radicū cum capparis, foliorū tamaricis, herbe aspleni (quam scolopendriā uocari uulgo ostendimus) lapidis pyritæ uniuscuiusq; denariorū pondo duodeuiginti, myrobolani denariorū pondo decem, guttæ ammoniacæ thymiamatis denariorū pondo octodecim, capilli terræ (quam Græci ἀδύαντον & ποτρυχον uocāt, Itali cincinnalem herbā & supercilium terræ) denariū pondo sex, stæchados denariorū pondo quatuor, scolopendrij denariū pondo trium, redigunt in pastillos cum melle denarij unius pōdere, militi una datione porreximus pastillum oxymelite dilutum. Mox uero ubi lien duritiā

Z 2 posuisse



posuisse & satis molle uidebatur, lenibus ac lentis per os exhibitis cathartici succos redundantes euacuauimus. Per aluum uero ualēiora medicamenta purgandi ui prædita exhibuimus. Nempe *διακοκύνθιδος*, hieræ denariorum pondotrium. Hinc inter æstatis primordia non denarios modo treis, uerum iam unciam dimidiatam præbui. Adeo quidem moridicus prædictorum medicaminum ritum obseruans, ut ne latum quidem unguem discedere ab ijs languidum permetterem, non unam super sedendo dieculam. Porro quum iam tantum non ad pristinam reuersus esset sanitatem, iussimus deinceps semel atque iterum rapi terræ (quæ *κυκλάμις* Græce uocatur) radices denarij pondo unius in aqua mulsa post singulas potiones sumere. Emundat etenim cyclaminos per occultos meatus ac sudores, lien negotium exhibentes prauos humores, maxime si medicus uel is qui assumpsit ei ad expellendum suppetias tulerit pannos forinsecus per calidos officiose adplicando.

*Pocula quæ robur lienosis induunt.*

**I**nter hæc, & post hæc magis quæ enumerata sunt medicaminum auxilia, lienem quoque ipsum roborare expedit (uireis enim ipsius deiectas esse non est dubium) quod utique munus, si cuiquam alij, tutissime huic potioni, quæ ex sequentibus instituta est, committitur. Potissime autem ne omnia recenseam, ex aspleno & cappari. Neque fuerit alienum in hoc etiam epithemata conficere puta ex auripigmento, quod à Græcis uocatur *ἄρσενικον* & alumine & id genus cæteris. Id sanè remedium locum inter gelidum & feruidum medium ad unguem obtinet. Cuius generis conferatur aliquas nempe preciosas & ad rem plurimum pertinentes in præsens haud importunè, puto, memorabo, inter quas non ultimum locum hæc obtinet.

*Potio lienem roborans.*

**L**ienosis comprimis competit potio constans ex guttæ ammoniacæ, pulegij singulorum denarij pondo unius, quæ potui detur cum aceto. Altera potio splenicis conferens, habet corticem salicis mediastinam & foliorum eius pondo quantum uidebitur. Coquantur in aquæ sextarijs duobus usque ad consumptionem partis dimidiatæ, quas tribus diebus oportet exhibere bibendum.

Epithema



*Epithema pro lienosis.*

**T**Ransitus nunc est ad epithemata, quorum sanè primas tenet id cuius est laxandi, & emolliendi. Conficit etiam quæ deuorata sunt in uentre. Summe præterea facit ad strumas, & abscessus sub auribus, quas Græci *παρὰ τὴν αὐρὴν* nuncupant, & ad ægrimonias artuum, & ad medendā calcanei plantæque suppurationem, uel alios huius partis dolores, & ad torsiones denique uentris. Est uero eius compositio huiusmodi: Bdellij Scythici, seu porcini, guttæ ammoniaci thymiamatis, iridis illyricæ cuiuslibet denarium pondo sedecim, liquoris panacis, quod oppopanax uocant, denariorum pondo octo, canchryos, styracis, thuris, galbani singulorum tantundem, resinæ terebinthinæ denarium pondo quadraginta octo, piperis grana centum & sexaginta, amurcæ olei (quod Græci *ἰνὸς ὀλέον* uocant) irini quantum satis est. Habet uero hoc medicamentum uiribus incidendi & uirtutem emolliendi. Neque profecto reperiri potest aliud, quod illi duritias molliendi uiribus respondeat. Concinnatur autem non aliorum epithematum more ad ignem eliquatum, sed in mortario contusum, adiecta cera cum cæteris simplicibus. Verum inter tundendum pistillus fecibus irini perungatur usque dum singula probe commisceantur. Esto autem gutta quæ sumitur ammoniaca recens & styrax pinguis, bdellium, ut diximus, Scythicum, quibus oppopanax rite admiscendum est. Quibus omnibus simul contritis, utere.

*Malagma Amithonis.*

**E**Pithema siue malagma à re uocare mauis, propterea quod est *μαλακτικόν*, hoc est, mollificatiuum, ad hæc etiam *διὰ τὴν ἑξοχὴν* existit, hoc est, euaporationem faciens & digestionem. Conducit autem ad iliorum (quæ *ἐπὶ τοῖς ἰσχυρίσιν* dicuntur) distensiones, quoniam duritias discutit & soluit. Medetur quoque impeditis artubus qui ægerrimè mouentur. Et summe facit ad lienis affectus, cuius duritias egregie permollit, dissipat, & amputat. Huius autē compositio talis est: Guttæ ammoniaci thymiamatis denariū pondo sedecim, ceræ tantundē, resinæ terebinthinæ denariū pondo nouē, bdellij pondo octo, thuris, myrrhæ denariū pondo quatuor, galbani denariū pondo octo, olei cyperini hemine sex. Myrrhā, bdellium, thus macerato in uino, guttam uero ammoniacā in aceto eliquato. Contundantur inde omnia in mortario, pistillū oleo cyperino quemadmodū comprehensum est supra oblinito. Habet etenim hæc duo emplastra eximiā emolliendi facultatē.

Z    3    Aliud



*Aliud generosum epithema.*

**E**st uero hoc quod nunc tradam longe efficacius epithema, & ualidius ad inducendam euaporationem, siue etiam digestionē & duritias attenuandas, atq; tollendas, quā proximum. Quemadmodum ex stercore caprino pariter & cpopanace cum aceto institutum, nam id humores strenuē extenuat, & discutit, nec euacuat solum ualidē succos uiscidos & incrassatos, sed solidas etiam corporis particulas. Facit idem sterco caprillum per se cum aceto. Proinde Galenus quoq; nō uno in loco idem tumoribus ex spissis humoribus induratis summo opere expedire asserit. Inscribitur autem altera hęc de qua agimus nunc cōfectura μάλαγμα Asclepij sumpto ab autore nimirum cognomine, est autem eius hęc descriptio.

*Malagma Asclepij.*

**H**abet id ceræ libram unam & dimidiam, picis Brutie, quam uulgo colophoniam dicunt, denarium pondo sex, chalbanes denarij pōdo unius, succi panacis denarium pondo sex, sordium ex aluearibus apum denarium pondo trium, guttæ ammoniacæ denarium pondo sex, uel ut alijs uidetur denarij pondo unius & semis, olei heminas duas, aceti sextarios treis, excrementi caprilli (quam σπύρραρον proprie Græci uocant) thuris cuiusq; denariorum pondo trium, myrrhæ tantundem. Guttam ammoniacam primo in aceti sextario uno leuigato, deinde thus, & myrrham, & liquorem panacis, & spyrathum immitte & denuo conterito. Sordes uero ex aluearibus & chalbanen in mortario contundito, ceram cum resina colophonie in olei heminis duabus dilue. Quæ ubi coierint, propolin, hoc est, sordes apium, quæ lecta est ex aluearibus insere, rudiculaq; agitato assidue, & quā primum incrassata & coacta in unum cernunt, sublatū ab igne refrigerari finito, & circumfricato, oraq; undiq; abradito, & species contritas immittito. Deinde commixtis inter se omnibus, collige. Hæc quippe sunt quę euaporādi & discutiēdi, emolliendiq; uireis obtinēt medicamina.

*Epithema robur indens lieni.*

**M**edicamenti ex auripigmento & alumine, cuius mētio facta est paulo superius, imbecillo lieni robur inferentis, quod militi impoluimus, hæc est, compositio: Ceræ creticæ tyrenicæ uē denarium pondo nonaginta sex, resinæ piceæ denarium pondo sedecim, resinæ fricæ denariū pondo nonaginta sex, auripigmēti, aluminis fissi cuiuslibet denarium pondo duodecim. Metallica curiosę in aceto acriore leuigato, & in ceratum compingito



compingito admixto pauculo olei utere. Hæc est sanè curatio qua miles ille splenicus ad integram sanitatem reuersus est.

*Aliud epithema splenicum & epaticum.*

**E**st præterea adhuc aliud epithema, quod in utrisq; lateribus diaphragmæ, hoc est, digestionem euaporationemue elicit, & proinde non tam lienosis quàm iocinorosis præsentaneo est auxilio. Eius descriptio est huiusmodi: Cerae, resinae terebinthinæ, hyssopi Atheniensis, iridis Illyricæ denarium pondo sex. Quæ aliquanda sunt, eliquantur, cæterisq; ammixtis, utere. Quod si manat ubertim sudor, eum si uidebitur è medio sublatum absterge, & oleo de absynthio perlinito. Detersoq; ut dixi, sudore, ad illud epithema confugito.

*Distentionis, inflationisue lienis curatio.*

**V**bi porrò ex supra comprehensis notulis lienem ob flatulētos quospiam spiritus inibi concitados, distendi & indurescere oiseceris, ita quidem ut scirrhus subesse uideatur, & punctiōibus nescio quibus dolorificis admodum, citra omnem loci lienis grauedinem, excrucietur lāguīdus, mirum quam præsentī auxilio fuerit dispoliticon medicamentum in hunc modum instructum, ritè sumptum.

*Diospoliticon & eius compositio.*

**R**utę uiridis pridie decerp̄tę, piperis, cumini singulorum denarij pondus unius, nitri denariū pondo quatuor. Quod si languētis alius alit̄ sit, sumatur nitri modo denarius unus: Macerabitur autem per tridū cuminum in aceto maxime acri, dein continuo siccatum contundatur in puluerem, cæterisq; tribus sigillatim in farinam redactis, mel optimum & despumatum adijcitur. Postea concinnatum scitè in pixide uitrea reponitur. Sumendum est medicamentum hoc & ante & post cibum, mēsurā mystri unius. Discutit id eximie flatuum, ut antea demonstratum est, collectiores uentriculi, & reliquorum uiscerum flatulentum spiritum expellit, & stomachum excitat, coquendiq; facultatem adiuuat, aluum adstrictam lubricam reddit, pituitam dissecat, ructus tollit, thoracis ægritudines ac uittia, lateris item & iocinoris, lienisq; & renum demulcet, placatq;. Appositum præterea sic affectis, puta, stomachi uētris, iecoris & splenis uitio, oppressis, existit, eligma διὰ καλαμίνθη, id est, ex nepita confectum, & διὰ τῶν τριῶν πικρῶν quod est, è tribus piperum generibus, & διὰ σπερμάτων, hoc est, ex seminibus, institutum. Quin & cucurbitula uētri imposita utilis est.

*aliās bilēti*

Z 4 Summæ



Summæ ad hæc utilitatis sunt: Nigella, apium, saxatila quod Græce uocant petroselinon, anisum, & cuminum, uel panibus indita, uel ceteris cum epulis ac dapibus ammixta. Conuenit uero in primis infantibus, & maxime in uino leuigata potui dare, uel semina comprehensa redacta in puluerem adspargantur. Vetoniam insuper & adiantum, & filiculâ admiscere alienum non est, potissime si duritie summa lien afficiatur. Quæ in constitutione scolopendrium quoque uel asplenon adijcere expedit. Hic mihi tempus uideatur ex Galeni medendi methodo eiusdem autoris sententiam super huius uisceri flatulentis spiritibus decerptam in medium promere. Quo commodius unicuique causæ oportuna antidota, uel pastillos, uel epithemata, quæ uir ille expertus est, uel quæ nos experimento & usu cognouimus, & compositionum eorum explicemus.

C. Galeni de lienis scirrhusi pariter & flatulentis uitijs  
sententia, Caput XXVII.

**S**cirrho igitur (cui lienis rarior substantia ualde opportuna est) huius uisceris laborantibus non extrinsecus modo ualentiora medicamina præsidia, adhibere, uerum pocula quoque medicaminosa uirtute uiolentissima potui dare congruit. Facillime etenim & citra molestiam tollerabunt. Opportunissima itaque capparidis corticum radices, & Hemionitis quam quidam asplenon, quidam scolopendrium uocant, & tamaricis quum cortices tum radices, siue etiam cymæ, hoc est, tenerissimi in summa stirpe coliculi. Sunt uero hæc omnia in aceto, seu oxymelite elixada. Proinde lienis interdum, & id quidem frequentius tactui præ duritie, ut apparet, reniti cõtumacis uidetur. Neque tamen ob id scirrhusus statim tumor est, sed flatulentorum potius spirituum collectio. Quæ propter huic malo medendo, locum absynthij macerati decocto fouere, dein rei adpositum medicamen emplastrumue inducere expedit. Cæterum quæcunque in hac constitutione adplicantur, mixtæ sunt, confusæque potentie. In quo censu est id, quod ex sulphure, & alumine constituitur. Cuius utique sortis compluria in commentarijs de medicaminum compositionibus tradita sunt, cætera. Animum autem attendere oportet, ut eadem quæ adhibentur medicamina, triplicem, euentandi scilicet emolliendi, & adstringendi facultatem obtineant.

Quantitas item permixtionis obseruanda. Nam quibus lien ex spiritu um inflatione in tumorem assurgit ampliorem, non fuerit alienum sanè plus aluminis medicamini adijcere. Sin scirrhusus magis inibi tumor sit, quàm



quàm flatulētus, uehemētioris diaphoreticę mollificantisq; facultatis, me-  
diocris uero adstrictorię uirtutis admiscenda sunt medicamenta. Inter in-  
composita autē quę extenuandi uim habent medicaminū auxilia, flos sa-  
lis principatum tenet, indurata lienī extrinsecus cum uesica ænea impoli-  
tus. Emolumenti nanq; plurimum is hac in re adferre consueuit.

*Epithema iocinori, lienīq; iuxta competens.*

**A**D iecur pariter & lienem confert epithema quod habet: Aluminis  
liquidæ, sulphuris ignem non experti (quod ἀπύρον Græci, Romani  
uiuum nuncupant) nitri rubentis uniuscuiusq; denariōrum pondo sex, gut-  
tę ammoniaci thymiamatis, florum labruscę, corticis radicis capparis cu-  
iuslibet denariōrum pondo sex, picis aridę, resinę frixę singulorum librę  
pondo unius, olei cyperini uncias sex, aceti quantum satis est. Hoc quip-  
pe ualde generosum, summęq; efficacię in id genus uiscerum adfectionib;  
bus existit epithema.

*Hypotetrium epithema.*

**L**ienosis porrò & aqua intercutem laborantibus, nonnulla quoq; alia  
epithemata summe congruunt, cognomento hypotetria. Quoniam  
non humores tantummodo ex alto foris extrahunt, sed & dolores quoq;  
amouent, & scirrhasas durities soluunt & discutunt. Verbi gratia illud  
quod accipit: Resinę frictę libras treis, cerę, picis aridę singulorum  
libras duas, aluminis atrī ac liquidī, nitri, sulphuris uiui, pollinis thuris,  
(quam mannam uocant) uniuscuiusque libram unam, aloës uncias sex, py-  
rethri, mali terrę (quam ἀπισολυχία Græci dicunt) cardamomi, uisci-  
quercini, guttę ammoniacę, bdellij, radicis cucumeris agrestis uncias  
quatuor, olei hyrundinarię tantundem, aceti xestam unam. Alumen ita-  
que eliquato, sulphur & nitrum leuigato, guttam ammoniacam cum aceto  
diluto, aridisq; in puluerem reductis, liquida admisceto. Reputare ue-  
ro inter hæc oportet id quod ex alumine fit & sulphure medicamentum,  
quoniam ad eadem est efficax, ad hæc etiam epithema διὰ σπερμάτων, præ-  
sertim in lienis spiritibus inflati medicatiōe. Illud enim uero quum per se,  
tum, & tum quidē in primis, adiecto alumine & sulphure eandē efficaciam  
obtinet. Sed ex seminibus concinnatū, atq; ob hoc διὰ τῶν σπερμάτων à Græcis  
adpellatū flatuum materiā essentiamq; abscindit, & cōgestat, dissipat, cæ-  
tera maturat, digerit, & expurgat. Proinde geminas διὰ τῶν σπερμάτων per  
epithematum compositiones subnectere haud indignum putauī.

Epithema



*Epithema dia tōn spermaton, hoc est, ex seminibus contextum.*

**H**abet cardamomi, herbæ fabinæ singulorum semissem, cyperi, bac-  
carum lauri, cassiæ fistularis, sertæ campanicæ, scenogræci Gallici, se-  
minis apiij, maioranæ, anisi, panacis radices, thuris, seminis fœniculi, gutte  
tæ ammoniacæ, resinæ terebinthinæ uniuscuiusq; quadratē, mellis, olei  
nardini, seu taurini, ceræ, cuiusq; libram unam. Summe facit ad inflationē  
uentriculi, iocinoris atq; lienis.

*Aliud epithema dia spermaton.*

*aliās myricæ* **A**lterum *διὰ σπερμάτων* quod ad idem facit, constat ex cardamomi,  
†*ericæ*, cyperini, sampsuchi, nitri, anisi, ammeos, apiij seminis, sceno-  
græci, baccarum lauri, guttæ ammoniacæ, cuiuslibet quadrantē. Seui tau-  
rini cotyla una, ceræ denariorum pondo decem, colophonix tantundem,  
mellis libra, conformato epithemate utere. Potest idem pari pondere, uel  
ampliore misceri cum medicamento ex alumine sulphureq; cōfecto. Cete-  
rum si tumor lienem infestat, calor item & ariditas magna cum utilitate  
ministrantur folia, uel cymæ, uel radices tamaricis, & herba asplenon, la-  
tūcæ. Sunt enim hæc quæ nullam habent, neque euidentem, neque ni-  
miam calfaciendi naturam, neque lien accendunt, tum porro præcipue si  
cum oxymelite exhibeantur. Oportet autem ab initio eadem elixare,  
tractu uero temporis bene conquassata eadem exhibere conuenit. Ex eo-  
dem censu sunt folia salicis, & liber eiusdem arboris & radix. Quin & puri-  
gamenta ferri quæ in aquæ temperamento relinquuntur lien egregiè  
comminuunt, remittunt & resoluunt. Vinum igitur uel acetum in quo  
ignitum ferrum recens ex igne sublatum, extinctum sit potui dato, potissi-  
mè durioris carnis corporibus & robustis cuiusmodi is de quo iam egis-  
mus miles extitit.

*Pocula ad lienem.*

**R**euertor denuo ad pharmaca potabilia, quibus in ferrum candens, se-  
pius extinctum sit, intra exordia enim ingentium affectionū lienis in  
mollibus ac delicatis etiā corporibus, hand parum emolumenti cōferunt.  
Nec ab initio saltē, sed multis deinceps diebus. Adijcere ergo quis pote-  
rit quamā ferri, cymas absynthij, piperis paululū, ne lædant stomachum.  
Præstantius autē reddit si in huiusmodi lienis intēperie peleciniū admisce-  
as & herbā auriculam muris *μυρίς ὠτὶς* à Græcis cognominata. Quæadmo-  
dum contra infrigida distemperantia casia, coltum, serpillum, anisum,  
& huiusmodi



& huiusmodi. Dantur autē in calida intemperie pelecinus, & auricula mūris utiliter; quoniam perquam efficaces sunt, & lienem strenuē resoluunt, intemperiemq; emendant, & ut comminuunt ita rursus increfcere prohibent. Frigidam uero intemperaturam ac aridam præcipue iuuant, trixago, gentiana, myrobolanum, calamēthum, cyclaminus (quam rapum siue umbilicum terræ Romani nominant) peucedanus, acorus, scordium, trifolium, hypericum, uitex, liquor pinestelli (qui *πρωπευκισανος* Græce uocatur) centaurium quum maius, tum minus aridum, scolopendria, farina lupinorum, & id genus cætera. Alia uero cum uino, & aqua, & oxymelite pota profunt. Phœnicobalanus qui & myrobolanus uocatur, & a quibusdam dactylus, nisi cum oxycrato, id est, posca sumatur, uomitione continuo eijcitur. Oportet autem singula præscripta ratione, rituq; accuratius admouere.

## De pastillis.

**V**Sus etiam rotularum quarundam probatur, potissime quæ stomacho non officiunt. Quarum trium confecturas selegimus. Equibus primus est orbiculus uentriculo peritoneus. Vtilis uero est contra omnes lienis affectiones, conuulsiones, atritus, erosionesue, flatuum collectiones & muliebres afflictiones. Habet autem is, myrrhæ denariorum pondo sex, spicæ nardi Indicæ denariorum pondo quatuor, uel loco nardi Indicæ sume nardum Gallicam pondere denariorum sex, costi denariorum pondo sex, succi panacis, dyptami, corticis radices herbæ statariæ, corticis radices capparum, periclymeni (Latini inuolucrum maius uocant) radices corticis, rubiæ aptæ tingendo, guttæ ammoniacæ uniuscuiusque denarium pondo quatuor. Sunt qui iridis quoque denarios duos cum dimidio adiiciunt. Conformantur hæc in pastillos cum oxymelite ponderantes grammata duo singuli: Quorum unus iustam dosim explet, admixto oxymelite. Hic uero pastillos, cuius ipse parens sum, cum additamento admirandi effectus est, & cunctis lienosis affectionibus peraccommodus, maxime uero grandi eiusdem exti tumori, & duritiæ immodicæ. Conuenit idem non tam adultis & natu grandioribus, quàm ipsis quoque pueris, præcipue si amyli plusculum admisceas. Describam nunc alium qui in potione hauritur orbiculum, nulli bonitate secundum, quem ipsi creberrimè porreximus, & usu commoditatem eius cognouimus.

Alius



*Alius pastillus nobilissimus.*

**H**abet corticis radices capparum, tamaricis, aspleni herbae, squamæ ferri, lupinariae peliciniue uniuscuiusque denarium pondo sex, myrobolanorum denarium pondo decem, guttæ ammoniacæ denarium pondo octo, stichados denarium pondo decem, absynthij pontici denarium pondo quatuor. Conformato inde pastillos denarij pondere & cum oxymeli te potui dato qualibet dosi unum.

*Epithema aliud ad idem.*

**R**estat adhuc præsentis auxilij à nobis cōcinnatum haud inutile epithema, cuius compositio talis est: Myrobolanorum farinæ, florum labruscæ, guttæ ammoniacæ, bdellij scythici, corticum radicum capparis, floris salis cuiuslibet denariū pōdo quadraginta octo, liquoris panacis crassi denarium pondo octo, styracis, pollinis thuris singulorum denarij pondo unius, uisci roboris denarium pondo duodecim, ceræ denarium pondo uiginti quatuor, guttam ammoniacam cum flore salis eliquato, atque dissolue. Capparem uero & myrobolanos mannamque in aceto leuigato, ceram autem igne liquefactam subigito, commisceto, contere, & confecto inde epithemate, utitor. Cōducit hoc enim medicamentum mirifice lienosis. Quoniam duritias, discutit, tumores cōminuit, scirrhone eiusdem uisceris eliquat, soluit & amputat. Quin & ipsi dactyli, quos myrobolanos dicunt, soli quassati, & emplastri more inducti, strenuam nauant opitulando operam. Trixago item & uerbenaca cum ueteri axungia suilla cataplasmatis modo impacta profunt.

*De tussē ex liene affecto,*

Caput XXVIII.

**S**i quando lienosis tussicula extenui & acri distillatione oboritur, eisdem sumpto medicamine *δυστῶν καὶ δεισῶν*, hoc est, ex capitibus papauerinis instituto, uel pastillo trigono succurrendum est. Lienis uero epithema extenuandi uiribus præditum superinducito. Verum si quæ sint quæ horum usum prohibeant, adsperginem (quam embrocham Græce uocant) ex quopiam idoneo ad hanc rem orbiculo cum aceto & oleo rosarum ad mellis usque consistentiam temperato, capiti roratim infunde. Cōuenientissimus autem ad hanc rem est, etsi quis alius, utilissimus pastillus *κρόκος δεις*, hoc est, croceus, in aceto & oleo rosarum leuigatus & irrorationis modo, quod Græce dicitur *ἐμπερυμα* impositus. (Est uero id medicaminis genus quod liquidum corporis partibus, puta fronti, temporibus & ceteris



caeteris, fouendi gratia, uel difijciendi, uel reijciendi gratia nunc inſpargi-  
tur, nunc ne cito dilabantur, linteolis, ſtuppis, & lanis maxime ſuccidis in-  
ſperſa imponuntur.) Deſtillationem nancꝝ (quod ξευρυς Græci uocant) ter-  
nuem incrāſſat atqꝫ condenſat, inflammatum & incendiolumqꝫ & acrem  
fluxum refrigerio temperat, tuſſim ſedat, & ſomnum accerſit.

De aqua inter cutem, id est, hydropico morbo & eius cura-  
tione, Caput XXIX.

**H**ic morbus si non primis statim diebus discutitur, longus esse consuevit, Græci ὕδρωπαι vocant. Nascitur autem magna ex parte, ex iocinore in tantum perfrigerato ut nequeat pro suo munere sumpta cibaria ritè concoquere, & in sanguineā substantiam conuertere, sed in aqueam modo essentiam transmutare, uel in flatulentos spiritus, uel in pituitam deniq; transformare. Proinde tres subeuntium cutem aquarū species medici faciunt. Vocaturq; prima ἀσκήτης quasi utricularia, quæ ex subtili & tenuis essentia humoribus & aquosis gignitur, ob id hydrops a quoosus dicitur. Secunda deinde τυμπανίτης, id est, tympania, quæ ex flatuoso aëre copioso, & aqua perexigua fit. Tertia ὑποσάρκα & ἀνάσαρκα uel λευκοπλεγματῖα, quam nos albam pituitam dicere possumus, quæ ex pituita quadam liuentiore uniuersum sanguinem occupante concinnatur. Liquidiſſime igitur lippis ac tonsoribus cōstat, aquam inter cutem multo minore negotio si eius species ad amussim cognoscatur, curari.

Notæ morbi hydropici.

Quum igitur in uentre circa abdomen, siue lumen aquosi humores  
tanquam uterulo quem ἀσκή Græci dicunt, collecti continentur,  
uentremq; intendunt, & moto huc illuc corpore cum borborygmo eui-  
dente decurrunt. (Est autem βορβορυγμός ventris strepitus ueluti aqueus  
qualisq; in eadem parte quidam tumultus.) Hydropem aquosum, quem  
ἀσκήτην, id est, ascitem uocant iudicandum est. Ventre autem uehemen-  
ter intento, adeb quidem ut compulsus tympani modo sonitum ædat,  
tympaniam, id est, τυμπανίτην esse censeto. Quando autem toto corpore  
solidæ partes quæ in aquam resoluuntur & ad cadaueris instar uniuersum  
intumescit corpus, impressisq; digitis subsidet, & iisdem sublatis sinus ac  
fouea ad tempus relinquitur, tum tertiam paruæ paludis speciem quam  
Græci, ut docuimus iam pridem λευκοφλεγμاتیαν, Latini uero candidam  
puititam nominant, esse putato. Proueniunt autem omnes aquæ inter cu-  
Aa tem species

Aa tem species



tem species, uel à iocinoris primario affectu, uel per cōpatiendi rationem eodem uiscere afflictione implicito. Adficitur autem per consensum maxime, uel liene iecori aduerso uel intestino quod κῶλον Græci, uel medio intestino quod μεσεντήριον eadem gens adpellit, uel locellis muliebribus, uel renibus, uel uesica denique morbo correptis. Vex hæmorrhagia in sexu fœmineo, uel retentione mensium, uel pergelida pulmonis, & septi transuersi intemperie cæteris partibus non paucis malè habentibus. Quorum uniuscuiusque primogenia affectione diligenter prius perspecta morbi curatio tentanda est.

*Notæ hydropis ex frigore partium.*

**Q** Vicunque igitur ad algorem iocinoris, seu pulmonis septiue transuersi hydropicum morbum referunt, magna ex parte tussis uexantur, & nihil memoratu dignum eijciunt, sed infestat solum inanis tussendi impetus, aluus astringitur, & uiscerum inflatione uentris retinetur humiditas. Si cōtra alui profluuium, & intestinorum assiduæ uellicationes cum mori molestarint hydropicum ad uesicam, & medium intestinum geiu oppressa, morbi originem referendam esse liquido declarant. Secellum nanque biliosum comitatur morbus & uellicatio, bilea quoque superfluitas uentrem occupat, acri pituita intestina obsidente. Si uero pulmonis uicio per cōpatiendi rationem affecto epate aqua cutem subeat tussis miserè languentes exagitat. Et corde perfrigerato, uniuersum quidem corpus in tumorem assurgit, cæterum cunctis partibus reliquis magis pedes inflatur. Ingruit autem eiusmodi aqua inter cutem autumnalibus horis.

*Curandi aquæ inter cutem ratio.*

**O**mnibus subeuntium cutem aquarum generibus cōmune quidem præsidium est nimix humoris abundantix inter principia statim euacuatio, sed ἀσκήτης & τυμπανίτης se solis purgantibus (quæ καθαρτικά Græci uocant) medicaminibus, ἀνέσπερα uero nonnunquam sanguinis de tractione per uenam scalpello incisam (quoniam ex eiusdem humoris nimietate gignitur) euacuandæ sunt. Quanquam si frigus respicias uenam pertundere alienum sit, uerum quia plenitas infestans hoc modo exhauritur, & languentis natura exonerata alacrior sit, & morbi causa minuitur, & inde necessario, minore negotio redit sanitas, uenæ admittenda est sectio. Nam quemadmodum uidere est ignem uiridibus & humidis sub lignis periclitari & extinguere, sublati quoque è medio his denuo accendi. Ita & consimila



Consimili de causa in hypofarcidio (sic enim & anasarcam adpellitant) sanguinem auferre expedit. Proinde cuiusque particulatim curandi modus praescribendus est. Quae nam uidelicet conueniat in hydrope uictus ratio, quae cataplasinata, quae medicamenta, & qui sint eadem adhibenda. Auspicabimur autem ab eius specie, quae *ὑποσάρκα* uocatur medendirationem.

*Curatio hypofarcae.*

**I**nter initia itaque huic subeuntium cutem aquarum generi confestim, si per uirtutem & aetatem licuerit, sanguinis missione succurrendum est. Sin autem uires deiectae, aetasue impediant, hac longum ualere iussa, robur indicendum. Instauratisque iam uiribus phlebotomiam aggredi cōpetit, prauisque humoribus detractis, ad alia medicaminū praesidia deueniendum, atque mox intra principia antidoto picra utere. Nam haec obstructions laxat, uisceribus robur indit. Quod equidem probatissimum in hacre amuletum arbitror. Ab hoc transitus est ad ualentiora aliquantulum, purgatoriam uim habentia medicamenta, conslipatione iam reserata, extisque desiccatis, & humoribus modicè sublati, & meaculis denique laxatis. Exhaustire autem infestantem humorem, sensim pedetentimque expedit cathartico, & si nimium abundet, ne semel adfluentius exhibito medicamine, uires deiciantur. Vix enim quicquam est, sat scio, quod languentem magis adfliget ac prosternet etiam quam prolixior alui purgatio. Satiùs igitur fuerit humorem negotium praebentem paulatim, & cum summa perpenensione, quam semel & confestim & uiolenter euacuare. Pulcherrima uero & utilissima in hac affectione constitutio, quae ex sambuci radicum alterae corticis succo conficitur purgatio, concinnata inde conditura & potui data. Prodest itidem & quae ex ebulo fit. Eadem nanque sambuco & ebulo uis est. Purgant enim utraque tum bilem tum pituitam. Conducunt ex aequo lactariae, tithymalus & ricinus, cicilie. Consimiliter etiam squama aeris. Primas uero facile tenet in hac re. Praestantissimum enim si quicquid aliud est remedium, hunc in modum confectum poculum.

*Potio medenda hypofarcae nobilis.*

**F**oliorum oleastelli (quae chamælaea est) unde granum cnidium decerpitur, denarij pondo unius, aeris cremati, denarium pondo duum, anisi denarij pondo unius. Potui cum aqua praebeto. Principio quidem denarij pondo unius. Viribus instauratis denarium pondo duum, uel amplius, seu minus semper habita uirium ratione. Ab his potionibus sumptis,

Aa 2 ad euacu

*Unguentum pinguetudinis*

*Alia purgatio  
debilis*

*Quibus > purgat*



ad euacuationes confugiendum est. Quibus peractis non alienum erit poculis quæ loca obturata, obstructaq; liberent & expediant uti. Verbi causa *ἡ ἀμυγδαλὴ* pastillus, is etenim multis modis huic rei accommodus est, quoniam oppilationes eximie laxat ac discutit. Quin & iocinoris duritiā scirrhoneq; ab exordio statim assidue potui datus emollit, & resoluit, in tantum ut epar pristinae sanitati eius beneficio reddatur, & ne uestigium quidem duritiei inibi relinquatur. Cōpositio autem eius orbiculi talis est.

*Pastillus dia amygdalon, hoc est, ex amygdalis constitutus.*

*Pastilli.*

**A** Nisi, seminis apij, asari, absynthij, amygdalarum amararum, unius cuiusque denarium pondo quatuor. Conformentur cum aqua pastilli denarij pondere. Utendum autem ijs potissimū hisce medendis quos iocinoris *ἰοκινώρ* ex pingui crassoq; & denso humore infestat. Vele tiam ad medicandum eos qui non adeo uehementi eius exti dolore uexantur. Quod si doloribus intestina, uenter, tententur, pastillus cognomento amaronius ritè exhibitus magnificè subuenit, quoniam oppilationes relaxandi uim obtinet, dolores demulcet & amouet, quia anodynus est. Nos uero his qui huiusmodi doloribus intestinorum scilicet, uentris & hypochondriorum obnoxij sunt, decoctum cassiæ lignæ, spicæ nardi, & asari potui dare consueuimus.

*Cataplasma ad hypofarcam.*

*Catapl.*

**I** Nanasarca hydrope comprimis utile est cataplasma ex *σενόγρακ*o, polenta farinaue hordeacea, & puluere herbe absynthij confectū & adhibitum. Quoniam robur uisceribus indit, & humores intimius herentes citra uellicationē & mordacitatem desiccat. Esto autē pulueris absynthij plus quā ceterorū. Quibus etiā cymini farina & anisi, & malliches, & seminis rutæ magna cōmoditate adiiciūt. Et semina uino melleq; elixa cataplasmatismodo impone. His igitur ubi uiscera relaxata fuerint, & rariora effecta quinis septenisq; diebus utendū est. Post hæc oportet epithema adplicare facultatis cōpositæ, quod roborandi uidelicet & rarefaciendi emolliendiq; uiscera potentiam habeat. Cuius sortis est ex his compositum.

*Epithema ad hypofarcam.*

**C** Roci denarium pondo duodecim, aloës denarium pondo octo, malliches, guttæ ammoniaci thymiamatis, bdellij, singulorum denarium pondo octo, styracis denarium pondo quatuor, ceræ denarium pondo uiginti sex, adipis anserini denarium pondo sedecim, æsypi cerati denarium pondo



pondo triginta duum, olei cyperini quantum satis est. Aestatis uero tempore, febre infestante loco olei cyperini rosaceum infunde. Aridis autem uino leuigatis, caetera iniice. Atqui si praeter caput extortum iecur uidelicet, lienis ac stomachus non citra duritiem tumore conflictentur, sanguinem statim, sed non ita multum detrahito, praesertim quum sanguinis uasa praeuorum succorum plenitatem praefertunt, & per corporis robur & laborantis etatem id liceat, & temporis constitutio non fuerit nimium gelida, tum quidem tempestiuum euacuationem moliri. Idque non semel affatim sed sensim ac pedetentim, quo natura plenitatis saburra depressa euaporet, & furmidis excrementis exoneretur. Nam si repente ad uiuum usque, quod aiunt, euacuetur aegrotans uireis prosterni, & iecur perfrigerari necessario, incosulto existit. Cuius rei gratia summo studio & perpensione non leui considerandum est, an sanguis detrahendus sit nec ne hydropice implicitis, anceps etenim ac fonticum secum adfert non in loco ac tempore facta sanguinis missio. Quoniam non circumspectum in hoc morbo sanguineo humore ab lato saepenumero interitum accersit & conciliat. Quare in his duntaxat probatur tamquam utilis phlebotomia, quos uiscerum uexat obturatio haud mediocris, & phlegmone scirrhusa, & si tum quidem maxime uires deiectionae non sint. Et profecto rebus ita se habentibus, ab eo remedij genere aspicienda est hydropicae aegritudinis curatio, quibus utique epithema quoque contra lienis & iocinoris duritiem ualidum superponere expedit. Efficacissimum autem ad hanc rem est in hunc modum compositum medicamentum & impositum.

*Epithema ad anasarcam.*

**I**N aqua *ἀνὰ σάλα* magna utilitate inducitur epithema quod habet gutte ammoniacae, iridis Illyricae denarium pondo sedecim, liquoris panacis denarium pondo octo, libanotidis, *καύκευ* denarium pondo sex, bdellij denarium pondo sedecim, styracis, leui uitulini, chalbanes singulorum denarium pondo octo, piperis grana centum & sexaginta, cere denarium pondo duodequingenta, magmatis, olei irini quantum satis est. Vini autem quantum ad leuigandum arida res postulat. Illud autem scire oportet quod in hac constitutione non eorum modo medicaminum, quae emolliendi, aut dissoluiendi, discutiendi que uireis obtinent, uerum eorum etiam quae tumorem reijciendi reprimendi que potentia praedita sunt, usus commendatur. In quo censu numerantur quorum compositio talis est.

Aa 5 Epithema



Epithema malacticon &amp; diaphoreticum.

**I**D accipit ceræ, picis aridæ, aluminis liquidi, nitri, pollinis thuris unuscuiusque denarium pondo centum & nonaginta duum, aloës denarium pondo nonaginta sex pyrethri denarium pondo duodetriginta, mali terræ, denarium pondo uigintiquatuor, olei tantundem, aceti quantum satis est. Redige in epithema, cataplasma uere. Huiusmodi quidem medicaminum subsidij hydropi anasaræ & obturationibus, duritiibusque succurritur. Cæterum si *εμπεραξ*, hoc est, obstructio mediocris infestet, summa utilitate in potu præbetur pastillus *δι ἀμυγδαλῶν* cuius supra in capite de affectionibus iocinoris est compositio. At si quos prægrandis & immodica oppilatio excruciare uidetur, non imbecillis, sed ualentioribus occurrendum est antidotis, præsertim quum iecur scirrhotentatur. E quorum numero primas facile tenet pastillus in hunc modum concinnatus.

Pastillus ualde nobilis.

**S**Vmito croci, spicæ nardi, florum rotundi iunci odorati, cinamomi optimi, myrrhæ cuiuslibet denarium pondo duum, mellis Attici crudi denarium pondo uiginti quinque. Conformato pastillos denarij pōdere singulos, quorum unum in uino melleque præbeto. Utillissimum etenim est præsidium, iocinoris insensilem duritiem (quem Græci *σκιρξον* nuncupant) insigniter expurgans & præsentissimo auxilio curans.

De hydropi ascite &amp; tympanite uocata, Cap. XXX.

**Q**Væ hætenus enumerata sunt medicamentorum auxilia, non tam anasaræ, quam ascitæ & tympanitæ, etiam uehementer expediunt, quæ alioqui medicaminibus purgandi uim habentibus, & lotium proritibus, aquamque prolicientibus deducentibusque quæ *ὑδρωγῶνα*, id est, aquiduca Græci cognominant, potissimè curatur. Et si frictiones quoque cum sale & oleo ex nondum maturis oliuis expresso, quod *ἀμυγδαλίτης* uocatur, & cucumerino, sycionibue, & cyperino adhibeas non minus efficies. Esto autem frictio mediocris, ne uolentia quadam materia eximè rapiatur, sed ex superficie potius summæ cutis, aut ex cute sola trahatur, quo melius euaporet & digeratur. Proinde his adiicienda sunt quæ & humores digerant, & tumores arceant, & exiccent. Cuius generis censentur, quæ hypotetria uocantur, cuiusmodi compluria extant priscis recepta & huic rei destinata. E quibus omnibus præstantissimum, ualidissimum, & cæteris etiam uiolentius habetur, quod ex hisce constituitur.

Hypotetria



*Hypotetrion in primis conducibile.*

**H**abet resinæ tostæ fixæque denarium pondo centum octogintatriū, ceræ, picis aride cuiusque denariū centum nonagintaduū, aluminis liquidi, nitri, sulphuris ignem non experti, pollinis thuris, singulorū denarium pondo nonaginta septē, pyrethri denariū pondo duodetriginta, bdellij, guttæ ammoniacę, cardamomi, uisci quercini, mali terræ, olei uniuscuiusque denariū pondo uiginti quatuor, aloës denarium pōdo quadraginta sex, aceti quantū satis est. Prepara, & utere. Atqui id quod proxime sequitur huic in digerēdo, & tumores reprimendo ne tantillū quidem cōcedit.

*Aliud discutiens & reijciens.*

**H**abet atramenti sutorij, spumæ nitri, aloës, uniuscuiusque trientem, cerussæ, ceræ, singulorum semissem, olei dextantem, aceti acerrimi quantum satis est. Arida conterantur cum aceto ad mellis usque crassitudinem. Cerussam in oleo tātisper dum digitos non inquinet, decoquito. Deinde ceram immitte, & in pila particulatim emollito, & utere. Nā id non aquæ inter cutem modo, sed & pluribus alijs affectionibus præsentī est remedio, quoniā lien induratum resoluit, abscessus desiccāt, durities scirrhusas, & ophienas, humoresque in artubus conglobatos tophosue discutit & exiccat. Hydropē præterea capitis adipis in quacunque præter naturā incrementum, & pultationē à Græcis ἀδυσμα uocatum. Admota uero resina, abscessionibus secundū aureis parotidibusue medet, & alijs præterea multis lāguoribus subuenit. Proinde non erit despiciendū, eo quod immensæ commoditatis est, in ea hydropis specie, quam ἀσκίτη Græci nominant, maxime duritia non magna ilia hypochondriæue molestante. Sin amplior durities eas parteis & iecur comprehendat, ijs sanè medicaminum auxilijs, quæ exta emolliendi, & humores qui profundè in omento, quod à medio uentre pendet, ἐπίπλοο, à Græcis uocatur, & ea membrana quæ omento iungitur περιτρίχιον ab eadem gente dicta, continentur omnes discutiendi uireis obtinent, subueniendum est. Equorum numero est quod proxime sequitur. Constat autem id ex ceræ, picis pineæ, picis brutiæ, nitri rubei, siccarum baccarum lauri, seu taurini, guttæ ammoniacę, pollinis thuris singulorum asse uno, quæ soluenda sunt soluatur, & contundenda contundantur in puluerem qui eliquatis inseratur. Deinde pariter in pila conterantur. Sublatisque omnibus, utere. Optime facit quum ad aquam inter cutem, tum ad eam speciem qua uenter plurimum flatibus intenditur,

Aa 4 creberque



creberq; intus ex motu spiritus sonus existit, quam *τυμπανίτην* uocitarunt medici, tum ad iocinoris scirrhus & ad alia ferè infinita. Ceterum id quod subnectam, diligentius ceu conducibilis considerandū est, quoniam non tam flatulentos spiritus dissipare, quàm durities quoq; & scirrhus expedire & exactius permollire solet & efficaciter eliquare potest.

*Medicamentum spiritus & duritias emolliens.*

**H**abet resinae frixae, aluminis liquidi, nitri fului, sulphuris apyri, hoc est, ignem non experti, mannae thuris singulorum pondo, picis aridae, ceræ cuiuslibet dupondo, olei ueteris heminam unam, aceti quantum ad arida diluenda satis uidetur. Quibus contritis utitor: nam id sæpius usu & experimento cognitum est plurimum conducere. Haurit etenim ex alto & extrahit humores, & scirrhus egregie discutit atq; resoluit.

*De ratione uictus aqua inter cutem languentium.*

**I**n aqua inter cutem, siue ex proprio iocinoris affectu, siue per compatiendi rationem hic morbus acciderit, quoniam huic uisceri sorte quadam à natura uis effectiua sanguinis tributa est, mutato inibi chilo in sanguinem per reliquas corporis partes idem humor alimenta transfundit, considerandæ sedulo sunt eduliorum, quæ administrantur qualitates, ne uidelicet difficilis decoctionis, neue distractionis (quam *ἀνὰ δόσιν* Græci dicunt) ægerrimæ existant. Sed, uno uerbo, nulli facultati contumaciter renitantur.

*De panibus accommodis hydropicis.*

**P**anis igitur in furno clibanoue decoctus, & ob id *κλιβανίτης* nuncupatus, seminibus carminatiuis, sic enim uulgo quæ flatu discutiunt adpellant, & urinam prolicientibus, deducuntibusq; humores. Verbi causa, aniso, cumino, fœniculi semine, & semine petroselini admixtis, præstantissimus est. Et si in uniuersum in hac constitutione multus panium usus interdicendus sit. Conducit uero probe fermentatus prædictis seminibus admixtis, eo quod ita nihil neque stipticitatis, neque quod obturandi uim habeat in se complectitur.

*De oleribus.*

**C**onueniunt hydrope correptis præsertim si febris non adsit quæ calfaciendi & extenuandi uim possident. Verbi gratia, apium, apium petrosolum, daucus, eruca, pulegium, rapum, brassica, allia, cepe, porrum, & id genus cætera compluria, extenuandi, euacuandi, calfaciendiq; potentia prædita.

De

*panis multus  
ubi est.*



*De piscibus.*

**P** Robantur uero ex omni piscium genere non nisi asperi, squamisque  
intecti quos uulgo dicunt aspratiles & saxatiles, in iure cum aniso con  
diti, uel piperis paululo admixto.

*De uolucris.*

**E** X auibus autem pulli maxime competunt, & uolucres cæteræ sylue  
stres magis quam domesticæ & altilis. E quorum classe censentur per  
dices, merulæ, turdi, turtures, & cæteræ aues non aues, exceptis his quæ  
sunt humido & copioso nutrimento saginatae. Nam hæ aduersissimæ hy  
dropicis sunt.

*De carnibus.*

**I** N omni porro carniū est modum seruare expedit, & præferendæ  
sunt non pingues, præsertim syluestres. Verbi causa, caro caprina, cer  
uina, caprearum & aprorum. Vitanda est leporina. Cæterum earum elixa  
tionem cum cibarijs extenuantibus fieri expedit. Assatæ palato melius ar  
rident, & citius hydropicis succurrunt.

*De cute testacea præditis.*

**P** Isces & cætera quæ putamine, testulæque continentur ὀστράκια & ὀστrea  
Græcis uocantur, puta ostrea, cirrhitia, aut schema, oblectationis  
modo gratia desiderantibus moderatè offerantur, id præsertim si deside  
rio eius tenentur maximo, respectu nanque affectionis eis quibus non est  
feruor aliquis, aut febris potius, ne per somnum quidem conceduntur, po  
tissimè si hydrops tympanites infestat.

*De legumentis.*

**I** N quavis hydropis specie legumina quidem prohibenda sunt, fermè  
omnia, sed in primis utiq; in tympanite.

*De bellarijs.*

**S** Ecundè præterea mensæ quæ à Græcis τραγήματα adpellantur, è quor  
um censu sunt, amygdalæ & pistacea neutiquam expediunt. Vix ue  
ro & palmulæ rarissimè. Castaneas quoq; & nuces manibus & pedibus fu  
gere in aqua inter cutem congruit.

*De uno hydropicis congruo.*

**V** Inum in hydrope præcipue commendatur uermiculum, uel cyreū,  
uel ascalonite, præsertim ualde annosum, & austerum. Quæ sanè  
non lotū modo proritat, sed, quo nihil in hoc morbo præsentius est, humi  
ditatem exiccāt. Nisi forte propinationē (πρόπομα Græci uocāt) absynthij  
potissimè



potissimè cui cassia admixta sit, & spica nardi commoditatis plus adferre contendas. Præfertur uero fructu non parum prædictis omnibus propinatio apij. Quibus utique demptis reliqua cuncta (ut inimica) damnantur propomata.

*De exercitijs hydropicorum.*

**I**N hydropicis curatione uix quicquam utilius censetur exercitationibus, præsertim si in maritimis regionibus exerceantur languidi. Expedit uero in primis equitare, & huc illuc in cathedra circumferri. Cæterum pedibus, si per uireis laborantis fieri queat, deambulare multum, & quandoq; currere, quàm gestari, satius est.

*De frictionibus.*

**H**Ydropicis conducit cottidie ter quaterue, uti frictione uehementi. Quoniam hæc meatus connuientes aperit, humores desiccatur, & dissipat, & disijcit. Neque etenim quicquam in hydropice alienius, & pestilentius quam si per meaculos obturatos, uel connuientes non datur dissipatio, ita ut flatuosi spiritus cum humoribus conflati nequeant digeri. Nam si impediatur in corpore occlusis meatibus digestio, consequens est, & certe necessarium in uentrem, aut peritonæum sese recipiat & deriuetur quicquid humoris, spiritusque intra corpus continetur. Perfricandi sunt itaque in hoc malo constituti aridis manibus, uel cum oleo & sale quandoq; uel oleo sycionio, hoc est, cucumerino, uel cyperino, & alijs quibusdam calfacientibus.

*De balneis.*

**B**Alneorum usus in morbo hydropico aduersissimus habetur, propterea quod plus obstat quam prodest. Atque ijs potissimum qui temperamento sunt frigido. Lauacris etenim (ceui antea demonstratum est) multo uehementius perfrigerantur hominis corpora, quam percalefiant. In uniuersum enim uiscerum affectionibus non multum expedit. Proinde extenuantibus potius, diaphoreticisq; uel dissipantibus utendum est subsidijs, cuius sortis sunt farina eruacea, sal nitrum, & id genus cætera. Siquidem pleraque alia maiores nostri obseruauere, & tradidere quæ corpus extenuandi, & digerendi quoque uirtutem obtinent. Sunt igitur huiusmodi quæ in primis expediunt, sollicitius perpendenda, & ex ijs ipsis id genus alia deligenda. Atque ad hunc quidem modum aquæ inter cutem nulla febre commitante succurrendum, censeo.

De hydropici



**V**Bi uero hydropem febris comitatur, eduljjs, haud adeò calfacientibus est utendum. Quin etiam neque uiscera sunt calidis rebus obruenda. Faceessant & propinationes calidæ potentia, & eiusdē facultatis quæcunque antidota, & purgatoria medicamina. Imò satis fuerit, si ægrotans oleribus intybo uidelicet & syluestri endiuiā scariolæue, *oëpis* adpellata, & *περίστρα* nutriri. Quibus & brassicam, & maluam, uel rapum, & cichorium utiliter adijcias, & præcipue radices apij. Capita insuper porrorum cocta sæpenumero, & elixos asparagos mixturæ implicita dare conuenit. Antidota sæpius iterare malum est, potissimè quæ ex speciebus constant aridis, & acritudine præditis. Vitanda sunt ad hæc medicamenta calidioris facultatis purgatoria. Nullum enim reperiēs medicamen calidæ potentia, hydropem cum febre implicitis conducibile. Quoniam sitis, quæ alioqui quum febris tum hydropis comes, inde augetur, & febres magis inflammantur, & alia sub his ingrauescunt, comitanturque incommoda. Nam si ancipites morbos intercus comitetur, æstus perpetui adsunt, quoniam continuo febricitant. Neque sanè, ut quibusdam uidetur, admirandum est, ardorem accedente hydropico morbo non extingui, & febrim continenter persistere. Quin etiam sub aqua non raro febris quoque æstuosa & ardens ingruit, & durat cui utique iuxta qualitatem delinquentem mederi oportet. Nempe pro re nata nunc calfacere, nunc refrigerare, uel utrumque pariter: Vt enim febres infrigidantibus solantur, aqua uero inter cutem iisdem malè afficitur: ita hydropi calfaciendo succurres, febrim magis incendes. Præstat igitur rebus ita se habentibus mixta ex his duobus curatione & undique temperata occurrere, & his quæ uiolentius uigent, alijs interim quæ minus lædere uidentur non neglectis, insistere. Verbi gratia: Si febris longe excedit, frigida potius quam calida sunt adhibenda, quibus febres leniuntur & expurgantur, quoniam contraria contrariorum sunt medicamenta. Nulla enim uero ratione aquæ inter cutem mederi possis febre non prius profligata, & ardore innaturali non extincto. Nam hæc diuturnior interimit, illa solitaria quoque languentem exanimat. Quælibet namque intemperies, siue æstus, siue frigoris si longo tempore radices egerit, uireis deijcit. Viribus autem prostratis alimentum sumptum neque cōcoquitur neque digeritur, neque in sanguinem permutatur, uerum ipso corporis uapore

*communi morbi.*



uapore aquam nutrit. Nam ex eo quod hominis corpus non alitur (quod  
 malum Græci ἀρεσφίση & σύνθεσις quæ tabis species sunt uocant) hydrops  
 provenit. Faciat autem tibi fidem Galenus. Cernimus etenim, inquit, σύν-  
 θεσις creatam, & hanc ex æstu potius quam ex algore. Oportet ergo medi-  
 cum Hippocrate autore, non tam præsentia, quam præterita & futura co-  
 gnoscere, ac tum deniq; manum medicam adhibere. Sunt enim qui hydro-  
 pe cum febre pariter implicitos calorificis curādum autument, at illi toto,  
 quod aiunt, cælo à scopo aberrant. Novimus nanq; complures gelidis me-  
dicaminum præsidijis pristinae sanitati redditos. Id quod tum maxime ac-  
 cidit, quum corporis singulae partes in suam remeant naturam ex uiscerū  
 intemperie. locinore quoq; bene temperato pro suo munere probum san-  
 guinem generante. Ardore nanq; algorēue eodem exto malè temperato,  
 sanguifica uirtus improbe suam functionem absolvens, non frugi sangui-  
 nem, sed corruptum & malè consummatum, uel aquam potius in corpus  
 diffundit ac spargit. Proinde tum quoq; ceu in singulis de omnibus hydro-  
 pis speciebus memoratum est, ab inculcata uictus ratione auspicanda est  
 curandi ratio. Deinde ad ea quæ purgandi uim obtinent deueniendū est.  
 Sed paulatim, sensimq; ut diximus, non repēte & una modo uice ubertim,  
 neq; medicamenta purgatoria, quæ καθαρτικά à Græcis nuncupant, neq;  
 edulia, aggrediunda sunt. Verum inter exordia statim uitare oportet ciba-  
 ria siccifica, & medicaminum quæ acrimoniam habent auxilia, sed peder-  
 tentim potius, quasiq; per gradus quospiam ab imbecillis, blandis, & me-  
 diocribus ad uehementiora, ualidioraq; procedendum est remedia. Post  
 hæc tutius adhibentur, quæ ampliorem calfaciendi corpusq; extenuandi  
 potentia prædita sunt. Euacuationes etenim quæ ubertim subito fiunt, &  
 epulæ plus quam par sit calidæ carnes hominis magis eliquant, & remit-  
 tunt, humiditatibusq; inde resolutis corpus humoribus magis infartunt,  
 quàm exonerent. Pari ratione si refrigerium morbus postulat, frigorificis  
 quidem agendum, sed lente semper à paucis & mediocribus auspicando,  
 et per paucula interualla particulatim aliquantulum adiiciendo, paulatim  
 ad grandiora ualētioraq; hoc est, quæ maximam atq; uehementiorē adeò  
 refrigerandi uim possident, deueniendum est adminicula. Quod si hoc  
 modo procedatur in istiusmodi morbi curatione, citra omnem planè ob-  
 læsionem sanari poterit languidus, adeò scilicet uti, haud difficulter curan-  
 di rationem ferat, & ex consuetudine corpus paulatim temperaturā nati-  
 ciscatur.

*Kathartika*



ciscatur. Confugiendum uero ad purgationes est. Nam tales egent euacuatione. Quibus ritè peractis, ad balnea deueniendum. Præter hæc gestationes quoq; ( quæ inuicem exercitationum fiunt ) in hac hydrope, medicres expediunt. At qui natura pituitosi sunt & frigidioris temperamenti, his thermæ optime conueniunt. Graciles uero & aridi natura & quos febris affligit, lauacra sibi ex aquis fluuiatilibus utiliter oleo illiti præparât. Cæterum nec illa sint perpetuo calida, sed identidem tepida in calidiora, & hæc rursus intemperata, ut supra comprehensum est, pro diuersa intemperiei qualitate permutantur.

*De morbo regio quem & arquatam dicunt, Cap. XXXIII.*

**A** Vrugo, quod uitium Græci *ἰκτερός* uocant, bilis est per totum corpus refusio. Cuius plurimæ quidem habentur species, sed causæ & notiones eædem. Oritur sæpius ratione boni decretorij in febribus, prorumpente uidelicet ad cutis superficiem biliolo humore. Oritur & ex obturatione iocinoris & meaculorum circa ipsum, & ex inflammatione eius uisceris aliquoties, nonnunquam ex utriusq; simul.

*Signa morbi icteri.*

**M** Orbum arquatam color arguit, quæ reliqui corporis, tum & quidem maxime oculorum, in quibus id quod candidum esse debet lumine inficitur. Affligit præterea sitis & capitis dolor, & accedit plerunque singultus, & hypochondrij dexteri lateris durities, & dyspnœa, membrorumq; resolutio.

*Curandi ratio ex monumentis dempta Galeni.*

**I** Cterus seu regius morbus ratione decretorij proueniens in febribus facilis est curationis, si quidem solis, duntaxat balneis aquarum potabilium, & oleo discutiente, & cunctis cutem rarefacientibus curatur. Qui uero ex obturatione uasorum secundum iecur oboritur, huic omnia quæ ualde abstersoria subueniunt. Quemadmodum inflammato iocinori, singula inflammationibus consecrata remedia. Si concurrant simul obturatio & inflammatio, laxantia, pariter & extergentia citra caliditatem, conueniunt.

*Pharmaca icterica Andromachi.*

**A** B Andromacho quatuor remediorum genera ad regium morbum indiscretè & simpliciter sunt tradita. Quorum usus quidem si febris non adsit à periculo immunis, si adsit, perniciosus est, ac minime tutus, præsertim si cum uino quis, aut œnomelite ipsa porrexerit, quemadmodum

Bb ipsi



ipsi interdū propinauimus, in febribus scilicet blādis & mediocribus uiscerisq; obturatione. Cæterum in oxymelite non ualde acido tutius est, huiusmodi quatuor medicaminibus uti. Sūt uero illa, iuxta ipsius dictionem hac serie descripta.

*Ad arquato morbo correptos.*

**V**inum putamini colocynthidis infunde, & ubi calfeceris potui præbet, aluum subducit, thus quoq; idem præstat.

*Alterum ad arquato implicitos.*

**A**dianthi triobolum, nardi obulos duos, absynthij denarij pōdo unius, myrrhæ obulos treis, passo sapāue excipito, & in duobus aquæ cyathis, nucis ponticæ, hoc est, auelanæ quantitatē bibendum præbeto.

*Tertium ad istericos quo solenniter utor.*

**H**erbam lanariam croco infice, & auelanæ quantitatem cum aqua, uel hydromelite præbeto. Dari quoque potest anchusæ unius cochlearij mensura.

*Quartum ad istericos secundum Apolonium.*

**E**rui denarium pondo uiginti quatuor, cornu ceruini cremati denarium pondo octo, thuris denarium pondō trium, nardi Gallicæ denarium pondo duum, nardi Syriacæ denarij pondo unius, piperis denarij pondo unius & semis, floris rotundi iunci odorati denarij pondo unius, myrrhæ obulorum pondo duorum, cassiæ obuli pondo unius, cinnamomi tantundem. Quo utendum est arido cum uini mulsi trium cyathorum mensura.

*Victus ratio istericorum.*

**I**n auruginosorum porrò competenti nutritu, uiuendiq; ratione, idoneis deambulationibus, & multa unguentorum frictione, siccis præterea fomentis (quas Græci *πυρρὰς* uocant) utere, & his quæ mox subiiciam. Tradunt eos qui in febribus arquatum incidunt, suluo rubi canini fructu comesto sanitatem confestim pristinam recuperare. Succus ad hæc herbarum chelidonij cum uino, uel hydromelite in potu sumptus presentis est auxilij. Vel adianthi, uel rubiæ radices triobolum cum aqua mulsa propinato. Vel linctum ex herba lanaria, & melle concinnatum, dato. Vel fellis ursini cyathi unius mensuram potui dato. Vel hyperici denarij pōdo unius, cum uini mulsi, aquæ uel mulsæ cyatho uno. Vel helixines decoctum diebus quinque



bus quinq; aut sex cū uino mulso. Vel stercoris canini candidi uncias duas cum mellis uncijis tribus, per triduum potui exhibeto. Potionantur item utiliter cum lichenibus saxatilibus hydromelite permixtis icterici. Vel lichenis in testaceis, lapidibusue nascentis denarium unum bibendū in meraco porrigito. Vel<sup>†</sup> cardamū cum olei cyatho uno potui præbeto, narius uero radicē eius iniice. Vel absynthij cochlearia quatuor, nisi cochlearia tria, in oxymelite dato. Vel rumicis acutę, uel rumicis radicis (hęc Gręci *καρδάμω* illā *ὄξυλκαπάρω* cognomināt) leuigatę acetabulū cū hydromelite ministrato, si febris desit cū uino seu aceto mulso. Vel adianti, & mentę, & rubię æquas portiones in aqua elixans heminā unā potui dato, & insolatā sub dio tempore longo, & sitibundo et anhelanti, ut postq̃ biberit, exudet, ilico colorē permutat. Vel leporis coagulū in uino meraciore præbeto diebus quinq; aut sex. Vel scolopendrij denarium pondo quatuor in uino ieiunanti potui dato per diēs quinq; aut sex. Vel mentam, & herbā rubiā, & adiantū pari mensura cum aquę cyathis duobus. Vel foliorū crudorum betę denariū pondo sex, myrrhę obulos duos cum aqua mulsa ieiuno potandū exhibe. Vel lauato prius & ieiuno cū uini hemina dimidia porrigito. Vel adianti denarij pondo unius, myrrhę denarium pōdo duū, mentę denarij pondo unius in aquę heminis duabus donec media pars cōsumatur decoquito. Post hęc ubi plurimum deambulaueris probe fricato, spirituiq; etiam dum suspenso, potui dato. Et id per biduum facito.

*alijs cardamomum*

De renum morbis & curationibus, atq; adeo primum de calculo, Caput XXXIIII.

**E**X renum morbis qui Gręcis *νεφρίτιδες* dicuntur, princeps serè constituitur *λιθίασις*, hoc est, morbus calculosus, qui ex uiscidis crassissq; humoribus immēso ardore in renibus in calculos crematis gignitur. Quemadmodum enim figulum ex luto terrę uascula & imaginūculas fingere cernimus, & eadem uel à solis æstu exiccari uel igne decoqui, adeo ut in lapidem indurata aquę credita non diluantur. Ita & ingens quasi igneus renum calor (talis enim quandoque renes occupat) ex humoribus lapillos procreat. Quę cum ignorare non possumus, quia persuasum id omnibus est, accuratius sollicitiusq; operam demus, ne qua crassior aut uiscosior colligatur in eo uiscere materia, neq; incendiosus quispiam calor ex calidiore intemperatura proueniente, eam partem occupet, sed potius subinde minuendo temperetur.

Bb 2 Notæ



*Note nephritidis.*

**E**st uero accurate discutiendum, an calculi renum dolores inferant, nam eis eadem ferè quæ colicis cōtingunt, & adeb paria sunt utriusq; morbi indicia, ut intra principia uix sagacissimus quisq; discernere queat. Vtrinq; enim uomitus elicitur, & aluus constricta non respondet, inflatio nes tensionesue stomachi atq; iocinoris impetūt. Quum igitur huiusmodi cōmuniter & in nephritide, & in colica ægritudine iuxta usu ueniant, officiū fuerit egregij artificis solertim & accurata perpensione utriusq; causas, ne quo modo lateant, examinare. Dirimūt ergo eiusmodi discrimine: Vomitus, & si communis sit utriq; affectioni, in morbo tamen qui in pleniore intestino, qđ κωλον uocatur, sit frequentior & largior auuiditas, & in his qui cruditate laborant & natura pituitosi sunt. Venter item actius cohibet & flatus acrius quàm in nephritide uexant. Nephretici uero non ita afficiuntur, sed partim aluo, quum aliter non responderet, ducta, & curatione iusta admota suo deinceps munere ueter fungitur, partim sua spōte peditus æduntur, & uentris munia comitantur, quod in colico morbo nunquā accidit. Est præterea lotiū eorum summo studio conspiciendū, in de enim maxima cognitionis pars cōstabit. Nam cholici urinā emingunt pituitosam, cum plurimo sedimine. Nephretici uero sabulosam cum pauca hypostasi quū in cholica ægritudine nihil unquam sabuli conspiciatur. Vbi porrò renes affecti sunt, dolor cum grauitate ac pondere fixius in uno uidetur hære loco, nemperenum, ac scæmoribus retro, & hypochondria, quæ ilia dicuntur, uehementius dolitant. Plenioris uero intestini morbo uexati, anteriore magis parte dextraq; potius excruciantur, & inflatio ne uexati, spiritum elidunt. Nephreticis ad hæc urina supprimitur, choliciis nunquam. Ad hūc itaq; modum discrimen inter nephreticam & cholicam ægritudinem olfacere oportebit.

*Nephritidis curandi ratio.*

**C**alculos renum morbus hac ratione curatur. Inter ipsam statim morbi accessionem relaxantia & mitigantia medicaminum auxilia adhibe. Et si balnea cæteris cūctis utilitate præstent, quoniam dolores sedare pariter & morbo mederi assolent (cholicos igitur dolore mitigare quidē, sed non tollere, nephreticos uero & placare & succurrere itidem consueuerunt.) Vbi uero lauerit ægrotus, locus affectus oleo chamæmelino perungendus est. Inq; solio multum diuq; perfricandus. Expedit præterea uno quoq;



quoque die non semel tantum, sed bis acter, aut sæpius in frigidā Nymphæam descendere, quam & piscinam cognominant. Æstiuo autem tempore diutile inibi immorari conuenit. Sūptis uero à lauacro linteis absterforijs decoctum radicis cardui syluestris cum apij radicibus & modico anisi in aqua ad tertias elixum potui dato. Quod si post hæc dolores etiamdum permanlerint, neque quicquā urinae adiunctis calculis emingatur, elixationem pentaphylli, inuoluto linteis uestibus absterforijs bibendum præbeto, sua uiter namque sed strenuè satis succurrit. Verum isthoc quinq; folij potu non nisi extra lauacrum utendum est, & decocto interdum oxymel miscendum est. Adijci etiam poterint simplicia quæ lotium proritandi uim possident. Verbi causa, polytrichum, apium, gramen. Quod si pentaphyllon ad manum non fuerit, radices eius, uel iryngium, quod Romani capitulum cardui uocant, uel erysimum, uel prionida eius loco. Facta inde decoctione potui dato, magnificè iuuat.

*De remedijs quæ extrorsum adhibentur: Verbi causa, fomentis, & crumenis, cilicij sue.*

**F**Oris autem nephreticis adplicare conuenit crumenas (quos sacculos uulgo uocāt medici) ex furfuribus tritici factas atque decoctas, cum anthemide, quam chamæmilam medicorum scolæ adpellant, & althææ radicibus, & aneto, & fertula campana, & oleo chamæmelino, nam identidē marsupia huiusmodi commutari expedit. At si dictæ elixationi sufures inditi non sint, addatur oleū dulce, & pannos in ea imbutos calentes languenti loco impone. Alius præterea cum clystere quidem, sed clementi & neutiquam admodum acris remedijs constante subducenda est. Verū oleo potius constituatur. Quin potius humores acutos laxandi extrahendique potentiam habens huic rei peridoneum iudicari debet enema. Cuius classis conficitur ex decocto althææ radicum, sænogræci, caricarum, furfurum triticeorum, herbæ anthemidis: Oleo item chamæmelino, uel ptisanæ succo, adiecto oleo rosarum, uel chamæmelino, uel unā cum luteis ouorum iniicere summopere congruit.

*De ceratis & cataplasmatibus.*

**E**Xpediunt porrò locis qui doloribus excruciantur cerata, ex cera & oleo chamæmelino, rosaceo pariter & croceis ouorum concinnatæ. Vel certe hunc in modum contextum: Sumito olei ex chamæmila denarium pondo sedecim, olei rosarum denarium pondo duodecim, cruda ouorum

Bb § rum lutea



rum lutea numero sex, ceræ candidæ crudæ denarium pondo uiginti quatuor. Omnia quemadmodum oportet præparabis, & linteolo superinductum dolenti loco impone, plurimum inde emolumentum resulabit. Nam id non mitigat modo ac placat dolores, sed & loci intemperiem emendat, mali causam comminuit, & lapidis denique generationem impedit. Quod si his actis parum proficitur doloresque sui similes esse pergunt, & lapilli, uel nimietate, uel quantitate exitu prohibentur, ualidioribus agendum est medicamentum auxilijs. Verbi causa, ex sanguine hircino confectis, cuiusmodi hoc modo adpositissimum & utilissimum concinnatur. Sanguinem hirci paniculo inditum & missum in mortarium cum frumento hordeaceo leuigato, & cataplasmati modo locis dolentibus superinducto. Summe namque & mirabiliter hoc cataplasma ad tophos, quos Græce *τῶπῶς* uocant, & calculos qui in renibus aut uesica generantur, facit.

*De poculis nephreticorum.*

**P**Ocula quæ calculos comminuere possunt, ex his hoc modo constituntur. Sanguinem hircinum probe siccato, siccatumque leuigato, & per incerniculum traiecit, deinde pulueris huius cochlearium unum his qui calculum quum in renibus tum in uesica habent potui dato. Cicadas porro simili modo arefactas & in farinam tritas sublati pedibus ac pennis in balneo languenti potandum ministrato, potissimum dum in solio consistit. Præstat uero si cum ænomelite propinetur, uel admixto condito. Sunt uero hæc ualidæ potentiæ & simplicia, & multorum testimonio probata. Bonitate uero & uehementia cætera anteit sanguis hircinus hunc in modum præparatus: Mense Augusto sartaginem patellamue testaceam recens à figulo absolutam aqua impleto & ad focum donec ferueat, & terræ sapor rem exuat, ponito, interemptoque hirco sanguinem, nec primum, nec ultimum, sed medium uase excipito, quem ubi coierit, minutim incisum in sartagine denso linteolo duplici, eandem coopertam sub dio ut à sole lunaque torrefiat, ubi aruerit, conterito, atque in pyxide reponito, & ubi necessitas fuerit, mystrum unum potui cum desfruto (ut ostensum est) porrigito. Est uero medicamentum illud non recens à nobis repertum, sed à priscorum quoque medicis probatissimis, unde ceu hæreditario iure accepimus, experientia olim cognitum. Mactandus uero hircus est integræ ætatis. Esto autem iusta ætas quatuor annorum neque plurium, neque pauciores, & saginetur prius, quo sanguinis odor commendabilior reddatur, folijs fœniculi, seu



seu hederæ, seu lauri, potusq; eius amomo conditur. Nos uero sanguini hircino myrrham troglodyticam adicere consueuimus, & intensissimis doloribus infestantibus, & nihil lotij præ magnitudine lapidis emittentibus, potui exhibuimus. Qua potione sumpta tophos perfractos atq; comminutos unà cum lotio redditos sæpe conspeximus. Hoc porrò idēdem hausto potu, lapillus minutim confriatus pauxillatim proiectus est, neque in eius locum alij renati successerunt, nam & hoc sanguis ille prohibet. Vocatur autem hoc poculum *θεῶν χειρὸς*, hoc est, deorum manus (quo nomine medicamentum perquam salutare, & diuinum quodammodo nuncupauēre) eo quod & dolores amouet, & renum lapillos eximie conterit, & expurgat, neque deinceps alios renasci sinit. At si in promptu sanguis ille hircinus, quum res postulat, non sit, potio, quam nunc subijciam cum condito, eius loco sumenda est, quæ parem ferè calculi comminuendi, expellendi & nouam eius generationem arcendi facultatem obtinet. Eius descriptio talis est.

*Alius lapidem confringens ac proiciens potus.*

**A**ccipe spicæ nardi, phu, saxifragæ, betonicæ, asari, seminis lini, petroselinii uniuscuiusq; denarium pōdo sedecim, costi, folij cuiuslibet denarium pondo octo, quibus reductis in puluerem dabis mystrum unum ante prandium cum condito communi bibendum agroto.

*Potio dia nardon, hoc est, spica nardi confecta ualde utilis.*

**P**oculum *δια νάρδων* constat ex spicæ nardi, piperis singulorum uncia una, cassiæ, costi uniuscuiusque sextante. Rediguntur pariter in farinā omnia tenuissimam, cuius datio existit cum aqua quum uespere, tum mane cochlearium unum.

*Alia ad eadem conducibilis.*

**S**Vmito rutæ syluestris, maluæ syluestris, & apiij radices equis partibus & cum uino decoquito, cremoremq; expressum aquæ cōfundens, cochlearia inde bina potui dato. Has igit & id genus alias potiones infestare paroxysmo & urinaris meatibus, per quos lapidi iter est, obstructis, usurpare expedit. Caueat pinde lāguīdus ne extra acerbationē, nullo cruciatu scilicet uexante, huius farinæ subsidij utatur, ne prauē tēperata reprehendant renū loca. Qd si huiusmodi rebz adhibitis parū aut nihil pficiat, doloresq; persistant, discriminēq; haud ita leue portendāt, adeo ut uirib. planē deiectis uigiliæ perpetuæ molestēt, dispiciēda sunt antidota anodyna, quæ

Bb 4 mitigatis



mitigatis doloribus somnum accerseant, calculos confringant & cōminuant. Verbi causa: Philonium, panicea, & theriaca, haud admodum anno-  
sa, uel per se, uel admixto philonio. Quod omnium præstantissimum cense-  
tur, quoniam uireis restaurat & dolores lenit. Simile præsidium nephreti-  
cis præstat hoc antipharmacum, cuius compositio est huiusmodi.

*Antidotum pro renum doloribus, ulceribus item renum ac uesicæ ualde  
anodynū, hoc est, confectum omnē dolorē sedans & amputans.*

**P**iperis candidi, seminis albi alterci, quod ὀνύχαρον Græci uocant, cui-  
usq; denarium pondo uiginti, lachrymæ papaueris (quod ὀπίον est)  
denarium pōdo decem, crocei denarium pondo trium, pyrethri, euphor-  
biꝝ singulorum denarij pondo unius, seminis cucumeris satui, seminis apij  
uniuscuiusq; denarium pondo sex, seminis rumicis, seminis cicutæ, amygi-  
dalarum amarantharum mundatarum, seminis sceniculi cuiuslibet denarium  
pondo trium, mellis quantum satis est. Fiat cōfectura, & uehementissimis  
doloribus infestantibus utere.

*De renum inflammatione,*

*Caput*

*XXXV.*

**E**st præterea quando inflammatione renes conflantur (quæ admo-  
dum & uesica) id si ex humorū equaliter se habentium exuperantia  
quam plethorā uocāt, unā cum earundē partium oppilatione pro-  
uenit, mox à curationis exordio sanguinis detractione obuiam ire expedit,  
quā si comitetur ilico medicamenta, quæ uulgo dicuntur laxatiua, nihil de-  
linquitur. Vidimus namq; cōplures nihil aliud facientes hisce duntaxat re-  
mediorū subsidij ad pristinā omnino sanitatē fuisse reuersos. Reuoca por-  
rō ad memoriā quum eas quæ à nobis tum quæ à priscis autoribus super  
eadem re traditæ sunt, & experimento cognitæ medendi rationes, & ex ui-  
ribus affectionis, robore languētis, habituq; corporis haud difficulter sin-  
gulis idonea deprehendes medicaminū auxilia, quæ calculos cōterunt, ei-  
ijciunt, et alios repullulare nō sinunt. Perpetuū quippe illud est: Si ex nimium  
calida renum intemperie, renum morbus & calculus nascatur, necessum  
est ex calidis poculis, si quando sumant, tophos denuo prōptissimè gigni.  
Proinde nimis calorificæ potiones sine discrimine omnes pariter & acri-  
monia præditæ fugiendæ sunt. At si quādo res ita feret, ut nolis uelis utendū  
sit semel atq; iterū calidis, utere, iisdē tamē postea è medio sublati, sedes  
ad mediā tēperie perducendæ sunt. Caue hic cōmittas, qđ pleriq; cōmittere  
nō uerent, qui in fine morbi eadē præbenda esse falso autumāt, ne uidelicet  
congestis



congestis denuo inibi crassis & glutinosis humoribus, calculorū materia, deniq; lapidescat. Contraria potius ratione agendum (lapitem enim semper in hac constitutione calor) atq; ob id quidem pulchrè cōperantibus, sciteq; extenuantibus rebus, idq; ci ra omnem ardorem uti competit. E quorum grege censentur oxymeli, hoc est, acetum mulsum, adiantus, decoctū asparagi infrutetis, seu uliginosis locis nati (quem Græci *ἔλεος* adpellant, Latini alparaginē sylvestrē dicere possunt) gramē, radices apij, radices capituli cardui, & pētaphylli, radices foliaq; plātaginis, atqui his omnibus præstātus est seminis ciceris nigri decoctū, semen item pœoniæ, quam & glycyli dem dicunt, & amygdala. Neq; tamen horū frequens usus, nisi quū crassæ materiæ in renibus suggestæ, uel se colligentis suspitio est, usus probatur. Atq; hæc quidem ieiunis ante alios semper cibos haurienda sunt, aqua in qua elixa sunt existente non frigida, uel elixatione in aqua decocta. Neque enim facile quicquam reperiri potest quod æquè renes temperet, atque solennis usus aquæ calidæ, obnixius enim cæteris renicitur, ne quo modo lapides inibi deinceps rursus crescere possint.

*Vitus nephreticorum.*

**I**Nter alias uero escas puta in medio prandij, uel aqua bibatur gelida, uel uinum frigidum, uel rosatū, aut uiolatū & sanabit indubiè languidus. Conditum nanq; omnino, & aquosum liquamen, hydrogarum quod dixere, interdicenda sunt, item quæcunq; piperata, uel cum pipere cōdita, quæq; acria sunt cibaria, & quæ crassos densosq; humores procreant. Cuius classis habentur, quæ nos itria nominamus, halica pariter & oua dura, pistoriumq; opus è lacte contextum, & caseus. Vinum præterea ualde nigrum & adstringēs cuiusmodi est austerum, & de plumis culcitra, quoniā renes sumopere calfacit, fugienda est. Vitare insuper expedit quæ concoctrici facultati plurimū negocij faciscunt, & non facile cōcoquibilia sunt. Verbi causa, sæpiæ, & pisces duræ carnis, thynnus, palamides, pisces testacei, capitosus, cephalisue, & omnia breuiter *ὀσπεκνοδὲματα*, hoc est, pro cute testā habentes, exceptis pectinibus. Echinis uero subinde, si fieri potest, uescendū est, quoniā temperiē cōciliant, & lotiū proritat. Astacus uero & marinæ testudines non nisi rarenter admittant, ostreæ uero nunquam.

*Quæ carnes obsint aut conferant.*

**P**ingues itidem carnes prohibendæ sunt, auesq; palustres. Offerendæ uero sunt extimæ anserum partes, & aues non saginatae.

Fructuum



Fruſtus pomaſue.

**F**RUCTUUM uſus non interdicitur, cucumeres item, maxime uero carnes & interius fartum, præſertim melones. Ficus quum uirides tum aridi, uua præterea & mela, piræque, neque ubertim neque ſubinde crebroque accipiantur. *Nota inflammationis renum ex plenitate humorum.*

**O**Riuntur in quauis corporis parte inflammationes ex redundantia ſuccorum fluentium, præcipue uero in locis corpulentis atq; carnoſis. Quapropter, quum renes ſint admodum abditi neq; uiſui patentes, accuratius contemplandum utrum phlegmone eorum ex ſola humorū plenitate, an ſola qualitate uel utriſq; pariter trahat originem. Plenitatis ac redundantia quidem cauſa eſt copioſum & inutile ſanguen, uel certe ſi ex plenitate ſola oritur obſtructio, uel quum extenditur, uel altius inſurgit locus affectus. Ex qualitate uero fit, quū humor natura fuerit biliſus ualde acutus, uel atrabilarius, deſus craſſusq; ac pinguis. Quod ſi ex his quæ copioſe deſluunt, & cacochymia præterea, id eſt, ex prauis ſuccis eueniat, ex utriſq; ſanè inſeſtatur locus, expandit enim plethora & inſeſtat in ſuper praua humorū qualitas. Conſiderandū igitur ſtudioſius diſtillet ne humor eodem ex uniuerſo corpore, an ex aliquo ſuperiore uiſcere puta iocinore, ſiue liene, uel quæcunq; alia corporis parte. Nam inde ſumma naſcitur curationis diuerſitas, nam ſi ex uniuerſo corpore manarit humiditas redundantiam totius corporis arguit. Cui rei medendæ peculiaris diſpicienda eſt curandi ratio. Deinde topicis utendū eſt præſidijs. Verbi gratia, ubi ſanguineus humor iuſtum naturæ modum excedere uidebitur, & inflammacionem efficere, ſanguis citra controuerſiam pertuſa uena auferendus eſt. Si uitium humorum (quàm κακoχυμία dicunt) mali occaſionem præbuerit, purgante medicamento uitioſum ac redundantem ſuccum conſeſtim euacuare expedit. Atqui priuſquam corpus purgatorio medicamine, prauitate ſua exonerare tentaueris, conferentibus priuſ cibarijs fluidum reddas oportet materiam negocium præbentem concoquas, aluumq; temperes, hoc eſt, extales huic rei idoneam facies. Cui prouincia in primis quædrant ſucci ptisanæ, ſucci intyborum, piſces humectantes & temperâtes. Quod ſi humorr officiēs tenax fuerit & craſſus, omniſq; acrimoniæ expers coquendus ante omnia ac præparandus eſt, aceto mulſo (quod ὀξύμελι uocant Græci) edulijs præterea, & elixationibusque humores ſpiſſos extenuandi ac diſſipandi poteſtatē obtineant. Cæterū quum ſubtiliantia magna ex parte  
omnia



omnia uellicando morsuq; exacerbationem sedibus inflammatis cieant, ea quæ citra omnem mordicationem hæc munia absoluunt seligere cōuenit. Inter quæ principem locum possidet aqua mulsa, quæ ut non instrenuè extenuat, ita uellicatione omnino caret. Proinde cum ea præcipue humores uiscidi & tenaces, ante medicamentum catharticum attenuandi, & acres leniendi temperandiq; sunt. Postea si res poscere uidebitur, sequatur purgatorium, maxime si sola uictus ratione superfluum humorem educi posse desperes. Enimvero semper cauendū est ne loca phlegmonē obsessa cathartico purgare inoliamur, præsertim inter ipsa statim primordia humore etiamdum crudo & indigesto, & tumore immenso adhuc feruore occupato, nulla etenim corporis pars, ampliore cum periculo purgante medicamento tentatur, atq; renes & urinæ inflammatum receptaculum. Utreq; uero hæ partes, renes puta & uesica ut procliuus natura humores redundantes suscipiunt, ita ægrius in eis suscepti digeruntur. Vbi autē eui detissima crudi & indigesti humoris signa comparuerint, minime gentiū offerenda sunt cathartica. Vno igitur uerbo ubi uitiosus succus (quā caco chymiā adpellitant) prauaq; materia superare nimiū cōspicuntur, tum deniq; locus est medelæ catharticæ. Sin corpus minime plethoricū, neq; multa redūdant materia, sed qualitatis potius, uerbi causa, calidæ leue delictū cōpareat, fugere oportet, mulsam & cuncta quæ urinā proritant (*Augustinæ à Grecis nuncupata*) & mordacitatē in se continent, pariter & quæ morsu omnino uacant. Sed largiore contra manu aqua porrigat calida. Quæ suæ naturæ aptitudine acrorem hebetat atq; obtundit, & mordicationē abluendo abstergit, caloremq; extrahēdo ad temperaturā reuocat, & dolores deniq; sedat, phlegmone infestatis locis, acredine profligata, admirādo est auxilio. Sin æqualiter inter se succi adaucti (quod plethorā Greci uocant, nos succorum redundantiam) inflammationem renum, aut uesicæ induxerint, tantum abest, ut lotium mouentia expediant, ut plurimum officiant, quoniam semper aliquid crassi humoris secum aduehūt, & serei liquores, tumore in renibus persistēte, uiasq; obsidente, erumpere prohibiti, humore adaugent. Foris autē, si inflāmatio ex bileo humore trahat originem frigorigica adplicanda sunt, potissime inter principia & phlegmone etiamdum feruente. Ad quā sanè rem innumera ferme frigorigica summe faciunt, omnibus uero facile palmā præripuerit, ceratum cum oleo rosarū ad hunc modum cōtextum: Accipe olei rosarum quantum uidebitur, aceti

pauillum



pauillum uel succum sanguinariæ, siue portulacæ redige in ceratum. In morbi uero incremento quiddam insuper eorum quæ euaporationem, digestionemue (quæ Græce διαφοριστικὰ uocant) inducunt adijce. Verbi causa, oleum chamæmelinum, uel adipēs non antiquos porcorum, uel parum medicamenti διὰ χυλῶν. Circa finem uero morbi largius admisceri debent diaphoretica.

*Phlegmones ex humoribus nate curatio.*

**Q**Uod si ad ipsos humores harum partium phlegmone referatur, extrosus huiusmodi medicaminum subsidij succurrere expedit, quæ citra uellicationem extenuandi humores uim obtinent. Equorum classe sunt: Oleum chamæmilæ, & cataplasma ex farina hordeacea, & semine lini in elixatione herbæ chamæmilæ, & sertæ campanicæ, absynthij item & althææ radicum, & aliquantulo passi seu defruti, elixatum. Atqui si incendiosus affuerit ardor, passum defrutumue interdicens & demulcentibus utendum. Interdicere namq; oportet omnibus uehementē calorificis ne ad suppurationem perducant eam quæ in phlegmone renum continetur materiam. Quemadmodum & multum frigorificis ne usu frequenti, multumue σκίψος, id est, durities renibus inducatur. Quælibet namq; & cuncta quæ modum seruare non uidentur, ceu hostilia deuitanda sunt, potissimè in renum inflammationibus. Neq; unquam nisi prius facta plethoræ euacuatione petendum puto balneum. Discussa autem plenitate & balnea & infusus (Græce ἐκκατάρκυστα dicunt, citra periculum petuntur.

*Phlegmones renum suppurate curatio.*

**P**Hlegmonen (hoc est, inflammationem) renum suppurari iam his notis licet deprehendere. Ante omnia cum tremore alior quidem citra ullam occasionem ingruit, ad hæc temeraria (id est, præter rationem) & nullum typum ordinemq; obseruans febris, dolores locum suppurantem acius infestant, febres solito grauiore redduntur. Deinde ubi languidus ex affecta parte, in sanam se conuerterit, longe uehementiores cruciatus experiri se, quàm hæcenus testabitur. Abscessum iam inibi quoq; prognatum iudica. Cæterum si pus aliqua ex parte se uisui offerat, tum haud aliunde quàm ex renibus esse putato, et certius eius rei indicium est, si eadem doloribus & pondere uexetur particula. Atqui de singulis nunc est pressius agendum, ut liquidissimè cõstet unde nam pus promanat, è renibusne, an uesica, an urinario meatu, pulmoneue, aut alio quopiam particula. Quū  
igitur



igitur pus cum lotio excernitur, si ex superioribus deferatur partibus uniuerso urinæ corpori mixtum id conspicitur. Sin ex infernis partibus defluerit, tum residens in fundo matulæ, hypostaseos loco, frequentius quam inter enæoremata apparet. Si uero in medio enæorematum scilicet loco, pus inter contenta fertur, confusa quadam permixtione, contemplare omnino oportet urinæ miscellam & contentorum formam, euidentissimè enim inde elicitur locus affectus. Nam si laminea fuerit hypostasis quam Græci uocant *ωττωδία*, è uesica excerni significatur. Si carunculae paruae aut ueluti capilli unà cum urina exeunt his à renibus excernitur. Proinde uero & doloris proprietate, & quæ antecesserunt, quæq; comitantur, & concurrunt, locaq; adfecta euidentem mali causam exprimunt.

De meientibus pus, Caput XXXVI.

**P**VS igitur quum urina eijci interdum uel cæco liquidissimè cõstat. Curandi autem in hac affectiõne constituti, medicinis nihil exulcerantibus, quæq; pus eliminant & ulcusculis pulchrè medentur. E quorum grege habentur, aqua mulsa, succus scænogregi, admixto exiguo melle. Adiantus item & semen cucumeris satini, cum uino aureo & pastillus *δία φουσάλλιδος*, hoc est, uesicagine formatus, & lac asininum epotû, præsertim si uesica fuerit exulcerata, & lapis armenicus potus. Cauda q; equina quæ Græcis *ἰπποῦς* uocatur, & gramen deniq; potû Multo autem magis cum collyrijs ac glandibus & pastillis citra mordicationem desiccantibus plus quam extenuantibus succurrendum est ulceribus urinarij meatus. Attendenda est itaq; in eorum curatione eduliorum quæ sumuntur qualitas. Non pauci etenim medicaminum præsidijs tantummodo usi epularum qualitates negligentes, neutiquam potuere pristinam ualitudinem recuperare. Magna porro cum utilitate sumuntur succi ptisanæ, atq; auenæ adiecto duntaxat bono uino coloris aurei, uel cœnomelite, aut passo cretico. At si passum sapauè minus ad palatum languentis fecerit, aded ut iniucundus uideatur eius potus, dandum est certe uinum, aut hydromelum, uel uinum gnidium, uel cruptinum, uel tyrium, uel aliud id genus modicè. Nam si largius hauserint fluxione grãdiore corripuntur uiscera & oritur amplior inflammatio. Sumine etiam prodest esus uuarum, amygdalarum & nucleorum pineorum cum defruto, nisi ex solenni consuetudine nascantur in renibus calculi. Pluscum præterea tulerint auxiliij, oua gallinarum mollia, temperata, hoc est, tepida māducata. Vidimus quippe quempiam

Cc ouarecens



oua recens in lucem à gallinis edita confestim, etiam dum cruda, sed à matre adhuc tepida sorbentem, qui præsens se auxilium sentire testabatur. Vellicationes enim cum doloribus uesicæ repente mitigatas affirmabat. Echinus porro lotus per se uel cum mero fuluo, uel hydromelite dulci sumptus. Loti item pectines, & astacus bis coctus duabus uidelicet aquis & perpurgatus summo remedio sunt.

*Quæ cibi loco sumenda sunt.*

**I**nryba ad hæc & brassica ter elixa cum uino sumenda sunt, plurimum enim emolumenti in hac constitutione adferunt. At si pus quod eijcitur, careat acredine & mordicatione, lupini insulsi multum auxilij contulerint. Conferunt non minus & sumpta ex scæno graphico cymata. Cyme item fabarum manducatæ parem commoditatem præstant. Præsentis sunt auxilij castanæ cum elixæ tum assatæ, maxime si pus, quod emingitur subtile efferatur & biliosum. Vbi uero pus quod effertur crassum fuerit & compactum aded, ut ægerrimè defluat cibaria uitiosum succu generantia prohibere, ne coaguletur, in corpore, oportet.

*Ad uesicæ, renumq; dolores.*

**V**esicæ, renumq; doloribus eximie conferunt pulueris seminis lini denarium pondo duum, amyli denarij pondo unius. Dabis inde potui cum aqua cochlearium unum.

*Pastillus ad renum & uesicæ ulcera.*

**A**ntidotus medendis ulceribus, uulneribusq; renum & uesicæ placandis, item doloribus earundem partium dicata, quæ repente succurrit. Cuius talis est compositio: Accipe piperis candidi denarium pondo uiginti, herbe Apollinaris, quam *ῥουσινάμων* dicunt Greci, tantundem, croci denarium pondo trium, lachrymæ papaueris denarium pondo decem, euphorbij, pyrethri uniuscuiusque denarij pondo unius. Hæc quidem confectura Philonij antidoti existit. Cui adijcere oportet in confectione seminis cucumeris satiui, seminis apij, amygdalarum amararum, seminis foeniculi singulorum denarium pondo sex, seminis cicutæ, seminis rumicis, cuiuslibet denarium pondo trium, petroselini, dauci cuiusque denarij pondo unius, mellis quantum ad comprehendenda ea satis est. Offeres haud aliter atque Philonium antidotum.

*De pastillis & antidotis medendis ulceribus renum atq; uesicæ.*

**P**astillus *ἰακὰ φουκαλίας* (hoc est, ut Arabes interpretantur, ex alchemengi confectus) qui renum doloribus & calculo, & ulceribus cum uesicæ



uesicæ tum renum succurrit. Habet seminis cucumeris satiui denariorum pondo duodecim, seminis fœniculi, croci uniuscuiusq; denariū pondo sex, seminis rumicis (quod λεπταβορ Græci uocant) nucleorū pineorum frictorum, lachrymę papaueris, seminis alterci candidi, quod ὄουσκύαμορ uocāt, amygdalarū amararū cuiuslibet denariorū pondo trium, physalidos, quā Romani uesicaginem uocant, & uesicariā) grana uiginti quinq; seminis ci cutę denariorū pondo quatuor, redige in pastillos, cum defruto non febricitantibus. His autē qui febricitant cum aqua tepida. Cōfert igitur hic pastillus renum & uesicæ affectiōibus, quibus sanies aut pus cum lotio excernitur, uel sanguis, uel instar musti quidpiā, aut sabulum, cum uehemēti ardore cum eo liquore eiicitur. Quum uero urinæ folliculus, uel meatus urinarij, quos Græci δειτῆρες uocant (significant autem hi loca per quæ ex renibus mittitur urina in uesica, & huius ceruicem, pœnisq; cannam) ulceribus, aut uulneribus infestantur, eundem trochiscū per mentulæ foramen, cum lactę alini, seu hominis, aut passo sapæue iniice.

De stillicidio uesicæ stranguriæ, caput XXXVII.

**Q**uibusdam lotium interdum substillum fit (quod uicium Græci ὀργασγῆς dixerunt) Vbi accuratē considerandum est, si urinæ acuminis quidpiam in se contineant, & uniuersus corporis habitus ex acrimonia & bile constet, tum utiq; omni conatu insistendū acredini qui uellicando urinæ stillicidium efficit. Si uero nihil horum infestaret, sed contraria omnino ratione eueniat, lotiumq; redditur candidius & languidus edulij, balneisq; usus est frigidis, è gelida intemperie stranguriam originem trahere censeo. Sicuti illam superiorem ex calida urinæ temperatura praua. Atq; hi quidem plerunq; existunt strāgulatus uesicæ, urinæ uel stillicidij fontes.

Calidæ intemperiei curatio.

**V**bi intemperies calidior malo occasionem dederit, pro qualitate causæ competenti curatione utendum est. Si acuties fuerit, humectantibus, & temperantibus succurrendum est, neq; quicquam saloris, neq; calidi tantillum sumendum est. Ptisana uero quum per se, tum adiecto hydromelitis pauxillo, uel fului coloris uino huic constitutioni eximie subuenit. Quandoq; ubi acrimonia obtusa quieuerit, aqua mulsa cum lacte. Nam si cum acredine plurima fuerit ariditas, corrūpitur. Quin etiam lauacra assidua & calida aqua in prima mēsa uel aliās ante alia cibaria sumpta mirifice

Cc 2 profunt.



profunt. Profunt itidem cucumerū interius fartum, melones, cymata, scēnogreci, uue dulces, & uinum dulce. Cuiusmodi est bichynium, & ut summatim perstringam cuncta quæ placandi, demulcendi, & temperiem inducendi, domandiq; acumen, potestatem obtinent, offerre ita habentibus congruit.

*Frigidæ intemperiei curatio.*

**V**bi uero ex gelida prouenerit intemperatura urinae stillicidij affectio, iuxta Hippocratis illud: Contraria contrariorum sunt medicamēta, necessario calorificis quum cibarijs tum medicaminum præsidijs obuiamitur. Cuius ergo ita affectis merum calidioris natura potentia, uerbi causa, absynthite & anisatum, ut ita dicam, potum remedio est. Olera quorū elus probatur sunt: Apium, daucus, porrus recoctus, & ut uno uerbo eloquar, quæcunq; calorificam naturam habent potentiam. Hæc quippe intra in corpus utilissimè sumuntur. Cæterum forinsecus adplicare oportet unguenta ex oleis calorificis. Verbi causa, olei aneti, de glautio, uel martiaton, & ut paucis expediam omnia secundum naturam calida. Est quando & alij, & artemesia decoctum in potu sumptum, per interualla temporis stillarum urinae fluxui, quam Græci, ut diximus, *σπαγγήαν* uocant, eximè subuenit, nec non & ei uesicæ uitio quo per colem ægerrimè, nec sine magno dolore, conatuq; urina exit (quod malum Græci multa à difficultate, & à dolore *δυσουρία* appellauere) si non sit ex aëre multo inflammatio.

*De difficultate mingendi, quam Græci dysuriam uocant,*  
Caput XXXVII.

**M**ulto conatu urina (quod malum à Græcis *δυσουρία* uocatur) interdum non sine magno cruciatu, interdum citra dolorem effluit. Si enim ægrè procedit, uel toto canale obstricto nihil defluit, (quæ proprie *ισχυρία* est) cum ingenti dolore, uesicam affligi existimandum est. Et si citra grauitatem, cum immensa uellicatione ac stimulo pūcturæ uel id mali afficiat, ulcus uesicam tentasse iudicare oportet. Sin grauedo pariter molestarit, euidentius id & longe certius, phlegmones siue abscessus (quod *πύον* uocatur) indicium esse putato. At, si nulla infestante grauedine, sola distensio uideatur uexare languentem, multam flatuosi spiritus uim uesicam occupasse, & inde urinae suppressionē, ex obstructione nasci, sciri debet. Vbi uero nullo penitus neque dolore, neque tumore, neque tentione, lotij folliculus tentatur, renes, aut urinarios meculos obstructione



structione aut inflammatione, calculo occupari, affligi; considerandum est. Amusatim itaque omnibus quæ memorauimus cognitis, singula sunt singulis conferentia medicamentorum subsidia administranda.

*De morbi difficultatis curatione.*

**R**emedia quibus renum inflammationibus, abscessibus item succurrere debet, iam pridem enumerata sunt. In præsentia igitur dysuriæ idonea scito ordine medicaminum auxilia prosequemur. Quum ex denso tenaci ac uiscido urina obstruitur, oxymelite, uel mulsa, uel decocto radicis raphani, brusci, asparagi & origani, atque id genus cæteris obuiam ire conuenit. Sed his magis admirandæ uirtutis est aduersus grandiores obturationes corticum lactariæ herbæ decoctum, adeo ut lotium uehementer suppressum proritet, & meatus extenuando laxet. Cæterum inflammatione infestante eiusmodi interdicienda sunt, quorum loco non mordicantia & digerentia competunt. E quorum classe est, aqua mulsa. Foris autem inflammationes dissipantia adplicare expedit. Quod si renum petrae duriores minusque friabiles extiterint, & inde propter obstructionem lotium supprimat, summè prodest glycyllis, hoc est, herba pæonia cum uino, melleque epota. Esto autem iussa eius herbæ datio dioboli bini, aut terni. Summè facit ad idem decoctum radicis quinque folij, radicibus in aqua elixis. Conducit etiam irion, quæ à Græcis ἐρίσιον uocatur. Succus item serpilli & sanguis hircinus, & ex cicadis facta potio. Atque hæc omnia & uesicæ calculos particulatim comminuerent. Cæterum compositum ex his commemoratum iam antea est medicamentum.

*Cerota ad stranguriam & dysuriam cum alui astrictione.*

**R**adices maluæ agrestis tantisper dum in sartagine frigeant in oleo lycionio cum aliquantulo aquæ decoquito, radicibusque porrectis succi rutæ quartam partem oleo adijcito. Cerae uero & castorei quantum satis est.

*De calculo uesicæ,*

*caput XXXIX.*



Vemadmodum in renibus, ita & in uesica gignuntur calculi, quod malum λιθίασις Græci, id est, calcularem morbum adpellant. Cæterum urinæ folliculo pueris crebrius, quam uiris adultis generari conspiciamus, atque id quidem non obeius ætatis calorem, uerum ex crassis potius quibus abundat succis procliuior ea ætas ad

Cc 3 calculosum



calculosum uesicæ morbum est, cognato insitōque calore humores illo expeditius conspissante. Atque ob id quidem in eorum curatione oportet in primis crassis humoribus occurrere rebus extenuantibus, ne amplior materia crassa parens calculi in urinæ conceptaculo accumuletur. Cuius rei gratia non immerito crassis rebus & uiscidis quibusq; abstinedum est. Fugienda ad hæc à cibo statim quælibet agitatio.

*Notæ calculi.*

**F**ieri *λιθίασις*, hoc est, calculosam affectionem in uesica haud aliter atq; in renibus diximus, cuius euidentissima sanè habentur in urinis indicia. Quandoquidem maxime cruda & candido colore conspiciuntur, atq; id quod in matulæ fundo residet sabuli imaginem præfert. Porro eo uitio impliciti sculptura penis mirificè capiuntur, qui subinde etiam nullo Venereorum stimulante desiderio uehementer turgēt & arrigitur. Adq; lotium excernendum identidem urgetur.

*Calcularis uesicæ morbi curatio.*

**S**uperiore capite medicamentorum quæ potenter, ne uolēter dicam, calculos in uesica prognatos, effringunt comminuuntq; facta est mentio. Repetenda sunt in præsentia efficaciora ex his, à priscis exquisitè inuenta & à clarissimis medicinæ autoribus usu & experimento probata. Equorū utique grege sanguis hirci principem locum obtinet, qui si calidus inijciatur, uel inungatur, iuxta quidem admirando quodam modo confringendo lapidem prodesse consueuit. Præstat uero si fusus super uesicæ regionem illiniatur. Optimum autem si in calido balnei aëre uesicam hoc sanguine perfundas atque ita perungas. Faciendum uero id quidem est, per interualla identidem ac sæpenumero.

*Conditura lapillos comminuens.*

**C**alculos non tam uesicæ quam renum confringit confectura quæ accipit saxifragiæ, spicæ nardi, columbæ, quod *λιθόσπερμος*, hoc est, lapidei seminis herbam uocant, betonicæ, & piperis candidi uniuscuiusque denarium pondo octo, petroselini, folij cuiuslibet denarium pondo duodecim, seminis rutæ agrestis denarium pondo quatuor, mellis sextarium unum, uini Ascalonitæ xestas sedecim, facito conditum, & ubi res postulat utere.

De



De scabie uesticæ, Caput XL.

**A**Dficitur nonnunquam uestica scabie, quod uitium Græci *ωιττορία* *σιυ*, Romani uero porriginem uocant. Quod ex lotio oculatus spectator facile deprehendet, quoniam in eo furfuracea quæ frustula conspiciuntur, & si furfuribus similia nonnunquam ex uenis deferantur. Quæ discernere hoc modo oportet, quod si lotium reddatur tenuis essentia, & acutę constitutionis, clara tum ex uenis potius quàm ex urinæ folliculo furfuracea illa quæ in lotio adparent, iudicandum. Sin contra lotium crassum ac pingue emingitur, scabie uesticam laborare cognoscito.

Scabiei uesticæ curatio.

**V**Esticæ scabiosę medelis citra mordicitatem purgantibus & extreme desiccantibus & cicatricem denique ulculculis ac uulneribus contrahentibus medendum est. Ceterum porrigio per se affectio quædam est ægerrimæ curationis, & tantum non immedicabilis. Et proinde summo studio curationem eius indagandam arbitror. Est uero in eius curatione medicaminum auxilijs quæ urinam proliciunt & educunt in primis utendum. Lac in hoc asininum creberrimè expedit, multus nanque ipsius usus præsens est remedio. Quod si lac asininum in præcinctu non fuerit, caprilum quum in potum tum in cibo præbendum est, uel cum pane, uel cum similagine cocta, uel cum itria, uel cum halica, uel cum farina tritici cocta, seu cicere. Profunt etiam magnificè, oua mollia, & melones, & cucumeres, *alijs citro* & nuclei pinei recentes, & uuæ, & semen cucumeris denique potum breuiter quæcunque inde constituuntur. Vel nucleis pineis utere per se, uel lachryma papaueris, quod opium est, aduersus intensissimos dolores. Cæterum remedijs quæ ex papaueris lachryma constant non est largius quam pro uiribus languentis utendum. Confecturę uero medicaminis quo seueris affectionibus & minctionis difficultatibus, inflammationibus item renum atque uesticæ, quin & iisdem eiusdem partis ulceribus cum inflammatione succurrit, talis compositio. Accipe nucleorum pini obulos duos, cucumeris seminis satiui diobulos duos, amyli denarij pondo unius, spicæ nardi tantundē, seminis apij denarium pōdo quinq;, & in aquæ sextario ad tertias decoque. Quo cum decocto enumerata contere, & cyathos geminos potui dato.

Cc 4 De urinæ



**R**Enum affectio est *διὰ τὴν* qua exuperatèr lotium emingitur Ro-  
mani inde urinae uocitant profluvium. Quod mali genus simili  
& eadem omnino causa qua intestinorum lubricitas (quam Græ-  
ci *λιερεπία* dicunt) accidit: nam quemadmodum in lenteria sumpta ciba-  
ria nihil à sua qualitate mutata perniciousè adèd transmittuntur, ut ne parum  
quidem, ne dum donec cōficiantur & digerantur ac nutrant corpus disse-  
rant. Quo fit ut pleriq; non *διὰ τὴν* hanc, id est, urinae celerem transitum,  
sed eiusdem liquoris *διὰ τὴν*, hoc est, urine profluvium, atque decursum,  
eo quod pernix assumptorum potuum per uelicam ac uentrem, perinde  
atque potata sunt, transitus est. Atque ob id quidem potus qui à laboran-  
tibus hoc modo sumitur nihil humectat, neque corpus reficit. Qua de cau-  
sa in hac affectione constituti supra modum sitiunt, unde & dispacon pleriq;  
que eandem affectionem cognominant, Atque hæc quidem controuersia  
est super huius ægritudinis adpellatione.

*Causæ urinae profluvij.*

**O**ritur uero eiusmodi ægritudo, uel ex retentricis potentiæ renum im-  
becillitate, attractricis potestatis robore uigēte, uel aliquo immodi-  
co ardore, per quæ renes uehementer ad se trahunt, sed infirma contentri-  
ce, ut dixi, facultate, continere nequeunt, sed uenæ confestim effusæ sangui-  
ne spoliantur & corpus non alitur. Quam ob rem ad succurrendum huic  
malo intemperies omni conatu inducenda est. Et curandi rationem hunc  
in modum prosequi congruit.

*Urinae profluvij curatio.*

**S**igitur commodè huic ægritudinæ subuenire est animus, loca quæ  
afficiuntur in primis, refrigerare, uniuersum corpus tēperare, & quia  
ex iugi serosi liquoris effusione aridum & quasi exuccum est, humectare  
expedit. Quo nomine pocula ijs sunt, quam pro consuetudine largius ad-  
ministranda, ne arenti deinceps siti premantur. Alimenta item copiosius  
quidem, sed concoctioni renitentia acceptare conuenit, eo quod tenuiori-  
bus edulq; iecur percalsactum & acedine imbutum, uentreq; arido inde  
effecto membrorum humiditatē attrahit atq; cōsumit. Exhibendi sunt ita-  
que assatim cibi pinguiore. Verbi gratia, halica quæ cōmodissima est, uel  
cum rosato, uel uino melino aureòue, uel rhodomelite, et exiguo serapina,  
tyrio, uel cnidio, uel<sup>†</sup> hydromelite, uel quopiam alio calorifico. Ex oleribus  
probantur

*aliàs rhodo-  
malo*



probantur, intyba, seris seu cichorium, lactuca. Carnes præterea solidiores, seu uulua, pedes porcini, & maxime bubuli, & rostra porcina, hystiaq. Ex piscibus uero, scrophii, saxatiles, & alij quicunque durioris sunt carnis. Melones præterea exemptis seminibus seu nucleis, & poma per multi dulcoris uehementer expediunt.

*Quæ uitanda sint diabeticis.*

**S** Alimenta omnia acutaque cætera tanquam inimica fugere debent diabetici, quin neque iusculis inferere eadem conceditur. Pari quoque modo nihil neque anisi, neque cymini, neque sceniculi, uel quorumcunque seminum, uel quicquam, ut simpliciter dicam, eorum quæ lotium proliciunt, ammiscendum est. Vitare itidem oportet echinos, amygdala, pistaria, ficus, atque palmulas, quos dactylos uulgo nominant. Castaneæ uero tanquam innoxia admittuntur.

*De incontinentia genituræ & libidinis in somnijs, Cap. XLII.*

**T** *νοσφοία* est importuna præter uoluntatem prolifici seminis sine ueretri tentigine profluuium. Oritur autem id mali non una saltem ratione. Quandoque enim & quidem ut plurimū, ex contētricis potentiæ uasculorum seminarium, genituram cohibere non potentium, imbecillitate nascitur. Est uero eius rei plerunque parens, nimietas, qua uirtus hæc quam *καθεκτική* Græci uocant, grauatur ac deprimitur. Quandoque uero ex acrimonia seminis prouenit. Nonnunquam ob tenuitatem ipsius procliuius effunditur.

*Indices incontinentiæ seminis prolifici.*

**S** Ciscitari itaq. medicum conuenit super genituræ qualitate, crassa ne sit an subtilis quæ eijcitur, & quid causæ accesserit, cuiusmodi uictus ratio, quæ cibaria, an Veneri plus quàm par sit indulerit. Nam si redūantia quidē & nimia plenitudo affuerit, consequens est imò necessariū externi. Si uero nihil redundarit & semen quod promanat bileum magis & acre uidebitur, tenuitatem proritationē illam seminis efficere reputandū est. Quam plerunq. comitatur ac succedit. Retentatricis potentiæ langor & imbecillitas, quæ immmodicę etiam futuitionis interdum comes est.

*Incontinentiæ prolifici seminis curatio.*

**Q**uod si *νοσφοία* à seminis abundantia traxerit originē, magna sollicitudine opus esse ducito. Defraudare in primis oportet geniū & circuncidere alimenta, præcipue quæ naturę aptitudine ad semen procreandum genitale cōparata sunt, & flatus procreant seu concitāt. Quorū uber

rima



rima est in medicina materia, quum inter edulia, tum inter medicamenta numerata. Ex edulijs sunt nuclei pinei, faba, ciceres omne genus, bulbi, cepæ, erucæ, rapæ, potissimè semen, in potu sumptum, perinde atq; semina dauci, & semina mentæ, & pleraq; cætera legumina. Medicamenta uero quæ semen generant & libidinem sollicitant, & ad eam impetus augent, sunt semen urticæ potum cum uino & melle. Herba testiculus, quam Græci ὀρχυ, uel radix quæ quibusdam canis testiculus uocatur. Radix ad hæc\* myxor pota ad Venerem stimulare maxime potest. Facit idem & satyrion uel stincus, uel tribulus marinus quem termenin dicunt, & ea quæ circa renes sunt, quæ tanquam colis ueretriuë incitamenta potantur. Ab his utiq; omnibus atq; id genus cæteris abstinere oportet huic constitutioni obnoxios, & non tam in cibis quàm in medicaminibus eorundem usum fugere. Contra autem edenda sunt affectioni hostilia quæ semen extinguunt potius quàm creent, uel auctius reddant. Verbi causa, semen uiticis (quæ Græci ἄγροϋ uocant) frictū & non frictū idem præstant & folia eius. Flores item eundē habent effectum in culcitra cubiliuë strati. Semen porro lactucæ aqua sumptū genituræ profluuiū supprimit. Atq; ob id quidē crebrius contra prolifici seminis fluxū potui datur. Pari quoq; modo canapis syluestris semen frequenter potum geniturā desiccatur. Eiusdē efficacitæ est semen herbæ testiculi, quem canis, ut dictum est testiculum nominant. Plumbi itidē lamina lumbis imposita seminis genitalis profluuiū pulchrè succurrit.

*Oniromi curatio.*

**A**D Veneris porro insomnia, libidinosasq; per somnū imaginatiōes, quas Græci ὀνειρογυνοὺς nuncupant, radix nymphææ pota in uino nigro, & austero uehementer prodest. Idem præstat & semen. Quin & quantumuis maximam seminis incontinentiam sistit nymphæa. In uolucrum præterea maius contra nocturnas in somno imaginationes summa utilitate bibitur, eas enim compescit & finit. Habent eadem uireis & folia, & semina. Sunt qui continuato eius potu uirilicatem hominis frangi, sterilitatemq; inuitis conciliari, affirmant, eo quod semen planè extinguit. Expediunt eidem uitio, cubile frigidius, & frigoris lumbis adhibita auxilia.

*De priapismo,*

Caput

XLIII.

**A**Equè notus morbus priapismus est, quo ueretrū subinde, & citra cōcundi desiderium turget, & in longū sine tēgine extendit. Cuius curatio haud multū absimilis est superiori. Abstinedū itaq; à reb. calidis, utē dum uero



dum uero frigidis & quæ flatulentos spiritus discutere, arterias seminaliū uasorum aperire nata sunt. Fugere uero oportet quæ inflandi & calfaciendi, ut dixi, potentiam obtinent. Ad hæc quæcunq; crassos humores (tenaces etenim crassiq; humores, cum modico calore hunc morbum constituunt) post se relinquunt cibaria, & eiusdem facultatis semina. Quæ ne per somnum quidem, ut aiunt, sunt offerenda. Adplicandæ uero cerotæ ex oleo rosaceo & aqua incidendi facultate prædita, & aliquantulo aceti, confectæ. Sunt autem quibus utimur intra modum & clementer frigida, minimeq; obstruentia, & stuporem nullum inducentia, quorum illa Græci *στυφικά*, hoc uero *ναρκωτικά* nominant. Bibere uero conuenit cuncta quæ genituram neq; promouent, neq; generant, inter quæ principem locum obtinent Nymphææ herbæ semina atq; radices. Prodest item semen uitis atque rutæ.

De plenioris intestini morbo quem cholicum dicunt, Cap. XLIII.

**A**ccuratissima, & quæ grauissimos dolores infert, ægritudo coli affectio est, & difficilis cognitu, grauissimos quidem cruciatus inde fieri minime mirum, eo quod laxius intestinum quod *κώλον* uocatur (unde morbo nomen inditum est) ex pinguitudine neruisq; constat, & quod idem quasi sentina humorum congestis inibi excrementis humoribusq; sese diffundentibus particulatim haud aliter atq; in tenuioribus intestinis uehementer expanditur. Difficilis uero cognitu, propter uiciniam locorum qui iisdem omnino doloribus, quibus crassius intestinū subinde tentantur. Qua de causa, quo minus hallucinetur medicus, & auferatur è medio omnis curandi difficultas, præcipuum est & penitus necessarium, ut minime ignoret, præuideat & quasi numerato habeat, quibus ex causis & quomocunq; morbus huius intestini oriatur, & cuiusmodi notis inter adiacentium partium & coli dolores, eoq; in ijs summa germanitas est, discrimen habeatur. Proinde, breuiter, est quod singula suis idiomatis ad unguem cognoscantur. Neque una modo colum intestinum corripit affectio, sed multipharicæ & innumeræ propemodum.

*Causæ ægritudinis coli.*

**N**ascitur igitur cholica affectio ex pituitoso gelidoq; humore, quandoq; ex humore calido ac bilioso, quandoq; ex his quæ è supernis ingruunt. Interdū ad inflammationem eius partis dolor refert, nonnunq; oletu lo supramodum arefacto & indurato uentris ille implacabilis dolor adscribitur.



bitur. Quin & flatuosi spiritus nimij cruciatum non tollerādum excitant. Oritur item ex alijs occasionibus bene multis, quos referre longum sit.

*Signa ægritudinis choli.*

**S**I ex sola pituita uenerit plenioris intestini dolor, grauedine intestinū uexatur febris nulla infestat, oletum tanquam ad desidendum subinde stimulat, non tamen pro consuetudine sed ano quasi ex flatibus grauato. Sunt qui sterqus pituitosum, uitreo liquori non absimilem egerant. Ex his utiq; notis hoc malum deprehenditur. Verum ex his præterea quæ antecesserunt liquidè nonnunquam causa morbi perspicua sit. Magna etenim parte cibaria frigorigica, potusq; frigidi frequenter præcessere. Et importunum balneum, hoc est, non in loco adhibitum, præsertim à cibo. Vita malè feriat & ignaua, cum eduliorum immodica plenitudine, & temulentia. Atq; hæc quidem inditia morbum plenioris intestini è frigida intemperie, pituitaq; prognatum portendunt. De uictu porro & curatione cholikorū nunc memorandum est.

*De uictus ratione in cholica ægritudine seruanda.*

*De panibus.*

**Q**UOD ad nutrimentum attinet, huiusmodi cibatu utendum est. Ex panum generibus, omnium maxime panis siliginæ (quem Græci σιλιγυριον uocant) bene coctus congruit, qui elixatione anethi, uel anisi, uel cymini conspergendus est sumendusq; tenuiter cum aliquātulo uini. Dulces quippe & astringentes modis omnibus officiant. Illud tibi polliceri ausim panem in conditura piperata maceratū præsentissimo remedio existere.

*De oleribus.*

**I**NTER olera primum bonitatis locum obtinent, apium, porrum elixum, præsertim capita eorum. Post hæc brassica, uolutæ capreoliæ, asparagi. (Sic enim ἐλασπάρων reddimus) & allium largius sumatur, quoniam ex eo complures integram sanitatem recuperasse nouimus. Et sanè multorum experientia comprobatur illud. Atq; ob id quidem nonnulli simul atq; dolores uentris choliq; sentiunt sibi confestim non interrogato Medico esu alij occurrunt, præsertim agricolæ, atq; à dolore statim sumpto eo liberantur.

*De uolucris.*

**E**X uolucris esse conuenit pipiones, perdices, columbas, gallinas contubernales. Atque, ut summatim expediam, cuncta non excrementosa, non obesaq; & copioso udoq; nutritu saginata, quæ cum iure  
anisi



anisi exigui, & porrorum aut apij, seu pipere deniq; condire expedit.

*De piscibus.*

**P**lascium paucissimi conceduntur, neque alij quam squamis intesti & asperi, quos uulgo aspratiles cognominant, qui dum conditi exhibentur multo salubriores sunt.

*De carnibus.*

**C**arnium omne genus insalutare creditur, cunctis qui plenioris intestini morbo impliciti sunt. Proinde si quoquomodo fieri potest, per omnem morbi decursum usq; ad recuperatam ualitudinem perfectam, esum carniū interdicat in hac affectione constitutis medicus.

*De leguminibus.*

**P**ari quoque modo & legumenta omnis generis, ueluti aduersissima prohibenda sunt, exceptis ptisanis, quarum decoctioni ut simul elixentur adijcere oportet radices apij, uel cymas porrorum, uel pulegium, uel organum, uel anisum, uel piper, uel amygdalas. Cum his namq; decoctæ ptisanæ quicquid algoris in se continent exuunt, & inflationem amittunt, & ampliorem profligandi, extenuandiq; humoris redundantiā, frigusq; arcendi potentiam induunt.

*De bellarijs.*

**B**ellaria colicis, si quicquam aliud, maxime conueniunt, præsertim amygdalæ, sed magis ipsarum succus admixto mellis aliquantulo, ac pipere. Nam ad hunc modum crassi tenaces, & redundantes humores extenuantur.

*De uino.*

**V**inum porrò propinandum est, in coli ægritudine, quo minime deses facillime in corpore digeritur, & à Græcis ob id *ευανδρότου* uocatur, & nihil astringens. Expedit autem id genus uini ijs potissimum, quorum dolorem uehementissimum coli ad flatulentorum spirituum nimietatem referendum est, suspicio. Quos meratius uinum exhibitum promptius adiuuat.

*De propinationibus.*

**P**ocula uero propinationes uel quæ Græci *πεπονοτα* adpellant, maxime conueniunt, & utilissima sunt. Conditum ex aniso, apio, althæa, absynthio, malis medicis quæ citrea dicuntur, & ex mastiche deniq; confectum habetur poculum. Quæ utiq; cuncta & singula laxioris intestini cruciatibus eximie opitulatur.

Dd De balneis



*De balneis quæ colicis doloribus congruunt.*

**S**I colicis dolores ex frigidis & crassis humoribus originem traxerint, laura ex dulcibus aquis non ualde accommodata sunt, siquidem dolores modo placât, morbum uero minime tollunt. Nouimus quippe & experti sumus, balnea dulcis aquæ frigorificam & humectantem obtinere facultatem. Oportet autem in hoc morbo aëris calidioris balnea, & solium calidissimum instruere, & affectos dolore locos ungentis ualde calorificis, uel oleo anetino, uel glutino, unguine martiaton perlinire, & insuper pulueres de nitro, aut sinapi aspergere. Partes uero dolentes, uel uniuersum corpus perfricare. Inter ardentia porrò marmora egrotos se uoluntare, si ea recapiunt, & loca afflicta feruore illo fouere ignitisq; silicibus cōuenit. Quoniam hoc modo non dolores tantum leniuntur, sed morbo quoq; succurritur. Thermae item & aquæ natura calidæ ad huius morbi curationē accommodatiores sunt, sanitatemq; citius restitunt, maxime si sulphuris & bituminis, & salis naturam immittantur. Quæ haustæ potionis loco uehementer profunt. Sunt etenim proijciendi quoq; & purgatoria quadam facultate prædita. Ad eò ut si quid uiscidi humoris in uentre intestinisue defecerit, aut fixus inhæserit eo protinus sublato, crebro earū usu, perfecta restituitur sanitas. Hactenus de uictus ratione colicorū satis, quæ ad curandū quoque rationem, si quis ritè utatur, sufficere arbitror.

*De fomentationibus.*

**D**E his nunc medicaminum auxilijs memorandum est, quæ foris adhibita dolores sedant, & à morbo plane uindicât. Fomentis itaq; ante omnia maxime in frigida causa utendum est. Neq; temere è quauis materia, sed ex sale, panico & hordeo deniq; confectæ crumenæ sunt commodissimæ. Vbi uero res haud ita amplam neq; euentationem, neq; exiccationem postulat sacculi ex fufuribus contexti sufficiunt. Cæterū fufures aut hordeum huic muneri destinata in aneti, herbæ chamæmilæ, radicū altheæ, pulegij, baccarum, uel foliorum lauri, artemisiæ, maioranæ, & id genus aliorum, elixatione, decoquantur. Oleum ad hæc chamæmelinum & anetum, & cyprium simul eidem decocto admiscēda sunt. Loca præterea affecta in qua marsupia, aut sacculi ponuntur, oleis sunt perungenda. Plurimum porrò auxiliij tulerit facta in dolentibus partibus cum ungento pen-  
\* tamyro sedula illinitio. Quin & eo cui nomen est \* pteleus locum affectū ungere expedit. Quo nostri utiq; coloni quidā usi ad pristinā ualitudinem reuersi.



reuerſi ſunt. Neq; tamē ſatis eſſe putes peſtinem modo ac lumbos illinire, ſed lanam quoq; oleo imbutam ſedi inferēdam. Nam id quidem unā cum unctiōe adplicatum ocyſſimē ſuccurrit, uidimus etenim complures nihil aliud agentes doloribus leuari, & planē expertes fieri. Per Alexandriā in ſolenni uſu habetur oleum raphaninū, quo utentes eximiam opem ſentiunt. Illud uero neminem latere debet, quod ubi parum memoratis ſotibus proficitur, adēo ut dolores nihil amoueantur, non ſunt loca neque calidis amplius, neq; ualidioribus fouenda, eo quod humores inde exiccantur, & incrāſcunt magis, unde amplior certe flatuum uis, diſtentiones item & cruciatus intenſiſſimi generantur: quo enim humor calidior redditur, eo quoq; ſpiſſiorem fieri conſequens eſt, præſertim ſi cum ſale & nitro, & alu mine atq; id genus ceteris compluribus inſtruantur ſotus ac ſacculi.

*De globulis quæ Græci catapotia uocant, quorum uſus in coli doloribus cōmendatur.*

**Q**uod ſi ex ſomentis cruciatus non modo non leniti, ſed longe magis exacerbatī fuerint, tū his longe ualere iuſſis per os deglutienda ſunt quæ tenaces, glutinofos, ſpiſſos & craſſos humores extenuant, atque euacuant, catapotia. Cui rei potiſſimē præ cæteris omnibus conferunt ea quæ ex euphorbio contextuntur. Sunt quidem & alia innumera ad hoc comparata. Verum non inuenias aliud quiddam tam præſentis auxiliij, atq; ſunt à nobis contextæ & ſæpenumero in hac conſtitutione oblata pilulæ. Quibus proſecto in tenuioris etiam inteſtini morbo, quem Græci *ἰλεος* dicunt, id eſt, uoluulum, identidem uſus multos ab omni periculo uindicaui. Quarum hæc eſt compoſitio.

*Catapotia noſtra efficaciffima.*

**A**ccipe aloës, euphorbij, grani cnidij mundati uniuſcuuſque denarium pondo octo, ſcammonij tātundem. Sum ipſe, ut dixi, ijs frequenter uſus, neque unquam fruſtratus, ſed ſemper, proſtigato morbo, uoti cōpoſ factus ſumma cum glōria diſceſſi. Eſt uero iuſta eius *ῥόη* dioboli duo, aut, ſi uidebitur, amplius. Nonnulli autem agaricum adiecerunt, deinde deglubendum exhibuerunt. Compoſuerunt uero conſecturam ad hunc modum.

*Alia catapotia.*

**A**loës, ſcammonij præparati, quod diagridium uulgo uocant quadrantem, agarici trientem, grani cnidij carnibus purgati obulos ſexdecim cum ſucco abſynthij excipito. Dabis obulos quatuor. Utendum

Dd 2 uero



uero his est in frigida intemperie, & magna pituitæ multitudine in intestinis congesta, & quando ex ea ventris dolores & constipationes oriuntur. Neque tamen confestim inter morbi huius principia medicaminibus purgatoria potestate præditis uti oportet, sed fomentationibus & ungentis memoratis humoribus antea extenuatis & digestis, modo inflammatio nulla, neque colon intestinum laxius, neque alium quempiam locorum occupet, tum denique inquam purgantibus medelis citra omnem periculi suspitionem uti conuenit. Proinde tum demum utilis fiet in hoc morbo (ueluti in plerisque cæteris) expurgatio, ubi humores negotium præbentes, iam per uentrem maturati & digesti fuerint. Nam qui audaculi & confidentes non cocta medicari & mouere cruda, uel inflammatione imas infernasque partes infestante, audent, discriminis plus quam emolumenti languentibus inferunt, & interitus nonnunquam inducto naufragio cadmea, ut aiunt, potiuntur uictoria. Quoniam locus quem obsedit phlegmone, tumore persistente, non purgatur, sed cruditate adaucta magis, humor increfcit, eo quod quicquid euacuatur non ex parte inflàmata, sed ex corpore incolumi hauritur.

*De infestationibus ad coli dolorem.*

**C**onfugiendum præterea quandoque ad ἐγκατίσματα, id est, incessus, quibus uix est aliud ullum presentius contra coli dolorem auxilium, cruciatus nanque lenit, locis affectis succurrit, potissimè si inibi semina herbarum quæ inflationes discutiunt. Verbi causa, apium, anethum, anisum, cuminum, althæa, quam & hibiscum nominant, folia lauri, ruta, maiorana, quæ σάμφυλον Græce uocatur, & artemesia. Ex his etenim constans aqua miris modis ad hanc rem accommodabilis & impendio proficua existit. Quod fit fomentis, quæ aduersus hunc morbum fabricantur, ualde adplicabilis, laconicis resistendi gratia idonea, & folio item quod in hunc fit adposita.

*De epithematis.*

**P**ost fomentorum & adsperginum ungentorumque usum, adplicare etiam conuenit epithemata, aduersus coli dolorem comparata. Verbi causa, διὰ μελιλώπων, hoc est, exserta cāpanica, & διὰ σπερμάτων quod est, ex seminibus, & διὰ ἀνίσου, id est, aniso cōtexta. Atque his omnibus magis congruit cognomento polyarchion. Quod sanè in calidiore intemperie syncerum & citra immixtionē temperatarum rerum minime adplicadū est, sed dilutum



dilutum. Diluatur autem cum ceroto ex oleo rosaceo, uel chamæmelino, deinde imponatur. Nam hoc modo cōpositum nullius erit particeps acuminis, magisq; accommodabile, & temperatius atq; ob id quidem multo etiam commodius in hac afflictione constitutis succurrit.

*De infusis enematisue.*

**I**Nfusa porrò, quæ Græci ἐνέματα uocant atq; κλύσῃς, modis omnibus necessaria sunt, & maxime doloribus non sedatis, adhibedæ. Siquidem cruciatus non fuerint nimium uiolēti, sed mediocres, simplicia & imbecilia enemata sufficiunt. Si uero dolores intēssimi excruciant, ad ualidiora confugiendum est, quæ dolores acius mitigent, humoremq; colo fixius inhaerentem extenuent. Sunt autem simplicia illa ac lenia, quæ ex oleo solo calfacto cum seminibus quibusdā uentos discutiunt, & inflationes amouent. Quod si adipem anserinum oleo admisceas longe præstantius, utilisq; fuerit enema. Est uero ad hunc modum præparandum.

*Concinnatio enematis.*

**A**ccipe oleum tenuium partium (quod Græci λεπτόμερον uocāt) quantum satis uidetur, in quo semina flatuum collectiones dissipantia decoquito. Cuius sortis sunt anisum, semen apij, sceniculum cum herba, tum semen, cyminum atq; id genus alia. Quæ ut diximus, in oleo elixato, & ubi per linteolum colaueris adipem anserinam in eo dissolue. Non fuerit uero absurdum si sæuūm adicias gallinaceum. Inter coquēdum semina cum rutæ cymatis rudicula quadaṃ agitato atq; ita iniicito. Atq; hoc quidē modo enema simplex conficitur. Quo sanē in mediocri intestinorum algore utitor. Neq; semel duntaxat, sed iterum atq; iterū parato. Quod si leni hoc enemate sæpius sumpto, dolores placati non sint, uehementiora medicaminum adminicula aggrediunda sunt. E quorum numero est διὰ χυλῶν nomine ex herbarum succis contextum, cuius compositio talis est.

*Enema dia chylōn.*

**I**Niectio διὰ χυλῶν habet scenogræci, fertulæ cāpanæ, anethi, althææ radicem, seminis lini, hordei tosti, chamæmilæ aride, & pulegij singulorum librā. Herbas olle noue immitte, cacaboq; stanneo. Infundes aque sextarios unde uiginti. Macerentur autem in aqua diebus quindecim, atque ita elixetur tantisper dū cremor incrassescat, deinde colato, & herbas projicito. Accipe autem succi libras duas, adipis anserine, medullæ cerui, styracis, succi mādragoræ, butyri, resine terebinthinæ, uniuscuiusq; sex uncæ,

Dd 3 thuris



thuris, auripigmenti, seminis alterci, aloës, succi cyclamini recentis, singulorum denarium pondo octo. Cōcinnato artificiose atq; repone, & ubi res postularit, oleo anethino insere, medicamentiq; cochlearia bina, trināue in iſce. Strenuè admodū succurrit, siue phlegmone, siue humor gelidus morbum induxerit. Eo quod humores educit, dolores (nam impenſe ἀνάλυσις, hoc est, indolorium existit) lenit, & ocysimè suppetias adfert.

*Aliud nobile infusum.*

**M**agnificum quoq; ἰνμια censetur, quod ita contextitur: Aloës, testium fibri (quod castoreum dicunt) uniuscuiusq; denarium pondo octo, cyclamini aridi, & recentis, lachrymę papaueris cuiuslibet denarium pondo trium, confice de more, redactisq; omnibus in enema cum oleo fœnogreci, & aliquātulo seui anserini, utere. Præstat enim suppetias amplissimas, proinde suspicienda est propter utilitatem iniectio.

*Alius clyster ad conuulsulum.*

**A**liud præterea enema quod etiam morbo gracilioris intestini (quę ileon Græce uocant) & ex gelidis humoribus languentibus sumopere subuenit, habet resinę terebinthinę, confecturę διαχυλῶν, butyri, testiculi fibri, fiseleos latiorisue cymini quod Græci πλατοκίμινον uocant, uniuscuiusque uncias sex, basilici, baccarum lauri, spicarum alli, sigillatim leuigatarum numero quinquaginta unum, rutę fasciculum unum manipulare, olei cyperini libras quinq;. Est autem confectionis hæc ratio. Oleum cyperinum, & sabinum aulæ quam Græci κακῆον adpellant, unā cum uini sextario infunde, testes fibri, latiusq; cyminum, baccarum lauri, allium & rutam per triduum inibi macerato, deinde lentis prunis ad uini consumptionem usque elixato. Postea sublato ab igne cacabo, colabis oleum, cui immittas resinam terebinthinam, & basilicum, et butyrum, & διαχυλῶν, clementer calfacito dum coëant, post hæc in pixidem uitream ampullamue reponito, & ubi usus feret necessitas, cochlearia inde bina ternāue sumito, & de adipibus aliquantulum. Magnifici est & admirandi auxilij, cruciatus nanque grauissimos lenit, uel ob hoc laudem meretur maximam quod lenimen citra stuporem præstans sensum non enecat.

*Aliud infusum utilissimum.*

**O**ptimum sanè infusum quod humores crassos, uiscidos, tenacésque euacuat, & dolores sedat. Concinnatur ex malo terrę rotundo, quā Græci ῥιζολοχίαν uocant, contuso, sale frixo & contrito, in eo herba trita  
oleo



oleo scenogreci, rutaceo, & oleo anethino, & herbis, quas memorauimus pulueris herbarum cochleariū unum, tum salis tantundē admisce, atq; ita per anum immitte. Illud enim enema pituitā educit maxime, neq; coli doloribus modo efficaciter, sed & coxendicis laboribus eximie succurrit.

*Aliud infusum.*

**E**Nema aliud quum plenioris, tum tenuioris intestini morbo, quorum illum priorem κολικόν & κόρυσιν, hunc εἴλεον Græci nominant, impendio conducibile. Sumito nitri Alexandrini denariorum pondo quatuor, uel si uidetur paulò plus, olei aquæ calidæ quantum res postulat, mixtisq; inter se omnibus cotylam unam per anum immittito, & mirificam uidebis in aperiendo, durum & aridius oletulum, quæ Græci σκώβαλα adpellant, glutinosos item & pituitosos, spissosq; humores, quæ excerni oportet, educendo eius clysteris efficaciam. Nos quippe hoc clystere in ileo sæpius usi, languentes cum summa omnium quæ uiderint ammiratione à morbo uindicauimus.

*Aliud infusum.*

**H**ic quoq; clyster miræ utilitatis est: Accipe styracis, testiculi castoris, myrrhæ, lachrymæ papaueris, quod ὀπιον est, singulorum denarium pondo octo, quibus omnibus cōmixtis, reponito. Et ubi res poscet, quantum fabæ Ægyptiacæ quantitatem æquare uidetur cum oleo de ruta, & aliquantulo adipis anserinæ, siue gallinacæ, immittito. Hoc quidem enema omnibus modis huic rei aptum est, somnum enim accersit, & uehementissimos immensosq; cruciatus mirabiliter amouet. Ipse quidem sæpenumero maximas eius dotes expertus sum.

*De poculis simplicibus aduersus coli dolorem.*

**Q**Uum uero pleriq; medendi rationem, quæ per clysterem fit minimè admittat, præsertim gentiles nostri, pocula omnino, quæ colicis subuenire creduntur, sumi necessum est. Cuius utiq; facultatis à maioribus innumera ferè, à nobis quoq; experimento cognita, memoriæ sunt prodita, quorū præcipua & cōpertissima nobis in medium promere instituinus, à simplicibus & dolores mediocres sedantibus sanantibusq; sumpto exordio. Præssium itaq; in aqua elixato, decoctumq; ipsius cum uino, ac melle potui dato. Aliud poculum simplex ad coli dolorem: Baccas lauri mundatas numero nouem probe cum uini cyathis tribus conterito, bibendumq; porrigito, probatum est testimonio multo.

Dd 4 Aliud



*Aliud poculum contra coli & renum dolores.*

**C**olica affectioni & renum doloribus modis omnibus apta est hæc potio. Acceptis lauri folijs redige in liquorem potabilem, quem ubi propinare uolueris singulis haustibus piperis grana septem nouemue, mellisq; cochlearia bina admisceto. Dabis autem tepidum, sedenti in solio, admiratione dignam intelliges ac uidebis efficaciam adeò quidem ut paulatim ac breui languidus dolorum immunis, & expers reddatur. Cæterum hoc quidem non colicis modo, sed & nephreticis, ut docuimus, opitulatur, & obturationem præterea patientibus, lapilloq; uellicæ uexatis, & humores densos educit.

*Alià potio.*

**V**tilis porrò in hac affectione est potio, decoctum pulegij si cum uino potui detur. Pari quoque modo hyssopus, diptamus, petroselinum, & anisum pota expediunt.

*Alià potio optima ad coli dolorem.*

**L**axioris intestini uehementissimis doloribus succurrit poculum ex origani obolis octo, & uino Ascalonite, uel alio tenuis essentia uino contextum, experientia sæpe numero probatum est.

*Aliud ualde conducibile poculum.*

**P**usculum emolumenti adfert propinatio hoc modo concinnata. Accipe testium fibri, quod castoreum uocant, diobolos quatuor, origani diobulos duos. Quod non febrientibus quidem cum uino, seu melle, febricitantibus uero cum aqua mulsa potui dato.

*Pocula ad coli dolorem composita.*

**C**omposita insuper coli doloribus medendis pocula ex hisce simplicibus contexuntur. Seminis fœniculi, anisi, spicæ nardi uniuscuiusque denarium pondo octo, seminis apij denarium pondo quatuor, grani cni dij tantundem, ammeos denariorum pondo nouem, cassiæ denarium pondo quatuor, redige in farinam. Propinatioque non tam in plenioris intestini, quàm in renum doloribus quos nephreticos dicunt. Quin & in hydrope conducibilis potio est.

*Aliud polychrestum.*

**M**ultiplicis quoq; usus, commoditatisq; admirandæ poculū est, quod accipit cardamomi ex interiori semine, botri armonij, spicæ nardi, folij malabatri, seminis papaueris candidi, cymini Æthiopici, mentæ aridæ,



aridæ, seminis asari singulorum unciam unam, myrrhæ troglodyticæ, scammonij uniuscuiusque trientem, mellis cocti quantum ad comprehendenda ea satis est. Dabis arquato implicitis deglutiendum ad quantitatem nucis ponticæ quam Romani auellanam dicunt. Colicis uero hydromelitis gelidi cyathis tribus. Vbi cōfecturæ pariter, quæ danda est, quantitatem perpendendam iudico. Esto itaque datio iusta, non modo nucis ponticæ, sed nucis etiam basilicæ, id est, regiæ, quæ Latinis iuglans adpellatur, magnitudo, præsertim si morbus sit conuoluuli, quem Diocles Carystius, & alij quidam *χοχλιδος* cognominant, & quum in uehementissimis doloribus urgentibus exhibetur. Simpliciter autem & in uniuersum inquam, in corporis robore ualido, & doloribus intensissimis differentibus, tum itaque confidenter iuglandis quantitatem uel amplius propinare non dubitem, neq̃ enim quicquam continet, quod hebetudinem inducat, quemadmodum Philonium, & alij plerq̃ antidoti, uerum euacuat sursumq̃ negotium præbentes humores unà cum doloribus, tollit.

*De theriaca danda in colica & iliaca affectione.*

**S**ummè præterea in hoc morbo aduersus istiusmodi pituitosos, uitreosq̃ humores, cruciatus inducentes, facit antipharmacum theriaca. Danda uero est in hac constitutione quantitas quæ nucis ponticæ magnitudinem æquet, cum aqua mulsa. Nos autem in frequenti usu illud habuimus, & quotquot sumplere ad ualitudinem reuersi sunt. Certe si quis eam antidotum in fine morbi (quam decessionem ac decrementum uulgo uocant) semel per mensem hauserit perfectam sanitatem, deinceps ab omni dolore immunem atq̃ exortem recuperabit.

*De Philonio antidoto.*

**D**olores è frigida intemperie prognatos philonium antidotus lenit quidem atq̃ demulcet, sed sanitatem profligato morbo non restituit. Eos uero qui ex bileo humore originem habent dolores idem non placat modo, sed opitulatur etiam magnifice exhibitum plus minusue proprium modulo. Solatio itidem fuerit quoniam ex stupefacientibus magna ex parte constat Marcellinum antidotum. Cuius talis est compositio.

*Marcellinum antidotum.*

**A**ntidotus quæ ad Marcellum auctorem refertur mitigandi, sed andiq̃ dolores uim obtinens, constat ex croci denarijs decem, sulphuris ignem  
non



non experti denarijs sex, cinamomi præcellentis denario uno, piperis cardidi denarijs uiginti, seminis alterci tantundem, & melle Attico quantum ad excipienda ea satis est. Datur autem huius confectura una datione potui in aqua calida, quæ nucis Ponticæ magnitudinem æquet, quãtitas. Cæterum super antipharmacis clysteribusq; hætenus dicta sufficiant. Fiunt certe præter ea è papaueris lachryma (quod opium uocant) & alia stuporem conciliantia medicamenta, huic morbo occurrendo necessaria, quorum nos hic quoq; mentionem faciemus, nempe insignium quorundam, quæ clarissimi medici celebrauerunt.

*De antidotis hebetudinem inducentibus.*

**C**onficiunt interdum medici in implacabilibus doloribus & in mortis discrimine antidota ex papaueris succo, seu opio, alterci semine herbæue, aut mandragoræ radice stupefacientia, quæ Græci *νεκρωτικὰ*, ut diximus iam pridem, adpellantur, quibus cunctanter admodum, quia corporis habitum nonnihil lædunt, utendum est. Vbi uero dolores negotium præbentes attenuati & acriores redditi fuerint, tum profecto temperstius eiuſmodi potionibus incunctatè utare, nullum quippe tum læſionis periculum incumbit. Confestim enim partibus affectis hebetudine induta abolito sensu omnis dolor amolitur. Reuerso autem tanquam postliminio dolore non uiolentius modo sæuit, sed prolixiore etiam temporis spacio incessanter durat. Hac nimirum & certe neutiquam, mea quidè sententia, absurda ratione, quum meatus corporis medicamenti stupefacientis algore obturantur, humoribus obstructis suoq; tramite phibitis, necessario uniuersa afflictio auctior fit, & lōge impeditior eius euaporatio, digestiōue. Plurimi aut atq; utinam non adeo multi bis aut ter in colica afflictione id genus pocula exhibere cōsueuerunt, sed quotquot acceperūt, uel subitaneo interitu periēre, uel magno cum uitæ periculo paralyſi correpti sunt. Quā obrem ab usu stupefacientium semper abhorrentes, in plenioris quoq; intestini morbo ex algida materia nunq̃ exhibebimus, nisi immodici & intollerabiles cruciatus adeo uexēt, ut læſio potius, q̃ mors uel funesta syncope optanda sit. Tunc sanè ad præoccupandā grauiorē noxā si per uireis laborātis licebit, remedia narcotica uocata colicis potui exhiberi possunt, neq; tamē plus semel. Qui secus faciūt ægros ut carnifices iugulāt. Cæterum in calida, ceu iam pridē ostēsū est, intēperie & grauissimis doloribus ex acriore & biliosa materia, tantū abest ut officiāt, quum aliàs tum in poculis sumpta,

quæ



quæ sensum enecant, ut etiam plusculum secum præsidij adferant, quoniã humores tenues & acuminis non expertes crassitudine quadam imbuunt, temperant & congestos digerunt & dissipant.

*Super uomitione cienda colicis.*

**S**i coli dolores ad algidum humorem referuntur, uomitus eos, si quid aliud præsentissime iuuat, præsertim si cum raphani decocto, aquaue eius destillata, uel falfugine, uel falsis & suauibus edulijs, uel plurimis denique cibarijs proliciatur uomitio. Vna quippe opera uomitus crassos, tenaces, pituitosos humores exhauriendo projicit, & ne aliunde collecti humores sese in intestina statim recipiant, & dolores inibi excitent, non instrenuè prohibet. Proritanda uero est, non tam in ipso morbi uigore, quam in decremento eius, ipsa uomitio.

*De sinapismo atq; dropacismo.*

**C**ompari præterea modo & sinapismi pariter & dropacismi in loco ac tempore adplicati nostro iudicio profunt (Est uero σινναπισμός facta ex imposito alicui corporis parti exulceratio uel sinapis saltem: Quemadmodum & δραπανισμός dropacis in aliqua corporis parte inspersio) præsertim in diutinis affectionibus adhibita, illita namq; calfaciunt. Quos si quis locis affectis adplicet in summam cutis superficiem ex imò humores delinquentes euocant. Quod si ex eorum imposito cutis exasperatur, & uesiculae perexiguæ, pustulaeque subalbidae, acutæ & duriores, quæ ὤδαγμα Græci uocant, erumpunt, bono animo esto, siquidem diuturnæ afflictiones sustinere uidentur uiolentiam præsidij, gaudent enim exolui. Ceterū non est ijs in accessione aut quouis morbi tempore utendum, sed tutelæ gratia, in declinatione, ne detur ægritudini habitum conciliare in languente.

*De exercitio.*

**I**n diutina coli affectione, præsertim eadē sæpius ingruente, corpus uersum grauitè exercitandū est, uel deambulatione quæ pedibus perficitur, uel caballo, uel carpen tho uehiculoque, uel naui denique mouendū est. Quin & palestra, & frictio totius corporis, peregrinatio item & longinqua inambulatio, soli mutatio, confert, quoniam quodcunq; corporis redundans excrementum hæc omnia extenuare, ac digere possunt, & corporis omnem habitum corroborare, aded ut affectæ partes nequeant lædi, aut algidum cumulare humorem. Quin neq; aliunde defluens in eum qui afficitur locum desertur, eo quod pars plus roboris nata eundem nullatè nus suscipit, ne dicam repellit.

De colici





Vod si ex flatuosis spiritibus laxius intestinum doloribus ex-  
cruciatur, locum affectum milio, panico aut fursuribus modi-  
cè fouere summo remedio est. Enema item, ex oleo constans  
eo, quod supra ex seminibus fieri docuimus, multis modis  
huic rei aptum est: nam id intra in corpus sumptum, omnem flatuum col-  
lectionem dissipat atque profligit & dolores præterea lenit & amputat. Sunt  
item pyxides uentosæ quas *σύνιας* Græci uocant, umbilico adplicatæ,  
ad eam præsentis adminiculi, ut celerem ex impositu earum ad sequendam  
ualetudinem regressum conspicati homines in summam eius rei admirati-  
onem perducti sint, atque ita quidem, ut id præter rationem fieri arbitran-  
tes, Magicis artibus restitutos contenderent, dolore subito omni elimina-  
to. Liqueat uero palam hæc omnibus quod in huiusmodi ex flatulentis spi-  
ritibus intestinorum cruciatu in cibo utiliter sumuntur, anisum, sceniculum,  
cuminum, & in uniuersum omnia alimenta potentiæ admodum calorificæ.

De plenioris intestini dolore ex obturatione duri stercoreis proveniente &  
eius curatione, Caput XLVI.

**V**bi uero coli afflictionem ex durioris oletuli scybalorumque obstru-  
ctione natam conspicerit, rupta omni mora cum multo hydræleo  
mulsi iniectione, uel potione ipsius, obuiam eundum est. Hisce ei-  
nim uero iniectionibus potionibusque identidem per os, siue clysterem infu-  
sis aridius & quasi in nucleos diuisum stercus (quæ Græci *σύνβαλα* adpel-  
lant) quasi dilutum ad inferna deducitur. Vniuersam porro uictus rationem  
humectantis potentiæ esse conuenit, præcipue uero ea quæ duram aluum  
emolliunt, & omnium maxime chamælea herba quam alipiada uoco, elixa  
cum oleribus. Mercurialis item per inferna egregiè purgat. Ius quoque  
gallinacei euiscerati exhibitum magnam commoditatem affert. Oportet  
uero gallum illum exenteratum sale infarcire & consuere atque ita cum ane-  
tho in aqua multa elixare, neque inter elixandum alia infundatur aqua usque  
dum longa, multaque decoctione caro ipsius quasi exossis reddatur. Quod  
si polypodij unciam unam pariter cum gallo decoxeris, longe ampliorem  
deducendi uim habebit elixatio. Si uinum uel ænomeli admisceas maiorem  
saporis auctoritatem, uehementioremque alui deijciendi potentiam habebit.  
Sunt qui se superius comprehensis enematis ac poculis nihil efficere arbi-  
trentur, atque ob id quidem ad ea medicaminum præsidia, tanquam efficaciora,  
quæ



quæ non diluuntur sed integra ut sunt deuorantur (unde & apud Græcos *καταπότια* nomen habent) è \* plumbo constituta, confugiunt. Proinde ijs quoq; referre necessarium est. Qua propter si plenioris, uel tenuioris intestini langor absq; internarum partium inflammatione cōsistere uideatur, medendi ratio quæ cum utriculo peragitur, usurpanda est. At si antecesserit inflammatio, & ob id uenter clausus non respondeat, uterculus plus nocumenti quam emolumēti infert. Est autem uterculi adhibendi talis ratio. Fistulam exiguam qua medici utuntur, à Græcis *εὐλίσκοι* adpellatam folliculo uētofo scitè coaptato, & sedī adplicato, deinde in altum attollito tantisper dum follis flatu aurāq; fartus uidebitur, tum agitando premendoq; follem uento tumescentem clysteris modo ad interna auras immitte. His sedulo peractis confestim clysterem iniice ex hydræleo & aliquantulo nitrī cum iniectione, nanq; pariter in uentre contenta & in intestinis commouet, adeo ut oletum, humores & flatus pariter eijci quispiā admiretur.

*De his quæ indiluta ita ut sunt deglutiuntur, catapotia Græce dicta.*

**G**lobulos nunc de plumbo, quorum usus potissimè probatur in hac affectione incensionem nullam habente, præcipue inter morbi principia, attingam. Lapsis itaq; diebus aliquot multis, & mollitudine eiusmodi apparente quæ maturitatem digestionē uel factam arguat, pilulas de plumbo, siue de euphorbio deglutiendas præbeto. Atq; hæc quidem præsentissima est obstructionis curandi ratio. Hactenus igitur de methodo succurrendi coli doloribus ex flatuū spirituumq; collectione, & algidis crassiq; humoribus prognatis. Tempestiuum nunc fuerit de eo coli intestini cruciatu uerba facere qui ex bile & acutis humoribus originē trahit, sumpto, à ratione cognoscendi ipsius, qualitatem & quantitatem exordio.

*De plenioris intestini dolore ex bile proueniente, Cap. XLVII.*

**C**oli langorē ad calidos, acreisq; & bileosos humores referendos esse hæc signa euidentissimè arguunt. Adfligit quædam uellicatio, uiscera interioresq; partes, quædam flagrare confodiq; creduntur: lingua redditur arida, sitis arens, uigiliaq; adeo excruciant, ut magna ex parte mente capiantur & delyrent. Vrina quæ defertur est limpida & acutiem præfert, alui excrementa excernuntur bilea. Ad hæc si calorifica ualde quum esculenta, tum poculenta, uel quæcunque eiusdem naturæ medicaminum præsidia offeruntur, tantum abest ut uel tantillum inde solatij accipiant, ut etiam magis magisq; exacerbentur, & febris deniq; ap-

Ee pendix est



pendix est perpetua. Atq; hæc quidem sunt notæ à quibus clarissimè perspicuum est, chordapsum ex bileis & feruidis humoribus prognatum.

*Coli doloris ex bile prognati curatio.*

**Q**Uod si biliosus & calidus humor plenioris intestini cruciatum induxerit, contrarijs omnino his quibus pituitosæ eidem affectioni subuenire solet, medicaminū præsijs succurrèdum est. Proinde ante omnia conueniens uictus ratio ita habentibus præscribenda est.

*Pastus colicorum ex bile.*

**Q**Uando igitur è bile nascitur colica affectio succum ptisanæ simplicem citra alterius rei admixtionem, præterquā fortassis aliquātulo salis quandoque adiecto offerre conuenit. Sumpto enim eo coli feruor temperatur, bilis per lotium inūmque uentrem excernitur. Quare eundem succum illum sumere expedit. Cuius ergo & ouorum lutea frigida accipienda sunt.

*De oleribus quæ expediunt colicis.*

**C**OLICIS olera non tam elixa, quam cruda quoque magnificè conducunt. Præter cætera uero lactuca quoque grandior, dulcisque offertur utiliter, præsertim his qui uigilijs infestantur, & temperamento calido sunt, natuq; maiores.

*De fructibus qui conueniunt.*

**P**OMORUM omne genus quod frigoricam & humectantem naturam habet colicos tales adiuuat, nec quicquam noxæ inde sperandum est. Solius cucurbitæ esus modis omnibus uitā dus est, quoniam insita quadam natura in hac constitutione colica scilicet, non sanitati solum resistit, sed ad lædendum etiam nata conspicitur, id quod Diætetici omnes usu & experientia obseruauere. Ipsi quidem complures non iuuenes modo sed & ætate confectos pristinam ocys sanitatem recuperasse sola eiusmodi uictus ratione cognouimus.

*De potu.*

**S**ED quod ad pocula attinet uidimus non paucos qui ualido erant corporis robore, aque frigide potu uitalibus partibus inoffensis, ab omni læsione immunes atq; exortes, dolores penitus sedasse, & omni ægritudinis causa extincta pristinam omnino ualetudinē recuperasse. Ei etiam qui identidem colicis paroxysmis impetitur eadem aqua opitulatur. Qui si omni acumine prædita cibaria, merumq; uitet & gelidis utatur, ab hoc morbo uindicabitur. At si frigidam bibere aquam propter extorum quāpiam incensionem



incensionem, aut uirium imbecillitatem, horreat quis, oleum rosarū algi-  
dum abundantius potui dedi, & per anum idem oleum rosarū immittere  
præcepi, & plurimum statim opis obtemperantes persenserunt. Solitus ue-  
ro sum oleo rosaceo adipem anleris adijcere, ubi multum scilicet acrimo-  
niæ, uel mordicationis biliosi humoris subesse putauī. Quod si rasamenta  
per aluum excernuntur, præsentissimas suppetias tulerit succus ptisanæ  
cum oleo chamæmilæ per inferna iniectus. Prosunt itidem crocea ouorū  
cum oleo rosarum si iniiciantur.

*De piscibus.*

**C**olicos præterea ex bileo succo, pisces durioris carnis nonnihil ad-  
iuuant. Verbi causa, cedria, orphus glaucos, corpina, sepia, & quæ  
Græci uocāt *ὀσκαροδερµατα*, hoc est, testacea, quales sunt pectines, ostreae,  
& cochleæ marinæ. Echinus porro marinus hoc malo implicitis pro-  
dest, eo quod succum temperandi & refrigerandi facultate præditum  
possidet, & stomacho utilem, aluum præterea duram emollit & facilem  
reddit, urinam proritat, qua in re præ cæteris omnibus quæ enumerauī-  
mus regnat.

*De carnibus.*

**C**arnibus uescendum potissimè difficilis concoctionis cuius generis  
sunt pedes bubuli & uentres, omasa suilla, præsertim scropharum,  
ungulæ probælixæ & refrigeratæ.

*De pomis.*

**E**x pomis mela omnium maxime competunt, ne autem eorum esu uen-  
triculus subuertatur, acetum admiscendum est. Reliquum pomorum  
omne genus quod inflandi uireis non habet, utiliter exhibetur. Dulcia  
cuncta nihil officiant & uoluptatis ergo porriguntur, sed ne quid nimis.

*De placomatis & tragematis.*

**Q**ui colidoloribus ex bilioso & mordaci humore torquentur, placo-  
mata, siue placentas quas Græci *πλακύντας* uocant pariter & trage-  
mata modis omnibus caue, quod aiunt, peius & angue uitent.

*De balneis.*

**I**n hac constitutione non thermæ, sed dulcis aquæ balneæ conducunt.  
Quibus tantum non omnes, sed omnium maxime mediæ ætatis & cali-  
dæ temperaturæ homines indulgeant. Aëris autem uaporisq; balnei tem-  
peries & solij mediocritas commendatur. Sunt porro oleo pariter & aqua  
calida perungendi. Loci uero affecti oleo chamæmelino & nullo modo

Ee 2 neque



neque nitro, neque maiorana, quam *σάμψυρον* Græci uocant, neque saponem, uel id genus cæteris perfricentur. Fomentationibus nunquam uti, neque aquis, salis, nitriue naturam imitantibus, atque uno uerbo omnibus sua sponte calidis. Porro in ipsa doloris constitutione interdicens uinum est. Neque alio potu quam succo pitisanæ, uel aqua calida arentem sitim extinguendam censemus. Cæterum si inter edendum ac medio prandio aquæ recentis libido magna languentes cœperit, ab eius potu arcendi non sunt, eo quod opitulatur quàm plurimum. Atqui magna præsentissimi auxilij pars est, si in coli ex bile doloribus ne per somnium (ut ita loquar) uinum bibatur. Quo si quis æger se eo penitus defraudari non patiatur, tenuis essentię, lymphatumque & quasi aqueum exhibendum cenleto.

*De exercitationibus.*

**C**olicis biliosis exercitia, gestationes, & omne genus deambulationes, solatij & placationis ergo (morbum enim demulcere uidentur) cōueniunt, si non fuerint neque multa, neque ualida, quæ tollerare ne utiquam possunt: inducta enim intemperie, multis ac uehementioribus exercitijs dolores magis magisque ingrauescunt, & exacerbantur. Vident insuper pro uirili iracundiam, furorem, omnem curam, & quemcunque laborem. Quisquis hoc modo se gesserit, dictisque in rebus modum seruauerit, breui ad pristinam reuertetur sanitatem.

*De medicamentis purgantibus.*

**V**bi autem res ipsa in colica afflictione quæ ex acris succis oritur, purgationem exigere uidebitur, obseruandum est, ne ullum acritudinem habens catharticum exhibeatur. Cuiusmodi sunt, euphorbium, grana cnidij, cremor cucumerinus quod *ἐλατήριον* Græce uocant, seu uerratum, nam his singulis circa umbilicum tormina, qui *σπῆραι* dicuntur à Græcis, magis excitantur, mixti que cum materia biliola, dolores etiam atque etiam intenduntur, tantum abest ut præsidij quicquam conferant. Præcipuum uero & omnium optimum ad hanc rem medicamentum est picra. Quod si bileus humor omnino se insinuauerit & fixius hæreat, è superiusque partibus ad intestina deferatur, non picram solum, sed scammonij præparati (quod diagridium uocatur) grammata bina, uel aliquantulo plus minusue, atque ita quidem languentis naturam perpendens euacuato. Quin si cum Theodorico præparatum scammonium mixtum exhibeatur, summe facit. Astiuo autem tempore diagridium cum rhodomelite uel



uel nitro, & aqua rosarum misceatur. Hunc in modum colicus ex bile & acutis humoribus purgandus atq; curandus est. Purgante enim medicamento sumpto non urgentes modo dolores placantur, sed profligato penitus morbo ad perfectam & pristinam regreditur æger sanitatem.

*De coli doloribus ex inflammatione natis, Cap. XLVIII.*



Vum uero plenioris intestini morbus cum inflammatione eiusdem partis existit, longum ualere iubeas medicamenta purgatoria, præcipue intra morbi principia. Auspicante autem phlegmone maturitate digestionēq; iisdem etiam uti tempestiuū censemus. Quisquis autem temere ante phlegmone cōcoctionem, dissipationemq; medela purgatoria succurrere machinatur, causa lætali inducta, in mortis discrimen laborantem precipitant, eo quod exhibito medicamento purgatorio humores non ex partibus (ceu supra ostensum est affectis) sed ex sanis ui quadam euelluntur, commoti q; iam suo loco humores confertim ad locos patientes deferuntur, qui dum expellere noxium à se nituntur, distentionem fieri oportet, & dolores augeri, & ἰλϵον, id est, tenuioris intestini morbum, ingruere. Neq; etenim ileos quicquam aliud est, quàm plenioris intestini immodica augmentatio, siue excessus. Proinde colo intestino cum inflammatione infestato, non purgante medicamento, sed sanguinis detractione pertusa uena succurrendum, paulatim uniuersum corpus euacuandum. Quod si propter inflammationis amplitudinem lotium supprimatur de malleolo sanguinem detrahare expedit. Sæpe nanque numero hoc nobis agentibus, non tam alius, quam urina quoque ipsa semper respondebat.

*De uicijus ratione.*

IN colica affectione cum inflammatione ptisana uescendum est, & succis hordei, uel auenæ. Clysteres porro ex succo ptisanæ, & oleo chamæmelino, succo seminis lini, & hydræleo. Quibus tum maxime utendum est, quum uehementior premit laborantem febris. Perpetua enim serè inflammationis intestinorum, coliue adpendix ac comes febricula est.

*De cataplasmatibus adplicandis.*

FORIS autem dolentibus locis superinducenda sunt cataplasmata, epithematæue, mediæ temperaturæ & acritudinis nihil habentia. Verbi causa, ex oleo chamæmelino, hordeacea polenta, quam Græci ὠμὴν λύσιμν adpellant, & semine lini concinnata.

Ee 3 Decerotis



De cerotis.

**C**erotæ itidem ex cera, & oleo chamæmelino, & rosato, luteisq; ouorum contextæ adplicandæ sunt. Quarum una ad hunc modum conficitur. Accipe ceræ quincuncem, olei chamæmelini uncias duas & dimidiam, farinæ fabaceæ denariorum pondo quatuor, lutea ouorum quinque, uel sex. Vitella ouorum, & fabaceam farinam, succo seminis lini diluito, & ceram admisceto, & usq; dum omnia inter se commisceantur, sedulo conterito, & utere. Illita enim inflammationes mitigat. Neq; coli & intestinorum modo, sed renum quoque & uesicæ inflammationis eximie dolorem tollit & remediat.

De balneis.

**C**reberrimus balnei usus in hac constitutione plurimum commendatur, nisi ægrotantis corpus *πληθὺς καὶ*, id est, succorum redundantia æqualiter oppressum fuerit. Post hæc uero sanguis incisa uena detrahendus est. Et si hisperactis dolor sedatus non sit uti balneis haud incōmodum est. At si usus obstaculo fuerit, laborante oleo chamæmeli peruncto uinoq; in folio locato, opem sentiet præsentissimam. Cæterum in inflammatione etiam dum incendiola, & febre uexante hæc interdicienda sunt.

De uini potu.

**P**eracta uero iam phlegmones digestionem si uires deiectæ propemodū uideantur, uinum tenue & lymphatum præbere bibendum non erit inutile. Vinum hoc certe affirmare possum, quod quisquis memorato cōsilio fuerit per omnia usus, nihil aliud foris adplicans saluus euadet.

De his quæ alicui corporis parti alligata colicū sanant, ab alijs ligatura physica, ab alijs uero empirice adpellatæ.

**Q**vandoquidē non pauci coli doloribus impliciti, præsertim qui magnis opibus pollent, nullas omnino medicas potiones haurire, uel nequeunt, uel penitus nolunt, & enema sibi ne per somnium quidem injici permittunt, alia uia aggredi morbum conuenit. Ligacula igitur physica & characteres, quorum celebris usus est, memorare consentaneum uidetur. Nam ea quoq; adhibita mirificè cruciatus anima, ut uocāt, mundi placare uel protinus tollere consueuerunt. Qua de re non sine delectu quaelibet sed ea potissimè quæ partim à priscis medicis, partim à nobis quoq; experientia cognita sunt, à coli doloribus præseruare, & præsentem iam morbum profligare, in medium promere & describere. Præcipuum igitur fuerit ac omnium utilissimum si in procinctu fuerit sterlus lupinum & eius uel

delicet



delicet animantis, si quoquo modo fieri possit, cui ossa fuerint pastus. Id tueri vasculo testaceo includere oportet & dextro brachio, uel humero, uel collo alligare, uel coxendicibus ipsis doloribus excruciantibus suspēdere. Cauendum tamen modis omnibus est ne humum attingat, neq; secum in balneo gestet ægrotus, atque id quidem experimento à multis est admodum probatum.

*De characteribus.*

**S**i quis de recens in lucem ædito partu exiguum umbilici particulam amputauerit, argenteoq; metallo, auroue inclusam secum gestauerit, immunem se doloribus exortemq; tuebitur, atque hoc quidem experientia probatum est multum.

*Aliud probatum testimonio multo.*

**C**oli porro doloribus haud inefficacius succurrit interius factum abietis incensum & contritum, si inde ab ieiuno ægrotante cochlearia bina, ternæue in potu sumantur. Hauriatur autem hic potus per triduum, aut quadriduum. *Aliter:* Idem interius factum abienum eidem malo subuenit in cibo sumptum. *Aliter:* Quum uero eadem diffinditur, & cor eius subtractu coxendicibus quo alligatur, à colico cruciatu liberat.

*De uiribus lapidis medici in coli doloribus.*

**P**raesentis quoq; auxilij gestamen est lapis medicus sculptilis, si in eo recta Herculis imagine leonem suffocante, insculpta, aureo annulo inclusus, in digito gestetur.

Aliud testimonio multo probatum, coli dolorem. Stercus lupinum in tenuissimum puluerem friatur, & per angustissimis foraminibus perforatum incerniculum traiecitur, praesentiq; auxilio mystrum eius dimidiatum in aqua calida potui datur.

*Aliud experimento cognitum.*

**I**ecur deniq; caprillum crematum terito, & cum uino languenti potui dato, magnifice opitulatur, & coli dolores omnino sedat atque profligit. Ceterum nec ubi terram contingat, aut in balneum feratur, cautio est.

*Finis libri tertij.*

Ee 4 Alexandri



## ALEXANDRI TRALL.

LIANI, PRÆCELLENTIS MEDICI DE

singularum corporis partium ab hominis uertice ad plan  
tam usq; uitij & ægritudinibus, Liber quar  
tus, Albano Torino Vitoduren  
si Paraphrasæ.

De miserabili pedum dolore, quam podagram Græce uocant, quo sub  
morbo omnium omnes articulorum dolores compre  
hendi possunt, Caput I.



Ræ omnibus cæteris podagræ afflictionis causæ sedulo  
discutiendæ sunt, quas sanè adeò pluripharias, diuersiq; ge  
neris existere constat, ut propter originis diuersitatem, ne  
cognosci quidem planè, ne dum ad unguem curari possit:  
semper enim reliquiarum nonnihil relinquitur. Atque ob  
id quidem clarissimi artis medicæ artifices, ei morbo, quoniam generatio  
nes eius ignorant, mederi nequeunt. At mihi sanè uidetur, non esse, ut ple  
rique putant, immedicabile malum, si medici, manum admouentes multi  
pharios fontes eiusq; species probe cognitæ haberent, sed contra causis  
exactè cognitis posse citra sudorem, ut aiunt, eidem malo succurri. Qua  
de causa ante omnia singularum specierum notiones, mox etiam medendi  
rationes, exponemus. Indubiè etenim quiquis ad amussim & accurat  
tissimè quæ trademus inter medendum seruauerit, lōge pluribus, non his  
modo quibus à principio adest, sed inueterato etiam morbo suppetias mi  
nimè ficulneas tulerit.

## Cause podagricæ.

PLuribus itaq; malis infestantur quicunq; podagra incurabili correpti  
sunt. Sanguen enim feruidum quod in articulos, sinusq; eorum defer  
tur sese dilatat atque expandit. Nervi à Græcis *σύνδεσμοι* adpellati im  
mensis & grauissimis doloribus pedes excruciant. Biliosus itidem humor  
neruos usque percurrens, uel inter ipsos residens, præsertim eos quos *σύν  
δεσμοι* uocari diximus, qui ossibus sunt finitimi partibus affectis incen  
sionem, distentionemque & summos cruciatus infert. Pituïta simili  
ter affligens inuehit dolores ad modum intensos, & algores, locosque  
angustiores

podagra medicabilis

sanguis.

bili.

pituïta.



angustiores expandit. Atre bilarius pari modo humor infestat, neq; frigus inducit modo & opprimit, uerum pondere etiam suo mediocrem quandam agitationem sensu perceptibilem concitat. Neq; profecto coniectandum est mali & noxij alicuius humoris fluxu tantum artus tentari: uerum & simplici quoq; qualitate, uerbi causa, intemperie calidior, aridior, frigidiore, & humidior. Vel composita ex seruido & arido, seruido & udo, algido & udo, uel algido & sicco, sepe numero articulos *νευματικοί*, hoc est, distillationibus in eam partem, quemadmodum in podagris fit, opprimi. Proinde accuratissime sollicitiusq; omnia, ut antea docuimus, perpẽdere, uniuscuiusque causæ quum qualitates tum quantitates, considerare & singulorum, postremo mali occasionibus conferentem medendi rationem dispicere conuenit.

*Nota podagrica ægritudinis ex bilioso humore profluentis.*

**Q**uam ob rem si ad bileum humorem originem suam retulerit podagra (Nam ex eo in articulis creberrimi sunt *νευματικοί* huiusmodi notionibus facileprehenditur. Bile redundante & sese in articulos insinuante nulla euidens uomica locum occupat, ardor uero ingens excruciat, magisq; inflammatus impositu manuum sentitur locus, quàm distentione & grauedine occupatus. Quin & rufo colore idem qui affligitur, locis suffundi conspicitur, & adplicatione rerum frigidarum magis oblectantur languentes, longe quod plus adminiculi inde quàm ex seruidis rebus percipiunt. Porro hic quoque uiuendi ratio quæ præcessit, & curæ rimandæ & studiose perscrutandæ sunt, laborantis item ætas, naturæque seu temperamentum. Tempus similiter atque locus, & id genus quæcunque cætera. Quæ omnia, singulaque perspecta, ægritudinem arguunt, & ex cuiusmodi humore plus iusto adaucto morbus profiluerit emeritque.

*Podagra calidæ bilis, prognata curatio.*

**V**bi euidenter constabit humorem bileum in pedes deferri, sanguinẽ auferri pertusa uena minimè gentium congruit, sed medicamento potius quod nature aptitudine bilem prolicere atque deducere natum est (Græci id *χολάγωγον*, quasi Latine bilagium uoces nuncupant) utendum cenlebis. Ceterũ priusquam purgante utare medicamento, corpus humectatibus fluidũ reddito, ut biliosi humoris acritudo temperet. Neq; enim uero medicamen catharticũ languenti cõfertim & semel dũtaxat, sed paulatim

333

*Angustior.*

*Angustior.*

*Bile.*



illatim & identidem præbendum est. Hoc quippe pacto humorū redun-  
dantia tollitur, & à mali noxijsq; humoris destillatione defenduntur articu-  
li, uel humorem iustum modum excedentem furti particulatimq; detrahe-  
& si fieri potest planè auferè medio. Esto autem medicamentum purgato-  
rium simplex, minimè calorificum. Cuius farinae existit, quod de succo ro-  
sarum conficitur. Qualia sanè & odoratu, & sapore iucunda uidentur, &  
uentriculum neque ledunt, neque subuertunt, quibus utique identidem &  
perpetim utendum. Maiorem uero curam adhibere debent, hi qui noxijs  
humoris fluxu tentantur, ne quando uentriculus à purgante medicamen-  
to pessum eat. Vbi nanque uentriculus fuerit cathartici prostratus, cæ-  
teræ cunctæ per consensum affliguntur corporis partes, neruique, atque  
tum quidem ampliore mali humoris fluxione impetuntur. Præcipuum  
uero hoc est.

*Medicamentum purgatorium podagricis utilissimum.*

**A**ccipe succi rosarum xestas duas, mellis xestam unam, scammonij  
præparati cocti unciam unam. Succum unà cum melle donec consi-  
stentiam crassitudinemq; eius induat, decoquito. Præparatum uero scam-  
moniū tritum adijcito. Integra eius medicaminis datio consistit in cochle-  
aribus quinq; ad minimum uero duobus, tribusue, uel plus minusue pro  
humoris qui infestat redundantia.

*Aliud catharticum dia rhodôn ijs maxime, quorum stomachus fri-  
gidus admodum existit, conueniens.*

**H**abet id uero piperis nonnihil, ut calfaciendi quampiam facultatem  
obteneat. Cuius compositio talis est. Sumito succi rosarum libram  
unam, scammonij denariorum pondo octo, agarici denariorū pondo qua-  
tuor, piperis obulorum pondo quatuor, mellis sex uncem. Succo rosarum  
pariter cum melle lentis carbonibus elixato, & ubi coire, coagulariq; cœ-  
perit, scammonium, agaricum, & piper inijcito, præbeto autem mylstrum  
dimidium, uel pro robore languentis.

*Aliud dia rhodôn catharticum pro ijs qui ægerrimè purgantur.*

**H**abet id quidem scammonij denarium pondo octo, lactis tithymalli  
denarium pondo trium, mellis attici librā, succi rosarum quadrantē.  
Dabis autem huius medicaminis cochlearium unum, uel duo, habito sem-  
per respectu uirium ægroti. Summe autē hoc medicamentū facit ad com-  
plureis præterea alias ægritudines, maxime uero ad febriū tertianam, &  
felle suffusos & oculorum dolores. Citra enim angorem probe euacuat,  
neque



neq; acumen habet uehemens, proinde confidenter exhibendum.

*Aliud dia cydonion melon, hoc est, ex malis cotoneis  
contextum catharticum.*

**S**Vinito cotonea octo à nucleis suis & interiore parte omni tanquam  
ad bibendum inutili probe repurgata, scammonij denariorum pondo  
octo, & denarios singulos singulis cotoneis insere, et extrorsum fermento  
triticeo diligenter inuolue & operculato ne per os scammonium eliqua-  
tum profiliat, uel euaporet. Vbi autem fermentum coctum uidebitur è cli-  
bano deponito, cotoneaq; cum scammonio, fermento abiecto, contere,  
Mellis uero quantum satis uidebitur, ita ne liquidius iusto neq; durius sit,  
admisceto. Accurateq; contritum in ampulla reponito. Re autem postur-  
lante mystrum unum, binæ uel ternæ pro uiribus ægroti propinato.

*Aliud quo utendum est in subuersione uentriculi.*

**Q**Vod si stomachus uidebitur subuersus, deglutiendum dabis catapo-  
tia, hoc est, globulos ex scammonio præparato, quod diagridium  
uocant, ad hunc modum concinnata. Accipe absynthij denarium pon-  
do quatuor, scammonij præparati obulos quatuor, rosati aliquantulum.  
Pangito catapotia, & languenti deuorandum præbeto. Facere uero potes  
has pilulas uel simpliciter ex dicto, uel duplicato diagridij pondere. Hunc  
igitur in modum ei qui ex bilioso humore articulorum rheumatismo ex-  
cruciantur expurgandi sunt.

*Que podagricis sint foris adplicanda.*

**I**N miserabili hoc pedum dolore non hac modo medendi methodo u-  
tendum, uerum in eiusmodi causis, prudentem se præstare medicus  
laboret. In calida itaq; podagra festinare oportet, ad refrigerandum, leni-  
endumq; loca adflicta, ne ex immodico feruore, doloribusq; grauissimis,  
ampliore noxij humoris fluxu obruantur. Quoniam ardores immensi in  
partibus quæ afficiuntur plus quam res exigat humoris attrahunt, uehe-  
mentissimosq; cruciatus inferunt. Quapropter in eiusmodi constitutione  
refrigerantia, anodyna, temperantiaq; adplicanda sine mora sunt.

*Que aspergines linimenta q; podagricis conueniant.*

**C**ompescere præterea reprimere item ac sedare dolores podagricos  
conuenit ijs medelarum præsidijis, quæ Greci *ῥυβγοχῆς* dicunt. Quorum  
omniū præcipuum est, quod ex oleo rosaceo constituitur, si cottidie cum  
eo pedes illinias ac perfrices. Præstatius uero idem efficit, si lutea ouorum  
trita & eliquata admisceantur, ad formam linimenti. Quo cum sero eunti cu-  
bitum,

*oleum rosaceum.*

*lutea ouorum.*



bitū, & matutino ubi è grabato mēbra sustulerit æger, pedes circunlinian-  
tur & perfricentur, prohibet etenim illud ne pedes alimentorum succos  
destillantes promptè suscipiant, sed quadam prouisione ab iniuria præser-  
uentur. Quo nomine Græci id *προφυλακτικόν* esse contendunt. Quo utiq;  
remedij genere etiam quum dolor non urget sed certis temporibus reuer-  
ti consuevit, utendum est, quo articuli omnino refrigeriū, roburq; tantum  
recuperent, ut inutili materiæ resistent. Super cuius farinae cæteris medi-  
caminum præsidij mox deinceps inter topica remedia differemus.

*De uictus ratione podagricorum.*

**T**Empestiuum nunc fuerit rationis quoq; uictus mentionē facere. Pro-  
inde si podagra ex bilioso humore originem traxerit, cauenda sunt  
modis omnibus quæ ardore eundē humorē augere & gignere consueue-  
runt. Sed contra ea offerre expedit quæ frigorifica sunt & humectātia. Cu-  
ius classis sunt quædam olera, uolucres, pisces, & quædam cætera.

*De oleribus.*

**E**X oleribus podagricis biliosis conueniunt intyba, lactuca, malua, &  
beta, si ad ægri palatum facere uidetur, & succus atriplicis quam *χρυσό-  
λάχανον* Græci uocant & *ἀτράφις*, atq; ut semel dicam, quæcunque sunt  
frigorificæ & humectantis potentia. Brassica uero, nasturtium, eruca,  
porri, allia, cepæque tanquam podagræ calidæ hostilia manibus pedibusq;  
que uitanda sunt.

*De auibus.*

**V**Olucris autem quæ dare conuenit, sunt phasiani, pulli contuberna-  
les quidem, sed minimè saginati, perdices, merula, gantula, fiscedu-  
la, & id genus cætera.

*De piscibus.*

**P**isces probantur squamis intacti, quos uulgo aspratiles nominant, præ-  
sertim duræ carnis, pinguitudinisq; omnis plane expertes. Vitare ue-  
ro oportet palustres & qui in uliginosis degunt locis. Laudatur item maxi-  
me piscium conditura sequalis, id est, qualitatis expers, quam Græci *ἀπίου*  
uocant, neque oleo multo, neque seminibus acritudinem habentibus inse-  
cta & garus hysitiæue ex id genus piscibus confectus præcipue  
durioris carnis: uerbi causa, orpho, ciride, sepia, pe-  
ctinibus. Ostrea porro & conchylia quo-  
que prodesse creduntur.

De



## De carnibus.

**E**stur in podagra calida magna cum utilitate caro ueruecina iussulenta, præcipue uero uentres. Prodest bubula similiter. Nouimus autem quempiam tenuis & acris humoris fluxu tentatum, solo bubule carnis frequenti esu pristinam sanitatem recuperasse. Cupiam autem ego id quoque intra modum fieri. Vbi uero extremi dolores pedum excruciant, tum tenuis & exquisitus uictus præscribendus est. Sunt autem manducandi maxime pedes bouini, siue ueruecei, præsertim iurulenti, si qui laborat temperamenti fuerit natura calidi iuuenis, mediæque ætatis.

Bubula caro.

## De leguminibus.

**E**x legumentis conceduntur ceu minime inutiles fabæ quum uirides tum aridæ, aqua prius maceratæ. Phaseli porro (qui & dolichi adpellantur) Alexandrini accommodati censentur præsertim macerati. Cymata item scænogræci, & alica, & ptisana esitanda sunt. Cætera leguminibus ad unum omnibus abstinere podagricis expedit.

Faba.

## De fructibus.

**A**d horam secundam ac tertiam cenleo podagricis perquam dulcia maturaque offerenda, præsertim persica duracina, & uuas duracinas non adstringentes, & satiuas. Mala præterea dulcia, citreumque probe reipurgatum. Pira autem, malaque punica, & reliqua pomorum genera uel rarer, uel nunquam omnino sunt degustanda, nedum manducanda.

Mala dulcia.

## De bellarijs.

**T**ærynuæ a Romanis bellaria uocata conducere non parum uidetur, sed omnium potissime castaneæ. Nuces enim, nucleique pinei, & amygdalæ neutiquam sunt, accipiendæ. Fugere itidem oportet placentas, contusas, intrita, & condimenta. Siquidem istæ singula iudicantur ijs quibus biliosus humor in articulos destillat ualde noxia & pestifera.

Noces abstinere.

## De gestatione.

**M**Anu porro modicè clementerque gestari podagra bilis ratione laborantes oportet, sed citra laborè multum, & ante cibum potius quam cibo sumpto. Equitare quoque podagricis inimicum est.

## De laboribus.

**L**abor præterea omnis ei cui pedes dolent alienus est, eo quod laboribus articuli magis magisque inflammantur, humoresque noxios ex longinquis etiam partibus, laboribus defatigati attrahunt, unde confestim eiusmodi rheumatismus prouenit.

Ff Delauacris



De laucris.

Arbo lunare.

Brachia iussu  
piscina.

Conferunt podagricis balneę potissimum dulcis aque, nullius metal-  
li, aut subterranei ignis contagio infectę, quibus uespere potius quā  
mane uacandum est. Sed qui a cibo in calida intemperie lauant egregie iu-  
uantur, præsertim ij qui macilento sunt & arido corpore, uel tenuem acu-  
tumq; humorem continent. Quicunq; in huiusmodi constitutione sunt, ij  
si indies balneis operam dabunt plurimum auxilij sentiunt. Verum prius  
quā aërem admittant, pedes gelida aqua aspergendi sunt. Vbi uero me-  
diam balnei cellam ingressi fuerint, tantisper dum sudores promanare cœ-  
perint morentur, atq; tum quidem cum situla tepida aqua perfundantur.  
Deinde corpus uniuersum hydræleo circumliniatur. Oportet autē aërem  
balnei temperatum existere simul & solium. Post unctionem uero conse-  
stim in solium descendendum est, & aqua frigida pedes perfundendi, etiam  
si temporis constitutio sit frigida. Egressi autem solium, piscinam petant,  
& si tempus æstiuum sit, & oblectentur natationem fieri brachiaq; iactare  
non improbo. Vbi à balneis fuerint ægroti linteolis absterforijs, ita ut sit,  
inuoluti, aquam frigidam denuo accipiant, reuersiq; deinde domum loti po-  
tum non à uino, præcipue mero, uerum à ptisana, & aqua calida auspicien-  
tur. Propinationes uero penitus interdicendę sunt. Si quibus pedes dolēt  
ex biliosis humoribus, fuerint natura molles atq; delicati, rosatū sumant,  
uel absynthite in aqua pergelida refrigeratum, quemadmodum Romano-  
rum mos est. Atq; hac quidem uictus ratione podagrici ex bilioso humo-  
re (& quicunq; ab eiusdem succi fluxu tentantur) longe tutiores ab id ge-  
nus doloribus perpetuo existunt.

Que podagricis doloris placandi, ardorisq; extinguendi  
gratia forinsecus adplicare conueniat.

R. hinc aia.

Quibus uero articulorum pedum dolor cum noxij humoris fluxu re-  
uertitur, eo quod parum curioso uictu degerint, sumptis hostilibus,  
& alienis huic ægitudini eduljjs, denuo id genus curadi ratio aggredian-  
da est. Neq; ceu diximus, quicquam, quod calfaciat est adhibendum, sed ea  
potius quę frigorifica sunt potentia. Verbi causa, herba pulicaris, beta, so-  
lanum, portulaca, altercum, lactuce, lenticula palustris, & uliginosis locis  
collecta. Quorum utiq; singula trita & imposita auxilio sunt. Ceterū uiri-  
des herbe perpetuo ampliore solatio dolores cum impetu superuenientes  
placant atq; demulcent aridis. Qui adhuc ampliorem habent dolores miti-  
gand



Gandi facultatem, si his semel atq; iterum aliquantulum farinę hordeaceę admisceatur. Verum ne cataplasma citius quam conueniat aridum reddatur, oleum rosarum cōmodissimē confundi sciendū est. Algidęq; naturę, quas enumerauimus species, sunt identidē adplicandę, & ne incalescant, subinde alię imponendę. Sciri aut oportet semen pulicaris herbę in aqua esse macerandū, & ualde conterendum, probeq; iam confriato hordeaceā farinam adiiciendam, & tum deniq; pedibus superinducendū. Sic enim dolores mirificē demulcet, incendium extinguit, membra languentis ad temperiem reducit. Quod si pulicaris herbę semen in procinctu fuerit, nihil erit prestantius in hac constitutione. At si ad manum id semen non sit, neq; aliud quicquam ex memoratis, quod hyberno quandoq; tempore usu uenit, cerotam rosaceam eorum loco usurpato, dolores enim uarias intēperies lenit ac mitigat. Est uero eius compositio huiusmodi.

*Cerota rhodina.*

**A**ccipe olei rosarū, cerę cuiusq; equaleis parteis, utere, amplissimam enim habet contra calidam intemperiem potentiam, & obnixē repugnantem. Est uero cera prius in aqua gelida infrigidanda, aqua semel atq; iterum mutata. Efficatior autem redditur hęc cerota si uuarum, seu portulacę succum, uel alborem ouorum succum hę ptisanę admisceas. Cerota porrō ex farina fabacea concinnata, haud parum contra mediocrē intemperaturam feruidam conducit. Cuius hęc est descriptio.

*Cerota ex farina fabuli.*

**H**abet cerę quincuncem, olei chamæmelini, olei communis singulorum sextantem, & unciam dimidiam, lomenti trientem, lutea ouorum quatuor, seu quinq;. Lomentum ante omnia cum croceis ouorum diluito, deinde cerotam iniice & in pila contere, & utitor, identidem renouando. Vbi uero dolor uehemens urget, crocum, glaucium, & papaueris lachrymam adhibere conuenit, quę oportet utiq; in posca diluere. Sciri autē debet quod huiusmodi narcoticis, nunquā temere sed summa cautione semper est utendū, siue in epithematū, siue ungentorum forma adplicare uidebitur. Nam frequens ac multus eorum usus semper plus officit, quam profit. Intensissimis autem cruciatibus & incendiōsis grauiter urgentibus adeo ut ad mortis discrimē ager tendat, tum profecto tempestiuē eiusmodi medicamētis quę sensum enecant, necessitate cogente, utimur, nō ignari corporis habitū nonnihil ex his lædendū. Danda uero etiā tum est ope

Ff 2 ra, ne

*pulicaris herbę.*

*oleum rosarū prius rosarū.*

*Narcotici.*



ra, ne prolixo spacio adhærere eiusmodi medicamenta sinamus. Sed simul atq; feruidus ille ardor extingui, dolores sedari conspeximus, omnia narcotica protinus è medio sunt tollenda, siue illinitioes, siue epithemata super inducta fuerint. Nam si diutile id genus medicamēta super articulos dura uerint, torporem inducunt, motum eorum impeditum efficiunt, & frigiditytatem relinquunt. Vbi uero horum medicaminum usu, istiusmodi quidam usu uenerit, difficilis uidelicet articulorum motio, uel torpedo locorum, cōsentaneum fuerit medicamento *διὰ χυλῶν* uti, oleo chamæmelino diluto, & locis dolentibus imposito, uel etiam medicamine quod mox subiiciam *διὰ λιβίας*, hoc est, ex hibisco confecto, quæ torporem loci emendat, Nam hæc maturant, digerunt, & frigus stupefaciente medicamine cōtractum foras propellunt. Eius descriptio talis est.

*Confectura diā alibias, hoc est, ex hibisco.*

**H**abet *διὰ λιβίας*, hibisci radicum libram unam & dimidiam, scenograeci cotylam unam, seminis lini tantundem. Quæ omnia per triduum aquæ sextarijs nouem in uase æneo macerentur, deinde dum magnam siccitatem contrahat decoquantur. Postea colato, extractumq; ualide exprimito. Eius succi libras duas in cacabum infunde, & leni Vulcano cum assidue agitatioe usq; dum succos cōsumetur, & oleū modo super sit, atq; tum denuo colabis, oleumq; in cacabū purum demitte, & foco adhibe uiuenti. Adijce aut ceræ, colophonix singulorū librā unā, calbanes præstatis unci as quatuor, cōcinna & utere. Cōtra etenim pluripharias affectiones remedio est, uidelicet podagras uiscerū duritias, febrisq; quartanas. Stomachi malis subuenit, impositū. Duritias, si quæ molestant, discutit, omneis stomachi inflammationes, nec inflammationibus modo, sed uētris quoq; lubricitati quanquā inueteratæ citra difficultatē omnē succurrit, & ad miraculū usq; tēperat atq; liberat. Quin & stercus aridius quasi in nucleos diuisum resoluit, uentriculi diuturnā ægritudinē soluit. Cibi quoq; auersionē profligit, geluq; intensissimū laxat. Quū enim calorifica uirtute algorē podagricis expugnauerit, articulos rursus ad functionē motūq; reuocat, & integrā sanitatē instaurat, loca afflicta corroborat, ne mali noxiq; humoris fluxū suscipiant. Motum inquā articulorū & sensim pristinae ualitudini restituit. Quin & in alijs locis idem præstat. Neruorumq; distēiones cōuulsionesq; & mēbra languida quæ doloribus excruciant pulchrè admodū remediatur, si uel in balneo uel iuxta ignem hoc unguine illiniantur & perfricentur.

De em.



## De emplastris.

**E**Mplastrum porro phœniceum, quod est, ex palmulis cōtextum huic morbo medendo mirificam potestatem obtinet, si eo cum oxyrhodino diluto utare. At si oleum rosarum in promptu non sit, in oleo acerbo quod ex oliuis nondum maturis expressum fuerit, & folia oliuæ amplioris amaritudinis, acerbitalis gratia obtineat, id quod Græci ἀμοτεβες nominant, dissolutum opis presentaneæ censetur. Quin & cum oleo puro cōmuniue dilutum articulorum doloribus in manibus pedibusq; & alijs artubus summe prodest illitum per omnem morbi decursum, quum à principio morbi, tum in incremento, tum in summo uigore, tum in fine seu dissolutione. Conducit & doloribus qui in inguina excruciant, & ad perniones ulcera quæ Græci χιμετλα nuncupant, & ut uno uerbo expediam aduersus quancunq; corporis cum distillatione coniunctam ægritudinē præsens habet remedium. Cuius hæc est compositio: Accipe palmularum uncias decem, & resolve in olei uncias octo, tempore æstiuo. In bruma uero sint olei uncia undecim. Quod si ora uulnere occupet phlegmone, uel citra uulnus ingens inflammatio fuerit, emplastrum oleo diluito, & ubi in algescere cœperit in pilam demittito, & manibus depso, uinum acetūue pauxillatim addēdo usq; dum uniuersum quod miseris imbibat (hoc quippe lienis quoque inflammationibus medetur, iam in decremento existente morbo) in primis enim uero mollissimum sit medicamentum oportet, quod ægrotis pedibus superinducitur, maxime in prima exacerbatione. Progressu uero temporis solidum magis ac ualidius. Vbi uero articulos duriores esse conspexeris medicamentum quo usus uiscidam quandam astringendi facultatem obtineat. Qua ratione palmularum usus hic egregie congruit.

aliās gingiuas

## De linimentis.

**A**T qui si ægrotantes propter grauissimos morbi cruciatus nequeant emplastrorum molem sustinere, pleriq; etenim medicamine impotēto confestim adeo grauantur, ut animæ deliquium sequatur. Consentaneum fuerit linimenta locis affectis inducere, quæ pluripharia in hunc usum comparata consunt. Quorum alia in locis adfectis robur reuocant & instaurant, alia temperandi uim obtinent. Præcipuum uero est & omniū utilissimum quod ex succo acatiæ cōstitutum cum posca illinitur. Lyciū item unā cum croco simul & glaucio illitū, summe prodest. Succus quoq; perdis

Ff 3 ciadis



ciadis (quæ herba à Latinis nunc uitrigo, nunc parietaria uulgo adpellat, neq; desunt qui perdition dicunt) illitus siue per se, siue cum oxycrato temperatus amplam habet recuperandæ sanitatis potestatem. Sunt uero id genus innumera ferme cetera è quibus pauca hæc recensuisse satis est. Quod si quis incolumi adhuc corpore ea usurpat, immunem se ab hoc morbo exortemq; per omnia facile custodibit. Quibus uero articulorum dolor, siue *ωσάγρᾱ*, siue *χαράγρᾱ* fuerit certis temporibus reuertitur, hos ante id tempus quo dolor solenniter, ceu postliminio redit, uel noxij humoris fluxum tentare consueuit, curioso & frequenti talium linimentorum usu caueere oportet, & occupando sicut fieri potest rheumatismum prohibere. Atque ad hunc quidem modum podagræ è bile & acri humore prognatæ occurrendum est.

*De podagra frigida è pituita proueniente, Cap. II.*



Vemadmodum ergo haftenus gnauiter, puto, de pedum, ex calidi & biliosi acutiq; humoris fluxu, doloris immensi, curandi ratione disseruimus, ita nunc eius quoq; medendi modum qui ad pituitam, frigidum humorem refertur, præscribemus. Licet id uero suis peculiaribus notis liquido discernere.

*Note podagræ pituitosæ,*

**Q**uod si fluxus qui in pedes fertur pituitosus fuerit, huiusmodi plerumque committantur indicia. Materia quæ destillat, sensum quandam algoris infert, speciemq; pituitosi humoris exhibet. Amplior ponderis moles & distentio potius, quam uellicatio pedum articulos uexare, ægrotis id testatibus uidetur. Neque color rufus locum affectum inficit, neque tactui feruorem incendiosum idem locus exhibet. Utq; frigorificis rebus adplicatis promptissimè læduntur, ita calorifica adnota ocyus opitulantur & oblectant. Euidentiorem coniecturam, & ampliorem etiam fidem his faciet si frigidiorum uictus rationem præcessisse cognoueris, & laboratam magna ex parte pituitosis edulij usum constiterit. Atque adhuc magis uerisimile est pituitosum rheumatismum articulos petere, si maximam uitæ partem in ocyo frequentius quam in exercitationibus degerit, & ea cibaria, quæ crassos, tenacesq; humores relinquunt, cottidie aut creberrimè qui ægrotat, sumperit. E quorum censu habentur, garus seu hysitæ, præsertim astacorum, lutariarum, pectinum, aut polypodorum deniq; liquamen. Velsi legumenta plurima assidue manducauerit, atq; fructus, & balneis



balneis dederit operā frequenter, & præcipue cibum adhuc crudū secum in balnea portās. Huiusmodi quippe omnia indicia, perspicuè admodum arguunt podagram ad gelidi & pituitosi humoris fluxum esse referendam. Cui cōfidenter (& si quidam malum incurabile dicant) manum medicam adpositis & conferentibus medelis adhibeto.

*Podagræ pituitosæ curatio.*

**T**Empestiuum nunc est, podagræ ex pituita prognatæ curandi rationem præscribere. Vbi sanè lippis, quod aiunt, ac tonforibus notum est, quod calorificis medicaminum auxilijs, ceu morbo è gelida occasione nato occurrendum est. Cæterum quoniam humor qui in pedes deferitur non est ubiq; sui similis siue qualitatem, siue quantitatem, siue constitutionem, temporis uel rationem consideres. Quibusdam etenim liberalius, quibusdam uero partius defluit. Aliquibus item crassus ac densus. Aliquibus autem subtilis ac sereus, crudusq;. Alijs deniq; in superficie cutis, nonnullis uero intimius in ipsis membranis, etiam neruis, ossibus uicinis qui Græcis *σύνδεσμοι* uocantur, podagræ existit causatio, necessum omnino est, qualitatem constitutionis præter naturam animaduertere, & sollicitius perpendere, ne natura affectionem diutile ferendo alterata, in morbum naturalem conuertatur. Proinde & hic quoque medendi ratio quum qualitati, tum quantitati conferens, discutienda & ammouenda est. Atque, ut paucis rem infinitam expediam, ijs etiam ipsis quæ adhibentur modus quidam & certi denique fines statuendi sunt, semperque pro ratione causæ cum studio agendum.

*De purgantibus medicinis.*

**Q**Va propter ubi ex euidentibus indicijs constabit, pituitosum humorem negocium præbere, tum eundem humorem in primis medicamentis adhæc comparatis, quæ Græci *φλεγμαγωγὰ* (quod est pituitam prolicientia, educientiaq;) adpellant, euacuandum censeto, mox deinde topicis medicaminum præsidijs utendū. Singulis etenim corporis partibus solarij plurimum & certe auxilij non nihil ex tempestiua (hoc est, quæ ab initio statim fit) redundantis humoris causæ morbi, inanitione resultat. Vbi autem non pituita modo, uerum sanguinis etiam unà cum ea uis, molestiam infert, illa phlegmagogis, ut diximus, euacuanda, hic detractioe auferendus. Auspicandum tamen à sanguinis missione. A qua uiribus inlauratis, exhibendum est catharticum quod pituitam crassam ac densam,

Ff 4 & minime



& minime serosam, aut tenui lotio similem proritet atq; educat. Sicuti ple-  
riq; medicorum studio habet. Atq; in hoc cremore cucumerū, quod Græ-  
ce *ατρηγος* uocant, ministrare solent, uell liquorem herbæ lactariæ quam  
*πιδυκαλος* Græci dicunt, & granum cnidiū. Atq; ita quidem succos tenueis,  
& aqueos à Græcis *ρόδεις*, id est, serosos uocatos, exhauriunt. Cæterum  
mibi à carnificibus nihil differre uidentur, quoniam non modo nihil auxi-  
lij adferunt, sed longe grauiores cruciatus inducunt, & maxime lædunt,  
dum tenuis humores euacuant, & spissos, crassosq; relinquunt, qui cōtra-  
cta ariditate humoribus liquidis sequestratis natura contumaces reddun-  
tur contumacissimi, adè ut ægerrimæ deinceps queant concoqui, digeri  
& euacuari. Quo circa purgatoria eiusmodi medicamenta semper sunt e-  
nixius fugienda. At si quando res omnino id genus medicaminibus uti co-  
gat, quæ leniendi & extenuandi uim obtinent admiscere cōuenit. Quibus  
sanè admixtis, nihil planè nocumenti inferre poterit medicamentum pur-  
gandi facultate præditum.

*Oxymel Iuliani purgandi uim obtinens.*

**P**ræceptum uero est & mirificum ualde de resoluēda quæ stricta sunt,  
attenuanda quæ crassa sunt, oxymel, quod ad Iulianum autorem re-  
fertur. Constat uero, ut paucis dicam, ex his quæ crassos, spissosq; humo-  
res extenuat, & euacuant, subtilesq; cōmixtos quum in corpore uniuerso,  
tum in articulis, tum in membris cessantes. Est uero eius compositio talis:  
Foliorum rutæ, origani, elaterij, alypiadis riciniū, scyllæ abiectis eius exti-  
mis partibus cunctis (id enim quod *μεσάρριον*, id est, maxime intimum est  
sumitur) cymarum ebuli chameætesie, corticis interioris seu mediaſtini,  
sambuci, pulegij, acori, uniuscuiusq; denariorum pondo uiginti, foliorum  
iridis, costli, spicæ nardi, radicis ponticæ, asari, amomi, hyperici, cumini,  
singulorum denariorum pondo octo, tedæ pinguis libram unam, agarici,  
filiculæ, quod polypodium uocant, epithymi, ueratri candidi, anisi, cuius-  
libet denariorum pondo sedecim, aceti xestas decem, mellis xestam ui-  
nam. Præparato autem hoc modo: Elaterium, costum, cocognidi-  
um, radicem ponticam, amomū, & spicam nardi accuratè terito, reliquas  
herbas per triduum macerato. Deinde tātisper dum media pars relinqua-  
tur decoquito, herbas proijcito, mel admisceto, rursumq; ad mellis crassi-  
tudinem usque ubi decoxeris, memoratarum specierum farinam simul in-  
sere, atque ita habita ratione uirium cuiuslibet, offer. Integra uero, & sum-  
ma eius



ma eius datio est uncia una. Mediocris uncia dimidiata, infima dioboli octo. Ad præscriptū itaq; modum nonnulli præparare cōsueuerunt medici. Nos uero decocto oxymelite agaricū duntaxat tenuissimè friatū aspergimus, atq; ita quidē confectura redditur suauior, & citra fastidiū, omnemq; molestiā sumitur. Non semel autem & scammoniū admiscuimus, ut acriorem haberet expurgandi potētiam. Verum maiorem habebit saporis autoritatem, si absq; admixtione scammonij potui detur.

*De his quæ non diluuntur, sed integra, ut sunt corbitanda præbentur, à Græcis catapotia uocata, à Romanis pilulæ, ac globuli.*

**V**bi autem oxymel huiusmodi tanquam iniucūdum palato suo ægrotus delicatior sumere detractabit, catapotia ouis indita corbitanda præbeto, & ita euacuetur. Nam ex articulis crassos, densos ac tenaces humores euellere, & omnem, breuiter, superfluitatem eorum proscribere nata sunt. Non pauca enim eius rei causa à ueteribus comparata, inuenta & usurpata sunt, & à nobis quoq; sæpissime exhibita. Verbi gratia, ea quæ in hoc ad istum modum contextuntur.

*Catapotia ad podagram phlegmaticam.*

**A**ccipe aloës, interioris farti colocynthidis, scammonij uniuscuiusq; denariorum pondo octo, euphorbij, tragachantæ, nitri cuiuslibet denariorum pondo quatuor, succi brassicæ, uel malorum cotoniorum, uel citreorum quantum ad ea comprehendenda satis est. Dabis autem pro uiribus laborantis. Satiùs enim est sæpius & pauxillatim, quam semel confer tim purgare. Crebra enim uero atq; per interualla uentris blanda ac lenis deiectio, spissos & uiscidos humores commodius furtim subtrahit. Quoniam una uiolenta purgatio uniuersam corporis molem exagitat, & quæ in summo fluitant, tenuiaq; educit, cæterum quæ crassa sunt & uiscosa, & intus cessantia, relinquit. Proinde purgante medicamento identidem paulatim sumpto, noxijs humoris fluxum melius & facilius euacuat, attenuant namq; glutinosos & spissos humores cathartica quum subinde parca manu sumuntur. Hoc uero ignorandum non est, quod non prouisionis tantū gratia, doloribus sedatis, ac morbi discessione, sed in ipsis etiam morbi ac cessionibus, eiusmodi catapotijs utendum est. Dolores enim leniunt, & humores negotium præbentes ex locis affectis proritant, atq; detrahunt, & ne se denuo noxijs humoris fluxus locis insinuat, strenuè prohibent.

De



Vtile præterea fuerit à medicamento purgante eorum quidpiã quæ attenuandi uim habent, & à nobis experimento cognita sunt, offerre. Sentiant uero illi modo opem ex his qui sortiti sunt temperamētum natura pituitosum, uisum & algidum, quemadmodum contra, sumptis eius modi antidotis, feruidæ & aridæ tēperaturæ homines, quiq; tenui sunt natura atq; subtiles & per omne uitæ spacium magnis solitudinibus, uigilijsq; uexantur, summopere lædi consueuerunt. Cæterum & si innumera ferè habeantur quæ insita uirtute non instrenua pituitosæ, algidæ & humidæ intēperiei occurrant antidota, nullum tamen præstantius, præsentiusq; aliud neq; reperire, neque experiri potui, quam est id quod obtinuit uulgo nomenclaturam *διακοσμία*. Præterquàm enim quod est citra controuersiam efficacissimum, gustui quoque arridet, nihil austeritatis, sed suauitatis plurimum obtinens, & citra omnem noxam uirtutem suam exerit, & munus suum strenuè obit. Mediũ quoddam in arefaciendo, extenuandoq; ad unguem seruans, humores superfluos, & in articulis cessantes discutit. Est autem eius compositio talis.

## Antidotus dia coralliu.

Διακοσμία antidotus constat ex corallorum denarijs sex, myrrhæ troglodyticæ denarijs octo, garyophyllorum granis quinq; radice spon-ticæ uncijis tribus, folij denarijs quatuor, radice glycyfidis pœoniae, aristolochiæ rotundæ singulorum uncia una, spice nardi uncijis quatuor. Præparantur autem hoc modo. Omnes hæ species contunduntur in puluerem tenuissimum, & per incerniculum traiciuntur. Ministrabis egrotanti ieiuno & per horas sex abstinenti in aqua calida denarij pondo unius. Incipiat autē eius propinatio Calendis Ianuarij. Continuetur diebus perpetuis centum, deinde ab eo triginta dierum spacio absteineatur, impletisque ducentenis diebus, & toties sumpta potione, alternis rursum diebus eadem hauriatur, hoc est, centenis & sexaginta diebus, octoginta sumat haustus. Postea tertio quoque die eadem propinata, ducentenis & sexaginta diebus, octogies inde bibat egrotus. Erunt autem in summa haustus trecenteni & sexaginta, quos intra uigintiduos menses fieri expedit. Cauendum autem modis omnibus ne qui hoc potu utatur, ira aut furore unquam corripiatur. Vino adstringente absteineat, uel admodum dulci, & in Venerem minime congregiatur. Quæ acritudine



acritudine prædita sunt omnia fugiat, & olera cuncta, capitibus piscium nunquam uescatur. Neq; gambaratis, neq; astacis, aut sepia, mulisue. Beta item ac carnibus leporinis. Vitet præterea legumina quæq; præsertim fabas. Exhibeatur itaq; antidotus ista ratione prædicta nec sine discrimine omnibus, sed pituitosis tantummodo & sola intemperatura humida ac frigida præditis, impossibile enim est, omne genus podagris uno antidoto succurrere. Cuius rei gratia res mihi postulare uisa est, non unius modo antidoti descriptionem, sed aliorum quoque celebrium non frigidam mentionem, quo medendi artifex cum delectu commodius, & expeditius superflui & uitiosi humoris distillantem in pedes & articulos fluxum digerere, ac profligere possit.

*De antidoto Trachij philosophi.*

**E** Aigitur quæ ad Trachium philosophum auctore refertur antidotus multorum testimonio, summam habere in podagra uirtutem, probata est. Habet ea, spicæ nardi, folij, myrrhæ troglodyticæ singulorum denariorum pondo quatuor, gentianæ creticæ, mali terræ longi cuiusque obulos octo, baccarum lauri purgatarum uncias octo, radices Ponticæ tantundem. Absoluta ac summa eius antidoti dosis est denarius unus. Caue autem hanc antidotum sine discrimine potandum præbeas, sed in loco ac tempore. Oportunissimum uero offerendi tempus est initium Veris sole transiente in pisces, & certe eo tempore præsentissimum est eiusmodi potionem primum inchoare. Vbi uero per id tempus non licuerit eam potionem incipere, discedente Autumno eam auspicari oportet. Prestat autem à capite, ut diximus Veris, ab ijs initium potionis fieri, qui intemperie natura ualde frigida sunt præditi. Quemadmodum contra utilius est calidioris temperamenti hominibus deficiente Autumno primitus eiusmodi potiunculam aggredi.

*Quæ in potionibus sint obseruanda.*

**O** Portet autem potiones cottidie, facta prius coctione matutino offerre. Vel hora diei secunda, seu tertia dum coquendi, facultatem sua munia absoluisse, & cibum confecisse olfeceris. Sumpta autem potione, horis plus minus quatuor aut quinque, ab omnibus cibarijs abstinere, animo esse sedato, iracundia, furore, mœstitiaq; & omnibus breuiter uitæ incōmodis longe ualere iussis. Quo medicamentū pro suo munere possit cōcocti cibi distractionē impedire absolueret. Sunt itaq; non in oculis tantū, sed  
animo



animo semper uersanda quæ diximus. Sumatur autem eius potionis mensura trium unciarum diebus singulis, neque ullum unquam intermittat diem eger, quin antidotum istamumat, usque ad dies septuaginta: si quos uero superfederit, refartire hos diuturnitate studeat. At qui natura ualde pituitosus & humidæ temperaturæ sunt consultissimè, mea quidem sententia, sece- rint, si uniuersum annum continuo hoc medicamento utantur. Quo enim diutius quis accipere id medicamentum cunctatur eo promptius à morbo uictus succumbit. Accepto autem hoc medicamine, interpositis binis ternisue mensibus, purgante medicamento euacuandum omnino censeo, ne quis rheumatismus cõfluere, uitium humoris renasci, & morbo denique occasione præbere denuo possit. Vbi uero medicamentum catharticum subinde sumere quispiam horruerit, ex interuallo ipsum antidotum, eo uidelicet tempore quo catharticum omittitur, sed in primis uel in principio Veris, uel in fine Autumni, sumatur. Quisquis hæc diligenter peregerit, omnem humoris redundantiam, & distillationem abscindet, neque in suffocationis, neque in aliud acutæ affectionis discrimen incurret. Est uero hic inter cætera notandum, eos in extremo periculo uersari, qui uniuersum lustrum, & sexenniumue integrum eo languore uexati eiusmodi tandem antidoto utuntur. Quicunque autem per morbi huius exordia ab affectionis mutatione medicamentum purgatorium neglexerint, periculo uacare non possunt. Hactenus de propinationibus, nunc ad topica deueniendum est medicamenta, sumpto à cataplasmatibus, uel alijs id genus localibus medicamentis, quæ algidæ intemperiei expediunt, exordio.

*alijs sensum  
enecans*

*Topica remedia podagræ ex humoribus frigidis.*

Quum itaque doloris sensus his ritè peractis nonnullus permāserit, ad ea quæ foris iniiciuntur remediorum præsidia confugiendum est, uerbi causa, cataplasmata. Cuius generis est, quod ex basilico contextum est, apij item folijs & libanotidis herbæ, quam rosmarinum dicunt itidem confectum. Vel etiam de brassica hunc in modum concinnatum cataplasma. Folia brassicæ in aceto elixata, & contrita, cum geminis ouorum luteis coctis & aliquantulo olei rosarum in cataplasma redigito, & imposito. At si (quod solenne est) grauissimi & intollerabiles cruciatus insurgāt, necessario cataplasmatibus, præsertim dolorem lenientibus utendum. Cuius ordinis ex sænogræci farina, semine lini, farina lolleacea, & aliquantulo mellis conficit. Sinto autem farinæ sænogræci, & semine lini partes tres, & lolleacæ farinæ



ceæ farinae portio una. Neq̃ nocere uel tantillum poterit si cum cæteris farina fuerit decocta. Elixandum uero cataplasma cum uino pertenuis essentia & calorifico, adiecto oleo nardino, aut cyperino exiguo potissimè hyberno tempore. Et si calidiora adijcias non modo non lædes, sed auxilium haud leue adferes. Lenit etenim dolores hoc cataplasma, & diaphoresim, quam Latine digestionem euaporationemue dixeris, scite efficit. Quod si hoc medicamine adplicato adhuc aliquantulo calidiore opus esse uidebitur, lauri folia adijcere conuenit. Oportet autem in hac constitutione, cuncta quæ emplastri aut cataplasmatismodo imponuntur mollia esse, & uel è rore marino (quæ *λυβαυατῆς* est) siue apij folijs, siue smyrnio, uel id genus alijs confici. Quod si plures species quàm res aliæ cataplasmati inducuntur, ledit, maxime ab initio exacerbationis. Præstat enim ampliorem rebus calorificis euaporationem in decremento moliri, & ante omnia dolores lenire. Si uero superinducto cataplasmate dolores magis irritantur, fotu diaphoresim prolicire, & humoribus frenum imponere, necessum est, cuius farinae & facultatis est fomentatio, quam ipsi sæpenumero usu & experientia in huiusmodi constitutione probauimus. Est uero eius confectio talis: Accipe thymi, origani, pulegij thymbræ (quam Romani cunilam & fatuream dicunt) nepitæ calamynthæue singulorum æquas parteis (uel pro re nata quantum uidetur) in acerrimo aceto elixato. Sunt autem herbæ iugosis in locis ac montibus collectæ. Vbi uero probe decoxeris, ad eò ut quicquid uirium in his fuerit exuant, in acetum porrectis herbis, affectas parteis calida illa elixatione foueto, nec semel modo, sed singulis diebus idētidem. Et confidenter hoc fomento utere. Nos quippe bonitatem eius sæpe sumus experti & aliorum præterea plurium testimonio spectatum dicitur. Et certe hæc confectura rheumatismo calido infestante præsentis est auxilij. Neq̃ præsentī malo tantum medetur, sed medicatum humoris fluxum renasci prohibet, & dolorem amputat. A fotu uero si res efflagitarit cerotam adhibe, quæ teporem conciliando, euaporationem promoueat, neq̃ ex summa cutis superficie, sed interna quoq̃ petens ex imò euocet ac digerat. Qua utiq̃ in re *διὰ τοῦ σφοδρίου* cerota regnare uidetur, atq̃ ob id quidem in primis eadem puto utendum. Velea quæ præterquam quod dolores mitigat, interim una opera & euaporationē quam *διαφώρεσις* Greci dicunt moderatam concitat, cuius confectio talis est.

Gg Cerota



*Cerota diaphoretica podagræ pituitosæ ualde utilis.*

**S**Vmantur guttæ ammoniacæ trientem, lactis bouis atræ quadrātem, seminis lini bessem, oua quatuor. Prius tamen infundetur picis brutiæ quadrans, seui taurini uncia duæ & semis, olei ueteris uncia tres. Redigantur in cerotam & utere.

*De remedijs quæ strenuè calfaciunt.*

**P**Odagricis doloribus quo ad uehementissimum frigus & pituitosum humorem referuntur, & his quos extrema in articulis humorum obstratio uexat eximie succurrit *Quæ in poplitis confectio.* Quæ accipit olei antiqui, nitri Alexandrini, resinæ terebinthinæ, euphorbij singulorum librā unam, iridis uncias duas, farinae scænogreci xestam unam & dimidiā. Confiçe unguentum & utere, exquisitum est & per quam cōducibile in hac affectione constitutis medicamētum, non à nobis solum, sed ab alijs pluribus sæpenumero experientia probatum. Quod euaporationem, digestionem ue efficit, summam cutem calfacit, intus in imò cessantes succos euellit, obstructionem humorum discutit, dolores lenit & penitus abscondit. Quo in genere primum bonitatis locum habet, quod cutem recremētis excoctura iam ab eo separatis non inquinat & citra omnem uiscositatem, aut glutinum detrahatur.

*Aliud unguentum nobile diatenu euphorbiū.*

**U**nguentum quod ex euphorbio, oleo & cera simpliciter sit, non minorem habet, sat scio, extremos dolores ex algore prognatos placādi, amputandiq; potentiam. Neq; id profecto admirandum quod euphorbiū calorificum est, & cum morfu uellicat, uerum hoc nomine magis cōmendandum quod dolores non modo podagricos, sed genuum quoq; & capitis uniuersi & hemicranie ex algidis humoribus natos strenuissimè lenit, & quod maius est morbis earundem partium eximie medetur. Quibus utiq; calorificis medicaminibus non succurritur, nisi acutum aliquod medicamen inter curandum fuerit adhibitum. Quod physiologus seu rationalis minimè concedit, ubi illud magni Hippocratis oraculum cognouerit: Contraria contrariorum sunt medicamenta. Esto autem eius compositio talis: Sumito euphorbij denarium pondo octo, olei dulcis libram unam, ceræ denarium pondo triginta duorum. Atque id quidem, ut diximus, unguen non podagricis tantum, sed & cunctis alijs ex frigida causa doloribus succurrit.

De



*De balneis.*

**I**N affectionibus porrò cum fluxu, lauacris quoque præsertim ex dulci-  
bus aquis uti conuenit. Pulchrè etenim dolores leniunt. Proinde sedur-  
lo considerare oportet quibus nã & qua ratione sit ijs ipsis uacandũ. Siqui-  
dem balnea eis potissimè subueniunt, quos tenuis & acris humor infestat.  
Quibus contra ex algidi humoris fluxu doloribus tentatur articuli, mem-  
branis temperatè calfactis, moderatq; frigedine iuuantur. Vidimus enim  
uero quempiam in Trallibus nostratem doloribus grauissimis oppressum  
balneis tantisper operam dedisse donec dolores omnes sedarentur. Qui in  
medio calore aridas ficus quas carycas dicunt, aceto leuigatas ualide em-  
plastri more imponebant. Nouimus præterea & alium quendam frigida  
podagra tentatum, quidum haud absimili modo lauacris operam naua-  
ret, confecturam *σικκὰ καὶ ῥεῖς* sibi imponebat, uesiculisq; ex impoſitu ei-  
iūs inductis acu confolis, uis ampla humoris profluebat, unde summum  
sibi solatium fieri asseribat. Fuit alius quidam, qui allio tantum cõtrito do-  
lentibus ex frigore locis impoſito, sanitati se restitutũ affirmabat. Quidam  
postremo alius Barbarorũ more pedibus, qui doloribus excruciabantur,  
cauteria applicabat. Quam sanè medicinam tantum abest ut commẽdem,  
ut uehementer etiam uituperem eo quod magis lædat quàm opituletur  
dolorẽm ue mitiget, quoniam nullam neq; emolliendi, neq; frigidos humo-  
res inibi cessantes educendi facultatem obtinet, sed subtile modo detrahic  
crassum uero relictum in articulis quasi in uiscum conglutinatur, & adhuc  
magis ex arefacientibus & calorificis, & acris potentia medicamentis hu-  
mor exiccatur, & solidatur. Quare ab his prorsus abstinere expedit. At si  
quando adhibeantur, mox ea quę emolliendi uim habent, sequantur, quę  
quę educunt aut attenuant uiscidos humores, artubus & in alto herentes,  
unde articuli motum, suamq; functionem recuperant. Id quod interdum  
ijs quę omnes iam Græce uocare chalastica, id est, relaxantia solent, & a-  
eribus lenientibus, seu haurientibus, quę eadem gens *ἀμυντικά* uocat, &  
diaphoreticis deniq; adhibitis, efficitur.

*De unguinibus digerentibus.*

**F**Aciant itaq; ad eam rem ungenta quę euaporationem, quam Græce  
diaphoresim dicũt, promouere, & artuum duritias soluere nata sunt.  
Cuius generis est illud quod accipit olei populei, ceræ candidæ, adipis an-  
serini uniuscuiusq; denariũ pondo octo, euphorbij obulos decẽ. Ceram in

Gg 2 oleo po



oleo populi diluito, deinde adipem ammisceto, tēperatis simul in pila, euphorbium tritum adijcito. Et ubi necessitas postulabit utere.

*Aliud eiusdem facultatis diacissu, hoc est, ex succo hederæ.*

**A**lterum unguentum quod quia hederam habet, *Ἀκκισοῦ* appellāt, eisdem affectionibus ualde conducibile. Habet autem olei communis libras decem, galbulos cupressi uirideis (quas Græci *οφαιρία*, id est, pilulas uocant) numero uiginti quinque, herbarum famiæ uiridis libram unam, roris marini (quæ *λιβωνίς* est) uiridis tantundem, baccas lauri uirideis numero centum, scenogræci sextarium, uel libras duas, radicem altheæ, corticum pini singulorum libram, succi hederæ quincuncem. Hæc tusa in aqua xestla una per triduum macerato. Post triduum, admisce oleum, & usque dum aqua consumatur elixato. Deinde colato, tum denique adijce picis brutiæ libram unam, liquoris hederæ trientē. Dilue cum uino Alcalonite optimo, atque ita omnibus mixtis utere. Magnificum est, & ualde mitigatiuum.

*Vnguentum lixoporum.*

**E**t & aliud unguentum quod lixoporum uocant, egregium quidem & mirificum, sed admodum uiolentum atque ob id quidem contra diuturnas affectiones, & ad omnes neruorum curationes ualde proficuum. Cuius descriptio talis est: Accipe testiculorum fibri, quod castorium uocant unciam unam, piperis uncias quinque, guttæ ammoniacæ, succi panacis, galbani, medullæ ceruinæ singulorum uncias duas, resinæ terebinthinæ uncias sex, ceræ libram unam, olei ueteris tantundem, olei cyperini, laurini, irini, glaucinini, cimini uniuscuiusque uncias treis. Redige in unguentum & utere.

*Aliud unguentum.*

**V**nguentum quod subijciam utile est hominibus duri & non delicati corporis, & diuturna affectione oppressis. Conducit præterea ad *ἀντιόσας*, hoc est, tonsillas (sunt autem duri in ea parte tumores) & neruos conuientes & contractos soluit, duosque mollit. Accipit autem adarcæ, galbani, resinæ terebinthinæ, liquoris panacis, testium fibri, piperis, hyssopi, singulorum uncias duas, euphorbij unciam unam, pyrethri uncias quatuor, styracis tantundem, ceræ libram, olei cyperini, olei laurini, olei ueteris singulorum uncias octo, olei nardini, amaracini, hoc est, maioranæ, cuiuslibet libram, balsami uncias treis. Confice unguentum, & utere. Summe etiam prodest paralyticis. Sunt uero ægroti sedulo considerandi maxime uero



uero singulorum temperaturæ, natura enim calidis & aridis, tenellis item & delicatis hominibus non est illiniendum. Sed his qui duræ sunt, ceu diximus, carnis, & diuturna ægritudine opprimuntur, & subtilis ac uiscidi humoris fluxu tentantur.

*Ad spaciosos tumores podagricos ex pituita natos.*

**Q**uod si in tumorem, inflationemque pedes insurgant, humore qui distillat, non aded existente terreo, sed fungoso & spongiæ instar molli aded tumor apparet, ut tangentibus nihil renitatur, sed facillimè cedat, humidam & dilutam pituitam cum flatulentis spiritibus defluere censendum est. In cuius sanè curatione in primis unguinibus, uel cerotis ex salibus concinnatis uti expedit. Sacculi quoque ex sale frixo fomentandi gratia adhi ti oppitulantur, si identidem permutentur. Non enim demulcetur modo, sed egregium auxilium sentiunt. Nouimus quippe Romæ uirum quendam generosum qui fotibus ex salibus factis crebriter usus eximie iuuatus est citra omnem pedum oblæsionem, uel tophorum inductionem. Calidum item & aridum balneum adhibitum auxiliatur. Præstat porro præsens subsidium cum nitro cocto & sale perfricatio, uel his quæ à ueteribus comperta sunt, & calfaciunt & mordicant, & summam cutem extenuant, & humores qui intus continentur desiccant. Quorum infinita præsci inuenerunt. Nos uero eius cuius periculum non semel fecimus mentionem faciemus. Vñ sumus frequenter sinapismo qui à plerisque Nidon à quibusdā uero \* Mynia asclepios appellatur, maxime in decemeto & sine podagræ. Constat id ex scænogreci, sulphuris uiui, & nitri partibus æquis. Quo utendum est in balneo. Confit autem hoc pacto puluis corpus reficiendi & instaurandi uireis obtinens. Succurrit autem ijs quibus caput est humidum, pectusque medetur & lepræ, & candentibus corpore maculis (quos ἀλφὸς Græce uocant) & asmathicis, & quibuscunque alijs affectionibus capitis, aut thoracis, morbique causas reprimat, & quancunque noxiam materiam per euaporatinem digestionemque eiecit, plenitatē exiccat, membris robur ualidum inferat, malum corporis habitum quā καχεξία appellauere emendat, uiscidos & tenaces, & hærentes humores dissipat. Articulorum doloribus & stomatichis subuenit. Podagræ præterea & coxædici pruritui & impetiginibus membrorum exterendis, & pilis denique extenuandis hic puluis maxime prodest. Sortitus est autem nomenclaturam Isoteri. Quin & elephantix medetur, aded ut statim à principio sanitati restituat, neque unquam

Gg 3 reuerti



reverti postliminio sinat. Est autem eius compositio talis: Salis cappado-  
cij, salis communis, salis thalassij, id est, marini, salis ammoniaci, salis nitri  
rubei, salis tragelij, nitri Alexandrini, singulorum libram unam, spumæ  
nitri tantundem, pumicis, adarcæ, utriusque uncias duas, floris alij lapi-  
dis, aluminis scissi, piperis, terræ Cimoliæ, nardi Gallicæ, ueratri candidi,  
& atri, struthij, fecis uini ueteris, radices chamæleonis, uuæ Taminæ, quæ  
Græci σαφίρα ἀγρίαν, quod est, staphidem syluestrem nominant, sinapis,  
glycydis, cyperi, seminis uiticis, aridarum baccarum lauri, gallæ asianæ,  
farinæ lupinorum, cumini, uniuscuiusque uncias treis, pyrethri, floris iuni-  
ci rotundi odorati, thuris, auripigmenti, commeos, iridis illyricæ, radi-  
cum aridarum cucumeris syluestris, marrubij aridi, ossis sepiæ, scenogræ-  
ci, grani cnidij, pulegij, costi, succi graminis, radicum aridarum uitis candi-  
dæ, seu brionæ cuiuslibet uncias treis, sampsuchi, maioranæ uæ, folij sin-  
gulorum unciam unam. Oportet autem salem & nitrum super ignem in  
fictili noua simul frigere, cætera arida trita per incerniculum traicere,  
deinde omnia commiscere, & eo identidem in balneo uti. Vbi uero suda-  
re ægrotus cœperit uniuerso corpori hunc puluerem cum iure corticum  
radicum salicis in aqua coctarum insperge. Sinapismus hic est optimus &  
uiolentissimus, cōducit uero maxime ijs qui non habent intemperaturam  
calidam, neq; biliosi acriq; humoris fluxu tentantur, uel ex sanguine calido,  
eo malo adfiguntur. Quin & ad alias parteis quasq; cum destillatione  
affectiones impendio prodest.

*De podagricorum depilatorijs.*

**I**N podagra itaq; ex pituita proueniente  $\psi\iota\lambda\alpha\theta\iota\alpha$  (quod est, depilatoria  
quæ glabreta inducunt) in balneis præsertim quibus summa cutis super-  
ficies extenuanda est, adhibere conuenit. Ex quorum censu est, quod con-  
stat ex thuris, mastiches, lapidis alij, pumicis costi, halcionij, staphidis syl-  
uestris, terræ cimoliæ, ueratri, maioranæ, sampsuchi uæ, spumæ argenti,  
quod Græci  $\lambda\iota\theta\acute{\alpha}\rho\gamma\upsilon\rho\omicron\varsigma$  nuncupant, amyli uniuscuiusq; uncijstribus, spicæ  
nardi uncia una, garyophyllorum uncijstribus. Quo puluere cum ptisa-  
næ succo utere. Vel orizæ sigillatim elixæ. Esto autem mensura æqualis.  
Saponē ad hæc celticum in memoratis liquoribus calfactis diluito, pulue-  
risq; cochlearia quinq;, calcis aqua non extinctæ & cribratæ librā unam,  
auripigmenti, sandarachæ singulorum unciam unam & dimidiam insu-  
per adijcito, probatoq; unguine cum penna utere.

Aliud



*Aliud depilatorium.*

**Υ** *ἰλαθρον* quod hic componam non tam podagricis quàm arthriticis & stomatichis, & quibusue diutinis aggritudinibus impediō prodest. Habet amyli, terræ cimoliæ, pumicis, sandarachæ, aluminis, thuris, floris asij lapidis, staphidis sylvestris (quam herham pedicularem & pituitariam, & uuam taminiam uocant) ueratri nigri & candidi singulorum unciam unam, arsenici trientem. Contulis omnibus per incerniculum angustissimum traicito. Deinde commisceto, & in ampullam puluerem hunc reponito. Et ubi res postulare uidebitur in elixatione radicum altheæ, siue hibisci, diluito, uel maluæ agrestis, & saponis Gallici uncias sex, calcis uiuæ uncias quatuor inibi resoluito, pulueris dicti pondere denarium quinque, & auripigmenti uncia una adiectis, decoquito. Fac eius periculum cum penna, & sudantem ægrotantē in balneo ita sudorem absterge. Nam hæc omnium fortissima censentur, præsertim in pedum reliquiq; corporis tumoribus. Cæterum si mediocris modo tumor fuerit in pedibus, uel cæteris corporis partibus, farina iridis illyricæ cum aceto cataplasmatismodo impacta summo est remedio. Calx itidem aqua non extincta, cum axungia suilla in mortario trita, & malagmatis instar imposita summe facit, cunctos etenim tumores simul & inflammationes potissimè geniculorum discutit ac dissipat. Mala similiter punica acida in aceto elixa, atque in eodem probe cõtusa emplastri morē inducta prosunt, & euaporationem quam diaphoresim Græce dicūt, eximie promouent, id quod experientia sæpe cognitum est. Theriaca deniq; unā cum tenuis essentia uino illita non instrenuè podagræ pituita prouenienti succurrit, dolores enim mitigat & humorem haud segniter exiccat.

*De podagræ sanguine nata & eius curatione, Cap. III.*

**N**unc de podagra ex abundante sanguine originem trahente, & eius curatiōe uerba facere institui. Quo circa ubi sanguineo humore articuli miserè diuexantur, principio statim sanguinis de tractionem fieri expedit. Nouimus quippe plurimos nihil aliud facientes sola sanguinis missione salutē recuperasse & uel omnino se immunes atq; exortes à podagra custodiuisse, uel rarissimè articulari morbo tētatos. Oportet aut eā singulis annis in capite Veris non euacuandi solū, sed tuendi corporis gratia fieri. Et cibaria quæ sanguinē nutriūt circūscribere ne dicā

Gg 4 in totum



in totum abstinere. Generant autem augmentum sanguinem carnes omnes quidem sed maxime suilla (quod non nos modo tradimus, sed omnibus medicis, puto, liquet) & uinum dulce, & uaria multaque cibaria & exercitatio medicocris. Vbi igitur quis lauta & abundanti uictus ratione usus in primo Vere sanguinem detraxerit, corpus iugiter exercuerit, & haud segniter uetustationi operam dederit, facile a superfluo humore liberabitur. Profligata autem nimia humorum copia nulla infestabit destillatio, nullo humoris noxii fluxu tectante articulos. Porro aqua potius calida, quam uino ita habentibus utendum. Cauendum ab omni curatione algida & breuiter ab iis quae cum sanguinem pariunt. Vidimus quippe bene multos qui nihil aliud facientes sola uini abstinentia podagram ita abigerunt, neque unquam reuerteretur postliminio. Vbera namque uini potatio, regnante in corpore sanguine, hostilis est. Optimum igitur ita affectis uinum interdiceret. At si in totum id fieri nequeat, a ueris aestatisque initio praescribatur eiusmodi abstinentia, quae sane mordicus obseruare impendio utile est, iis qui ex sanguinis superfluitate fluxione tentantur. Quod si absque ciborum obseruatione humoris fluxu pedes tentantur, haud absurdum sane fuerit, imò summopere necessarium topicis medicaminum uti praesidijs.

*Localia praesidia ad sanguineam podagram.*

**V**bi igitur partes fluxu noxii humoris sanguinei tentatae inflammatio, ne obsessa fuerint bipharis curationem instituendam esse ignorandum non est. Quum in fluxu iam humores sunt & articulos petunt, refrigerium, & diaphoresin, quam euaporationem Latine digestionemue dixeris, medicamentis in hoc efficacibus conciliare in primis expedit, ad humorem qui in phlegmone obsidente continetur, dissipandum, & eum qui defluit reprimendum. Cataplasma itaque ex sedo herba quam Graeci *αἰζὼν* adpellant, & ex malicorio in uino decocto, & rosae, & polenta hordeacea, quam una uoce Graeci uocant *ῥίζα*, conficitur, praesentissimi auxilij est. Repellit enim quod destillat & deserit in articulos, euaporationem inducit, humorem instantem abstergit, uireisque deiectiones reuocat & languidis partibus robur inserit. Est uero eius huiusmodi praeparatio: Punici mali cortices (quam eadem gens priuatim *αἰζὼν*, Romani uero malicoria dicunt) in uino, ut diximus, elixandae sunt, rosae & sedum accuratè terenda. Deinde farina hordeacea decocto malicoriae admiscenda & ualide agitanda. Postremo facto cataplasmate partibus afflictis



afflictis inducere expedit. Æstiuo tempore frigida. Hyberno autem tempore tepide. Cōuenit uero id adhibere ab exacerbationis principio, & doloribus nondum uolenter sauiētib. Vbi uero magis magisq; intenduntur, & increscunt dolores, adsperginis, cui cerotis nomen inditum est, usus commendatur, cuius hæc est compositio.

*Embrocha cerotis.*

**H**abet defruti sapæue partes quinque, ceræ & olei rosarum partem unam. Esto uero ceræ paucillulū modo, & tātillum sanè ut embrochā crassiusculā atq; utrunq; densiorem efficiat. Imponere autem oportet eam cum lanicio recens ab ouibus detonso, nec dum purgato, quam lanam succidam uulgo adpellant. Hyemalibus quidem horis temperatam. Æstiuis uero gelidam. Quando autem ima uidetur obsidere phlegmone, olei rosei loco oleum purum aut commune, & aliquantulum nitri sapæ admisceito, & præsentioris erit auxiliij. Quod si his actis parum profeceris & dolores nihil cessauerint, ad cataplasma *ῥα τῆς ἡρόμης* confugiendū est. Cuius confectio est huiusmodi.

*Cataplasma diates crambes.*

**Δ***ῥα τῆς ἡρόμης*, id est, ex brassica cataplasma fit ex brassicæ folijs decoctis, & acuratissimè contritis, quibus adiciuntur feces aceti, quātum satis uidetur, lutea crudorum ouorū duo, & olei rosati aliquantulū. Commisceantur simul omnia, & ubi coierint, cataplasmatismodo impone, & subinde detrahito. Solet hoc medicaminis præsidium, quod liquido affirmare possum uehementissimos podagræ dolores lenire. Sūmè etiam facit si cataplasmatismodo spongiā uino altringente imbutam modicè imponas. Atqui si uinei eiusmodi copia in promptu non sit, spongiam oxycrato intinctam super impone. Noli uero pedes ita affecti aqua calida fouere, & triticeum uel hordeaceum cataplasma impingere. Quoniam hæc singula inimica sunt, præsertim in magna sanguinei humoris redundantia, & torquentur enim ex eorum imposito non leuiter articuli. At si non fuerit nimia in corpore sanguinis plenitas, non fuerit alienum neq; nocuum, doloribus excruciantibus, cataplasma ex hordeacea farina confectum adhibere. Confice uero hoc modo.

*Cataplasma dialphitu, hoc est, ex farina hordeacea.*

**A**ccipe farinæ hordei parteis duas, seminis lini partem unam. Decoquito diligenter, & impositum subinde permutato. Quod si quorundam



dam qui nihil pensi habent, medicorum more, cataplasma non udum, sed admodum calidū adplicaueris, lēdes non articulos modo, sed alias etiam parteis ut plurimum. Quemadmodū qui ex farina tritici nimium elixa em plastrum imponunt, ignari summam inde cutem comburi magis & exicari, quā in affectis partibus quidpiam dissipari ac digeri. Quoniam cataplasma plus quā opus sit decoctū, magnam desiccandi uim obtinet, præsertim si quid olei eadem decoctio complectatur. Liquidissimè enim constat, quod quæcunque in oleo friguntur, siue carnes, siue pisces fuerint arida fieri & stricta, ceu in angustum cogi. Quo circa cauendum arbitror, ut comprehensum iam pridem est, ne cuiquam medicus cataplasma, nisi prius euacuata humorum redundantia, imponat. Neue unquam farinam tritici emplastri modo calidam superinducat. Enimvero mea sententia ne stypticas quidem species ullas, neque repellendi, reijciendique potentiam habentes adhibere conuenit, corpore non prius uniuerso ab omni humorum superfluitate expurgato. Periculum quippe est ne qui articulos petat humor ad uitalia remeat & suffocationis causam, uitæque discrimen inferat. Quapropter maturè corpus uniuersum prius euacuandum, deinde cataplasmate utendum, siue euaporationem machinari, siue reijcere reijisdem statueris.

*De lapidosis articulorum duritiis tophisue, Cap. IIII.*

**C**eterum quia sepe numero calculosæ durities (qui τῶγοι Græce uocantur) in manibus, pedibusque tophi instar cōtra naturam con crescunt, in articulis crasso terrenoque humore illic per se ingruente, uel ex intempestiuis aliquot cibarijs crudis in corpore humoribus collectis, uel medicamenti alicuius usu quod multam discutendi, siccandi, nullam autem emolliendi uim habuerit, maxime uero medicaminibus quæ hebetudinem inducunt, uel dolores placant, quorum illa Græci τὰ πῶγονα, hæc uero τὰ σκληρὰ uocant. Consentaneum omnino est non ignorare medicum, qui nam, aut quibus medicaminum præsidijs tophi (sic enim τῶγονα Latinorum quidam interpretantur) dissoluiendi, aut resoluiendi sint. Si igitur calida neruorum intemperie materia tosta in podagris articulariue malo in articulis, uel alijs partibus lapidosæ durities concreuerint, non oportet calorificis & acritudinem habentibus remedijs occurrere. Quod si acribus adhibitis medicaminibus currat calculorum materia, ex administratione eorum lapides fieri consentaneū est. Vbi igitur quis resoluentibus



uentibus cōcretis in membris lapides remedijs utatur, protinus ad ea rursum quæ moderatē calfaciunt, atq; humectant, uel remolliunt, transire expedit. Reliquis medicaminibus siccificis omnibus, edulijsq; eiusdem facultatis & antidotis calfacientibus & exiccantibus longum ualere iussis. Nam hæc singula tophos citius pariunt quam dissoluant atq; emolliant. In eorū uero curatione qui temperamenti feruidi non sunt, sed algidis admodum & crassis, crudisq; excruciantur in articulis humoribus, præsentem cum utilitate adhibentur quæ extenuant & calfaciunt. Discutiunt etenim & emolliunt hæc calculosas huiusmodi iam natas durities, & ne denuo repullerēt strenuē prohibent. Vidimus quippe hominem nihil aliud facientem solis huius potentie remedijs prægrandes articulorum tophos dissoluisse & salutem inde pristinam, adeo ut ingredi quoq; impedire posset, citra omnem eius medicaminis, quo usus est, iniuriam, recuperare.

*De remedijs quæ antidota uocant.*

**T**Ophis in podagra articulariq; morbo infestatibus hoc ἀντίδοτον perpetuo anno bibendum est. Quod habet, centaurij uncias quinque, hyperici, trixaginis singulorum dodrantem, mali terræ rotundi, gentianæ, petroselini, agarici, phu (pro qua hodie herbarij nostri herbam ualerianā ostendunt) meu uniuscuiusque trientem, spicæ nardi unciam unam, mellis Attici quantum satis est, in aqua calida potui dato. Nouimus alium prætere qua quendam cui in articulis inchoabant πῶροι, nec dum in calculos concreti, qui proxima elixatione usus, crudis & crassis humoribus ex hac attenuatis, saluus euasit. Quam hunc in modum concinnabat. Elixabat in cacabo recenti origanum, trixaginem, pulegium & piceam terrestrem, quæ χαμαίπιτρος Græce uocatur. Decoctuq; ipsius potabat. Quorum utiq; nil dare conuenit eis qui biliosæ sunt & calidioris temperaturæ, quemadmodum paulo ante dictum est mihi.

*Varia succurrendis tophis medicamentorum præsidia.*

**Q**uoniam non tam multa, quàm diuersi generis habentur medicamina, soluendi lapidosas durities præsidia, quæ ex speciebus acrimonia multa præditis consiunt, quæ emolliendo & humectando tophos, ut diximus, solunt & discutiunt, uarias eorum species explicauimus, ut diuersis medijs, diuersis laborantiū intemperiebus, & amplitudini uitiosæ materiæ, quæ in articulis continentur, selectis ad hoc medicaminibus singulis expedite liceat succurrere, ijs maxime quæ articulorum calculosas durities ita dissipant



diffipant, ut nunquam reuertantur, neq; repullulare possint. Ad quam rem comparatum est, quod mox describam, experientia à multis cognitū. Accipe spumæ nitri, besselæ, resinæ terebinthinæ assem, ceræ quincuncem, olei ex oliuis immaturis & acerbis uncias uiginti, lixiuij protropiue saporariorum denarios sex, Confice & utere.

*Aliud ad idem medicamentum.*

**A**lterum minus efficax medicamentum accipit spumæ nitri, resinæ terebinthinæ, lixiuij musci, protropiue sordium quæ ex aluearibus apium colliguntur, quas *περόλαια* Græci nominant uniuscuiusque uncias quatuor, ceræ uncias octo, picis brutiæ libram unam, olei antiqui uncias sedecim. Commixtis omnibus artificiose, utere. Poris enim quos tophos Latini adpellant, & abscessibus duris, & podagris eximie subuenit, Sum ergo sepe numero eius bonitatem in id genus egrimonijs expertus.

*Confectura dia cinnabareos, hoc est, ex cinnabari, uel diabolos anthu, id est, ex flore salis.*

**M**edicamentum *διακινναβαρεος*, uel ut alij dicunt, *διὰ λος ἀνθους*, quod multis præterea nominibus indigitant multi, longe ampliorem habet in lapidosi duritiebus articulorū efficaciam. Cuius confectio talis est: Spumæ argenti ( quæ *λιθόγυρος* est ) sumatur libra, olei ueteris sextarius, squamæ æris, æris combusti singulorum uncia, cinnabaris uncias duodeuiginti, lapidis pyritæ, cadmiæ, æris uiridis, thuris, lapidis hæmatite, gentianæ, chamæleonis nigrae uniuscuiusque uncia una, lapidis phrygiæ uncia octo, aloës uncia duæ, galbani uncia una & dimidia, guttæ ammoniacæ thymiamatis unciæ quatuor, lapidis scissilis denariorum pondo septuaginta trium, sordium ex aluearibus apium libræ quatuor & semis, cere unciæ septedecim, uetonice unciæ una & dimidiata cum diobolis octo, mali terre unciæ media, distamni denarium pondo quatuordecim, resinæ siccae libra una. Adipe struthionis spumam argenti conterito, floris salis libras geminas particulatim immittito, tantisper dum diluantur omnia. Succurrit autem eximie hoc medicamen non scirrhis duritiebus tantum, sed ex crescentijs etiam in extrema ani corona, quæ Græci adpellant *κονσολώματα* & aquosis ramicibus, quos eadem gens *ὑποκίλας* nuncupât, & aquæ intercutem, & lienosis, & alijs pluribus & uehementibus egrimonijs cum densis & superfluis humoribus. Illud uero latere nolim, quod cuilibet egritudini hæc in dela peculiaris dicitur *πολύχενος*, eo quod singulis adeo est accommodata



modata & utilis tanquā huic uni esset dedicata. Clarissimi enim medicinæ autores mirificam eam existere perhibent. Quoniam adhibita articulos non calfacit nedum inflamat, sed tophos in eis concretos discutit, renasci quos alios prohibet, & omnino ut uno uerbo expediam, efficax est, sed rara est auis, nec admodum parabilis.

*Aliud generosum medicamen.*

**I**n summa felicitatis laude habetur, uulgoque passim reperitur, sed uehementioris est in operando potentia illud: cuius sic habet compositio: Lixiuij multi saponariorū selibra, olei ueteris as, saponis celtici triens, mellis quadrans, alboris ouorum sexunx, ceræ dextans, resinæ terbinthinæ septunx. Panchrestus hæc est confectio, multis affectibus omnimodè cōferens. Resoluitur enim quandoque uirtus eius, & ob id mollioribus & delicatioribus corporibus, ualde est conducibile, si confecturæ eius binæ mellis admisceantur portiones. Sunt præterea & alia nonnulla, uerbi gratia, *διὰ τὴν ἰσχυρίαν* medicamēta, non medendo huic morbo solum, sed aduersus grauissimos alios complureis affectus puta tuberosos, calcarios, & petrosos, denique tophos salutaria remedia. Hactenus quippe de uarijs medicaminum præsidijis quæ memoratis ægritudinibus sufficiunt, quibus sanè *διὰ τὴν ἰσχυρίαν* medicamentum non semel adiunximus, eo quod delicati uehementioris medicinæ mordacitatem sustinere nequibant, & utrisque sanè ægrotantes mirificè adiuti sunt, altero uellicationem cum morfu tollente, altero efficaciam suam exerente. Torquatus porro & Galenus docent lapidosas eiusmodi articulorum durities tophosue ueteris casei impositu eximie discuti atque resolui, quem hunc in modum conficiebant. Caseum acritudine maxima præditum, & per diutile inueteratum in hoc decoquebant. Ipse uero istoc modo idem medicamentū ita habētibus admoui. Lardum salsum in aqua probè & exactè semper elixare consueui, & caseum uetustissimum cum decocto eius in pila cōfricauī usque dum emplastri formam indueret. Quo poris imposito laborans mirificam semper opem prædicabat.

*De anodynīs & purgantibus medicaminibus, exhibendis podagricis.*

**S**iquidem plerique grauissimis & non ferendis cruciatibus præ ægritudinis uiolentia torquentur, medicis nonnunquam ad somnifera medicamenta, quæ Græci *ἀνδύνα* (quod est dolorem sedantia) uocant, deueniendum est. Quo circa iam pridem rationem, quādo, & qui, inter dum ea sint adhibenda tradidimus & conditurarū insuper quasdam formulas, nempe

Hh cerotas



cerotas quæ è papaueris lachryma constituunt, quas Greci etiam *καλὴσες*, hoc est, mulcimēta adpellant. Nos uero eorū usum & si dolores mitigent minimè probamus, nisi uehementissimo dolore cruciantur egri, & temperamentum natura calidum caloris accessu sit supra modum auctum, tum deniq; tutius & utilius sumuntur. Videndum tamen ne unquam in eorum medicaminum usu modum excedamus medici.

*De purgante medicamento ex his quæ uulgo hermodactyli dicuntur.*

**S**unt qui in podagra potū ex hermodactylis confectū, potui ministrēt, quoniā protinus, à solutione uentris inde facta, euacuando aqueos humores, dolore liberat, adeò ut suo munere statim fungant pedes, miserabili dolore iam pridē enecari. Et sanè quod illi affirmāt minimè uanū, cæterū ne utiquā frequentanda est hermodactylorū potio. Noxium enim quiddā in se ac lethale cōtinet, nam qui crebro huiusmodi potione utunt, plerumque mali humoris fluxu tentant. Eo quod uentriculum in sua natura, mea quidē opinione, lædunt hermodactyli, unde rheumatismi subinde emergunt. Et in hoc sanè cuminū, uel mastiche, uel zingiber, hermodactylis de more adijcitur, ut maliciā illam emēdet. Sunt qui euphorbiū admisceant, rati non nihil frigoris inesse eis, atq; ob id quidē nonnullā hebetudinem inducere, & sensum enecare. Ipse uero arbitror hermodactylis non multum inesse frigoris, minusq; uirtutis narcoticæ, quoniam expurgandi facultate sunt præditi. Si natura algidi forent, cathartici non essent. Sæper porrò stomachū aliqua specie sumpta læsum, atq; debilitatū, eduliorū fastidiū committatur. Optimū igitur fuerit cuminū, uel zingiber, aut piper correctiōis gratia, ne uētriculo noceat potio, adijcere. Quin & aloē quoq; haud minore utilitate hermodactylis admiscere possumus. Quæ si adijciat, maiore induit euacuādi potestātē, & amplius præsidium. Subijciemus itaq; ne quis ignorare possit cōpertam quidem & inuentam à ueteribus, à nobis uero non semel usu & experientia cognitam. Habet ita eius descriptio.

*Potio de hermodactylis.*

**A**ccipe hermodactylorū solidi pōdo unius, zingiberis ceratiā nouē, piperis, anisi singulorū siliquas duas, omnibus cōmixtis una fiat potio, & haustus unus. At si efficacius reddere uolueris, adijce scammonij ceratiā, id est, siliquas quatuor. Cæterū si anodynum facere uolueris adeò ut eo utentes doloribus liberentur hunc in modum confectiōē instrue. Accipe hermodactylorū uncias quatuor, cumini grammata tredecim, zingiberis



giberis diobulos duodecim, piperis scrupulos decem, perfecta datio eius sunt oboli octo. Qui in aqua calida exhibendi sunt.

*Alia ex hermodactylis potio.*

**H**abet hermodactylorum obolos octo, zingiberis diobolos septem, cymini ceratia quatuor, anisi tantundē, scammonij præparati, quod diagridiū uocant, ceratia octo, cōfice, & dabis cū uino & melle, summe utiq; prodest. Ipse enim ea sepe numero sum expertus. Simul enim atq; uentrem soluit & euacuat, dolores quoq; mitigat, & laborātem ita instaurat, ut ambulare possit, siue intra morbi primordia, siue in fine podagræ fuerit exhibitā, quin & in summo uigore pota expedit.

*Alia experimento cognita potio.*

**A**nisi ceratia duodecim, cymini, piperis candidi, & atri uniuscuiusq; obolorum pondo quatuor, zingiberis diobolorum pondo octo, euphorbij diobolorum pondo quatuor, mastiches denariū pondo sex, cassie diobolorum pondo duū, hermodactylorum diobolorum pondo quatuor, una constituatur inde porio, quam in aqua calida potui dato.

*Alia quæ ad Iacobum autorem refertur commodissima potio.*

**A**ccipit hæc, hermodactylorum, scammonij præparati uniuscuiusq; obolorum pondo octo. Bibenda ea est potio, sumptis cibarijs, cum aquæ calidæ potu, sint autem qui sumuntur cibi humidi.

*Alia, quæ ad Theodosium philosophum autorem refertur potio.*

**H**abet hermodactylorū denariū pondo octo, cymini Æthiopici, diobolorū pondo quatuor, anisi denarij pondo unius, herbæ alipiadis denariū pondo duū, agarici denarij pondo unius, moschi ceratij pondo unius, phu denarij pondo unius, mastiches scrupulorum pondo duorum, zingiberis denarij pondo unius, spice nardi diobolorū pondo duū, cnici denariū pōdo duū. Dabis autē obolos octo cū hydromelite, admirabilis efficacit̃ hæc est potio, non t̃a à me quā ab alijs plurib. experimēto cognita.

*Nutricatus eorum qui de hermodactylis accepturi sint antidotum.*

**S**umpturi hermodactylos ante potionē bina, trināue ouorū lutea accipiant, panis præterea aliquantulū, & aliquid gallinæ pectoris. Deinde una uel duabus horis interpolitis lauandū est. Protinus à balneo domū reuerso antidotum modo & mensura præscripta potui dato. Nam ad hunc modum exhibita potio, omnium utilissima & efficacissima est. Ventriculum enim nō afficit, & aluum molliendo respondere facit. Hactenus de uiribus hermodactyli satis, quo pacto à priscis medicinæ autoribus inuētē & expe

Hh 2 rimento



rimento cognita, & à me quoque experientia sæpius probata.

*Catapotia quorum usus in podagra probatur.*

**N**Os uero in hac affectione constitutis aloën hermodactylis admiscētes, non in potu, sed in pilulas redactam medicinam deglutiendum præbuimus, & protinus dolore omni sedato noxi quoque humoris fluxus cessabat. Quarum compositio talis est: Aloës diobolorum pondo duūm, scammonij diobolorum pondo quatuor, seminis cucumeris agrellis denarium pondo quatuor, hermodactylorum tātundem. Iusta exhibitio est denarium pondo duūm, uel plus minusue pro robore cuiusque laborātis. Sunt hi mea ætate globuli reperti, & à me experientia cogniti.

*Alia catapotia podagricis utilia.*

**H**Abent præterea æquæ efficaces & alię pilule nō tam in podagra, quā in articulari morbo eorū qui natura sunt pituitosi. Habēt aloës, interioris farti colocynthidis singulorū uncias quatuor, hermodactylorū uncia unā. Exhibe denarios duos, uel habita uiriū ratione amplius minusue.

*Alia catapotia chelastica.*

**V**bi uero catapotia χαλαστικά, id est, relaxantia facere uidebitur, ex his pilulas conformato. Accipe aloës ceratia sex, scammonij præparati ceratia nouem, serici, hermodactylorum uniuscuiusque ceratia tria. Contere cum rhodomelite uel hydromelite, & redige in globulos, quos exhibere non podagrosis modo & arthriticis, sed cæteris quibuscunque aluum soluere uolueris, conuenit: citra enim omnem angorem & absque molestia euacuant, neque iniucundi, aut insuaues sumentium gustui existunt.

*Potio de coronopode, id est, herba cornicis pede.*

**S**Ciendū porrò quod in podagra non de hermodactylis solū, conficiuntur potiones quæ omnes iam uocare solēt anodynas, sed ex alijs quoque bene multis, è quorum censu est herba cornicis pes, quā Græce κορυμβόσκη uocant, Romani casiarticæ & sanguinariam. Quæ eandem habet cum hermodactylo facultatē & efficaciam, nec adeò officit stomacho, dolores lenit, aluum deijcit, atque subducit, idque intra omnē modū & minimè uiolēter. Perfecta eius dosis est denarij pondo unius cum grāmte. Quā licet interdum per se, quandoque cū piperis granis quadraginta administrare. Plerique autē plures admiscuerunt species, & certe maiore efficacia et ampliore commoditate. Componit autē cōfectura hoc modo: Zingiberis diobolos duos, piperis diabolū unum, agarici diobolos decē, interioris medullæ cniaci, quā recetiores cartamū uocāt, diobolos quatuor, radicū coronopodis denarios



denarios duos in mortario cōtundito, friato & per in cerniculū traicitō, & reponito. *Δόσις* eius esto denarij pōdo unius. Sed qbus uenter est natura ad egerendū & ad expurgandū difficilior, his dioboli quatuor una datiōe exhibēdi sunt, uel plus minusue pro ut res ipsa poscere uidebit. Protinus a uentris inanitione eum leuare expedit. Post lauacrū oua cum pane manducet. Et breuiter (quod te latere nolim) in uehementissimis paroxysmis hoc medicaminis præsidiū exhibitū, labores cruciatusq; mitigat & amputat.

*Alia potio quæ simul atq; sumpta fuerit dolores profligit.*

**E**st præterea & aliud egregiè anodynū poculū quod in ipsa morbi exacerbatione sumptū omnem dolorē ocysimè non lenit modo sed planè medio tollit, & quasi p̄scribit. Eius cōpositio hæc est: Seminis erysimi diobolorū pondo quatuor, zingiberis denariū pondo sex, radicū coronopodis, amomi, piperis cuiuslibet diobolorū pondo sex, redige in puluerē, cuius dosis integra sit denariū pondo duū. Cæterū qui id genus potiones accepturi sunt uideant ut p̄bē cum rhodomelite, aut in oxycrato digestæ sint. Auricula porrò muris herba haud minore efficacia dolores mitigat, nec quicquam in se complectitur, quod uitiosos humores creare possit in uentriculo & lædere articulos. Constat autem ex sequentibus confectio, agarici, auriculæ muris uniuscuiusq; denarij pondo unius. Dabis inde una dosi obulos octo, adijce autem potioni diobolum unum, Exhibebis autem in uino melleūe uel in uino flauo.

*Aliud antidotum contra podagram cui nomen est clymax.*

**H**abet agarici exquisiti uncia, phu sextantē, petroselini quadrantem, mei trientem, hyperici quincuncem, gentianæ sexuncem, malī terre septuncē, centauri bessem, trixaginis dodrantē, mellis quantū ad ea cōprehendenda satis. Offer autē antidotū hoc per uniuersum anni curriculum.

*Aliud antidotum podagricis toto anno exhibendum.*

**A**ntidotū istud quod subiungā summa cum utilitate non podagricis modo & arthriticis exhibet, sed iocinoris etiam, lienis item ac renū doloribus torminibusq; & intestinorū cum inflammatione exulcerationi eximè subuenit. Quin & contra callos articulis insinuos ac uiscidos opem dissoluendo eos cōferre assolet. Cuius cōpositio talis est: Accipe radices ponticæ uncia unam, agarici sextantē, phu quadrantē, petroselini Macedonici trientem, mei quincuncem, hyperici selibram, gentianæ septun *aliās denarios* cem, malī erratici quam aristolochiā nominant bessem, centaurij dodran, *tres.* tem, trixaginis dextatē. Dantur autem uiris quidem obuli quaterni, fœ

Hh 3 minis



minis uero bini. Præparabis autē ad hunc modum. Missis prius his in mortarium unum quodq; separatim exquisitissimè contundito, & singula ponderata cōmisceto, & denuo in pila diutillè confricato, & per incerniculum angustissimis foraminibus traicito. Atq; ita quemadmodum hic præcipimus quolibet mense per integrū annum utere. Per mensem quidem Ianuariū diebus quinq;. Per Februariū diebus totidē & diebus alternis. Per Martiū, alternis diebus usq; ad decimum, hoc est, quinquies. Per Aprilē altero quoq; die per idem dierum spacium & totiens. Mense uero Maio ternis diebus tertio quoq; die. Mense Iunio, binis diebus intercalato uno die. Mense Iulio semel. Mense Augusto per diem unam. Mense Septembri totidem. In Octobri rursus binis diebus. In Nouembre totidem quidē diebus, sed alternis, hoc est, uno quietis interposito. In Decembri deniq; offeras hoc pharmacū laborāti alternis diebus usq; ad dationes quatuor. Atq; ita per duodecim anni menseis circumuolutos diebus triginta sex in summa accipi oportet hoc, quicquid est, pharmaci. Sunt uero his qui eam portionem hauriunt hæc manibus pedibusq; uitanda. Carnes bubulinæ, atq; suillæ, fungi, sinapi, & olera cuncta quæ acritudinem habent. Hydrogarū præterea (id est, liquamē aqueum saluginosum expiscibus falsis) & brassica. Oportet præterea languidum minimè crudo esse stomacho, & lauare deniq; pedes in calida, atq; ita oleo perungi, & lac suo tempore potare conuenit. Hactenus igitur de anodynīs & purgantibus pharmacis quæ intra corpus sumuntur, nunc de his quæ foris sedibus affectis adhibentur.

*De topicis medicaminum præsidijs anodynīs.*

**O**portet omnino in miserabili pedū dolore & morbo articulari ad ea quæ iā ab omnibus Græco uocabulo *ἄνδρυν* uocant, cōfugere. Cæterum quoniā nonnulli ob imbecillitatē uentriculi dicta, & id genus alia sumere nequeunt, uel sumpta continere non possunt, sed protinus soluunt in uomitum, horrore nescio quo suspecti medicaminis. Atqui grauissimos interim labores cruciatusq; in paroxysmo sustinere non possunt, operæ precium me facturū, inò rem omnino necessariā, puto, si aliqua quæ ratione & experimento leuationē doloris somnum accersendo moliri utiliter uidentur, exponam. Cuius utiq; classis sunt quæ mox subijcio cerotæ indoloriæ.

*cerota lenitiua doloris egregia.*

**H**abet croci, lachrymæ papaueris singulorum uncias quatuor, panis libram unam, ceræ tantundē, olei rosarum librā dimidiam. Confice autem



autem sic: Crocum simul & papaueris lachrymā in uino prius macerato, panem aqua maceratum, & manibus ualide expressum, croco & papaueri lachrymæ contritis admisce, & denuo tantisper conterito dum omnia confusa & inter se probè commixta spectantur, tum denique ceram eliqua tam admisce, agitato & absolue cum studio ac utere. Hæcquippe cerota in summo exacerbationis uigore admota partem doloribus excruciatam omni confestim labore, doloreq; liberat.

*Alia cerota in morbi extremo incremento adhibenda.*

**I**N summo accessionis incremento dolores lenit cerota, quæ constituitur ex ceræ uncijs quatuor, spumæ argenti, cerussæ singulorum uncijs duabus, succi solani libra, olei rosarum tantundem. Succum infunde donec omnino coëat, deinde utere.

*Alia cerota dolorem mitigans.*

**H**Æc quoq; cerota dolores haud segniter lenit, & sic omnibus incendiis inflammationibus succurrit. Papaueris lachrymam lacte humano diluito, olei rosati, & ceræ singulorum adijcito uncias sex, misce & redige in cerotam, & utere.

*Alia cerota admirandæ uirtutis.*

**M**irifica admodum, usu & experimento probata est cerota: Si duas olei communis sextarios in cacabo cum uitium sarmentis (quæ Græci κληματα uocāt) instructo igne, donec ferueant, elixabis, & ubi iam defuerit, narses, hoc est, torpedinis piscis marini libræ pondo unius oleo immittas, & tantisper dum iterum ferueat & ebullitionem alteram atq; tertiam ædat, decoquas. Post hæc adijcias sanguinis asphaltici animatis, quod à quibusdam maridanus uocatur, uncias quatuor, & elixabis pariter cum pisce torpedine usq; dum discotione carnes planè ab ossibus soluatur, tum deniq; ab igne tollas, & ubi inalguerit, colabis, & in aliud uasum transfundas, reponas, & ubi usus necessitas postulabit, quantum res poscere uidebitur, tantum accipies, admixtaq; cera in trulla leuigato, diluito & detrullato inq; cerotæ emollientis formam redigito, & linteolo deniq; superinductam leua imponito. Est autem oleum ipsum in ædibus Pedepianæ die Veneris mensis Martij elixandum. Eo namq; pacto rituq; concinna

ta potio præsentis erit auxiliij. Hactenus de anodynīs & quæ podagricis expediunt cataplasmatīs disseruisse satis.

Hh 4 Alexan



## ALEXANDRI TRAL

LIANI, PRÆCELLENTIS MEDICI DE

singularum corporis partium ab hominis uertice ad plan  
tam usq; uitij & ægritudinibus, Liber quin-  
tus, Albano Torino Vitoduren  
si Paraphrasæ.



Vum tu sæpenumero ex animo, charissimè Cosma, cum alijs quibusdā amicis nō paucis, cottidianis à me precibus efflagitaueris, ut tibi non fallaces diuersarum ægritudinū quibus speciatim singulę corporis partes corripi possunt, & generatim febriū quoq; indices, medendiq; methodū, conscribam, ego sanè supplicijs tandem superatus, tibi in primis gratificari, & posteros nonnihil pro uiribus iuuare studens, utraq; aggressus sum, alteraq; parte, quam petebas, iam haud infeliciter (ut puto) absoluta, alteram nunc, de diuersis febrium generibus, quantum fieri potest compēdio perstringā. Indices ubiq; primo, mox curationes, quemadmodum gliscere uisus es, diligenter exponens. Sumamus itaque principium à febribus diarijs, quas Græci *ἡμετέρας* adpellant, ubi cuncta pro nostro uirili ad Galeni doctrinam, tanquam ad Lesbiam Polycletiue (ut ita loquar) regulam disponere nitimur, quid febris sit prius exponentes. Est itaque febris nihil aliud quàm immodicè auctus feruor accensus præter naturam in corde & arterijs, qui secundum naturam ignis cor possidens, corpori uniuerso dominatur, autore Galeno, & extra aleam posito Hippocrate. Proinde consentaneum est, à corde potius quàm ab ulla alia corporis parte febrim manare. Spiritus quippe uitalis ille (qui Græcis *βιωτός* adpellatur) in corde subsistens, exuperantia caloris, præter naturam inflammatus, febres per arterias ex corde propagatas, toto corpore accendit. Neque enim iam simplex ignis existit, ubi fuerit plus iusto febriente iam homine incensus. Accēduntur porrò febres alię quidem in materia, nempe humorum qualitatibus, quę uulgo febres dicunt putridę. Alię uero internis ac solidis partibus, quas hecticas uocāt. Alię ex intemperie uitalis spiritus in statum calidiorem atq; aridiorē uergente consurgunt, puta diecularis. Tripharia itaq; in summa febres ingruunt, in spiritibus uidelicet, humoribus, & solidio,



& solidioribus membris. Vbi spiritus tantummodo immodicè succensus febrem excitauerit, uniuersum inflammatur corpus, adpellaturq; id febris genus Græco nomine *ἐφμερα*, Latine diaria. Ex humorum autem putredine bipariam accenduntur, in uenis scilicet & extra uenas. Si intra uenas quidem humores cum sanguine mixti computruerint, febrem ardentem, cui nomen ab ardore *καύσος*, & continuas febres, quas *συνεχῆς* Græci nuncupant, inducunt. Si extra uenas per diuersas corporis partes putridi humores discurrunt, febres quæ statuta intentionum remissionumq; circuitu ingruunt, per se diuersæ, quas *τυπικῆς* uocant, impetunt. Quod si membra quæ in corpore firmissima sunt, febrilem calorem ut habitum susceperunt, heclicæ febres dictæ, quæ carnes omnes consumunt, eueniunt. Memorabimus itaque nunc singularum febrium qualitates, indices, atque curationes, sumpto à febris diarijs simplicibus, quæ homines identidem corripiunt, exordio.

*De febre diaria, ephimera, & eius cura, Cap. I.*

**D**iariarum febrium, quæ in spiritibus uiuilibus quarū sedes in corde est, consistunt, nullum euidentius sui symbolum præstant, quā quod subito oboriuntur, & cum principio pariter incrementum summumq; uigorem atque decessionem habent. Cuius ergo Græci has *ἐφμερας*, Romani dieculares adpellare consueuerunt. Cognoscuntur autem significationibus huiusmodi.

*Indices febris diariæ.*

**D**eprehenduntur uero febres diariæ, in primis, tactu, mox lotio, deinde arteriarum quoq; percussu. Tactu quidem hoc modo, quia ab initio confestim morbi, incrementum, quemadmodum in balneo calor seu uapor, accedit. Ex lotio uero, quoniam primo accessionis die adparent in eo manifesta concoctionis indicia, cum nullis alterius febriculæ indicijs. Motu uero arteriarū, in hunc modum: Faciunt arteriarum percussus diductionem (quam Græci *διχοτολῶν* uocant) admodum citatam, unde nullum febris refrigerium fieri significatur. Compressionem uero (quam eadem gens *συστολῶν* nuncupare consueuerunt) lentiolem, quæ refrigerationem potius quā excrementorum expurgationem declarant.

Summum præterea febris incrementum, quem statum uulgo adpellāt, principio, ad unguem æquale est, & decrementum purum, & à febre planè liberum. Sunt uero & aliæ ephimerarum febrium notæ complurimæ, sed  
has ceu



has ceu proprias (nam in alijs febribus nunquam reperiuntur) numerasse satis esse existimo.

*Cause febris diariæ.*

**H**Abent enim febres diariæ omnes communem atq; eandem etiam, quantum ad se attinet, parentem; atq; ob id quidem uniuersæ dieculares febriculæ communi quoq; medendi ratione curantur. Cæterum nunc de singularum causis pressius agendum arbitror, quoniam ex pluribus ad modum & quam diuersissimis occasionibus proficiuntur. Siquidem interdum æstu, & quidem multo sæpius, ex defatigationibus laboribusque, quos Græci κόπος adpellant, uel ex obdurationibus, quas iidem ἐμφράξεις vocant, uel ex cibi potusque uaria satietate, uel ex inedia, uel ex uigilijs, uel ex nutrimentorum facta corruptela & parum idonea alimenti in corpus deductio ne, atq; ut summatim omnia perstringam, alijs euidetibus iniciatricibusque ægritudinis causis, quas Græcorum medici προκαταρκτικὰς nuncupare solent, originem trahere consueuerunt dieculares febriculæ. Proinde nos fusio rem hic sermonem facere alienum non est, quo singulis iam causis ad unguem cognitis unicuique conferentibus medicamentorum subsidij quā commodissimè succurras.

*Diariæ febris ex nimio ardore curatio.*

**Q**ui ex æstu quocunque immodico diariam contraxerunt, ei magna ex parte medicorum opem non expectant. Sed simul atq; morbus leuatus uidebitur, balneum petunt, eo quod decedat, ut ipsis quidem uideatur febris, quemadmodum quibusdam alijs diarijs putrida uel hectica fieri solent, propterea quod febrientibus ex labore princeps & præsentissima est curatio balneum. Quod sanè non pauci medicinæ artifices facere nescio qua negligentia detrectantes, ægrotos ex labore balneum negligendo magnopere sæpenuero læserunt. Nulla quippe superfluitate alia corporis negocium præbente, neque ulla plenitudine succorumque abundantia, quam Græci ὑγρότητα uocant, humoribus scilicet æquabiliter inter se autis, neque succorum uitio, quæ ab eadē gente κακοχυμία uocatur, infestare. Solū hoc adhibitu tam magnificè opitulatur, ut nulla alia curatio opus habeant. Quapropter eos qui uitiosis humoribus, succorumque redundantia oppressi sunt euacuare expedit, ne in putredinē uertant humores, neque spiritus morbo uitalis qui in nobis existit gratia, sed humoris quoque redundantis. Si uero priusquā leuatur affectio, fomentetur, ingens excitabitur oblatio. Ita quidē  
ut eē



ut ex ipsa putrefactione, uel plenitate humorū, febres aliæ impetāt, potissimè si non cōueniens uictus ratio comitetur, ne aut eiusmodi ingruant, certioribus indicijs accedendū est. Quoniā nonnulli quorū lotium tetro odore ob putredinē spirat, diuturnioribus febribus corripunt. Lauandū igit in hac febre est & minimè laborandū. Alijs contra scitè alere minimeq; lauare, ne lædantur, expedit, neq; curatu difficilior morbus reddatur.

*Diaria febris ex laboribus orta curatio.*

**F**ebri ephimeræ à laboribus originem trahentis curationem accuratè perpendere expedit. Sunt autem hac febre laborantes in primis humectandi & refrigerandi. Id quod balneo temperato præcipue & competentis uictus ratione pulchrè assequimur. Vniuersum præterea corpus unigento minime diaphoretico illinire oportet, quoniam omnia ita peragenda sunt ut alimenta corpus magis humectent & iuuetur corpus. Noli aut corpus plurimum perfricare, & solo oleo perungere, sed aqua oleo permixta; nam hoc modo uehementior humectatio fit. Oleum enim per se cunctatur, minusq; penetrat; aqua uero oleo ammixta altius penetrando articulos ex labore calfactos refrigerat. Neq; ungendi igitur sunt, neq; ab unctione donec sudor prouocetur perfricandi, eo quod nihil humectetur per unctionem corpus si sudando caleat. Præstat itaq; mea quidem sententia, si sudore deterso, siue deloto, corpus forinsecus multa aqua temperata in balnei exitu humectetur, & per cōsequens emolliatur. Et cum quidem his peractis cum pinguedine abdominé ex oleo & aqua gelida abundanter perungendū cenleo. At ita quidē ad tēpus (pro ut uidebitur medico) persistat in solio. Deinde petat natabulū quam & piscinā nominant. Cauendum porrò ne diutius duret in aëre, & ad summū quidem per unius horæ spacium, atq; ad hunc quidem modum commodissima inducitur humectatio. Fugiendus ad hæc ardens balnei aër est, ne uratur ægrotus, & alia superueniat febris. Hac sanè medendi ratione succurritur minori momento citra exceptionem omnibus ex labore febrientibus, potissimè calidæ interperiei hominibus. Quir uero Galenus tepidum oleum usurparit, & aquā admiscere uoluerit, non uideo, quū non frigida, sed tepidæ aquæ quæ temperandi gratia admiscenda est, fiat mentio. Quo non tam aqua qua oleum ipsum contractam ex calore & ariditate, quæ labores corpori induxerūt, exustionē temperet. Cæterū ille, ut iam mihi dictū iniunctionē cum hydreleo minus pbauit. Si denuo lauandus uidebitur languidus, hydræleū rursus corpore



corpore illinito, & in folio temperato diu morari præcipito. Opus enim quamplurimum inde laborans sentiet, diuturniore namq; in folio morula magis magisq; humectabitur. Nam si balneum ocyslime deseruerit cōtra cta ex labore corporis intemperies, quæ se intimius fortassis insinuauit, nihil emendabitur. Hæc curandi ratio his qui ob nimias uigilias febrim incurrunt, tam, ut quæ maxime, competit, & necessaria est. Citius enim ea quam cæteræ à morbo uindicat. Hactenus de curatione Ephimeræ ex laboribus & uigilijs prognatæ satis dictum. Super cæteris diecularibus febriculis quæ ex cibariorum uidelicet cruditate proueniunt, deinceps uerba facere tempestiuum est.

*De febre diaria ex alimentorum praua concoctione digestionē.*

**S**uero ex cruditate quadam stomachi cibi non conficiuntur, & inde febris ephimera fuerit contracta, siue ex calore, siue algore, nam ex alterutro fieri necessum est, facile his notis deprehenditur. Si ex calida intemperatura oriatur, fuliginosis quidam ructum committantur cum uredine, quem Romani carbunculum uocant. Si ex algida intemperie, acida ructatio, absq; incendio comes est. Neq; tamen ructus tantummodo perpendendi, sed alia quoq; compluria indicia. Verbi causa, ætas, complexio, studiū, in ocyō ne degat quis negociōue, & uictus deniq; qua qui cruditate laborat uisus est, ratio. Proinde quum ægrum carbunculus inuaserit. (Sunt autē carbunculi ulcuscula, quæ igne adustorum modo crustas contrahunt, destillant & serpendo pascunt, & febrim nonnunquam accendunt) ardori adscribenda est cruditas & indigestio. Qritur autem crustosum id genus in gutture ulcus interdum ex esculentis quibus languentes uescuntur, uerbi gratia, ex melle concinnatis dapibus. Quum igitur cibus hoc calidatq; natura iuxta creare possit perpensione opus est in ructatibus acidum, neq; id semper intemperiei adscribendum, sed sumpto interdum acido & adstringente cibario. Quandoq; igitur calida intemperatura, calidus item cibatus acidas ructationes commouent. Proinde huiusmodi ructus nonnunquam interquiescunt nisi frigorigica & humectans adhibeatur curatio.

*Calidæ intemperiei curatio.*

**H**aud igitur calorificis quum edulijs, tum poculis succurrere quispiā, eis qui ex cibarijs corruptis ardore cum stomachi cruditate carbunculo tentantur, & cum alui solutione diaria febre correpti sunt, conetur. Fallax etenim ea est curatio. Quoniam in præsens scælesta ægritudo aliquantulum



quātulum mitigari uidetur eo quod euaporationem & digestionē ( quam  
 Græci διαφύσις dicunt ) eiusmodi medicaminum auxilia inducunt, cæte-  
 rum ea ex causa aucta febre dieculari uehementius uexantur. Est quādo &  
 ex humorum putredine alia febris inducta comitatur. Quod tum quidem  
 euitare licet, si alium ad modum esculenta, poculentaq; præscribantur. Est  
 uero & alia quoq; medendi ratione occurrendum, quo placata ægritudo  
 perfectius quiescat. Quandiu enim ex cibarijs conciliata ructatio infestare  
 uidebitur, tam diu potione, præsertim aquæ calidæ utēdum est, quoniam  
 habet hoc poculum eximīā abluendi per aluum, & eijciendi corruptos ci-  
 bos potentiā: Præsentissimi enim uero fuerit auxiliij citatus uomitus: Quin  
 & aridum etiam, atq; densum temperat spiritum lenitq; & lapidosas duri-  
 ties, quos tophos adpellāt, emollit. Haud equidem scio an aliud facile tam  
 præsentis auxiliij excogitari nedum inueniri possit, his qui ex calida intem-  
 perie cruditate laborant, & eiusdem rei gratia febre tentantur ephemera.  
 Quod si quæ in uentriculo corrupta sunt loco moueri & per aluum differ-  
 ri uidebuntur, noli uentris fluxū reprimere aut restringere, sed magis pro-  
 moueto, ut & amplius, & promptius quæ corrupta sunt, per uentrē deijci-  
 antur. Vbi uero uenter plus quam expediat fluidus uidebitur, adeò quidē  
 ut intestina uellicationibus cum morfu excrucientur, uentrem uniuersum  
 in balneo œnomelite, id est, uino melli confuso, & oleo cotoniorum lauari  
 præcipito, iecur autē abundātius perungere iubebis. Esui panē & aquam  
 calidā admixtis apij radicibus, & coriandro uiridi, præbeto. Cæterū apium  
 non diu relinquatur in aqua uerum statim priusquā tepescat, auferat, neq;  
 semel modo, sed identidem intingatur. Quod si calor quidē inflāmatiōe  
 in uentriculo esse uidebit, caue radices apij admisceas, sed tantū modo co-  
 riandrum, uel micas panis solas cum aqua calida iterum atq; iterum super-  
 fusas ac madefactas manducandū porrigito. Vbi autē aluus plus æquo so-  
 luta nimium profluxerit, adeò ut uires deijciant, reprimētibus medicami-  
 num auxilijs (quæ Græci σκληρὰ nominant) occurre, uerbi causa, ompha-  
 comelite (quod sit ex uuarū acerbarum dum maturescentiū succi partibus  
 tribus, & mellis optimi despumati parte una) uel aqua rosarū, hydro rosa-  
 tione, aut hydromalo (ea est ex aqua & malomelle cōfectura) cum panis mi-  
 ca, uel per se. At si nullus neq; ardor, neq; phlegmōne uentriculū occupet,  
 uino enidio, uel sabino, uel obiter, & aliquantulū adstringente obuiam ire  
 expedit. Quod si robur nihil deijci cōspicitur, non est quod uinū exhibeas,

li præsertim



presertim ijs qui calido sunt temperamento. Certe quoties ex intemperie quapiam carbunculo affecti cruditate patiuntur, unum interdicens est, quoniam morbum magis incendit ac auget, quemadmodum & calidarum rerum omnium usus. Proinde nequeo satis mirari quam ob rem Galenus in methodo medendi, uel de morbis curandis antidotum *διὰ τὰ πικρὰ καὶ κρύα*, hoc est, ex tribus piperum generibus constans, & *διὰ κρύων τε καὶ θερμῶν*, quod est, ex malis cotoneis offerri præceperit, his qui ex feruida intemperatura cruditate stomachi afficiuntur, & forinsecus uentriculo purpuram oleo nardino imbutam, cumq; mastiche & absinthio calidam adinouere consuluerit. Id quod nimirum facere iussit, quo minus deijcerentur uires uentriculi, & roborandi gratia. Nos uero contra id minime gentium prodesse posse uel aliquo nomine, calida intemperie prædictis, putamus. Est autem uiri officium nullum mendacium dicere. Quapropter si ex calida intemperatura & cruditate fumidi ructus proueniant, præceptum illud perpetuo uerum: Contrariorum contraria sunt remedia, hic, si uspiam aliàs, locum habere censeo, neq; alia certe ulla remediorum specie hoc malo curabitur. Diatrium igitur pipereon & id genus cætera minime in huiusmodi constitutione sunt offerenda. Si enim calorificis hisce rebus administratis grandius & feruentius malum inducatur (quod igne igni addito fieri solet) tum demum necessario, nolis uelis, contrariam uictus rationem instituas, nempe mediocriter frigoricam, oportet. In uniuersum etenim omnibus, contrarijs medicaminibus medetur. Conuenit præterea inquit Galenus rutaceum quoque oleum adplicare. Nos uero nihil eius generis admittimus, quoniam satis est etiam hoc enema calorificum. Quocirca quoscunq; cibi corruptio cum febre ex calida intemperie nata infestat, his manibus ac pedibus hoc fugiendum existimo. Hactenus igitur de horum curatione, qui ad calidam distemperantiam carbunculum in ephimera febre referunt, satis dictum iudico.

*De his qui ex algida intemperie alimentis corruptis acidus ructus edunt.*

**N**unc de his qui ex gelida distemperatura cruditate induta acidum ructant. Nam hi multo promptius febribus accedunt. Vbi uero diaria febris inde fuerit contracta contèplare sanè oportet ad calidamne intemperiem referenda sit, qui ex cibarijs proueniunt ructationes. Quemadmodum & in frigida intemperatura emergit nonnunquam inguttare carbunculus. Sæpe etenim numero in regionibus ualde calidis merum acescit, & in



& in locis idem frigidis positum redditur acidum. Pari modo & fermentum in calidioribus locis citius acet. Sunt itaque huiusmodi diligenter ueluti rara certaque prospicienda, quod uidelicet in calidis admodum locis repositum uinum acescit. Quemadmodum & in frigore pannis pluribus inuolutus sub intensissimi algoris aëre non frigescit. Quoniam ex contrariis constat huiusmodi euentus. Quo circa attendendum omnino est obseruatis cum præteritis tum præsentibus indicijs, ut ad amissum, quod aiunt, cognosci possit calida ne sit mali causa an frigida. Deinde aggrediunda est medendi ratio.

*Acidi ructus ex calida causa curatio.*

**S**iquidem acidi fuerint ructus & distemperamentum calidum, frigorifica sumenda sunt, quum cibaria tum pocula. Quæ sanè facilliter possunt, & debent obseruari, & suo præterea tempore ac loco, quæ non corrumpuntur, offerri. Quæ de re piscinæ, halicæque succus ita habentibus non congruit, quoniam acceptus ocysimè corrumpitur, & in summo uentriculo natat, unde ructatio prouenit subinde acida. Volucres porro durioris carnis accommodatæ sunt, & gallinæ in iure elixæ, uel simplici elixatione, & quæ inde concinnantur hystia. Pari modo & pisces duriusculæ carnis, uerbi gratia, ciridos, glaucon, & in primis orphus & qui saxoso littore nutriuntur. Neque mireris quod, quæ nonnullis paradoxa uidentur hic adferam. Quum in calida intemperie quis acidum ructat, bubuli pedes exhibiti tam nihil incommodi adferunt, ut plurimum emolumenti conferant. Ipse namque multos qui longo tempore aridum ructauerant nihil aliud exhibens sanitati restitui. Cæterum præter hæc ostrea quoque cruda edendum porreximus & mala duracina, & cuncta frigorifica, nec facile corruptibilia. Quin & eis quæ coctioni contumaciter renituntur cibarijs feliciter usi sumus.

*Cruditatis ex frigida intemperie curatio.*

**V**bi uero ructus acidi molestatur cum frigida & non calida intemperie, summa cum utilitate & calorifica uictus ratio & remedia calida præscribuntur. Cuius farinae sunt διὰ τῶν τριῶν πεπερασένων, & διὰ μὴ λαμπρῶν δυνάμεων antidota. Vtile præterea est adspersione ex oleo nardino stomacho inspergere, uel alias injicere. Et præter hæc cuncta (ut uno uerbo dicam) quibus Galenus docet carbunculo crustoso ulcere occurrendum. Ipse quidem quæ memorauimus in primis conducere cruditatem oppressis & frigida intemperie præditis putamus. Neque medius fidius quisque aliud præstantius

Hi 2 præsentiusque



præsentiusq; aduersus hoc malum reperire possit.

*De febre diaria ex obstructionibus nata.*

**E**st porro quando febris ephimera ex oppilatione à tepidis & crassis humoribus prouenit. Quæ utiq; omni euaporatione, diaphoresiq; uacat. Propterea quod fumi, uaporesq; acritudinis soboles obstructi nequeunt diffuari ac digeri. Accuratissima itaq; perpensione considerandū hic est, ad ipsam ne plenitatem tantum inducta referatur obturatio, an crassus, uiscidusq; humor meatus obstruxerit. Quibus ad unguem cognitis molienda est curatio.

*Diaria febris ex obstructione curatio.*

**S**iquidem plenitudo constipationem induxerit, princeps curandi indicatio est, euacuatio, quæ sanguinis detractione aptissime conficitur. Omnibus enim meatuum obstructionibus succurrit sanguinis secta uena ablatio. Quasi uti hoc loco uidebitur, particulatim non semel sanguinem copiose detrahito. Sunt enim omnia aduersus obdurationem medicamentorum quæ aperiendi, digerendi, & extenuandi uim habent adhibenda præsidia. Cæterum ubi aliqua ratione obstante euacuationi locus non fuerit, pharmaca autem quæ omnes iam Græce uocare chalastica, id est, relaxantia solent, & quæ diaphoretica dicunt, adhibita sint. Summi cruciatus inde lamentatio oboritur & augetur magis obturatio. Quin & sola diaphoretica ante concoctionem materiæ, quæ causa mali existit admotæ, pari modo plus lædunt, quam adiuuent. Quando autem alimentorum plethora, quam nos plenitudinem dicere cōsueuimus, & non uiscidi, crassiq; humores, emphraxim induxerunt, sanguis non est per uenam auferendus, sed apczematis potius utendum: ijs uidelicet, quæ citra omnē excoctionē, attenuatoriam facultatem obtinent. Caue autem his, quemadmodum plerique medicorum præter rationem audent, serpillum & nepitam, uel hyssopum, uel origanum, uel rutam deniq; adijcias. Qui enim huiusmodi admiscere non uerentur, stupidiore sunt quàm ut periculum intelligant, & sanguentibus magis nocent quam opitulentur. Et si illis adhibitis materia uideatur extenuari, uehementiore tamen febre rebus tam calidis incensa, amplissime lædunt. Summo itaque studio ad ea properandum est, quæ citra immodicum ardorem discutiendi, extenuandiq; uim possident. Cuius classis est, oxymel, quod utique humores projicit, & febrem non excitat, neque acescit in uentriculo. Cæterum non est eius facultatis ut omnibus causis



causis sufficiat, præsertim si crassa superfluitas obstructionis & febris diarrig ex putredine parens sit, cum feruore & ariditate ex crasso & uiscoso humore persistentibus, maxime si nimia facta sit decoctio. Rebus itaq; ita se habentibus oxymel nullo modo exhibendum est, neque etiam ubi ipsa dominatur ariditas, uel aliqua mœstitia excruciat, uel nimius labor, uel demētia, iracundiæq; aut uigiliæ. Nam si calore admodum desiccati fuerint, magis incrassescit oxymelitis potu materia quam subtilietur. Omnes enim uero humores qui sub ariditate pressi, crassiores redduntur, nunquam oxymelite extenuantur. Vidimus quippe ipsi non semel huiusmodi intemperie præditos, quibus eiusmodi affectu ingruente, oxymelite sumpto meatus obstruebantur adeò ut maxima ipsius materiæ emphraxi inducta amplius, & acius febre excruciantur. Hos igitur oxymel solum iuuat quorum articuli crassis & crudis humoribus infestantur, frigidaq; superfluitate, & pituitosa scatent, uelq; nimium intemperie cruditate, uel plenitudine cibi laborant, uel qui feriatam magis quam laboriosam uitam agunt. Huiusmodi sanè hominibus, acetosum mulsum tam ut quod maxime, congruit. Expediit præterea illis qui uiscidis & crassis obruuntur humoribus, quiq; è gelidis cibarijs obstructionem sentiunt, quibusq; in balneo sapo, mel, nitrumq; competit. Oxymel quippe obstructiones discutit & extenuat. Inutile igitur calidæ intemperiei, neque id solum, sed omnes elixationes siccificæ. Aptius est ijs qui calida aqua humectandi sunt. Placet nunc nutritatum enumerare.

*Qui uiscus febris diarrig ex obturatione conueniat.*

**C**ibatus in febre dieculari humidus esto, non siccificus, carens asperitate & acrimonia. Ptilanæ igitur ad humectandum magnificè prosunt. Post humectationem conueniunt, quæ humorem discutiendi & extenuandi uim obtinent, admixto non nihil apomelitis (quo nomine Græci ex ablutis ex aqua fauis, cremorem uocant) Quoniam id quoque proijciendi, discutiendiq; uireis citra omnem calorem obtinet.

**Pisces.** Ex piscibus in primis tanquam utiles probantur in cibo qui facile concoquuntur & in membra distrahuntur. **Carnes.** Ex carnibus uero maxime laudant alas pullorum familiarium siue contubernaliū.

**Olera.** Olerum uero lactucas intyba, atq; serin cichoriumq; nos troxima uocamus, laudanda censemus, talis itaq; diarrig in calida intemperie sit, quum inde oritur meatuū obturatio. Quum uero nihil horum, quæ

li § diximus,



diximus, fuerit, sed ē pituitoso humore emphraxis nasci uidetur, tum con-  
fidēter decoctum apij & anethi, & adianthi, potui dato, oxymel præterea  
non tam simplex quàm compositum, ijs qui pergelidam nācti sunt intem-  
periem. In qua sanè praua temperatura Galenus haud uanè oxymel uali-  
dam habere disijciendi, absq; febris proritatione, potestaté, asserit. Biliosis  
autem & melancholicis partius id ac multo rarius exhibendum, quoniam  
in illis, quia imbecilliores naturæ sunt, febrim, concitare & facile accēdere  
potest. Nec est unquam iugiter ac nimiū, mulso acetoso utendum. Et quē  
admodum multa est eius cōmoditas, ita & læsionem nonnunquam infert,  
uel ob hāc maxime causam, quod intestina abrasit & exasperat. Atq; hoc  
quidē est, quod diuinus Hippocrates libro περι διαιτης ὁξέως asserit. Post iō-  
gum eius elogium tandē inquiens: οὐδ' ἐπιτρίβουσιν αὐτὴν διὰ παντός χρη-  
σιμὸν τούτων μάλιστα μὲν διὰ ξύσιν ἢ τρηχυσμὸν τοῦ ἐντέρος, hoc est, non aut̄ semper  
utile est, & proinde non perpetuo ipsum exhibere cōuenit, quoniā intesti-  
na ualde lancinat & exasperat. Qua de re habēda est cautio, ne temerè ace-  
tum mulsum, uel herbarum quoduis decoctū, uel aliud quodcunq; meden-  
di gratia, exhibeatur. Quo circa semper uires eius quod ministrat quantū  
tatem item & qualitatem perspectas habere oportet, & ordinē, præterea  
ne quid præter rationem offeratur, in omnibus sedulo perpendere. Hoc  
igitur conducibile est medico, & ægrotis certe utilissimum, ut omnia ad  
amissim discutiat, & diligentī indagine perquirat. Et tum deniq; cognitis  
rebus omnibus, cautim curationem aggrediatur.

De febribus quæ in humorum putredine accenduntur, & primi  
tus de continua, Caput II.

**F**ebres continentes (quas Græci συνεχεῖς adpellant) omne genus, na-  
turam materierum, in quibus accenduntur suscipere, eo quod intra  
uenas sanguini confunduntur & putrescunt, neminem medicorum  
latere debet. Vnde continuæ febres, neq; cum tremore algoribus, neque  
cum horrore ingruunt, mouenturq; eo quod foris, sensibilibus locis nullā  
de more circularium febrium, quas iam omnes typicas nuncupāt, ex acri-  
tudine, uellicationem ac morsum inferunt. Non igitur indicium malum  
est, rigorem superuenire in synocha. Sciri autem debet, quod id fieri po-  
test in febre ardente, autore Hippocrate, dicente: ὑπὸ καύσας μέχοντος ἐπιγερ-  
νομένου ῥίγος λύσις γίνεται: quod est, si febre ardente correpto, rigor superue-  
nerit, febris discutitur. Docuit autem aliās Hippocrates, circulares quasi  
piam



piam affectiones, non in uenis more continuarum febrium existere, nec ullos synochas inferre illis partibus cum tremore algores, neque in qualitate, neque in quantitate, quemadmodum in circularibus rigores inferunt. In continentibus autem multam & crassam esse ait materiam. Hæc uero extra uenas usu uenire nequit. In circularibus autem tenuior forinsecus humor fertur. Sed quod in circularibus non sit putrida materies, declarat lotium, quod alias certus index est putrefactæ materiæ. Ex quo quatuor febrium tempora, principium uidelicet ægrimonix, incrementum, quoniam id fiat, summum uigorem, & decrementum (quam uulgo declinationem uocant) futurum, liquidè contemplari licet. Quin & in alijs quoque humoribus præter hos (quemadmodum uel cæco apparet, & ars medica clamat) febres accenduntur. In uniuersum igitur, omnis febris flauæ bilis soboles, calida & sicca existit. Huiusmodi enim febrium bilis perpetuo parens. Habentur autem innumera aduersus has medicamentorum præsidia. At qui si hæc non bilis sed pituitæ proles existat, algida hæc & uida crassaquæ existit, qui minime fallaces pituitosi humoris indices sunt, & habet contraria infinita medelarum auxilia. Sunt autem nonnulli, qui atram bilem febrem accendere posse denegent, eo quod humor ille frigidus sit natura atque siccus, neque uel tantillum in se contineat, neque caloris neque humoris, quæ sunt putredinis quasi conceptacula, imò & materiæ. Neque uero mirandum atræbilarium humorem non putrescere, & oriri tamen inde febrem. Accenduntur enim humores in uenis: Nec est quod more continuarum febrium putrescieri dicas: Putrescere tamen atque accendi, haud aliter ac pix atque bitumen, quod Græci ἀσφαλτος dicunt, affirmandum est.

*Indices continua febris ex putredine natæ.*

Sciendum uero omnibus medicis est, quod non ex euentibus modis & initiatricibus causis (quas Græci uocant ἀγοκαταρτηνὰς) & cacochymia, hoc est, succorum uitio, febres nascuntur. Sed ex diaria febre in continuam transfiguratur & transeunt. Vbi scire oportet, febrem quæ ex ephemera in aliam transmigrant, tribus maxime indicijs deprehendi. Primum sanè, quod diariæ febris augmentum sit, & febre nondum purgata, amputatione finis accipit. Alterum autè, quod summum morbi uigorè, unde causa decrescat non habet. Tertium uero indicium est, quod quiete, cum quodam rore sudoris, cuiusmodi solet esse principium diariæ febris, caret, uel quod cum

li 4 redundanti



redundanti sudore decedit. His utiq; notis liquidissimè constat, ex diaria febre in continentē, hoc est, in humorum putredinem, fieri metamorphosin. Consideranda igitur omnia sunt, & causæ singulorum cognoscendæ. Vbi igitur ægrotus colore fuerit uiolaceo siue rubiginoso, quem Græci *λεχρὸν* uocant, & uigilijs excruciat, & in rebus domesticis curiosus atq; sollicitus, & ætatis deniq; adultæ, bilē febris huius parentē esse cēseto. Si candido colore fuerit infirmus ac buxio, & natura ad omnia tardus, & subeundis munijs præ pigritia minus idoneus, febrē cottidianā, quā Græci *ἀμφίπληρη* uocāt, ex pituita prognatā cognoscito. Si uero luridi ac plumbei coloris fuerit laborans, ex atra bile quartanā, quam eadē gens *τετραπληρὴ* nominat, esse putato. His igitur notis, diariam febrem in eas quæ in humorum putredine accenduntur, transire deprehendas. Cæterarum uero febrium omnium, quæ earum comites & pedisequæ esse consueuerunt, nullum habent neq; signum, neq; symptōma cōtinentes, uerbi causa, neq; horrores, neq; perfrictiones, neque cum tremore algores, quorum Græci primum *φρίκη*, alterum *πρίσχυς*, tertium *ῥίγος* adpellant: quæ contingunt in circularibus febribus. Horum nihil inquam in continuis febribus accidit: Nam ubi usu uenire tale quiddam uidemus, horrores nempe siue rigores, quam semitertianam Romani, *ἡμὴς πριτταῖον* Græci nuncupant, esse dicimus: quæ cum continua nonnunquam commiscetur. Fiunt etiam semitertianæ mixtim cum cottidiana & tertiana: Qua sanè correpti percussum arteriarum inæqualem habent, qui sæpenumero duplex sit, & simile quiddam stercorei columbino, successionē putredinis referunt. Nec aliter atque excrementum illud eiusmodi quoque febres accenduntur, & rursum placantur & leniuntur. Euenit idem & in hecticis febribus: sed tum altius latere uidetur. Ex putredine uero plures per loca quæ sentiunt uellicationis qualitates fieri maximum & uerissimum indicium putatur. Nam multo citatio rem facit compressionem, quam Græce iam omnes uocant *systolen*. Crudum præterea emingunt lotium. In diarijs autem febribus semper concocta apparet urina. Ex his igitur indicibus olfacere licet febres, quæ in humorum putrefactione accenduntur.

*Indices febris continuæ.*

**C**larissimi febris continuæ indices sunt: Lotium rubeū, & *σανδαράχινον*, id est, colore sandarachæ (cuius color flāmeus & rubens describitur) Flammeo



tur) Flammeo enim colore rufescit, & putredinis nonnihil præfert, & acris esse uidetur. Habent ea correpti lumina biliosa & rubentia, totoq; corpore grauedo quædam sentitur. Venæ spaciosius dilatantur, & quasi in tumorem assurgunt, multo quidem altius quam ante quum febre carerent. Reliqua, uerbi gratia, uictus ratio, & alia quæ præcesserunt, per se euidēta sunt. Quo enim humor magis auget, eo, magna ex parte, calor magis magisque intenditur, maxime si uino affatim, præcipue si antiquo, fuerint usi: siq; carnibus largiter pasti, uel inedia macerati, uel ira furorēue perciti, adeo ut humore putrescente continuas febres, quibus de agimus, contraxerint. Sunt qui ex præclusionibus *αιμοφθόδιαι*, hoc est, uenarum in corona ani, hanc febrem incurrunt. Nec desunt, qui in eandem, ex sanguinis repletione, totum corpus occupante, inciderunt. Cæterum ex bilis nimietate, hanc febrem originē trahere his indicibus, ut facile, ita & clarissime liquet. Vultus est admodum decoloratus, & colore maxime atro suffusus. Quo enim succi corporis magis torretur, eo colorem magis uitiari oportet. Lotium item acrius & croceum magis, & plerunque nigrius redditur, & oletulum denique, plus acroris acuminisq; præ se ferre uidetur. At in hunc quidem modum, humores etiam quorundam augmentatos esse deprehendere licet.

*Continuæ febris curatio.*

**I**n curatione febris continuæ, repostulante, à sanguinis detractione auspiciandum est. Oportet autem incisionem non temere, sed summo astu & accuratè fieri. A missione uero sanguinis corpus expurgandum, materiaq; negocium præbente exonerandum. Differre enim phlebotomiam in singulis mēbrorum affectibus, nedum in febribus continuis, fonticum est atque letale periculum. Nullo igitur modo tam præsentis auxilij ratio procrastinanda est, siue febris uexet grauissima, ex passis putredine uasculis, siue robur imbecillius existat. Breuiter ergo, quibus ex putredine humorum febris accenditur, quique putridis succis referti sunt, eis sanguis quam primum secta uena detrahendus est. Neque modo sanguinē fartis, sed bileo quoq; humore infestatis, uenam incunctanter aperi. Confestimq; post hæc medicamēto purgante euacuato. Quin & crassos & uiscidos humores negociū facientes, & quæcunq; putrida, purgandi & minuendi sunt. Quod si quidpiam sanguinis missione uetauerit, magna solitudine refrigeriū quoddam agris inducere expedit. Commendatur autem maxime uictus,



uictus, qui pariter citra omnem excafactionem, extenuandi, nullā incrassandi, sed humectandi uireis obtineat: Quo nomine aqua gelida exhibenda est. Quo circa ubi ægrotus uel morbo uictusue angi uidebitur ac ringi, & putredinis indicia bileosum humorem produnt, confidenter aquam algidam porrigito, maxime si languētem eius desiderio teneri cognoueris. Contemplandum interim tamen, num aliqua subsit spirituum collectio, aut phlegmon, duritiē sue scirrhusa, uel alius aliquis alicubi tumor. Nam si id genus quidpiam adesse uideatur, fugienda erit aquæ frigidæ propinatio.

*De phlegmone erysipelatosa, hoc est inflammatione, quæ cum ignita  
rubedine tumorem habet, à quibusdam ignis sacer uo-  
catur, caput III.*

**V**bi igitur sacer ignis, quem Græci ἐγσιπτελας adpellant, præcordia occupare uidebitur, aquam frigidam potui dare ne in animū quidem sumere conuenit. Cauendum itaq; maxime ijs (si modo me audire uoluerint) qui frigidam aquam ad extinguendum igneum calorem in maxima febre præsumunt, ne unquam hoc facinus in aliquo, cui erysipelaceus abscessus sit, committant: fonticum enim semper periculum adfert, nisi forte tempore maxime conuenienti, quo nihil scilicet obflare uidebitur, particulatim, uel certe perauara manu, ut reliquæ quæ in febribus remansisse cernuntur, quiescant. De me exemplum capite. Ipse enim febri quandoq; cōtinua cum erysipelate implicito, aquam frigidam bibendum exhibui, & protinus grauissima tussis superuenit: unde in summum uitæ discrimen ægrotans, me autore, incidit. Perichitanti uero, propter corruptionem, quod non in loco & tempore gelidam sumpserat, cataplasmata uel infusa, quæ enemata Græce dicuntur in hoc à medicis comparata, omnino adhiberi præcepimus.

*De febre ardente, & erysipelacea inflammatione cum eadem  
copulata, Caput IIII.*

**K**Αῦτος porrò, hoc est, febrem æstuantem, & erysipelatosam in uisceribus phlegmonem, magna ex parte hæc indicia, quasque symptomata sectantur: Sitis uehemēs, lingua arida, maius algidi aeris quàm cuiusquàm alterius rei desiderium, aluique excrementa biliosa. Quod si pulmones in hac febre erysipelatosæ inflammationes obsederint, multo ardentior sitis, crebrior ac maior etiam spiritus, malæ rubæ, lin-  
gua ad



gua ad loquendū prōptior, alleviatio, summa frigidi aëris affectatio, à quo plus opis quàm ex gelidæ potu sentiunt, comitatur. Qui uero in alia quāpiam corporis parte phlegmonem cum ignita rubedine habent magis iuantur aqua frigida, & ob id quidē ijs gelida administratur. His uero qui in pulmonibus habent, frigidi aëris spiritus adornatur, & magnificas uterque suppetias hauriunt.

*Ver.e ardentis febris, noth.eq. indices.*

Causi porrò febris duo esse genera ignorandum non est: Quorum alterum Græci γνησιον καὶ ἀκέρειον, hoc est, legitimum & exquisitum; alterum ὀρθον, quod est, spurium & illegitimum nuncupant. Illud, quæ enumerauimus indicia ad unguem omnia præfert. Sitim arentē, oletula bilea, linguam non asperam modo ac aridam, uerum etiam atram. Hoc uero causi genus sitim quidem, sed non bupinam, hoc est, haud nimium intensam, nullam linguæ nigrorem, alui excrementa minimè biliosa, sed pituitæ instar falsæ, inducit. Legitima igit & exquisita febris æstuosa (quā uulgo ueram nominant) è bile flaua gignitur, cuius princeps utiq; auxilium existit, gelidæ potus, & aliæ quæcunq; res frigorisficæ.

*Febris ardentis curatio.*

Quo circa in febre ardente è pituita proueniente, gelidæ aquæ propinatio, & omnia frigorisfica p̄scribenda sunt: calorificis uero & tepidis potius utendū. Verbi causa, de semine lini, sine adiectione epithemata. Non raro uero, & ex polenta hordeacea (quod ἀλπτρον Græci simpliciter uocāt) in aqua cum oleo chamæmilino elixa. Quod si ex lanicio pannū in elixatione tertulæ cāpanæ madidatū, uentriculo imponas, præsentius erit auxiliū. Nec etenim dubiū est, quin suppetias minimè siculneas tuleris, si si pannū oleo quopiā & decocto chamæmile imbutū, uel oleū rosarū, uel de uuis acerbis nec dū maturescētibus admoueas. Sciendū uero est, quod epithemata id genus nō illegitimæ modo febri ardenti, sed & germanæ, insigniter sua naturæ aptitudine succurrūt. Efficaciā nanq; suā uireisq; amplissime exerunt. Cæterū cōtra exquisitā febrim ætuosam, algorifica remedia, quorū usus probat, auxilia, sunt ex oleo rosato cōcinnatæ medicinae quæ febres fugāt, ἀντιπυρετοι à Græcis uocate, quibus admiscēdus est liquor herbarū infrigidatium: uerbi causa, succus acetabuli seu umbilici Veneris (Græci κοτυλιδίου uocāt) acetosæ oxalidis, atriplicis, portulacæq; ac sedi, & solani, uesticariæ, & plantaginis, atq; id genus cætera frigorisfica.

Nimij



*Nimij ardoris stomachi curatio.*

**I**N hac febre cum maximo ardore uētriculi, plurimum expedit aquam gelidam cum oleo rosaceo bibere. Extrinsecus autem sesamum frigida maceratum, & accuratissimè tritum, admixto oleo rosarū, imponere, uel cerotam ex oleo rosato, adiecto portulacæ succo, & uuæ seu thasix acerbæ & immaturæ succo, quod Græci *ὑπερξία* uocant, cōcinnatam. Magis conducet hæc cerota, si singulorum pari portione cōtexatur, & cum oxycrato decoquatur. Si uniuersum corpus uđum reddere uolueris, illo unguine totum illinito, prodest magnificè.

*Quibus indicibus deprehendas febrim ex putredine sanguinis natam.*

**F**ebriū uel ex sanguinis redundantia, uel ex eius putredine proficisci, his notis fit liquidum. Calor in summa cute foris clemēs, lenis, ac blandus esse uidetur, & minime mordax, cuiusmodi, è bile flaua nata febricula, in manu & summa cutis superficie tacta deprehēdes calorem. Neq; quem admodum ex aliorum succorum putrefactione communiter accidit. Proinde quum à principio protinus cum molli leuiq; uapore blandus quidam color apparet, deinde longiusculè cessante, inibi cuti imposita manu, acuminis nonnihil sensui tactus paulatim sese offert, & ardoris quædam mordicatio: perinde atq; si per colum aliquod, siue subcuniculum deferatur, febrim ex sanguinis putredine natam iudicato. Quibus præstat confestim inter primordia statim sanguinis detractiōe pertusa uena succurrere. Vbi uero ad bilem flauam refertur febris permixtam sanguini, eum humorem euacuare expedit, præcipue quum per aluum biliola deijciuntur excrementa, & mediocris modo febris excruciat.

*De uictus ratione febricitantium.*

**I**N unaquaq; febrium specie, citra omnem exceptionem, magna cōmorditate offertur ptisanæ succus. In febre autem ardēte & bupina, hoc est, nimia siti enecante, succos frigidos exhibeto. Cerotæ itē ex aqua frigida, & oleo rosarum & herbarum refrigerantium succis cōcinnatæ, admouendæ sunt. Vbi uero notha fuerit febris ardēs, frigida nullo modo sunt adhibēda. Satis enim est, si temperata, citra magnā infrigidandi uim, adhibeant omnia. Expediūt autem in primis lactucæ perfrigeratę, brassicę, caulē sue, uuæ, intyba, seris, & cucurbitæ, his uidelicet qui leuiter febricitant. Cōueniunt etiam decoctiones quælibet, quæ sanè grauissima febrī implicitis ualent sunt hostilia. Quod si immodicis uigilijs infestantur febre correpti, ministrandum



nistrandum est *σικκοδεύον*, hoc est, ex capitibus papauerinis decoctū, quod potum somnum multum accersit, & calorē febrilem lenit. Cæterum in febre æstuante notha, cum cautione semper & prouidentia ritè propinandū est. Quod si uigilię excruciant, & delyriū adsit, aliquantulū apomelitis, ammiscere conuenit, atq; ita quidē intrepide porrigito. Absq; enim omni periculo suum officium in frigidis & crassis humoribus strenuè peragit. Contra nimium uero ardentes & incendiosas febres, rhodomelite & hydrososato uti cōpetit, lecur uero prorsum oleo rosato perfrigerandū est. Oportet autem eos qui febre æstiosa laborant, & immenso calore consumunt, dormi scaphā cum multa aqua tepida habere, ita ut uniuersum egroti corpus superet, & præter caput totum in aqua positum operiat, ubi diligenter fermentetur, neq; aliud quippiam in se aqua contineat, quod dissipandi digerendiq; potentia prædictum sit, sed aqua sola impleat *σικκοφυ* uas concavum (quod tiniam Romani ac solium adpellant) ualde capacem, in quam ægrotus descendat. Esto tamen languidus earum uirium, quæ teporem sustinere queant, accedente solutione & digestionē euaporationēq; febrium feruidarum uel continuarum quas febrium principes esse dicunt.

*De syncopa quæ febres comitatur.*

Cap. V.

**S**olēt in his febribus plerunq; uireis omnino deijci, adēd, ut affectio inde sequat, haud multū absimilis deliquio, quā Græcorum medici *συνκοπή*, hoc est, concisionem & uirium ruinam cognominant, & *συνκοπήνους*, eos, qui imbecillitate fracti, quasi delinquētes cōcidunt. Cuius occasiones sunt uariæ: Velenim crudorum humorū exuperatiā opprimuntur uirtutes, & onerat grauissimē uētricus, uel biliosi utiq; & subtiliores succi uireis exhauriunt. Est quādo ijdem humores uentriculum obruentes uireis exanclauerunt. Qua de re dum consternant, robore destituti homines, nullā aliam subesse causam quā crudos humores uirtutē obruentes, putato. Et idem pari modo posse ex tenuioribus & biliosis humoribus cōtingere. Nihil quippe horum neq; omniū id genus aliarum rerum medicum fugiat, sed singula ad unguem dijudicet. Quoniam fieri nequit, ut cui quam affectioni recte subueniat, nisi eam, ipsiusq; causam pernouerit.

*Indices syncopæ ex humorum affluentia.*

**P**roinde quum ad crudorū humorum redundantia syncopa refert, inter principia statim stomachus nihil neq; intumescit, neque acuminis quicquā præ se fert. Vēter uero quātus quātus est, spiritibus quasiq; uētis

Kk inflatur



inflatur atq; distēditur. Arteriarū percussus sunt parui, rari, & lenti: Acida infestat ructatio, uniuersūq; corporeæ molis habitus, pituitosus est. Viētus præterea qui antecessit ē quibus humores aucti sunt, plenitatem indicat. Crudi namq; humores ē multa cruditate, quæ præcessit, & ociosa uita, & inconuenienti tempore lauacrorum usu proueniunt. Hoc itaq; pacto syncopam ex plenitudine humorum nasci deprehendes.

*Indices syncopæ ex bili & tenui humore.*

**S**yncopam uero ex bilioso & tenui humore nasci, his notis olsacerelicet. Principio quidē uultus oculis ac tactui aridus uidet. Percussus arteriarum exigui sunt, inæquales item & inordinati: Alia excrementa biliosa egeruntur. Vigiliæ crebriores quàm somni, sitisq; excruciant. His quidem & alijs pluribus datur hoc malum discernere, sed omniū maxime ex his quæ antecesserunt. Vel enim anxietas, aut curæ, tristitiæ uel furor, & exiguus, prauisq; succi, & acrimoniam habens cibus præcessit: unde euidentius sumi potest huius mali indicium.

*Syncopis ex plenitudine humorum curatio.*

**Q**ui syncopam ex nimia crudorū humorum affluentia incurrūt, hoc modo curandi sunt. Ante omnia quidē uictus ratio institienda est, quæ humores extenuet. Utile post hæc fuerit, redundantia pertusa uena scalpello euacuare. Deinde uero cauendū ne rursus crudis humoribus infarciant, quod tum quidē fieri arbitror, si ita diminuat materia, ut uirtus quæ crudis humoribus digerendo præest, imperitet. Si prestare uidet, languenti, uictum citra euacuationē præscribere, uitanda est euacuatio. Vbi uero succi adeo inter se uidebunt adaucti, ut inde periculū non leue uirtuti incumbat, non fuerit alienum succorū redundantia euacuare, & grauitate uirtutē exonerare. Vidimus quippe sæpenumero hisce oculis laborantes, maximū discrimen incurrere, propterea quod medici id facere supersedissent. Perinde enim atq; uiride lignum ignem extinguit, acapnon aut, hoc est, aridum, etiam si parum, accenditur: ita non ab similibus eis contingit suffocatio. Iterum uero si his uirtus imbecilla sit: & plethora infestās sit immensa, uenā aperire non conuenit. Si autē uires deiectæ & succus incoctus uideat, necessario frictio multa adhibetur, quæ leniter attenuet, & euaporationē, digestionemq; conciliet, & humorē deniq; crudum cōcoquat. Oportet autē frictionem in hūc modū fieri: Incipiat à coxēdicibus deorsum uersus usq; ad imum calcaneū: deinde dorsum uniuersum parimodo cum brachijs



brachijs ac manibus & denuo à manibus descendēdo ad inferiores partes usq; ad pedes, atq; id quidē assidue, consideratis accuratē interim uiribus ægri. Quum enim sine modo fricant, nonnullis subito corrumpit uirtus. Nouimus uero medicum qui nulla eruditione suffultus, & perfricta fronte temerarius, syncopa implicitū & febrientē, integrum cum sua nocte diem per uices fricari iussit, & per quinos integros dies inedia macerauit. Iussa igitur medici capeffentes familiares, & incautius agētes, non potuerunt languentē à morte uindicare. In utraq; enim frictione uidelicet cum unctione, & quinq; dierū fame, laborantē hominem, oleum & operā per dentes, enecauerunt: Huiusmodi enim unguentis & frictionibus præter modū utendo, crudisq; humoribus, per euaporationē planē exhaustis, exiccatum est uniuersum corpus. Nec decuit ægrotantē tam diu cibis defraudari, quē ad modum neq; ijs ipsis rursus impleri, sed in utrisq; modum seruasse præstitit, & intra mensurā fricari. Vbi em̄ fames indicit, frictionis labor ferendus non est, sed modo quē præscripsimus agendum. Haud scio enim quid Galeno acciderit, qui præter rationē ac modū, frictiones fieri instituit, unctiones cum oleo cucumerino, sicyonioue probauit, & inediam sustinere præcepit. Hyssopi præterea decoctum cum aliquātulo mellis bibere, nec quicquā aliud per septē dies agere mandauit. Nec reputare possum cuiusmodi nam & quātas hominis uireis ad tantā inediam frictionemq; pariter sufficere crediderit. Mihi uero uidet in primis conducibile, aureā moderatē seruasse utrinq; hoc est, moderatē fricari, & esse moderatē, pro uiribus cuiusq; ægroti, succū uidelicet ptisanæ, aut alicę, cum aceto mulso, uel panē in uino maceratum. At si languentis robur ualidū esse uidet, utrunq; præscribe, tenuem scilicet uictum, inediā uē & frictionem. Quemadmodum enim frictionibus redundantia humorum euaporatio, quam Græce diaphoresin uocant, est machinanda, ita & cibis reficiendum, ut digestio & distributio (quam ἀνὰ τοῦ σώματος Græci dicunt) fiat. Hoc quippe modo & uirtus tueri, & crudus humor concoqui egregiē potest.

*Quale nam & qui uinum exantlatis ac febrientibus sit ministrandum.*

**I**N febriū curatione uinū, uel omnino prohibēdum, uel certe circūscribendum. In materiæ quippe crudæ exuperantia exhiberi quidem, sed parum debet. Esto autē uinum quod porrigitur tenuis ac subtilis essentiæ & caloricum natura & ἀνὰ τοῦ σώματος quod est, minimē deses in corpore & digestibile, nihil in sapore neq; stipticitatis, neq; dulcoris præferens. Tempe-

Kk 2 ratura



ratura præterea, non admodum mustum neq; per antiquum. Colore minime nigro, sed rubello magis uel candido, tenuiū partium, quod distractionem in corpus non differat, uenas illico & totum corpus permeat. Conuenit autem id potissime roborandi gratia ministrare, ne uires deiciantur, & in fonticum ingruat periculum.

*De balneo, ciboq;.*

**Q**ui ex crudo humore febre & syncopa tentantur, ocysissime lauandi sunt. Quod si materia crassior sit, & multa, nec dum quicquam extenuata non potest balneum simpliciter digestionem, euaporationemq; perficere, sed amplior sequitur astrictio, & inde fit auctior febris. Extenuato uero iam humore & ægritudinis concoctione digestionemq; adparente, in balneū, ut dixi, ocysus perducendi, paulatimq; cibarijs calorificis, alendi sunt: Verbi causa, porro probe elixo, cum apomelite, piscibus squama intactis  
\* suimijis fluminalibus, quos anadronios uocant, cum aceto mulso, pullis placidis ac domesticis, & gallinarū axillis; nam hæc robur inducunt. Quin & cætera quoque edulia amplioris alimonie ministrare conuenit, quæ citra omnem oblationem, syncopam ex biliosis & subtilibus succis patientibus, profunt.

*De cholericæ affectione quæ interdum febrientes inuadit, Cap. vi.*

**S**ibilis per superna infernaq; eijcitur, cholera uocatur affectio, quæ febrientibus quandoq; superuenit. Si eam quæ uomitu eijcitur prohibere uolueris. Cuicumque ex humorum auctu & repletionem fit, eum priusquam alimentum corrumpatur ad uomendum coge. Machinatur autem in hac affectione utiliter uomitio aqua mulsa, uel aqua tepida. Deinde foueatur ægrotus oleo ueteri, & cooperiatur lanis. Ab hoc, indulgeat somno longiore tempore quam pro solenni consuetudine. Si uero per infernas parteis bilis deiectionem constringendæ animus est, non modo quæ corrupta sunt, sed quæcunque corpori nocere uidentur materias euacuato. Si qua uellicatio ingens siue morsus secetur, melicraton, id est, aquam mulsam potui dato, & sedabit dolores. Si uero leuiiores mordicationes uellicent, hebetabit eas aqua. At si his actis parum proficiatur, bilisque effusio suo more procedat, ita ut supra modum euacuatum ægro tantem conuulsio periculosa corripiat, partesque extremæ algescant, & frigidus promanat sudor, magno artificio utendum est, ægerrimè nanque ita affectu à medicis restituuntur. Quod si medicus in procinctu non sit, neque



que possit subito alicuius fieri copia, qui ea quæ conducunt oportunè ob-  
at, extremas protinus laborantis partis fasciari, uel laneis ligaminibus uin-  
cire expedit, & loca perfrigerata cum pipere & nitro, uel oleo irino, uel oi-  
leo ex cucumere syluestre (quod uulgo sicyonium uocant) uel cum casto-  
reo, uel id genus alio fricari: Nam hæc conuulsionibus remedio sunt. Post  
hæc edulia edendum ministrato: Quæ si uomitu eiecerit, dabis insuper  
quæ robur inducant uentriculo. Poma nempe aut pira, aut uuas, uel aliud  
quiddam huiusmodi. Vinum sanè præ cæteris prodest choleris, roborat  
enim & salutis fores nonnunquā aperit. Si calor ingens præcordia, pectusq;  
occupet, refrigerandum est, in quem usum linteolum oleo rosarum madi-  
datum superinducito. Cataplasmata ex hordeacea polenta (quod *ἄλφειον*  
iam omnes Græce uocant) cum oleo rosaceo trita & defruto formato im-  
ponito, & frigidam insuper aquam potui dato.

*Syncopæ ex bilioso ac tenui humore prouenientis, curatio.*

**V**bi autem è bile subtilique humore syncopæ acciderint, contrarijs  
medicaminum præsidijs obuiam eundem esse uel cæco liquere au-  
tumo. Sunt igitur quæ condensandi uim habent adhibenda, & non quæ  
euentandi ac digerendi facultatem obtinent. In cibatu itaque succus hali-  
cæ ceu commodissimus probatur, & panis cum aqua rosarum, uel cum  
omphacamelite, hoc est, quod ex uuæ acerbæ succo & melle conficitur.  
Gallorum insuper testes, lac, intyba, asfaci, pectines, hysitia, echini, mala,  
nuces, & pira. Quæ sanè præsentī commoditate exhibentur, non confer-  
tim subito, sed paulatim. Breuiter quicquid esui offertur, cum ratione &  
præmeditatione fieri præstat, ne quis sumpto cibo grauet, & maior ingru-  
at à cibatu concisio, sed contra omni conatu eo tendendum, ut cibus ita rei-  
ficiatur ægrotus, ut uires instaurentur, & redeat in præcordia uirtus. Pro-  
pinandum uero ita affectis uinum lymphatum & aqueum planè, uerbi gra-  
tia: gnidium, uel saraprite, uel bichinium, uel sabinum, modo ne antiquum  
sit. Cæterum dilutum id bibatur, & minimè merum. Vsurpare porrò con-  
uenit unguentis non relaxantibus, non remittētibus, quæ omnes iam Græ-  
ce chalastica uocare assolent, sed contra quæ cutem conspissandi & robur  
inducendi facultate prædita sint: Cuius farinae, oleum malorum cotonio-  
rum est. Puluerem insuper ex eiusdem facultatis rebus constantem asper-  
ge: Cuiusmodi existit qui ex aridis rosarum floribus conficitur, uel ex ipsis  
rosis aridis. Atque id quidem prohibendi sudoris gratia facito. Nam si is

Kk § amplius



amplius fluxerit, & syncopa implicitus longa imbecillitate obrutus fuerit, periculum ne ludantis uirtus prorsus extincta succumbat.

*Super defatigationibus & syncopis morborum symptomatis, quæ  
similes sunt affectiones, deliquio,  
Caput VII.*



Voniam in omnibus ægrimonijs angores quidam comitantur syncoptici, qui uireis de repente deiciunt, & animi quasi deliquium inducunt, consentaneum de his quoque uerba deinceps fieri, non membratim quidem, nam longum id foret, sed breuitatis ergo, καὶ οὕτως, & in genere ea quidem præcipue, quæ magna ex parte à Galeno didicimus. Habentur autem occasiones & querelæ ipsorum innumeræ, quorum singulæ suas peculiare curandi rationes habent. Cæterum hic loci non omnium quæ singulis affectionibus incidunt curationes singillatim explicabimus, nam id præterquam esset infinitum sermone, non uidetur necessarium, quoniam nequeunt citra suorum morborum curationem mederi. In præsentia tamen quantum his qui subitaneis accessionibus obruuntur satis esse uidetur, referemus.

*Eorum qui nimia euacuatione uiribus destituti sunt, curatio.*

**Q**ui immoderato bilis fluxu quum alui deiectione tum uomitu (quod mali genus Græci χολέρα uocant) & uentris profluuio quam διαφύση eadem gens cognominat, uel alijs quibuscunque euacuationibus exaltati animo deficiunt, aut concidunt, horum omnium uultibus aqua frigida est adspargenda. Nares trahendæ, stomachus fricandus, uomitioque, missis in os eorum digitis aut pinnis oleo imbutis, cienda. Manus præterea eorum & coxædices ligandæ. Et facta per inferna euacuatione, fortiores sunt manuum ligationes, si per superna, crurum & infernarum partiū. Medetur item eiusmodi animi deliquijs uinum gelida aqua dilutum & potui datum. Præcipue uero si ex uentris fluore acciderit syncopa. In sanguinis namque fluxu grauiore motus excitat. Sed qui sudoris nimietate animo deficiunt, his, contraria competit succurrendi ratio, semper enim eorum curam, ceu iam pridem docuimus, densare, non laxam reddere oportet, & frigida porrigere. Vinum autem maxime frigidum, & nunquam calidum esse offerendum. Quin nec parteis eorum infernas ligare conuenit, neque ad uomitum cogendi sunt. Sed frigidorum spirituum transitum artificiose effingere, & cubiculi quo in ægrotus decumbit, aërem in frigidum commutare,



commutare, rebus uidelicet frigoricis & constringentibus: Verbi causa, myrti & uitium palmitibus, & rosis, uirgultis salicis, quibus pauimenta in hoc insternuntur. Quæ sanè in uentris profluuiò minimè conueniunt. Tantum enim rheuma augere quantum ipsam cutem inspissare cõsueuerunt. Haftenus igitur quomodo his qui ex euacuatione deficiunt succurrendum sit satis est.


*Defectionis animi ex redundantia humorum curatio.*

**Q** Vicunq; porro ex plethora, hoc est, humorum plenitudine animæ deliquium incurrit, diuersa is curatione succurritur. Fricari horum coxendices, propter sanguinem exuperantem expedit, calefieri item & uinciri. Cibus uiniq; potus circumcidendus, à balneo, si febris adsit, abstinentum. Aqua uero mulsæ bibenda, cuius solius potus sufficit. Datur etiam utiliter decoctum, thymi, uel origani, uel pulegij, uel hyssopi. Conducibile item acetosum mulsum à Græcis *ὄξυμελι* uocatum.

*Ad eos quæ ex uteri uitio animo deficiunt, Cap. VIII.*

**S**iqua mulier locellorum uitio in animi deliquium ceciderit pari ratione succurrendum, maxime uero cum oxymelite est. Vinculis autē excipere fricariq; coxendices potius quam manus conuenit. Sunt præterea cucurbitulæ iisdem partibus adplicandæ. Cæterum si uulua, & inguina, & coxendices doloribus excruciantur, naribus odora menta fœtida adponantur. Hostio uero uulvæ odores iucundi. Adhæc calorifica & laxantia quæ Græce uulgo *chalastica* uocant, medicamenta adhibenda sunt.

*Ad eos qui stomachi uitio uiribus & animo destituuntur, Cap. IX.*

 **Q**uod si ex lāguore stomachi defectus animi oboriat, ea medicaminum auxilia stomacho cataplasmati modo sunt imponenda quæ robur inducendi uim obtinent: Verbi causa, cõtexta ex palmulis, quos dactylos adpellant, cataplasmata, uel ex uino, farina hordeacea, & croco, & aloë, & masticha. Post hæc competunt & adspergines quas eadem gens *ἐμβροχας* dicit, ex absinthio, uel oleo malorum cotoniorum, & de oleo spicæ nardi concinnatæ.

*Eorum qui ex stomacho æstuante quasi exanimantur curatio,*

*Caput X.*

**V**bi uero maximus ardor stomachum infestat cataplasmati præscripto frigoricorum quidpiam adijce: Verbi causa, succum cucurbitæ, lactucæ, portulacæ, solani uesticariæ, & intyba, & omphaciū, qui ex uuis acerbis expressus succus est. Quæ sanè nō modo refrige

Kk 4 rant, sed



rant, sed insuper reprimunt. Expedit præterea in huiusmodi æstu stomachum aqua frigida in loco ac tempore exhibita, nisi enim oportuno tempore sumatur officit summopere. Conducit item ægrotantem sine mora in balneum ducere.

*Eorum qui ad frigidum stomachum defectiones referunt, Cap. XI.*

**H**is uero qui ex algore stomachi deliquium animi incurrunt, uinum per calidum, si nihil uetet, potui dare conuenit. luvat præterea in hac constitutione insigniter extremarum partium diligens frictio. Ad hæc *διὰ τῶν πικρῶν πικρεῶν*, id est, ex tribus piperum generibus confectum antidotum, & ipsum piper per se, & decoctum absynthij & ipsum absynthium potu sumptum.

*De his qui ex prælo succo mordicationem in stomacho patiuntur,*

*Caput*

*XII.*



**Q**uado autem quispiam ex pessimorum humorum in stomacho existentiū morfu uexatur ac deficit, aquam ei calidam uel hydregleū potui dato et euomere, si non difficulter id facere consuevit, iubeto. Si uero ægerrimè uomuerit, loci stomacho adiacentes ante omnia sunt calfaciendi, manus item atque pedes. Quod si ne tum quidem his actis uomitus promoueatur, digitis pinnæ oleo intinctis, ori quæ inseritis uomitum acrius prorita. Et si etiamdum nihil proficiat rursum oleum calidum copiosissimum potandum ministrato. Id enim sæpenumero non tam uomitum ciere, quam aluum emollescere & relaxare consuevit, unde summa sanè in hac constitutione laboranti commoditas. Quum uero sua sponte fertur ad uomitum laborans, uentris hostium artificiose, quum oportunum est, moueto. Locis postremo robur pro uirili inducendū. Foris herba absynthium adplicanda: Cuius utique herba decoctum, potui dare commodissimum est, si non inter principia statim, sed purgatione uentris humore negotium præbente sublato, ne constipetur, bibendum porrigatur. Satis uero fuerit uel solum, quemadmodum ostensum est, calfacere.

*si ex pituita in stomacho collecta id mali proueniat, curatio. Cap. XIII.*

**Q**uod si pituitosus & frigidus humor, quem *φlegμα* Græci adpellant, in stomacho aceruatus sit, fouere oportet laquidum in oleo multo, quo in elixum sit anethum & absynthium. Post hæc multum, in quo hyssopi parum & anethi aliquantulum, potui dato. Huius generis aliquid in aceto mulso maceratum, bibendum exhibe. Quin & ex tribus piperum generibus compositum medicamentum, nec non & eligma



& eligma diospoliticum, atque huius farinæ cætera porrigito.

*Victus eorum, quorum stomachus à pituita uexatur.*

**Q**Uum igitur intensissimum gelu, cum crudo humore stomachum occupante, quempiam nimium defatigat, nutritus incidendi uim habeat oportet: præsertim, ubi ingens frigus cum crudissimo humore coniunctus sit. Quo circa si tales sanitati restituere animus est, præcalfaciendi sunt omnino. Ministrabis ergo ita habentibus uinum caloricum temperatè, edulia item calorifica: Ad ignem præterea fricato & calfacito.

*Eorum qui præ calore huiusmodi angustijs corripiuntur,*

Caput XIIII.

**S**I contra quis propter immensam caliditatem aëris, talem calamitatem incurrat, his quæ frigus & robur iuxta inducunt, utendum est. Accidit autem id potissime his, qui in aëre suffocato, & balneis plurimo temporis spacio morantur. Quibus utique potus aquæ frigidæ quàm primū subuenit, corroborat enim ac reficit in hac affectione constitutos egregiè. Aërem præterea frigidum uel artificio conciliare expedit. Ad hæc, stomacho fricato, uomitum fieri iube. Vinum postremo potare, & cibum capere præcipito.

*Eorum qui propter phlegmonem deliquium incurrunt, curatio,*

Caput XV.

**Q**Uod si quispiam præ ingenti inflammatione & grauissima febre, syncopa corripiatur, pedes ille suos in paroxysmo frigido cal fieri, & ualide perfricari iubeat. Extremæ præterea partes uini cini conuenit; somno adhæc indulgendum; Ab edulijs item omnibus potuq; pro uirili abstinendum. Præstat autem plurimum ante accessionem præscire id mali pro foribus iam esse, ac certo futurum.

*Eorum qui ariditati uel inanitioni syncopam acceptam referunt,*

curatio. Caput XVI.

**P**ER omnia quidem in febribus conducit futuram exacerbationem cognoscere, nedum quum ex ariditate prouenit syncope. Oportet enim duabus aut tribus horis ante accessionem cibum præbere, manusque pedesque continere. Sint autem edulia non modo facile concoquibilia, sed elixatione scitè comparata, & quæ facile possunt digerri, à Græcis *ευανδιστά* adpellata. Quod si in paroxysmo ualde santicu periculum esse uidebitur, uinum administrato, maxime fusum super halicam coctam. At si id ad manum non sit, panem in uino maceratum potui dato:

Locoq;



Locoq; halicæ panem compari modo exhibitum prodest. Qui non uiolenta syncopa capiuntur, his edulia præbenda non sunt. Sufficiunt enim tum mala punica, uel pira, uel mela, uel alia id genus mala astringentia: In mediocri commotione, poma repete. Proinde quum paraxysmum futurum speras, ratione prædicta præuenias, ne subito in discrimen ueniat languidus. Vinum uero, panisq; & halica moderatè admodum sunt offerenda perpetuo. Largiter enim & confestim cibi crudiores exhibiti, animæ defectiōnem & suffocationem necessario conciliant.

*Si ex obturatione id mali corripiat, curatio. Cap. XVII.*



Vum uitalium locorum obturatio defectionem huiusmodi generat, aceto mulso, quod Græci ὀξύμελι uocāt, succurrito. Hyssopum item & origanum, & pulegium, facto inde apozemate, ænomeli præterea, id est, uinum mulsum, porrigito. Cibos adhæc potusq; alios, qui obstructions natura liberant, & causam hanc discutunt, administrare conuenit. Frictiones porro & ligaturæ extremarum partium, maxime coxendicum, minime manuum, eximie conferunt. Conferunt autem præcipue, quæ lotium ciendi facultatem continent, à Græcis διὰ γυναικὰ cognominata: E quorum genere sunt confecturæ ex anetho, fœniculo, apio, petroselino, asparago, dauco, spicanardi, & ammeos præparate. Vbi uero euidētia quædam auxiliij indicia oculis obseruantur, uini usum, nempe tenuis substantiæ, candidi coloris, nec admodum ueteris, haud multum improbo.

*Indices eiusmodi obstructionis.*

Oppilationis uero huiusmodi hi sunt quasi interpretes ac nuncij: Pulsus in uniuersum inæqualis, atque in medio ipsius non nisi exiguus admodum motus, citatus uero & propter imbecillitatem obscurus. Et si pleni defuerint, non deerunt tamen minimi, & cuiusmodi fieri ex maioribus solent minimi, tum utiq; dicta curatione occurrendum est.

*De exanimatis angoribus deliquioq; è uulnere plagæ, uel saniei profluuio prognatis, Caput XVIII.*

Solent nonnunquam languidi: Verbi causa, aqua inter cutem correpti ex immodica de repente facta euacuatione, nec non ex eructatione uulnere, item è sanie purulentæ effusione, uiribus & animo quasi deijci. Quibus sanè odoramentis bene fragrantibus subueniendum est. Quibus si non in integrum restituantur, aut reficiuntur, ad sorbitamenta



tamenta confugiendum est. Nam omnino eos qui ita afficiuntur, forbitio-  
nibus nutrire expedit.

*Si quis ex mœrore, lætitiâ, aut dolore deliquium incurrat,  
curatio, Caput XIX.*

**V**bi autem uirî defectio & animi defectus à mœrore, gaudio, uel  
quocunque dolore, uel ex id genus alijs, metu uidelicet siue per-  
cussu originem traxerit, protinus ab odoramentis suauibus ipsa  
inchoanda est curatio, deinde proliutione uomitus. Atq; ad hunc quidem  
modum ijs subuenire principio conemur, qui uerberibus doloribusq; arti-  
culorum molestantur, faucijs nempe artubus, uel nervis incisis, uel alijs hu-  
iusmodi adeò ut deficiant excruciantur. Post hæc uero conferens affecti-  
bus adhibenda est curatio.

*Ad eos qui ex tenuis aut crassi intestini dolore excruciat  
deficiunt, Caput XX.*

**Q**uod si coli crassioris intestini, ileiue tenuioris intestini dolor, uel  
alia huius faring affectio, tales cruciatus inferant, ut deficiant, in-  
de languidi, calidis medicamentorum præfidijs sedulo rela-  
xandi sunt. Nihil quippe hac in re præsentius esse arbitror.

*Eorum qui deiectis uiribus animo delinquant, curatio,  
Caput XXI.*

**V**bi uero qui syncopa tentantur, uiribus planè exhausti cernun-  
tur, si ad intemperiem quandam uitalium partium principalium  
ea referatur uirtutis imbecillitas, robur reuocandum est com-  
muni totius medicinæ canone; qui docet, contraria contrariorum esse me-  
dicamenta: Verbi causa, calidam loci intemperiem, refrigerando, siccam  
humectando, frigidâ, calfaciendo, humidâ, siccando corrigi. Quod si frigi-  
dior pariter humidiorq; locus sit, calfaciendo pariter & siccando, & in alijs  
ad eundem modum, uincens uidelicet qualitatem cōtraria semper oppu-  
gnans. Quod si uitalis potentia, quâ Græci ζατικὴ adpellât, quæ in corde  
arcem habet, debilitata fuerit, ex arteriarum percussu, nullâ mensurâ seruante,  
& immoderato, facile deprehendit. Si uero θρετικὴ, id est, nutritiua uirtus,  
quæ in iocinore sedem habet, & in nobis sanguinem nutrit, imbecillis facta sit,  
sanguis per uentrē deiicit; deinde ueluti pingue & feculentum alui excre-  
mentum egeritur. Si uero animalis uirtus, quæ arcem in cerebro habet, &  
a Græcis ψυχικὴ uocatur, uiribus deficiat, uoluntarias actiones functionesq;  
nostras



nostras prostratas senties, adeò ut sua munia non obeant. In quarum curatione singulis, quemadmodum iam ostensum est, competenti præsidio succurre.

De febre hectica, & marasmode, Cap. XXII.



Vum porrò infestiore intemperatura corpus plus æquo & sine omni modo arserit, febrisq; ignea in solidioribus corporis partibus (quæ Græci *μὲν σέπια* uocant) cooritur, exhalatis consumptisue in ipsis humiditatibus, tãtis per dum reliquæ humoris uel tantillæ, de quibus spes sit seruari posse, restant, ardens absq; decremento, febris hectica, ita de habitus firmitate nominata, uocatur, usq; dum ne gry quidem (ut ita loquar) supersit, iugiter sæuiens.

De marasmode, id est, febre tabida.

Vbi uero ex febre hectica consumptis carnibus marcor & flacciditas, siue tabes, quæ *μαρasmus* à Græcis uocatur, fieri cœperit, & si ad unguem consummata sit, febrisq; horrore uacat, uix ea unquam ulla medica minis ui tollit affectio. Si cum horrore febris sit, iam ceu deploratū omnino relinquamus, nulla admota manu medica. Proinde magna solertia cuiuslibet speciem cōsiderauimus, quo minore negotio liceret aliam ex alia discernere, & singulas exactius cognoscere.

Quinam inter diariam & hecticam febrem discrimen deprehendas.

HEctica febris atq; ephimera, ex euidentibus causis, quas Græci *ἐφίμερα* dicunt, iuxta proueniunt, nec semper perinde atq; in putredine accensæ transmutantur. Sciendum igitur, ad discrimen alterius ab altera, quod ardor quo implicantur hectica febre correpti, acrimoniam præfert, ariditatemq;. In diaria uero lenis modo & mediocris calor infestat, & multo ocysus sese exerit. Quin & tangentibus quoq; huiusmodi differentia clarescit. Ex lotio præterea euidentius discrimen harum febrium hauries. Vbi enim per exordia statim concoctionis indicia in eo liquore cōspiciuntur, tum diecularem febriculam esse censeto. Crudiore uero existente urina, & subuersionem quandam concoctionis præferente citra omnem putredinem, hecticam febrem esse putato. Quin & ex artieriarum percussu, missa manu in carpum, hecticam febrē licet deprehendere. In diaria namq; febre artieriarum percussus, magnus, celer, atq; citatus est: In hectica uero paruus atq; obscurus, hoc est, uix adparens, qui à Græcis *ἀμυδρός* uocatur. Est autē obscurus percussus, deficiens, qui languidam facit percussione ac debilem,



debilem. Alij uero alijs indicibus satis clarissimis de hac febre pronuntiant. Si, inquit, decenis aut duodenis horis transactis perdurarit febricula, hectica magis quam diariam existimato.

*Quibus notis discernere possis hecticam à putrida.*

**F**ebrem in humoribus putridis accensam ab ea quæ in solidis partibus accenditur, ita deprehendes: Quod omnes febres putridæ decrementum habent: Hectica uero febris ad unguem per omnem decursum, incrementum uidelicet summumque uigorem, sibi similis est, & decremento caret. Et ea manifestissima hecticæ sunt indicia. Putridæ autem febres augmentum habent & decrementum. Augmentatur autem in summo incremento, decrescit in declinatione.

*Quomodo discernatur continua febris ab hectica.*

**C**ontinuæ febres hoc modo differunt ab hecticis: quoniam illæ neque augent, neque minuuntur. Pulsus non sunt adeo acres, nec aridi admodum atque in febre acuta, & in summitate magis apparent: Veloces præterea in continua, in hectica uero exigui & obscuri. Ad hunc igitur modum omnes febres putridæ ab hectica discernuntur.

*Hecticæ febris indicia.*

**P**ræcipuum uero hecticæ febris indicium est, quod à cibo ardores aut æti, quum minimè tamen sint, esse uidentur, sed extincti potius calores extrinsecus, latentes in imo: Perinde enim esse uidetur, atque in calce non extincta usu uenire uidemus. Quemadmodum enim calx uiuà aquarum adspergine accenditur, ita in febre hectica languentes à cibo profundè solidis partibus inflammantur.

*Quibus indicijs hecticam in marasimum transire deprehendas.*

**I**n marasimum transmutari febrem hecticam, signa quæ subiiciam arguunt, quæ utique ex sola facie liquidissimè ostenduntur. Præcipuum ac primum illud est, quod adeo deflorescit faciei flos ipso colore, ut iam non uiuus, sed furuus sit, et atrior, & facies tota aridior, quasi ex nimio febrium ardore perusta cernitur. Cutis faciei ualidissimè distenditur. Palpebræ perinde atque illis qui dormiunt grauatae onerantur, neque tamen somnus, sed im potentia potius quædam, qua negatur homini subleuare palpebras. Quin & in ipsis musculis defectus existit, qua de causa nonnulli lachrymantibus oculis lippiunt: Virtutes uero naturales sunt in his aridæ, & mirum quam imbecilles, adeo, ut nihil minus quàm suo munere fungi possint. Præcordia ad hæc (quæ Græci *ὑποχρόνιστρα* dicunt) intendi quidem uiolentissimè ui-

L1 dentur



dentur, quum non ipsa, uerum membra ipsorum distendatur. Arteriarum percussus aduntur duri & crebri, magna urgente necessitate, & ex ipsa imbecillitate obscuri ac parui, quamobrem neq; in latum possunt extēdi. Habentur & alia quæ hecticam in marasmodem transgredi portendunt indicia, quæ enumerare superuacuum puto, quum hæc quæ enuenerauimus hoc ipsum satis superq; indicent. Nam ubi marasmus exiguus modo fuerit. Hecticæ aliquantulo restante, mox inter principia curatur: Vbi uero fortior hectica superfit, nullo remediorum præsidio uincitur. Quod si amplior & uehementior marasmodes adsit affectio, nulla medicatione tollitur. Hactenus igitur de omnibus, aut certe de sufficientibus hecticæ febris indicibus: Nunc curandi quoq; rationem aggredi tempestiuum est.

*Curatio hecticæ febris.*

**Q**uisquis hecticis febribus scitè & utiliter mederi statuerit, humectantibus rebus & infrigidantibus id moliri contendat. Prescribenda igitur uiuendi ratio humectans & frigorifica. Quoniam omnis habitudo corporis præter ariditatem, debilitatem contraxit, & alimentis non proficientibus, summam imbecillitatē undiq; sed maxime in partibus solidis: Quapropter easdem frigorificis humectare conuenit. Sunt autem quæ algorē inducunt, diuersæ admodum potentiæ. Quædā sanè minus infrigidant, quædā amplius, quædā maxime. Vbi scire oportet, quod quibusdam aqua nonnuquam algida est administrāda, uel aliud quiddam frigorificum, nec tamen sine discrimine. Siquidem alijs plus, alijs minus. Nec desunt, quibus nihil horum dare conuenit. Habenda quoque ratio temporis est. Præterea quibus intra in corpus potanda sit aqua frigida, quibus non nisi foris adhibenda. Quisquis enim huiusmodi ad unguem considerauit, minori momento hecticam febrem quancunque, & tantum non deploratam, pulchrè curabit.

*Quibus non competat potus aquæ frigide.*

**H**aud igitur, ut diximus, temerè quis potum aquæ gelidæ porrexerit, nisi prius omni lapide moto, discusserit, an phlegmone aliqua nõ leuis præcordia occupauerit, uel putrefactio in uenis humóruē crudus cōflata sunt. Venit enim usu quandoq; hectica febris, quæ putredinem quampiam coniunctam habet, aut colligit. Nam quum id genus quidpiam affuerit, aquæ frigidæ usus tanquam inimicus fugiendus est, præsertim si in lotio cruditas aliqua appareat, nec admodum incendiosa infestat inflammatio; Nec



tio: Nec adeo magnam utilitatis spem pollicetur, & ubi vires corporis deiectione conspiciuntur.

*Quando expediat aquam propinare frigidam.*

**V**bi hectica febris ex bilioso humore phlegmonē incensam, & sacrum ignem, quem *ἐνυπέλκτα* Græce uocant, coniunctum habuerit, frigidam aquam incunctanter exhibere conuenit. Nos quippe in huiusmodi conditione & ardentissima siti premente, frigidam (Dij boni) quanta cum languentis commoditate sæpe exhibuimus. Verum priusquam hanc offeras, laborem multo diuturniorem futurum prænuntiare, medici est officium. Vbi autem reficiendi gratia, frigidam dare expediat, in febrium tamē incremento, dum hectica in marasmodem transit, fieri minime congruit. Proinde dum febris hectica cum aliqua putredine est, maxime si æstuosa fuerit febris, aquam gelidam dare competit. Neque sine discrimine, citraque delectum in omnibus huiusmodi agendum, sed quum concoctionis ipsius materiæ indicia in urinis iam apparere incipiunt, tum maxime gelidæ aquæ usus commendatur.

*De mutata iam in marasmodem febre hectica.*

**Q**uod si acutus morbus migrauerit in hecticam, *μαρασμός* plerumque efficitur, in cuius curatione magna ex parte frustrantur medici. Sunt autem febres ardentes, quas Græci *καύσους* adpellant, quæ hecticis febribus superuenientes in marasmodem transeunt. Vbi uero id genus quidpiam usu uenire uiderimus, gelidæ aquæ potum interdicare haud absurdum est, potissime ijs qui iam plus æquo extenuati sunt. Corpore namque admodum strigoso, uiribusque exhausto, & carne denique omni depopulato, si frigida ex intemperantia febris ardentis, neque in loco, neque in tempore sumatur, necessario duplicem oblationem infert. Robore namque corporis labefactato, si frigus accesserit, periclitatur ægrotans, & insitus calor prope modum extinguitur. Marasmus igitur, qui similem senectuti non ex annis sed ex morbo constitutionem facit, Græci quandoque *γῆρας*, id est, senium, quandoque *ναισέγας*, quod est, ex ægritudine senium, adpellant, ei quæ in stirpibus *αἰνάσους* Græce uocatur, proportionem respondens affectio. Algidus enim comitante ariditate factus ab hectica discernitur. Quoniam hectica correpti nunquam citra ardorem febricitant. Neque profecto marasmus frigorifica efflagitat, sed magis quæ humectant, pariter & calfaciunt.

L1 2 Qui nam



*Qui nam subueniendum sit, quibus in hectica febre frigida  
porrigere non conuenit.*

**Q**Uum aqua frigida hectica febre affecto aliena uidetur, hoc medio subueniendum est: Cataplasmata, adspergines (quæ Græce ἐμπεριχῆς dicuntur) & cerotas omnibus hectica febre oppressis frigoris conciliandi gratia adhibere perpetuo, maxime conducit, ne dum ubi frigida usus nullum habet locum, & quum robur est imbecillum, uel quum præter modum sæuit caliditas, & corporis extrema adest tenuitas, & corpus, non ex hectica febre factio marasmo, carne uidetur exutum. Inter principia namque inflammationes in locis affectis nasci uerisimile est, uel iocinoris, aut uentris, aut uenarum mesentericarum, aut colli. Et, si non sit diuturna inflammatio, uteri, pectoris, pulmonis, septi transversi, & aliarum partium inflammatione corripiri possint. Operæ itaque precium fuerit, medicum non ignorare, sed quasi præuidere, unde marasmus ortum habeat, (alius quippe breuius mortem affert, alius tardius, atque ijs ipsis potissimum medicaminum subsidijs occurrere, nempe frigorificis & humectantibus quibuscunque, modo febris scitè, & tanquam ignis in foco extinguitur. Sunt uero eius facultatis innumera, sed nullum reperio efficacius, cerota quæ ex oleo rosarum constituitur. Nam ea solidas corporis partes singulas insigniter refrigerare, & humectare consuevit, & cauet præterea pulchrè ne si quæ reliquæ humorum quantumuis exiles, restant, omnino depereant. Est uero eius confectio talis: Accipe cere denarij pondi unius, olei rosati unciarum pondi trium, ceram ante omnia semel, atque iterum si res postulat lauato, usque dum diluatur in aqua frigida. Deinde ammisce oleum, & accuratè apud ignem per horam, uel plus minusue dum probè inter se confundantur, decoquito, tandem ab igne tollito, sedulaque subtractione condepsito, donec in alguerit. Postea in pilam mittito, & contere, oleum superinfunde, reliquum modicè lauato, & aquam gelidam paulatim tantisper dum totum imbibatur, oleumque rosarum in pila commisceatur, & quum uidebitur satis permixtum cum aqua & oleo, tollito. Quod si alborem ouorum adieceris multo commodius reddetur medicamentum. Pari modo si ptisanæ succum admisceat quis, adhuc efficacioris fuerit auxilij. Cæterum inducta huiusmodi cerota linteolo & adhibita identidem mutanda est, nec confertim adplicanda, ne longiore morula plus satis calfaciat, imbecillior etenim si remoretur diutius, efficitur.

Hæc



Hæc est sanè quæ omnibus alijs præfidijs bonitate palmam facile præripuerit cerota, si adplicata ad eum quem prædiximus modum subinde mutaueris. Nos quippe sæpenumero eiusmodi cerota in principio hecticæ febris usi, languentem à morbo prorsum uindicauimus, ita, ut nulla successerit marasmodes affectio, neque enim id permisit cerota adhibita. Quin & in marasmode eius cerotæ usus nunquam me piguit, & sanè in hac constitutione frequentius magna cum utilitate usus sum. Sæpius inter utendum ipsam cerotam superinduxi, nonnunquam uero molliorem redere institui, admixta aquæ, & olei rosarum portione non exigua. Atque ita quidem liquidiore medicamento more unguenti feliciter usus sum, illito cum eo uniuerso quidem languentis corpore, sed præcipue emaciatis, & carnibus planè destitutis partibus, & inarescente ac tabescente mole corporea. Neque uero satis est semel modo inter diu dictas parteis, sed oportet sæpe sæpius per diem hoc ipso ungento illinire, & sanè in uiscerum regiones multo affluentius perungere. Cæterum altera unctionis uice non fuerit alienum, hoc ipsum quod in medio affuerit, studiosius detergere.

*De embrochis quarum usus probatur in febre hectica.*

**I**N curatione febris hecticæ conuenit etiam uti asperginibus illis, quas iam omnes Græco uocabulo embrochas nuncupant, quas oportet ex succo lactuæ, uelliculariæ, solaniæ (quam nonnulli uocant uuam caninam) portulacæ, uuæ acerbæ, & umbilici Veneris confici. Quod si frigidus corpori succos adplicare uidebitur, consultissimum fuerit eos ante in aqua per frigida, uel in aqua niuali ad tempus bene longum deponere. Quod si aliqua fuerit inflammatio in locis uitalibus, uel si quid necessarium rerum desiderabitur, oleum ex oliuis acerbis, & non dum maturiscentibus (quod *ὀζυρίων* Græci adpellant) adiſce, uel chamæmelinum, uel rosaceum, uel omnia pariter confusa adhibe. Cauendum uero maxime est, ne pectori adhibeantur, quum hoc morbo tum aliàs admodum frigida remedium præfidia, nèue adplicata diutius inhæreant, nisi ardor immensus thoracem inflammaret, uel phlegmone easdem parteis occuparet. At si is quempiam corripuerit, non procrastinanda est curatio, ne qua calamitas ingruat. Qua propter noxas aliquot plures & minimè cōtemnendas, uidimus quibusdam accidere haud enim dyspnœam solum.

LI 5 modo,



modo, sed & asthma, uocisq; impedimenta inducunt frigida præter modum pectoribus adhibita remedia.

*De ratione uicij, & primitus de ædibus.*

**N**Equè uero satis est curationem hecticæ febris extrinsecus modo frigidis medicamentorum præsidij moliri, sed aura quoque ingenio, & artificiosis manibus, ut infrigidet, instruenda est. Quamobrem ita habenti sub dio habitandum præcipio, & aqua frigida multa ædium pauimentum conspergatur, non solum, ut corpori inducatur robur, sed frigidior reddatur aer, & alliciatur somnus. Sparsa nanque frigida somnum accersit. Illud uero præstantius fuerit, si aer ipse ita transmutetur, ut non solum refrigerio, sed & robore etiam inducto corpus ægrotantis soletur, & reficiat. Lidium itaque stramentum ex frondibus in solidamento construere, & frigorifica quedam insuper aspergito: Verbi causa, rosam, semperuiuum, rubum, folia rubi, palmites, ramos lentisci, folia salicis, uel id genus cætera, quæ in frigidandi pariter, & roborandi uim obtinent. E quibus stratum, ut dixi, præparandum est. Huiusmodi itaque ærem cunctis qui hectica affecti sunt, adornare conuenit, sed præcipue quibus superuenit conuulsio (quæ sæpe ex ariditate, sæpe ex inanitate in hac constitutione sit) uel cor ardoribus incensum habent. Reliquos uero hecticos esculentis, & poculentis in hoc comparatis refici & sanitati nonnunquam planè restitui posse arbitror. Nam illis aer frigidus his contra esculentis, poculentisq; opitulantur. Quod si uentri, uel simili corporis parti, huiusmodi quidpiam acciderit, affectis æstiuo tempore aer calidus in frigidum, hyberno uero tempore frigidus in calidum artificiose mutandus est. At si aer perpetuo frigidus sit, pulmonis affectui nihil tulerit auxilij, sed est corpus solum in mediocri exercitatione conseruandum ne calefiat, cauendumque sedulo ne uestibus, & stragulis pluribus cooperiatur, unde incendi magis posset ægrotans.

*De lauacris.*

**V**bi porro quis simplici tantum febre hectica correptus fuerit, huic balnearum usus minimè alienus, sed contra admodum proficiuus esse creditur. Quemadmodum ediuerso eos qui ad cõmixtos & putridos humores eandem febrim referunt, balnea non modo non iuuant, sed uehementer lædunt. Torquebit pari modo laborantem medicus, si lauare præsumpserit eum qui cruditatem queritur. Et profecto si in uitalibus particulis fuerit inflammatio, lauacrum noxam per se leuissimam lōge reddit grauiorem.



graviorem. Vbi diligenter est notandum, quod non convenit, nisi hectica febre implicitis balneum. Plus enim alias nocuerit, quam profuerit, & eis præterea qui frigidam & siccam habent intemperiem. Cōuenit item laua-  
crum eis qui ex morbo affectionem marasmodem, id est, tabidam incur-  
runt, quod mali genus Græci *ροσος*, hoc est, senium ex ægritudine, uo-  
cant. Atq; ob id quidem balnea, ita habētibus prodesse, quoniam & calor  
& frigus iuxta cōducunt, arbitror. Et ut uno uerbo dicam, si quis balineas  
diuersimodē citra noxam instruere posset ad cunctas intemperies, contrar-  
ias contrarijs præparando, non fuerit difficile multis ualitudinem restitu-  
ere. Balneum procurabis unā cum folio temperatum. Probatur ante bal-  
neum olei illinitio, & mox ab eodem pariter uniuersum corpus perungen-  
dum est. Cauendum tamen modis interim omnibus, ne ægrotus diutile  
mōram in aëre trahat.

*Lac præbendum esse hecticis.*

**L** Ac indiscriminatim omnibus hectica febre correptis commodissi-  
mum est, maxime uero quibus ea febris transit in marasmū, eo quod  
imbecilliores sunt uirtute, quā ut ex cibario faciant alimentum. Præ cæ-  
teris namq; omnibus alimēti distractionem in uniuersum corpus lac prom-  
ptissime conciliat, & per se ualidi nutrimenti est. Cæterum inter omnia la-  
ctis genera, humanum alendi facultate præpollet. Proximum bonitatis lo-  
cum, lac asinum habet. Sed quoniam horrendū uidetur, & difficilius ab  
asina sugēdo lac petere, mulctram in mulctrali accipito, atq; ex eo libram  
dimidiam potui dato, & maxime in nutriendo potestatis erit. Atq; id qui-  
dem liquidissime constare puto, quod summa est adhibenda cura, ut opti-  
me & liberaliter tractentur, unde lac sumitur, animalia, ut lac inde magnā  
bonitatis æstimationem mereatur. Danda itaque est opera, ut hordeum  
domi semper in procinctu sit, ad hæc frondes myrti arboris, lentisci item  
& quercus folia ministrantur in pabulo: Atque ita quidem redditur  
lac corruptelæ minus obnoxium. Ne porro eorum qui hectica labo-  
rant, alius fluida reddatur, cautio est, neue, & id quidem maxime ex diu-  
turna uentris euacuatione marasmodes inducatur affectio. In febribus  
namque semper uentre imbecilli citius conciliatur alui profluvium.

Proinde in hac conditione semper est lac cum petris fluminalibus eli-  
xandum. Colatum igitur igni adponere conuenit, & cum feruentibus  
ignitisque calculis dum serum prorumpendo deferueat elixare. Ceterum  
quibus



quibus lac ad hunc modum præparatum sumere, libido est, cum ptisana decoquat, atque ita cum pane itria, aut similaginea sumat. Et tum utique in primis, quum alius largius quam cõueniat, profuit. Vel si biliosos humores quis deiciat. Temporis uero progressu discedente mitigataque febre, & uiribus aliquatulum instauratis, caseum nouum recens coagulatum, & mollem cum ratione administrato. Nos quippe semper pro uirium (quas perpetuo oportet perpendere) ratione & accremento maioris alimenti, edulia plusque minusque temperauimus.

*Quibus uinum ministrandum.*

**Q**Uum uero qui laborat prauo temperamenti frigidi est, & si ab acrimonia quadam consumptrice senium contractum fuerit, uinum necessario exhibendum est, humectandi, calfaciendique gratia, quæ curandi ratio in huiusmodi affectionibus in primis competit, si aurea non desit medicritas. At si febris marasmodi quempiam nondum reliquerit, sed languentem incessanter comitetur, & subinde horrores cumque tremore algores infestant, uinum est enixius fugiendum.

*De marasmodi ex syncopa proueniente, Caput XXIII.*



**Q**Uum porro ex affectione deliquio simili *μαρασμοδὸς*, hoc est, tabida febris, prouenit, quoniam ex transmutatione uirtutis, plerumque frigus, ita affectos committatur, uinum in ea cõsultatione offerendum est. Cæterum quum febrilis ardor præter naturam, eos excruciat, quia frigus nunc simul comitatur, nunc uero quiescit, & febris quandoque simpliciter superuenit, languentem in summum inde discrimen uocari, sub rigore consentaneum est. Vbi uero sub ipsa febre, tum sanè denuo causam ipsam arguentem necessum est contemplari, & proinde uinum in loco, ac tempore semper adhibendum iudico.

*De Gallorum testibus.*

**G**ALLINACEORUM testiculi hectica febre correptis quacunque ex causa magnopere conueniunt. Frequens etenim eorum usus, præterquam quod multum alimenti corporibus præstat, uireis quoque adauget, concoctionem, digestionemque promouet. Qua de re in hac affectione testes gallorum (uel id genus fercula) maturè, priusquam in extremum periculum ueniant uirtutes, edendum porrigito. Cuiusmodi obsecro corpori ferrent suppetias cruda, & indigesta edulia, nec dum in alimētum corporis potente uirtute conuersa: quandoquidē non cibis simpliciter, sed natura quoque, dum



dum uidelicet cibaria egregiè conficit, & transmutat in succos, & adijcit corpori, uireis augmentare magis assolet.

*De pomis quorum usus probatur in hectica.*

**P**oma quoq; ut grauissima ita minimè incommoda sunt, in hectica febre cibaria, quoniam ingentè humectandi facultatem in se continent, & quod præter humectricè potentiam temperatè perfrigerare consueuerunt. Cæterum hoc non semel inculcandum, animoq; sedulo reputandum, quod non absq; discrimine cūctis qui hectica febre impliciti sunt, poma cōueniunt, sed ijs duntaxat, qui intemperaturam feruidam ac aridam nacti sunt, & uniuerfis simpliciter quotquot marasmodos corripuit ægrotatio, & quibuscunq; horrores molesti sunt. His itaq; omnibus ac singulis frigorifica & humectantia præbere (quod contraria semper contrarijs sint opugnanda) expedit. In primis autè melonum interius fartum, siue medullā dicere malis, internanq; partem cucumeris, & mela, & mala duracina. Et quemadmodum quæ prædiximus in calida & sicca intemperie insigniter opitulantur. Ita ex frigida & arida intemperatura ingruente huiusmodi morbo, cerasa summopere officiunt, & his etiam qui in senium ex ægritudine incidunt, per incommoda sunt. Nam hos præsentius iuuant poma naturæ non admodum frigorificæ, sed calfacientis magnificè & humectantis mediocriter. Cuius classis habentur, uuæ perquàm maturæ, & dulces, atq; omnium maxime pendulæ seu passæ, quæ pependerunt, & quo plus dulcoris obtinent, eo salubriores sunt. Fici ad hæc maturi, permaturus etenim ficus nunquam obesse poterit. At si aluus, quoniam plus æquo solutior est, ficuum usum prohibere uidebitur, confestim esum ipsarum opòrteret interdici, & cibaria quæ aliquantulum & modicè astringunt præbere: Verbi gratia, mala punica (quæ uulgo granata uocantur) acida, quæ magis astringunt, maioresq; ad reprimendum uireis habent, quam dulcia, uel pira stiptica, uel eiusdem qualitatibus, potentiæq; mala, ut sunt, mala cotonea, & quædam alia, quæ potissimè ieiunis ante omnia cætera fercula offerre expedit, quoniam à cibis alijs sumpta tantum abest, ut aluum compescat, & astringant, ut eam multo magis lubricam efficiant proliciendo, educendoq; excrementa. Qui uero syncopa afficiuntur, ijs sanè & omnibus hectica febre oppressis, ea quæ uentriculo utilia sunt, à Græcis *εὐρυγαστρά* adpellata inter edulia, frequenter exhibere congruit. Quod si ita affectos sitis excruciat, nec interim febre nimium intensa uexantur, poma frigorificæ facultatis

Mm & humectricis



& humectricis potentie oportuno tempore offerre cōpetit. Ad hunc itaq;  
modum usq; agendum est, ne qua ex pomorum usu noxa sequatur.

*De absoluta febre marasmode, Caput XXIII.*

**S**I quem marasmus consumatus (hoc est, febris quæ paulatim exest,  
atq; ad tabem perducit) planè occupauit, hunc sanare tentare non  
debemus, si quidē solidarum partiū siccitas insanabilis habet. Quia  
propter quicunq; medici medicabilē morbum esse rati, incognita causa,  
manū medicam ad mouere conati sunt, nihil egerunt. Carnem itaq; corpo  
ris depopulatā instaurare, & in pristinū statū reuocare possibile est, sed soli  
darum partium siccitatem consumatē sanare deperditasq; & cōtractas ea  
rum carnes restituere, hoc opus, hic labor, ne dicam impossibile est. Perin  
de enim esse uidetur senio propulso & profligato iuuentutem reuocare,  
& marasimum perfectum uelle curare. Senium quippe tanquā secundū na  
turam marasimus est. Et quemadmodum ipsa senectus morbus deploratus  
& incurabilis uidetur, ita & nullus exquisitē marasimus consumatē sanari  
potest. Sed natura nonnunquā beata facile sustinet inchoantem marasimū.  
Cui malo non inutiliter, puto, uenienti occurritur.

*Pro febricitantibus lexopyreti, epithemata, embrochæ, emplastra, & cerotæ, quæ  
referuntur ad Martyrium medicum, Caput XXV.*

**A**Duersus febrium feruores, præsentissimi auxilij sunt quæ subijci  
am remedia, atq; ob id sanè à Græcis λησπύρετοι, hoc est, medicinæ  
quæ febres abigunt, ardoresq; earum mirifice placant ac finiunt.  
Adhibentur uero eadem diuersimode, nunc uidelicet in forma epithema  
tis, nunc adspersionis, & interdum emplastri atq; cerati, quarum hæc præ  
cipua est ex Martyrij medici decretis mutuata, compositio.

*Lexopyretus confectio, in epithemate Martyrij medici.*

**H**abet ceræ sex uncem, olei rosarum bessem, lutea ouorum elixa nu  
mero octo, croci quincuncem, compinge de more in modum epi  
thematis, & ubi usus necessitas est, contra febrium feruores utere.

*Alia lexopyretus in forma epithematis.*

**A**Estuanti ardore febrili hoc quoq; epithema cōpetit. Febres etenim  
id in primis tam ut quod maxime fugiunt, & stomacho præterea  
in febre uehementer conducit. Habet id croci denarium pondo octo, cer  
ræ libræ pondo unius, olei rosati unciarum pondo sex, rosarum aridarum  
quantum plena manu comprehendi potest, oua quaterna. Præparabis au  
tem ad hunc modum; Rolas in candido ouorum liquore macerato, ceram  
in aqua



in aqua tepida subigito, et albori ouorum infundito, & in pila cum pistillo, in tenuissimum laeuorem redigito, deinde è pila eximito, post hæc ceteras species adijcito, tritisq; omnibus utere.

*Aliud lexopyretum epithema.*

**A**Duersus immodicos febrium ardores λεγυπύρετος, id est, feruoris amuletum & antidotus, huiusmodi epithematis modo adplicata ualde conducibilis est: Rasamentum recentis cucurbitæ & luteum oui decoctum cum oleo rosarum accuratè friato & eliquato, subactisq; & emollitis cum syndone linteoloue utere.

*Emplastrum Galeni ad febres lexopyretum.*

**E**Mplastrum siue ceratū, quo Galenus in febrium diuersis generibus, refrigerandi humectandiq; gratia, usus est, habet ceræ unciam unam, olei rosarum quadrantem. Vna cum cera, olei unciam unam eliquato, & ubi utcunque inalguerit, in pilam mittito, & leuigato, & quum leuigaris, aquam gelidam & reliquam olei partem, quātum uidelicet ceratum dum cum eo mollietur, postulare uidetur, paulatim admisceto. Deinde ad febres humectandas sedulo utere.

*Aliud ceratum salutare.*

**C**eratū porrò quod ex mollibus & pinguibus fit palmulis, quas ακυλός Græce & φρίνικας uocant, salutare medicamen est. Oportet autem harum carnem nucleis exemptis & omni membranoso exempto, aliàs ex solo claro aceto, aliàs aqua ipsi admixta quod Græci δέυκρατον, Latini poscam uocant, decoquere, atque hac ubi decocta satis & tenera reddita est tunc uti. Quod si parum molli crassitudine uidebitur, præstiterit iam pridem dicti aliquid admiscuisse cerati. Quod si rosacei quidpiam dictorum singulis miscere uolueris, nihil inutilius pharmacum habebis. Esto autem quod admiscetur momentum modo & simplex, & perfrigidum, & quod ex oleo citra salem sit confectum. Quum sanè simplex rosaceum dico, quod sine aromatis est confectum intelligi uolo. Vteris autem ceu proximo. Conferunt autem utraq; hæc cerata non febricitantibus tantummodo, sed aduersus ignem etiam sacrum, quem ευσιπλάκη Græci uocant, & uentris inflationes & phlegmonas in pudendis non instrenuè, si inter initia, priusquam suppuratio fiat ac sanies, uel depascens aliqua subindicetur putredo, adhibeantur.

Mm 2 Alia



*Alia medicamina eiusdem efficacie.*

**E**st uero haud minus salutare ad eandem rem medicamen rosarum: Etiam succus frigidus, unā cum polenta, quam Græci ῥοσῖτον. Salubres itidem sunt & ipsæ rosæ tuniæ. Adhæc præterea stirpium quæ mediocriter stiptica sunt germina in læuorem trita. Cui profecto usui aliquando ac commodare licet herbas quæ moderatas in astringendo uireis habēt: Veri bi causa, solanum, quod Græci σπύχνον nuncupant, uulgo solatrum.

*Embrocha ad talia ex alica siue oxylapatho, minimè inutilis.*

**M**edicamen aliud, quo ad sperginis modo utendum, ex alica uel oxalide, oxylapathoue, hoc est, rumice acuto. Sumatur autem oxalidis aut oxylapathi succus, cum exigua polenta mixta, & excipiat duplicato peniculo detricto & molliusculo, affatimq; frigidum imponatur. Quod si eiusmodi peniculi occasio nō sit, tum linteolum duplicatum & madefactū refrigerandæ particulæ imposito.

*Alia ad eadem.*

**Q**uin etiam portulacæ & semperuini, & uuæ immaturæ succum, similiter & polentæ miscentur. Adhæc lens à lacunis siue palustris, & uiridis tribuli, & polygoni, & lactucæ, & intybi succus. Sed ante omnia liquor (ut diximus) rosarum cum polenta. Conducit similiter & solani succus, quoniam moderate constringit. Aliæq; quæcunq; refrigerare & humectare possunt, cum tenui polenta. Porro nonnunquam & absque polenta licet integris herbis tunis pari modo ad eandem rem uti.

*Aliud epithema ad febres marasmodes, & ad diuturnas imbecillitates, deiectionesq; omnino uircis.*

**A**d uersus marasimum succurrendis imbecillitatibus corporis uiribusq; deiectionis, ualidissime prodest epithema, cuius hæc est compositio: Accipe absynthij, fertulæ campanæ (quam Græce iam omnes μελίλατον adpellant) asari, floris rotundi iunci odorati (quod uulgo squinantum nuncupant) cyperi, croci, uniuscuiusque uncium pondus duarum, mastiches, bdellij, myrrhæ, aloës, guttæ ammoniacæ, resinæ terebinthinæ, cuiuslibet uncium pondus quatuor, palmularum (quos δακτύλους Græce uocari paulò ante admonuimus) punicearum thebaicarum uel numero quatuor & uiginti, uel libræ pondus dimidiatæ, olei nardini libræ pondus unius, olei ex cotoneis quod iam omnes Græce melinum nuncupant) uncium pondus sex, uini quantum non modo ad comprehendenda ea satis est, sed



est, sed quantum res ipsa, & epithema, pro re nata, poscere uidebitur.

*Aliud epithema febres in alto latenteis finiens.*

**A**D refrigerandum præterea eos quibus febris in profundo hæret, epithema hoc modo contextitur. Sumuntur palmularum pinguium calcatarum exemptis nucleis uncie quatuor cum dimidia, mastiches uncia binæ, croci uncia una, olei rosarum uncia tres, quæ pariter cum uino rosaceo diligenter in leuorem rediguntur, & præparatur epithema frigidum aduersus ardores febriles adplicandum.

*Epithema iuleum commune.*

**A**Duersus huiusmodi febres communiter facit epithema, quod ad Iulium refertur autorem, & constat ex guttæ ammoniacæ, ceræ, singulorum uncia una, croci uncia una, olei rosarum besse, aceti quantum satis est, olei communis asse, factoq; inde epithemate adplica.

*Aliud iuleum magnificum.*

**C**ontra febrem magnificum & egregium est præterea eiusdem Iulij, quod habet guttæ ammoniacæ libram unam, palmularum humidarum & pinguium (quas *πάττωτοι* Græci, quasi calcatis similes uocant) nucleis exemptis libram unam, croci unciam unam, olei rosarum quantum satis est. Preparabis autem hoc modo: Palmulas prius derasas, eleganterque expurgatas, in aceto acerrimo decoquito, & redige ad instar emplastrum. Pari deinde modo tractato guttam ammoniacam, & crocum, & ubi inaruerit, ceratam denuo liquefactam cum oleo rosato insuper affundito, & feбри medendæ utitor.

*Aliud iuleum contra febres.*

**V**aleat itidem ad refrigerationem febrium epithema, quod ad eundem autorem refertur, constans ex croci uncia una, guttæ ammoniacæ, spumæ argenti, quod Græce *λιβάριον* uocant, ceræ, olei rosarum, uniuscuiusque libra una, croci uncia una, aceti quantum satis esse ad iustum epithema ceratumque uidebitur, usurpato.

*Lexopyretum Oribazij.*

**Λ***ξιπύρετον* quoque, cuius Oribazius medicus parens est, ad talia similiter prædest. Habet id ceræ selibrā, seu taurini recentis quadrantē, olei rosati assem unum, succi seminis lini quantum satis est, quæ resoluenda sunt, resoluantur, tepesactumque manu rudiculæue agitato, & paulatim seminis lini succum inferere. Exiccabis autem, & deinde lauato accuratè lini semen, & admisce insuper aquæ sextarios treis, lini seminis heminam unam: Co-

Mm 3 quito ad



quito ad tertias, postremo colato, & confice lexopyretum, & utitor. Conducit autem ad refrigerandum febrim feruentem (quam *καύσας* Græci uocant) & ad siti nimia oppressos præterea ad phlegmonas iocinoris lienis item & stomachi.

*Alia lexopyretos.*

**P**lacat insuper februm feruores medicamentum quod conficitur, ex spumæ argenti quadrante, croci sextante, olei rosarum libra una, ceræ candidæ triente, mellis optimi quadrante, succi seminis lini quadrante: Confice diligenter, & utere.

*Cerota rosacea ad eadem optima, ex Galeno deprompta.*

**O**mniū (inquit Galenus) ex his quæ humectandi & refrigerandi uim habent, medicamen simplicissimum est, quod ipse præter hæc aduersus etiam ignes sacros, erysipelatæ ueutor, & inflammationes pudendorū, nempe inter principia statim, priusquam depascens aliqua subindictur putredo. Oportet autem ad hæc ceram præparare longe optimam, atq; elotam. Fuerit uero præstantissima cera candida pontica, uel Atheniensis, hoc est, quæ ex Atticis expressa sit fauis. Esto autem & rosaceum, quod a quibusdam medicis ex oliuis acerbis & nondum maturescētibus, *δυσφάκιστον* adpellatum, ab alijs ex crudo fit, & salis omnino expers. Summe uero profuerit, si & ipsum tenuis admodum essentia sit: Cuius generis sabinum est. Vbi usus fuerit necessitas, utraq; mixta liquantur in uasē duplici, factaq; liquida cerota (cuiusmodi scilicet erit, quod triplum aut quadruplum ad ceratum rosaceum habuerit) quod ubi iam inalguerit, misceto ei paulatim in mortario tantum aquæ, quantum in se dum cum ea mollitur accipere possit. Conducit autem magis, ceratā ipsam prius admodum esse refrigeratam, atq; etiam quæ huic admiscebitur aquam esse frigidissimam. Abunde autem cerotam refrigerabis, si quum modicè unita coiuit, totum uasculū in quo cotinetur, in aquam gelidissimam dimiseris. Vbi uero aceti quoq; partium ualde tenuium ac clari pauxillum admiscere uidebitur, utique magis adhuc tum frigorificum, tum humectans medicamentum efficies. Caueat autem qui hoc medicamine uoluerit uti, ne eo usq; super ægrum corpus manere, donec manifestè incalescat, nunquam permittat, imò assidue identidem permutetur.

*Emplastrum ex piperibus.*

**E**xpedit ad hæc emplastri *διὰ τοῦ πιπέρος* usus suo tēpore adhibitus. Habet id spumæ argenti, cerussæ, ceræ candidæ uniuscuiusq; denarium pondo



pondo centum, aluminis fissi denarium pondo sex, piperis denarium pondo quatuor, olei ueteris, ceræ singulorum xestam unam, & ubi inaruerit, denuo eliquetur cera cum oleo rosaceo, cōcinnato in emplastrū, & utere.

*Buccella cathartica.*

**O**ffella (quam uulgo bolum medici nomināt) purgandi uim obtinēs, & salubris admodum in febribus, habet coriandri, seminis apij singulorum obulos quatuor, scammonij præparati (quod diagrydium uulgo adpellant) unciam unam, farinae triticeæ heminam unam, madefacito cum aqua tantisper dum reddatur instar fermenti, deinde in furno decoquito, & inde uncias binas in uino cādido & bono maceratum, porrigito.

*Antidotum dia marathru, hoc est, ex sceniculo confectum.*

**Δ**ιαμαραθρου antidotū magnificum potentissimūq; omnes quidem superfluitates capitis, sed atram bilem maxime euacuans. Quin etiam corpus uniuersum, citra omnem noxam, egregiè expurgat. Cuius compositio talis est. Sumito scammonij præparati unciam unam, zingiberis unciam dimidiatā, apij saxatilis (quod iam omnes Græce *πετροσαλινο* nominant) trientem, sceniculi semissem, piperis trientem, inuolucris (quam herbam etiam uulgo hodie omnes Græco uocabulo *epithymon* dicunt) trientem, ueratri nigri denarium pondo duū, mellis despumati quantum ad comprehendenda ea satis est. Dabis iusta dosi denarios quatuor.

*Epithema medendis febribus, & sistendis uomitionibus admodum conducibile.*

**A**Duersus febrilem affectionem (& ad uomitus) reprimendū, presentī commoditate adhibetur *ἐπιθεμα*, quod ex huiusmodi speciebus conuexitur: Myrrhæ, mastiches, thuris, cymini, resinæ frixæ, baccarum lauri, (quas Græci *σάπυδαι* nuncupant) singulorum pondo æqualia, cum oleo rosaceo excipiantur, modoq; epithematis, ubi res poscere uidetur, utitor.

*Paraphrasis in quintum & ultimum Alexandri Tralliani librum finis.*

BASILEAE EXCVDEBAT HEN-  
RICVS PETRVS, MENSE MAR-  
TIO, ANNO M. D. XLI.







